



C.I.D.

BIBL. NAZ.  
Vitt. Emanuele III

151  
F  
34  
NAPOLI

151 F 34

BIBL. NAZ.  
VITT. EMANUELE III

15 1  
F  
34  
NAPOLI



S.C. Bill. Gen. Feb 55


~~102.0.3.48~~







D. GEORGE RUDOLPH BOEHMERS  
DER UNIVERS. WITTENB. SENIORS  
SYSTEMATISCH - LITERAERISCHES  
HANDBUCH  
DER  
NATURGESCHICHTE  
OECONOMIE  
UND ANDERER DAMIT VERWANDTEN  
WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE  
ZWEYTER THEIL  
THIERREICH  
ZWEYTER BAND.



LEIPZIG  
BEY IOHANN FRIEDRICH IUNIUS.  
1786.

D. GEORGII RVDOLPHI BOEHMERI  
VNIVERSITATIS WITTEBERG. SENIORIS  
BIBLIOTHECA  
SCRIPTORVM  
HISTORIAE NATVRALIS  
OECONOMIAE  
ALIARVMQVE ARTIVM AC SCIENTIARVM  
AD ILLAM PERTINENTIVM  
REALIS SYSTEMATICA  
PARS II.  
Z O O L O G I  
VOLUMEN II.



LIPSIÆ  
APVD IOANNEM FRIDERICVM IVNIVM.  
MDCCLXXVI.

151 F 34

11/15/77



ANSTATT  
DER VORREDE

*Eine freundschaftliche Beantwortung der  
im 110ten Stücke dieses Jahres in den  
Götting. gel. Anzeigen befindlichen  
Recension des Ersten Theiles  
dieses Handbuches.*

---

**T**adeln ist von jeher unter den Gelehrten Mode gewesen und der Ausspruch des grossen Luthers: magna patientia opus illi, qui publicis rebus commodare et prodesse studet, mundus enim, omnium rerum ignarus, iudicium tamen sibi de omnibus rebus sumere, et praepostere ingredi, non desinet, haec est natura ipsius, quam mutare non potest. vid. Epistola 38. Vol. 2. Collect. Schützii, wird noch immerfort mit neuen Beyspielen bestätigt, daher auch ich leicht ein gleiches Schicksal voraussehen konnte. Ich würde

auch selbiges ganz ruhig ertragen haben, zumal ich in der gelehrten Welt kein Neuling bin, und die mehresten meiner Schriften, selbst von einem großen Haller, so lange derselbe die Aufsicht über die Götting. gel. Anz. geführt, sowohl darinnen, als auch in Dessen Bibl. Bot. To. II. p. 384. mit Beyfall angeführt worden, wofern nicht diese Recension außerst beleidigend abgefaßt, und, wie leicht einzusehen, aus unedlen Absichten Sachen getadelt worden, welche dergleichen Ahndung ganz und gar nicht verdienen. Ehe ich hiervon meinen Beweis führe, muß ich zuvor erinnern, wie in eben diesen Anzeigen 11 St. eine Recension von dem ersten Bande des ersten Theiles eingerückt und darinnen einige Anmerkungen, nach Art der gesitteten Gelehrten, beygebracht worden; es lauten solche also: Doct. Webern werden S. 141. drey verschiedene Schriften zugeschrieben, der Verfasser der Arzneyen wider die Vorurtheile, nunmehr Stadtarzt zu Heilbrunn Friedrich August, ist von dem Verfasser der beyden andern Jac. Ad. Fürstl. Neuwidischer Hofrath und Leibarzt verschieden. Das allgemeine Naturlexicon ist nach Martini Tode fortgesetzt und der fünfte Theil erschienen. Unter den microscopischen vermiffen wir die Namen O. F. Müller, Götze, Werner, Eichhorn, Herrmann, Fontana. Unter den Nachrichten von den Naturaliensammlungen

lungen die Sammlung von dergleichen Nachrichten, die in der neuesten Ausgabe von Argenville stehet; auch möchte es wohl ein Versehen seyn, wenn es von Sanders Reisebeschreibung heißt S. 495. sie sey in diesen Anzeigen gelobet worden, und wenn Bohadsch Reise S. 578. unter Böhmen stehet, da ihr Gegenstand die Oberösterreichischen Salzbergwerke sind; für welche ich hierdurch den verbindlichsten Dank abstatte, obgleich nicht unangemerkt lassen kann, wie von der Fortsetzung des Martinischen Werkes bereits in der Vorrede S. 7. Erwähnung gethan, unter den Microscopischen vornehmlich nur diejenigen anführen wollen, welche nicht sowohl zu einzeln Theilen und Körpern, als vielmehr zur Naturgeschichte überhaupt gehören, wie denn Müller, Götze und mehrere bey den Insekten in diesem zweyten Theile vorkommen und bey Sanders Reisen das laud. von den andern angeführten Nachrichten gelten wird. Wie denn auch bey Wiederholung dieser Recension in den Erlang. gel. Beyträgen S. 249. die Bemerkung von Sanders, ingleichen die von Webern und Bohadschen weggelassen worden. Da nun aber dieser Recensent die Sache entweder nicht recht verstanden, oder mich vielleicht schonen wollen, hat sich ein anderer aufgeworfen, um die vielen und groben Mängel dieses Werkes aufzudecken; des Zusammenhanges wegen

muß ich die ganze Recension wiederholen, solche fängt sich also an.

„Mit der Einrichtung dieses Werkes sind  
 „unsere Leser bereits durch einen andern Re-  
 „censenten bekannt gemacht worden. So vie-  
 „ler Fleiß und große Mühe auch immer auf  
 „Schriften solcher Art von ihren Verfassern  
 „verwendet werden, so schwer bleibt es doch  
 „eine Vollständigkeit zu erreichen, ja viel-  
 „mehr scheint eine Mangelhaftigkeit fast noth-  
 „wendig damit verbunden, daher den einen  
 „schon der Titel Schonung gegen die vor-  
 „kommenden unvermeidlichen Fehler und  
 „Lücken,“ vielleicht will hierdurch der Re-  
 censent dem Urtheile von seinem eigenen,  
 ganz neuerlich herausgegebenen Werke, wie  
 ich höchst wahrscheinlich vermuthet und wel-  
 ches schon die Critik erdulden müssen, vor-  
 bauen, „einzulösen pfleget, allein soviel ist  
 „doch ausgemacht wahr, daß jeder Letztere  
 „etwas vollständigeres und besseres liefern  
 „sollte, als seine Vorgänger, denn der bleibt  
 „uns immer der liebste, qui minimis vrgen-  
 „tur, auch erwarteten wir wirklich von dem  
 „sonst so rühmlich bekannten Hrn. Verf. auch  
 „bey noch so großen Schwierigkeiten nichts  
 „mittelmäßiges, sondern freueten uns im  
 „voraus schon ein so wichtiges Unternehmen  
 „in so guten Händen zu sehen, finden uns  
 „aber jetzt in allem Betrachte sehr getäuscht.“  
 Ich bedaure sehr, daß die Erwartung nicht ein-



eingetroffen, ersuche aber den Recensenten oder da immer im Plurali geredet wird, die Gesellschaft, mir dasjenige Werk namhaft zu machen, welches vollständiger und brauchbarer, als das meinige ist. Nun weiter: „Die „Einrichtung dieser Blätter nöthiget uns, statt „ins Detail zu gehen, bey einigen allgemei- „nen Bemerkungen stehen zu bleiben. Der „schon durch den Titel sich ankündigende „Plan des Ganzen scheint uns viel zu unbestimmt,“ hierbey bedaure ich abermals, daß der Herr Rec. nicht einsehen kann, welche Künste und Wissenschaften mit der Naturhistorie in Verbindung stehen; „allzuweit „aussehend und folglich aller nur selbst beliebiger Ausdehnung fähig, der letzten Freyheit hat sich der Verfasser auch im reichen Masse bedienet, so wie ohngefähr in einem „Unterrichte für Wundärzte Regensb. 1785. „der ersten Bände die reine und angewandte „Mathematik, die Logik und Metaphysik „vortragen, und folglich eben so gut für „Theologen, Juristen u. s. w. dienen könnten,“ o dieses passet vortrefflich auf mein Werk! man lese nur weiter; „denñ wie könnten sonst wohl einer Bibliothek der Naturgeschichte und Oekonomie alle Schriftsteller,“ vortrefflich wenn alle angeführt worden, „der materia medica, der Apotheckerkunst, alle und jede Dispensatoria,“ nein, hierbey fehlen viele; „ja am Ende auch

„die Schriften über die Kunst Recepte zu schreiben, und über die Dosen der Arzneymittel,“ auch hiervon hätte mehrere namhaft machen können; „einverleibet worden, auch viele der angeführten chemischen Schriften,“ und welche denn, Haller führt in der Bibl. Bot. Stahls und anderer Schriften von der Gährung, mehrere von Oelen u. s. w. an; „gehören nur uneigentlich und die meisten diätetischen,“ und welche sind denn diese? „gar nicht hieher. Zum allerwenigsten ist es unbillig, einen, der sich mit dem Studium der Naturgeschichte und Oekonomie beschäftigt, bey einem Handbuche zu zwingen, so vieles mit zu kaufen,“ wer es nicht kaufen will, läßt es bleiben, „was für ihn ganz unbrauchbar und folglich“ merket es ihr Käufer, „ohne allen Werth ist; Hr. von Haller gab darum jeden Theil der Wissenschaft, die er so literarisch bearbeitete, einzeln heraus.“

Wenn nur hierbey der Rec. des Hrn. v. Hallers nicht erwähnt und dessen Bibliotheken zum Muster vorgestellt hätte; denn dieser, wegen der unnöthigen Weitschweifigkeit mit gemachte Vorwurf muß auch diesen treffen. Ich hatte in meinem ersten Plane die Schriftsteller von der Apotheckerkunst, die Dispensatorien, über die Kunst Recepte zu schreiben und die Dosen der Arzneymittel, auch die chymischen ganz weggelassen; da aber Haller  
in

in der Bibl. Bot. welche nur einen Theil der Naturhistorie begreift, diese Schriften aufgeführt, so mußte ich solche um so viel mehr mitnehmen, da mein Werk auf alle eingerichtet ist; ja ich habe hierbey mich noch eingeschränket, und viele von den alten Dispensatorien, und welche weiter nichts als Namen enthalten, befließend weggelassen, welche man im Hallerischen Werke aufgezeichnet finden wird; eben so verhält es sich mit den Diätetischen und denen zur Materia medica gehörigen Schriften. Besondere Beispiele anzuführen, würde zu weitläufig seyn. Wenn Hr. Rec. die Hallerischen Bibliotheken, nicht allein die Botanische, sondern auch die Chirurgische und Praktische so fleißig als ich durchgegangen, würde Er hiervon leicht überzeugt worden seyn. Dafs aber diese alle mit der Naturhistorie, wenn man solche in ihrem ganzen Umfange betrachtet, in genauer Verbindung stehen, läßt sich leicht einschen, wenn man nur auf den Unterschied der theoretischen und praktischen Kenntniß der natürlichen Körper Bedacht nehmen und sich erinnern will, dafs die erste, obgleich die höchst nöthige und wichtige, ohne Nutzen seyn würde, wenn solche nicht auf die andere angewendet und in dieser die mannichfaltigen Vortheile, welche die natuerlichen Körper in der Oekonomie, Arzneykunst, Technologie u. s. w. leisten, aufgesuchet und be-

kannt gemacht werden. Ohne diese Kenntniss ist die Naturhistorie eine leere Wissenschaft. Alles demnach was mit der Naturhistorie einigermaßen verwandt ist, was aus den natürlichen Körpern zubereitet wird, der Gebrauch davon mag noch so verschieden seyn, kann hieher gerechnet, mithin auch die davon handelnden Schriften, in einer allgemeinen Bibliothek der Naturhistorie, angeführet werden. Ich hätte daher auch, wenn es mir nur um Vergrößerung des Werkes zu thun gewesen, gar leicht noch mehrere, sonderlich von Technologischen angeben, oder auch mit dem Hrn. von Haller, Muenchhausen und andern eine Menge Kochbuecher anführen können, von welchen letztern aber nur einige bey Gelegenheit der alten lateinischen Köche bemerken wollen. S. die Note p. 483. Und wie hat diese der Rec. ungetadelt hingehen lassen können? da solche nur in dem weitläufigsten Verstande hieher gerechnet werden können. Ist demnach wegen des weitläufigen Planes mein Werk unbrauchbar und ohne Werth, so muß es die Bibl. Bot. Halleri auch seyn. Der deswegen von diesem grossen Manne geführte Gegenbeweis hat vielleicht mehr Gewichte als der meinige, daher will ich solchen aus der Vorrede S. 14. ganz wiederholen. *Multa in iis voluminibus operis mei necessario repetentur, quae secutura sunt; dum Clinici medici*  
et

et Diaetetici de herbarum medicatarum et edulium indole agunt, eorum effata hinc ad curandos morbos, inde ad plantarum historiam spectant. Pharmacopolae fere omnes plantarum medicatarum catalogos recensent, viresque medicas et quae inde componuntur, Chemicis analysin et elementa stirpium, qui de re naturali scripserunt, aut itinera sua in aduersaria retulerunt, ii fere omnes etiam plantarum aliquam mentionem fecerunt. — — Sed neque tinctoriam artem, neque coquinariam, neque alias artes potui praeterire, quae plantis vtuntur et in quibus vtilitas declaratur, quam vitae humanae stirpes adferunt. Ich hätte auch noch auf eine andere Art jeden Band um einige Bogen vergrößern können, wenn ich Hrn. Cobres und den geheimen Nachdruck von dessen Deliciis folgen, und von Buechern, zumal von kleinen Akademischen Schriften den ganzen Titel wiederholen wollen. So steht z. E. specimen botanicum inaugurale sistens descriptiones plantarum aliquot nouarum, quam, hier fehlt noch was, annuente summo numine et auctoritate Magnifici Rectoris Friderici Bernhaldi Albini etc. pro gradu Doctoris etc. eruditorum examini submittit Daniel de la Roche, Geneuensis, ad diem 29 Aug. 1766. H. L. Q. S. Lugduni Batavorum, apud Io. et Herm. Verbeek 1766. 4. und dergleichen gedehnte Aufschriften findet man sehr viele. Das heist doch

doch wohl ohne allen Nutzen das Papier und die Kosten verschwendet. Von dergleichen Schriften machen bey mir die Titel ein oder zwey Zeilen aus, wie ich denn solche auch bey größern Werken öfters abgekuerzet, um den Platz zu schonen. Nun weiter:

„Auch noch ein anderer, aus dem zu  
 „weitläufigen, oder gar keinem Plane noth-  
 „wendig entspringender und wichtiger Vor-  
 „wurf trifft den Verf. nur allzuhäufig, näm-  
 „lich Mangel, der bey einem solchen Unter-  
 „nehmen nöthigen Genauigkeit und aufmerk-  
 „samen Sorgfalt für das einzelne. Wenn da-  
 „her Naturgeschichte im engen Verstande,  
 „oder Oekonomie allein“ läßt sich wohl die-  
 „se ohne Naturgeschichte abhandeln? „nach  
 „einem bestimmten Plane bearbeitet worden,  
 „so hätte es dem Verfasser gewiß auffallen  
 „müssen, daß die lateinischen und deut-  
 „schen Ueberschriften, die bald lateinisch,  
 „bald deutsch abgefaßten Anmerkungen und  
 „Erinnerungen mehr Uebelstand als Vorthail  
 „gewähren, zugleich wuerde er auch gewiß  
 „mehr Zeit und Muehe auf eine naturliche-  
 „re und richtigere Classification der Buecher  
 „als hier; z. B. bey den Schriften zur mat.  
 „med. gehörig, geschehen ist, verwendet ha-  
 „ben; die guten Folgen wuerden unter an-  
 „dern auch zu bemerken gewesen seyn, in  
 „genauer Bestimmung der Abtheilungen und  
 „Unterabtheilungen, nach einmal festgesetz-  
 „ten

„ten und durch das Ganze gleichförmig beobachteteten Eintheilungsgesetze, zugleich mit der daraus sich von selbst ergebenden und um sehr vieles vergrößerten Brauchbarkeit des Handbuches, welches jetzt, da die Bücher bald in chronologischer, bald alphabetischer, oft auch in gar keiner Ordnung zusammengestellt sind, um so weniger zum Nachschlagen dienen kann, weil den beyden Bänden (1550 Seiten) weder jetzt ein Register beygefügt, noch für die Zukunft eines versprochen ist.“

Wenn ich diese weitläufigen Beschuldigungen recht verstehe, betreffen solche zweyerley: 1) die vermischte deutsche und lateinische Sprache und 2) die Nachlässigkeit in Beobachtung einer schicklichen Ordnung. Das erste theilet sich wieder in zwey Stücke, nämlich die Ueberschriften und Anmerkungen. Die letztern hatte, als ich ohngefähr vor 30 Jahren mit diesem Werke mich zu beschäftigen anfieng, alle lateinisch abgefaßt, da aber nachher diese Sprache von der deutschen fast ganz verdrungen worden und jetzt alles deutsch erscheinen soll, habe mich auch, was die neuen, sonderlich ökonomischen Schriften betrifft, nach der Mode richten, auch noch aus andern Ursachen, die ich eben nicht öffentlich anzuzeigen Willens bin, beyde Sprachen beybehalten wollen; der deutschen Anmerkungen ungeachtet hat mein Hr.

Ver-

Verleger doch den meisten Absatz nach Frankreich und Holland gehabt. Was nun die Ueberschriften betrifft, befremdet es mich, daß nicht auch Recensent den deutschen und lateinischen Titel des Buches, und die deutsche und lateinische Vorrede getadelt hat. Hätte diese ihm nicht sollen zu erkennen geben, es sey dieses darum gethan, damit auch unlateinische Leser wenigstens aus den deutschen Rubriken den Gegenstand einsehen könnten, wovon die daselbst angeführten Schriftsteller geschrieben hätten; und eben aus der Ursache sind auch die deutschen Anmerkungen gemacht worden. Es ist in den naturgeschichtlichen Compendien, zumal einigen neuern Göttingischen, nicht so gar ungewöhnlich, daß die Charakteristik der Gegenstände lateinisch, die Anmerkungen deutsch geschrieben sind. Sollte das in einem bloß literarischen Handbuche, welches für Gelehrte und Ungelehrte herausgegeben wird, nicht auch passiren.

Ein weit wichtiger Vorwurf ist die Nachlässigkeit in Beobachtung einer schicklichen Ordnung. Hierbey bemerke erstlich, daß es besser gewesen wäre, wenn Recensent statt sich allgemein ueber den Mangel einer guten Einrichtung aufzuhalten, den gleich im ersten Bande gegebenen tabellarischen Umriss des ganzen Werkes vor sich genommen, und das Mangelhafte in diesem gezeigt hätte; denn



denn das wäre der Gegenstand einer billigen Kritik gewesen, wenn Er hier etwas hätte verbessern wollen. Er redet zwar von einer genauen Bestimmung der Abtheilungen und Unterabtheilungen nach einmal festgesetzten und durch das ganze gleichförmig beobachteten Eintheilungsgesetze. Ich verstehe diese einmal festgesetzte Eintheilungsgesetze in der Maasse, daß ich selbige hätte zum Grunde legen und durch das ganze Werk beobachten sollen; denn daß jemand irgend dergleichen Eintheilungsgesetze in der Naturhistorie gemacht hätte, wornach ich und andere sich richten mußten, ist mir zur Zeit unbekannt. Aber habe ich denn keine Eintheilungsgesetze in meinem Umriss für das ganze Buch? der Recensent sehe nur nach. Der erste Eintheilungsgrund ist die Allgemeinheit der Gegenstände. Das Allergemeinste enthalten die Abschnitte in der Vorbereitung und der ganz allgemeinen Naturgeschichte; das weniger allgemeine, welches an sich doch immer noch allgemein bleibt, findet sich in den vier Klassen der Naturreiche, wo abermals die Hauptabtheilungen nach dem allgemeinen und besondern auf einander folgen. Zum Beweise will ich ein Stück meiner Eintheilung analysiren. Es sey der zweyte Theil, welcher das Thierreich enthält. I Abschnitt: Allgemeine Schriftsteller, und zwar erstlich theoretische. Kap. 1. und 2. Gelehrte Kenntnisse von  
b Thie-

Thieren überhaupt und Kap. 3. 4. nach Ort, nach biblischer und weltlicher Vorstellung; Zweytens, praktische, für Physik und Medicin Kap. 5. u. 6. für Anwendung im menschlichen Leben, sowohl wilder als zahmer Thiere Kap. 7. und 8. II Abschnitt: Besondere Schriftsteller nach der gewöhnlichen Eintheilung im Thierreiche: Säugthiere, Vögel, Amphibien u. f. f. Kap. 1 - 7. Ich wüßte nicht, wie ich die Anzeige einer so ungeheuren Menge von Schriften in eine begreiflichere Eintheilung bringen sollte. Unterabtheilungen müssen jederzeit einen andern Eintheilungsgrund haben, als die Oberabtheilungen, das lassen die strengsten Regeln der Eintheilung zu. Jede Ordnung hat ihre gute und böse, oder leichte und schwere Seite. Die Alphabetische ist freylich für den Verfasser die leichteste, aber zum reellen Gebrauche die schlechteste. Die Chronologische hat viele Vorzüge, und daher habe ich auch diese gewählt, und bin derselben überhaupt sowohl in den Ober- als Unterabtheilungen gefolget, wie jeder leicht einsehen kann, nur alsdenn habe ich diese verlassen, wenn dadurch die in Verbindung stehenden Schriften getrennet werden, und dafür eine andere gewählt, nach welcher solche mehr vereinigt und mithin leichter übersehen werden können. So habe ich im ersten Bande bey den Schriften, welche von Aufbewahrung der

der natürlichen Körper handeln, die allgemeinen nach der Chronologie angeführet, hernach aber diejenigen vereiniget, welche zu einerley Art derselben gehören. Ein wahrer Mißmaßch würde es seyn, wenn eine Schrift von Vögeln, darauf eine von Kräutern, eine von Insekten, von Eyern, von Fischen u. s. f. unter einander, weil sie den Jahren nach zusammen gehören, geschmiffen worden. Eben so verhält es sich mit den Topographischen. Jede Unterabtheilung ist chronologisch geordnet, wäre aber diese Ordnung durch den ganzen Abschnitt beybehalten worden, so müßten Schriften von Portugall und Island, Frankreich und Sibirien neben einander stehen; wie artig, wie zuträglich würde dieses seyn? Nun zum zweyten Bande. Die allgemeinen Schriftsteller von Arzneymitteln sind durchgehends chronologisch aufgeführt, welches auch in den Nebenabtheilungen geschehen. Diese letztern aber sind willkührlich von mir gemacht worden, da eine allgemeine bestimmte Ordnung zur Zeit nicht ausfindig gemacht worden und die Schriftsteller der mat. med. bald diese bald jene angenommen haben; doch wird man leicht abnehmen, daß sie dergestalt gesetzt worden, wie die meisten, nämlich in Ansehung ihrer Wirkung, solches zu thun pflegen. Z. E. Abführende Mittel, Purgier-Brech - Schweiß - und Urintreibende u. s. f.

b 2

folgen

folgen auf einander. Die bey jeder Art vorgesezte Ueberschrift wird das Auffuchen gar leicht machen. Die Apotheckerschriften stehen auch in Chronol. Ordnung, die Dispensatoria aber habe wohlbedächtig nach dem Alphabet angeführet, damit man diejenigen bey einander finde, welche in einem Lande oder Stadt eingeführet worden. Ist es schicklicher z. E. die Edinburgischen und Schwedischen auf einmal zu übersehen, oder auf verschiedenen Seiten aufzusuchen? das Letzte mußte geschehen, wenn die Zeitordnung beygehalten worden. Ueberdies läßt es sich auf diese Weise gleich übersehen, von welchen Ländern und Oertern dergleichen, welches auch von den Topographischen gilt, bereits vorhanden sind oder nicht. Bey den Chymischen, Diätetischen und Oekonomischen ist die Ordnung gleichfalls chronologisch, die Diätetischen mußten nothwendig Unterabtheilungen erhalten, aber auch bey diesen findet die nämliche statt. Und nun frage ich, in welchem Kapitel ist keine? durchgehends ist Ordnung, nur nicht immer nach einerley Eintheilungsgrunde, welches auch in den Unterabtheilungen nicht seyn kann, sondern nach Beschaffenheit der Sache habe ich eine andere gewählt, wodurch, nach meiner Ueberzeugung, das Auffuchen mehr erleichtert worden. Herr von Haller hat in seinen Bibliotheken eine Ordnung behalten,

halten, und alle Schriftsteller, auch die einzeln Abhandlungen aus größern Sammlungen nach den Jahren angesetzt, wie mühsam aber das Auffuchen sey, wird jeder eingestehen müssen, der solche benutzen will, zumal das Namenregister oftmals fehlerhaft ist. Zum Beweise des Letztern beziehe ich mich nur auf den Buchstaben B bey der Botan. Bibl. man wird dabey theils Namen auffengelassen, theils andere versetzt, theils auch die Seitenzahlen unrecht angegeben finden; und daher schreibt auch Herr Hofrath Richter in seiner Chirurg. Bibliothek 6 Band Seite 1. von Vigiliis von Creutzenfeld Biblioth. Chirurgica dieses Werk ist vermöge seiner Einrichtung weit nützlicher und brauchbarer, als irgend eines von dieser Art, selbst das Hallersche nicht ausgenommen, alle Bücher sind unter gewisse Rubriken gestellet — der Leser kann also leicht finden, was er sucht. Was noch wegen Mangel eines Registers erinnert worden, ist wohl zu voreilig. Bey jedem Bande oder Theile eins zu geben, wäre überflüssig, man erwarte das Ende des Werkes. Vorläufig habe ich schon in der Vorrede versprochen, nach Beendigung des Werkes einen weitläufigen Umriss der ganzen Einrichtung zu geben, und da mehrere Freunde wegen eines Registers Anregung gethan, will ich auch dieses Verlangen mit aller Genauigkeit zu erfüllen, bemühet seyn. Der Rec. fährt fort:

„Noch vermiffen wir ungern etwas, das  
 „ein folches Unternehmen erst zur Geistes-  
 „arbeit erheben und ihm eine Stelle neben  
 „feinen Verwandten, den Hallerfchen Biblio-  
 „theken, verfchaffen würde, nämlich eignes  
 „Urtheil über die angeführten Schriften, die  
 „beygebrachten Nachrichten, wo Recenfio-  
 „nen von ihnen jedesmal zu finden find, blei-  
 „ben immer blofs Nothhülfe, allen Dank  
 „würde der Verfaffer erhalten haben, wenn  
 „das Erſte gefchehen, und das Letzte nicht  
 „unterlaſſen worden wäre, denn eben da-  
 „durch würde dieſes Handbuch auch auſſer-  
 „halb Deutſchland ſo brauchbar, als willkom-  
 „men gewefen ſeyn.“ Ich denke ganz an-  
 „ders. Recenfionen haben freylich nicht im-  
 „mer das Gepräge der Wahrheit, und man  
 „kann ſich nicht immer darauf verlaſſen; doch  
 „findet man bey den meiſten den Inhalt der  
 „Schriften angegeben, und wenn man vermuthen kann, daß ſolche von Männern abgefaßt worden, welche der Sache gewachſen ſind und von dem Theile der Gelehrſamkeit, in welchen die Recenfion einſchlägt, eine hinlängliche Wiſſenſchaft beſitzen, dergleichen ſich vorzüglich die allgemeine deutſche Bibliothek rühmen kann, wird man auch auf das dabey gefällte Urtheil bauen und daraus Unterriecht erhalten können. Ich ſelbſt fühle mich viel zu ſchwach, über die Schriften von ſo verſchiedenen Theilen der Naturhiſtorie und

und den damit verwandten Wissenschaften ein Urtheil zu fällen, es kann einer ein großer Zoologe seyn und folglich die Schriften von der Art gründlich beurtheilen, wird er dieses aber auch von andern Theilen der Naturgeschichte leisten können. Wer von einem Pflanzensysteme urtheilen kann, verstehet vielleicht von der Physik der Gewächse nichts. Jeder Theil von der Naturlehre, wie von der Arzneygelahrtheit, erfordert fast einen eignen Mann, und deswegen haben Murray medicinisch-praktische, Richters chirurgische, Beckmanns ökonomisch physikalische und dergleichen Bibliotheken so vielen Beyfall und Werth erhalten, weil diese Männer von denjenigen Schriften urtheilen, welche sie vorzüglich zu ihrem Lieblingsstudio gewählt haben. Ein Polyhistor ist ein seltner Mann, und ob dergleichen jemals wirklich gewesen, sehr zweifelhaft. Was ich also nicht thun können, auch öfters nicht thun wollen, haben andere gethan, und diese, wenn sie auch den Namen nach unbekannt waren, treulich angeführt, auch Hallers Urtheile öfters mit kurzen Worten wiederholet, oder doch darauf verwiesen. Auch mein eignes Urtheil wird man hin und wieder finden, wenn man nachsehen will. Der Recensent fährt weiter fort:

„Die erste beste Stelle mag zum Bewei-  
 „se dessen dienen, was oben wegen Mangel  
 „der Vollständigkeit erinnert worden. Es  
 „ist die Rubrik *rubefacientia und vesicatoria*  
 „S. 248. Hier fehlen: *Freind de vesicanti-*  
 „*bus, Moore de vsu vesicantium in febribus*  
 „*Edinb. 1752. 8. Raymond obs. sur l'effi-*  
 „*cacité du vesicatoire a Marseille 1761. 8.*  
 „*Alexander de Cantharidum vsu et historia*  
 „*Edinb. 1769. 8.* Die Abhandlung in Wi-  
 „thers Bemerkungen u. s. w. und die in  
 „Mohrenheims Beobachtungen Ilten Bande,  
 „*Carson de Cantharidum historia, operatione*  
 „*et vsu Edinb. 1776. Stevenson a suc-*  
 „*cessful method of treating the gout by bli-*  
 „*stering Bath 1779. 8.* das auch ins Deut-  
 „sche übersetzt ist und Aepli an seinen Re-  
 „censenten Zürich 1783. 8. u. a. m. die doch  
 „als Schriften von Aerzten eher hieher, als  
 „unter die Zoologen zu setzen seyn dürften.“  
 Vor vollständig habe ich dieses Werk nicht  
 ausgegeben, wie die Vorrede zeigt, und  
 wer wollte es sich wohl einfallen lassen, die-  
 ses von einem solchen Werke zu behaupten,  
 es ist und bleibt Stückwerk, wenn man  
 noch so viele Hülfsmittel gebraucht. Mei-  
 ne Vorgänger haben es nicht besser machen  
 können, ich berufe mich wieder auf den  
 grossen Haller, der gewiss viel, sehr viel ge-  
 leistet, und doch mußte derselbe bey der  
 Bibliotheca Botanica nicht etwa allein von  
 neuen,



neuen, sondern auch von altern Schriften, von welchen Er erst nach dem Abdrucke Nachrichten aufgefunden, Zusätze liefern; es stehen vor dem Register von S. 618. bis 711. und nach dem Register noch einmal von S. 777. bis 785. *addenda et emendanda*, auch hat nachher Kull in einem *Programma Haun. 1775.* diejenigen Dänischen Schriftsteller angeführet, welche von dem Gewächsreiche geschrieben und vom Hrn. von Haller uebergangen worden. Und wie klagt derselbe bey seinem reichen Buechervorrathe, und da derselbe viele lahre ueber die Göttingische Bibliothek, vielleicht die größte in Deutschland, genutzt, dennoch ueber Mangel, man lese die Vorreden von den Bibliotheken; so schreibet derselbe *Bot. p. 10.* *in mediocri ciuitate uiuo, in qua Bibliotheca medica priuata nulla omnino, publica et ipsa modica sit — non omnino propriis libris destituor, nimis autem expertus sum, vndecim voluminum millia, cum decies milenis minoribus libellis euanescere, si cum enormi numero librorum contuleris, de quibus agere oportet — — — non velim lectorem quidquam a me pleni expectare; non potest eo hominis industria sola perungere. Vitam integram oportet huic labori dedicare et subinde, post aliquot annos, alias in vrbes principes migrare, Pa-*

rifiis viuere, Londini, Romae et si alibi sunt pleniores bibliothecae; neque indiligens fuerit, etiam cum his opportunitatibus, qui intra quinquaginta annos vitae suae huic soli labori impenso tolerabile opus compilauerit etc. Hiervon kein Wort weiter, ich werde nachtragen, so viel ich vermag, und soviel ich von andern Freunden erhalten werde, statte daher auch dem Hrn. Recensenten für die hier bemerkten Schriften den schuldigsten Dank ab, jedoch muß ich dabey zweyerley erinnern. Erstlich werden Alexander und Carson genennet, gleich als ob selbige ausgelassen, unter dieser Rubrik aber hätten angeführet werden sollen; aus dem Grunde, weil sie von Aerzten abgefaßt sind. Dieser Schluß ist unrichtig. Können denn nicht auch Aerzte von natuerlichen Körpern schreiben und dabey vornehmlich auf derselben natuerliche Beschaffenheit ihre Betrachtung richten, und wer weiß denn nicht, daß man auch ohne Spanische Fliegen Blasen ziehen, oder auch dieses Insekt zu andern Gebrauche anwenden könne; es gehören demnach die Schriften von den Canthariden in das Thierreich, der Verfasser davon mag seyn wer er will, und daß ich diese beyden Schriften, ehe mich noch der Herr Recensent von deren Daseyn belehret, im 2ten Bande des 2ten Theiles

S.

S. 206. angeführet, läßt sich leicht daraus abnehmen, daß ich die Vornamen hinzugesetzt, welche in der Recension nicht angegeben worden. Freind hat eigentlich kein Werk, auch keine besondere Abhandlung von Vesicatoriis geschrieben, sondern in seinem Commentario ueber Hippocratis epidemica handelt derselbe im 9ten Kapitel de vesicatoriis eorumque usu in febribus, und Mohrenheims Beobachtung betrifft die Gliedwassersucht, wobey er verschiedene Mittel, und darunter auch die Blasenpflaster empfohlen. Hätte ich alle dergleichen Schriftsteller, welche in ihren praktischen Büchern, zumal bey den Fiebern, den Gebrauch der Blasenpflaster empfehlen, angeben wollen, welche ungeheure Menge hätte ich anführen müssen.

Doch ich eile zum Schlusse. „Eine Stelle in der Vorrede S. 13. läßt uns vermuthen, der Verfasser habe seine Bibliothek abgefaßt, ohne eben einen großen Büchervorrath dabey nutzen zu können, welches allerdings sehr zu bedauern ist.“ Recensent wird doch wohl nicht behaupten wollen, daß der Verfasser eines solchen literarischen Werkes selbst eine ansehnlich große Bibliothek besitzen müsse. Läßt es der Verfasser am Fleisse nicht fehlen bey einem

einem eignen nicht unerheblichen Bücher-  
vorrathe die dahin einschlagenden Bibliotheken seiner Freunde, öffentliche Bücherfäle und die wichtigsten Anzeigen neuerer und älterer Schriften in diesem Fache zu benutzen, so hat er wohl ziemlich dasjenige gethan, was irgend jemand thun kann, der noch so große Büchersammlungen seines Ortes zu benutzen hat. Und ersteres habe ich gethan, sowohl wie ich noch in Leipzig war, als auch hier. Uebrigens beziehe ich mich auf dasjenige, was bereits wegen Mangel einer Vollständigkeit angemerkt, und wie viele und welche Bücher ich genutzt, zeigt das Werk selbst. Den Mangel aber aus dem zu folgern, was der Recensent hinzusetzt, ist ganz sonderbar; nämlich Er fährt fort: „das mag auch wohl die Veranlassung seyn, daß Collin Obseru. de morbis acutis „unter den Sammlungen und Journalen, in „gleichem Abschnitte Hirschfelds Winter „und Sellens neue Beyträge unter den Naturhistorischen Beschreibungen und Abbildungen ihre Stelle angewiesen worden ist, „auch daß unter den Topographischen „Schriften bald Faunen, bald Floren stehen.“ Welche leichte Vorwürfe sind doch dieses Handeln denn Collins obseruat. etwa allein von hitzigen Krankheiten, oder enthalten solche nicht vielmehr Beobachtungen über ver-

verschiedene wichtige einfache Arzneymittel und ihren verschiedenen Gebrauch, als der Arnica, dem Aconito, Camphora u. s. f. von welchen auch einige unter besondern Titeln einzeln ausgegeben und von mir an ihrem Orte angeführet worden. Hirschfelds Winter enthält zwar meistentheils moralische Betrachtungen, aber auch verschiedenes aus der Naturgeschichte; so handelt derselbe in der 4ten Abhandlung von dem Winterfchlafe und der Wanderung der Thiere und in der 5ten und 6ten von Entstehung des Eises und des Schnees, und wenn man auch diese Abhandlungen bloß als moralisch ansehen wollte, hätte ich solche doch eben sowohl anführen können, als Herr von Haller Bibl. Botan. II. S. 175. mit Brocks Irrdischen Vergnügen und S. 377. mit den vergnuegten Abendstunden gethan hat. Und gesetzt auch, es wäre das eine oder andere Werk, durch den Titel verfuehret, genennet worden, welches eigentlich hieher nicht gehöret, so tröste ich mich wieder mit Hallern, welcher bey mehreren, si huc facit, hinzugesetzt. Sellens Beyträge hätte ich freylich wohl unter den Sammlungen anführen können, da aber derselbe eine andere Schrift ueber das Studium der Naturhistorie geschrieben, habe ich jenes mit diesem wohl, eben nicht unschicklich, vereinigen wollen. Die Fau-

Faunen kommen in dem 2ten Theile, so wie die Floren bey dem Gewächsreiche vor, und welche etwan bereits unter den allgemeinen Topographischen, aus besondern Ursachen, angemerket worden, als Forskæls Werke; Cetti storia nat. di Sardegna, wird man auch an ihrem Orte, mit Beziehung auf die erste Stelle, verzeichnet finden. Die von den Produkten nicht eines, sondern mehrerer Reiche gehandelt, mußten nothwendig unter den allgemeinen ihren Platz finden. Und hiermit könnte ich schliessen, damit aber diejenigen, welche die Götting. Anzeigen und den Tadel gelesen, doch auch erfahren möchten, daß andere Herrn Recensenten von meinem Werke ein ganz anderes Urtheil gefället, so will ich hier aus einigen einen kurzen Auszug geben, und zwar von solchen, welche nicht etwa meine besondern Freunde sind und gleichsam dazu veranlasset worden, wie man z. E. von derjenigen vermuthen könnte, welche im 27 Stuecke des hiesigen Wochenblattes befindlich ist; sondern von solchen, welche ich ganz und gar nicht kenne. Die eine stehet in Henkii Annal. Literar. 1786. Mens. Mart. p. 247. Hieraus wiederhole ich folgende Stelle: *Quodsi ad bene de libro sperandum velut signo quodam excitamur, si eius auctorem operi perficiendo parem fuisse intel-*

intelligimus, celeberrimum Böhmeri nomen huic Bibliothecae insigni fore commendationi facile praevidemus. Quaecunque enim, siue copiosam et exquisitam librorum suppellectilem, siue peritiam in historia naturali, oeconomia aliisque scientiis et artibus ad vtramque pertinentibus, siue animum nullas laborum molestias fugientem spectes, ad id operis maxime erant necessaria, iis omnibus noster cumulate abundabat. — —

Der Schluß lautet: plura in praesenti non addimus, rati, nostro satisfecisse nos officio, quod ordinem atque institutum Celeb. Auctoris lectoribus exposuerimus, et certi, illos, quibus haec studia cordi sunt, maiori cum voluptate ipsum librum euoluturos esse. Die andere, welche in dem sechsten Stucke der Beylagen zu den Hallischen neuen literarischen Nachrichten für Aerzte stehet, fängt sich also an: Der gelehrte Verfasser verdienet den aufrichtigsten Dank eines jeden Verehrers obiger Wissenschaften für dieses literarische Werk, das an Umfang, Vollständigkeit, Genauigkeit und Brauchbarkeit alle seine Vorgänger weit hinter sich zurueck läßt; das uns mit einem Blicke auf der einen Seite den Reichthum und auf der andern den Mangel mit unsern Augen zu sehen zwingt, das uns eine solche Menge von Quellen anzeigt, das, so beschei-

bescheiden und behutsam uns die eignen Bemerkungen und Urtheile uebergiebt; und wo es ungewiss zu seyn glaubt, lieber schweigt. Nicht allein Bücher u. s. f.

Und dieses sey für dies und allemal genug. Wittenberg den 20 September 1786.



PARS



PARS II.  
ZOOLOGI  
VOL. II.  
ZWEYTER THEIL  
THIERREICH  
ZWEYTER BAND.

*II Th. II B.*

A

2

1871

1871

1871



PARS II.  
SCRIPTORES  
Z O O L O G I C I  
SCHRIFTSTELLER  
VOM  
T H I E R R E I C H E.

---

SECT. II.  
ZOOLOGI PARTICVLARES.  
II ABSCHNITT  
BESONDERE SCHRIFTSTELLER  
DES THIERREICHES.

SUBSECT. III.  
A M P H I B I O L O G I  
III KAPITEL  
VON  
A M P H I B I E N.

---

**E**LIAS GEISSLER Diff. de Amphibüs, Lipf.  
1676. 4. pl. 2. A 2 Iac.

IAC. THEOD. KLEIN summa dubiorum circa classes Amphibiorum et quadrupedum Linnaei. Gedani 1743. 4 mi. vid. Mastologos. Part. II. Vol. I. p. 265.

L. TH. GRONOVIVS Amphibiorum historia. vid. Pisces.

I. C. WULFII Ichthyologia cum amphibiiis regni Borussiae. 1766. vid. Part. II. Vol. I. p. 68.

IOS. NIC. LAURENTII specimen, exhibens synopsis reptilium emendatam, cum experimentis circa venena et antidota reptilium Austriacorum. Vienne, Trattner 1768. 8. pl. 14. tab. aen. 5.

rec. Comment. Lips. Decad. II. suppl. p. 433. Cicutae inpr. vsum defendit.

PARSONS de animalibus, quae ut plurimum dicuntur Amphibia. Philos. Transact. Vol. 56. p. 193.

— german. Hannöv. Magaz. 1773. p. 626. et neu Hamb. Magaz. 72 St. p. 483.

— gall. in Gazette Salut. 1769. no. 40.

rec. Comment. Lips. Vol. 15. p. 506.

I. T. KLEIN von den Kennzeichen der eigentlichen Amphibien. Neue gesellschaftl. Erzähl. 3 Th. p. 29.

C. LINNAEI Diss. de Amphibiis Gyllenborgianis. Resp. Hafl. Vpsal. 1745. 4. pagg. 34.

— recusa Amoenit. Acad. Vol. I. p. 107.

Von den Amphibien im menschlichen Körper, ihrer Entstehung, Vertilgung etc. Baldingers neu Magaz. 1 Band p. 385.

## TESTUDO.

GIOV. CALDESI Osserv. anat. intorno alle Tartarughe. Firenze 1687. 4. c. f.

Testu-

*Testudines tres describit species, marinam, aquae dulcis et terrestrem.* rec. Giornale de Letterati 1687. p. 65.

D. CHR. GOTTWALDTS Physikal. anat. Bemerkungen über die Schildkröten; aus dem Lat. überf. Nürnberg. Raspe 1781. 4 mi. pgg. 32. tab. aen. 10.

rec. Ien. gel. Zeit. 1781. p. 714. Allg. d. Bibl. Anh. zum 37-52 Bande p. 504. Beckm. ökon. physf. Bibl. 12 Band p. 443. qui et varia de vita et scriptis Gottwaldi notavit, latine nunquam prodit liber.

IOH. IUL. WALBAUM Chelonographia, oder Beschreibung einiger Schildkröten, nach natürl. Urbildern verfertigt. Lübeck und Leipzig, Gleditsch 1782. 4. pl. 18. tab. aen. 1.

rec. Comment. Lipsf. Vol. 25. p. 97. Beckm. ökon. physf. Bibl. 12 Band p. 316. Allg. d. Bibl. 53 Band p. 432.

IOH. GOTTLÖB SCHNEIDER, Prof. Frkf. O. Allgemeine Naturgeschichte der Schildkröten, nebst einem systematischen Verzeichnisse der einzeln Arten. Leipz. 1783. 8 mi. Alph. 1. pl. 3. tab. aen. 2.

rec. Schröters neue Literatur 1 Band p. 181. Comment. Lipsienf. Vol. 25. p. 448. Beckm. ökon. physf. Bibl. 13 Band p. 177. Leipzig. Magaz. 1784. 1 St. p. 114. Lichtenbergs Magazin 2 Band 3 St. p. 176. Allg. d. Bibl. 59 Band p. 173. Witt. gel. Nachricht. 1784. p. 201. Leipzig. gel. Zeit. 1783. p. 737.

MARGGRAF de Testudine aquarum dulcium nostrarum regionum f. Testudine orbiculari; in Nouv. Mem. de l'Acad. roy. a Berlin 1770. p. 1.

— germ. Neu Hamb. Magaz. 75 St. p. 203.

rec. Comment. Lipsf. Vol. 19. p. 685.

Naturgeschichte der Erd-Fluss- und Seeschildkröten. Mannichfalt. 3 Jahrg. p. 211. 241. 353.

Die Schildkröten von Orenoque. Allerneueste Mannichfalt. 2 Jahrg. p. 479.

T. PENNANT descr. et delin. duarum Testudinis specierum. Phil. Trans. Vol. 61. p. 266.

rec. Comment. Lipf. Vol. 21. p. 81.

Beschreibung einer bey Cette gefangenen Schildkröte. Rozier observ. To. XI. p. 65.

I. O. HAGSTRÖM Beobachtung an einer lebendigen Schildkröte. Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 5 Band p. 46. c. f.

Obf. de Testudine. Du HAMEL Reg. Scient. Acad. hist. L. I. p. 144. item de la FONT in Acad. Reg. Paris. 1729.

FELIX MAVRER de Testudine; in Obseruatt. curios. phys. p. 320.

A letter from TH. MOLYNEUX containing some thoughts concerning the ancient Greek and Roman Lyre, and an explanation of an obscure passage in one of Horac's Ode. (de Testudine) Phil. Transact. no. 282. p. 1267. Badd. IV. p. 178. c. f.

Anon. Piscis vel potius Testudinis aquaticae noua species descripta in Magazzino Toscano Vol. II. p. 363. c. f.

Von der Schildkröte. Mylii physikal. Belust. 16 St. p. 446.

Beschreibung der Schildkröte, welche an dem Ufer der Laurenzischen Landschaft gefangen worden. Liber italice edit. Venetiis ap. Vandelli.

rec. Tubing. Berichte 1761. 9 St. ex his Erl. gel. Beytr. 1761. p. 278.

BODDAERT de Testudine cartilaginea. vid. Part. I. Vol. I. p. 402.

Von der Afrikanischen und Carolinischen Land- und Meerschildkröte; ex Journ. Oecon. 1758. Oct. p. 476.

p. 476. im gemeinnützigen Vorrathe auserlesener Aufsaetze 1 Th. p. 134.

Von Meerfchildkröten in Berlin. Relat. aus dem Reiche der Natur 1753. p. 808. et 1754. p. 987.

Relation d'une Tortue de cuir, que des Pêcheurs avoient trouvé dans la Mer de Toscane; in Gazette Salulaire 1761. no. 6.

FRID. LACHMUND Testudo ex suo scuto, vt vulgus putat, exire non potest. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 4. et 5. obs. 183. p. 227.

Merkwürdigkeiten an den Schildkröten. Danz. wöchentl. Anz. 1781.

ROB. PITT Obseru. ponderis testudinis, cum in autumnno terram subiret, cum eiusd. ex terra verno tempore exeuntis pondere comparati. Philos. Transact. no. 194. p. 533.

VELSCHIVS Testudinis nemoralis anatome. Obseruat. Hecatost. I. obs. 47. p. 62.

BLASIVS in obseruatis anatom. in hominibus brutisque anatomen testudinis vulgaris et terrestris dedit, quae etiam in Valentini Amphith. Zootom. p. 225. exstat et descriptio anatom. Testudinis Indicae, a Perrault data; in Mem. de l'Acad. Roy. des Sc. contenant les ouvrages adoptez To. I. p. 395. c. f.

— germ. in Eius Naturgeschichte der Thiere etc. p. 131.

— latine in Valentini Amphith. Zootom. P. I. p. 214. c. f.

PARSON de aspera arteria Testudinis. vid. Part. II. Vol. I. p. 115.

Lettere di FR. REDÌ a Nic. Stenone, in cui si racconta lo scoprimento d' innumerabile quantita di gallozzolette o belle d'aria ritrovate nel sangue delle Tartarughe marine; exstat supplem. al Giorn. de' Letterati d'Italia To. III. no. 2.

Testudinis Cordis anatomen, minime malam, dedit IO. FABER. vid. Hernandex hist. Mexicana Part. I. Vol. I. p. 739.

PAUL BUSSIERE Descriptio cordis Testudinis terrestris in america. Philos. Trans. no. 328. p. 170. Badd. V. p. 373. c. f.

— gallice in Bibl. Choïse To. 22. p. 277.

EIVSD. Nouvelle description anat. du Coeur des Tortues de l'Amerique et de ses vaisseaux. Paris, Ganeau 1713. 12. pgg. 41. c. f.

rec. Journ. des Sçav. To. 54. p. 470. Mem. de Trevoux 1713. p. 2161.

Critique des deux descriptions, que Mr. Buissiere a faite du Coeur de la Tortue de Mer et description du Coeur d'une Tortue de Mer, et description du Coeur d'une grande Tortue terrestre de l'amerique, avec des reflexions sur celle de Mr. Du VERNEY, Acad. Reg. Paris. 1703. Mem. p. 578. 598. et 605. c. f.

Du VERNEY sur le Coeur de la Tortue. ibid. 1699. hist. p. 43. et Mem. p. 287.

rec. Nouv. de la Republ. des Lettres 1702. Oct. p. 379.

MERY Pourquoi le foetus et la Tortue vivent très-long-temps sans respirer. Acad. Reg. Paris. 1693. p. 33. et 134.

EIVSD. Examen des faits observez par Du Verney au Coeur des Tortues de Terre. ibid. 1703. p. 345. et description du Coeur d'une Tortue de mer p. 451.

Reflexions de MERY sur la description du Coeur de la Tortue, faite par Buissiere et sur la Lettre approbative de Mr. Petit. Mem. de Trevoux 1713. p. 2167. ex his in Journ. des Sçavans Tom. 56. p. 328.

Obfer-



Observat. sur le Coeur de la Tortue in *Observat. curieuses sur toutes les parties de la Physique* To. I. p. 265. et edit. german. 1 Th. p. 248. vid. et 2 Th. p. 437. et 3 Th. p. 576.

BAGLIVIVS de circulatione sanguinis in testudine experimenta, cum eius animalis cordis anatome; exstat in *Eius libro de Fibra motrice*. Perusiae 1700. 4. edit. et in operibus.

CARL PLUMIER de organo auditus testudinis. *Mem. de Trevoux* 1703. Conf. et *Memoir. pour l'hist. des Sc. et des beaux arts* 1705. Fevr. p. 126.

Obs. de Aure testudinis in GAVTIER obs. sur l'hist. nat. To. I. P. 3. p. 135. et de Testudinibus in genere, earumque usu p. 147.

rec. *Comment. Lips.* Vol. 2. p. 264. Götting. gel. Anz. 1754. p. 35.

PETIT Description anatomique des Yeux de la Grenouille et de la Tortue. *Acad. Reg. Paris.* 1737. *Mem.* p. 199. c. f.

Der männliche Theil einer grünen Schildkröte wider den Gries. *Gazet. Salut.* 1770. no. 11. *Alt. gel. Merc.* 1770. no. 20. *Berlin. Samml.* 3 Band p. 520.

Beyspiele versteinelter Schildkröten; in Rozier obs. sur la Phys. To. 16. p. 473. c. f.

La Peche de la Tortue dans l'Isle de l'Ascension, traduite du Portugais. *Journal Etranger* 1756. Fevr. p. 238.

rec. *Nachricht. zum Hamburg. Correspondenten* 1761. 27 St.

Ob die Schildkröte, oder einige Theile derselben versteinert gefunden werden; in Titius gemeinnütz. Abhandl. no. 12.

## R A N A et B V F O.

ANDR. LIBAVII Libri II. Batrachiorum, de natura, usu et chymia Ranarum utriusque generis, exstat Part. IV. Singularium Francf. 1601. 8.

IACOBAEVS de Ranis et Lacertis 1676. edit. vid. Lacerta.

AVG. IO. RÖSEL VON ROSENHOP, Pictor Noribergenſ. et naturalis hiftoriae ſtudioſiſſimus, cuius memoria legitur in Comment. Lipſ. Vol. VIII. p. 563. item in den Verſuchen und Bemerkungen aus dem Reiche der Natur I Th. no. 12. Proſtat Eius egregium opus:

Hiſtoria naturalis Ranarum noſtratum, in qua omnes earum proprietates, praefertim quae ad generationem ipſarum pertinent, fuſius narrantur, cum praefat. Alb. von Haller. Noriberg. typ. Fleiſchmanni 1758. fol. Alph. 1. pl. 10. tab. aen. lineares 24. coloribus vivis pictae 25. latine et germanice.

rec. Comment. Lipſienſ. Vol. 2. p. 85. et Vol. 7. p. 282. Götting. gel. Anz. 1750. 52 St. 1751. p. 973. et 1754. p. 215. 1756. p. 428. 1757. p. 616. 1758. p. 871. et 1358. Erl. gel. Beytr. 1750. p. 407. 1751. p. 728. 1754. p. 203. Leipz. gel. Zeit. 1759. p. 230. Vogels med. Bibl. 1 Band p. 885.

I. R. CAMERARIUS Ranae occultatae dormiantne? an ſint mortuae? Ranae in Seripho Inſula mutae, alio translatae canant, cur rana arborea arboreſcandat, ranarum edulio, electio, praeparatio, coctio. Syll. Memorabil. Cent. IX. part. 40. ſqq. p. 672.

FRID. WILH. HORCH Nonnullae circa Ranas factae obſervatt. Miſcellan. Berolinenſ. To. VI. obſ. 18. p. 111.

rec.

rec. *Commerc. Noriberg.* 1745. p. 345.

Des Grenouilles, des Crapauds, et de la Crapaudine; in *Erreurs Populaires* To. I. L. III. c. 13. p. 297.

EISENMANNI tractatio de ranis cum notis Gautier; in *Huius hist. nat.* To. IV. no. 1.

Nachrichten von Fröschen; in *Grundigs Samml.* von *Obersachsen* 4 Band p. 379. et 473.

SCHREBERS Beyträge zur Naturgeschichte der Frösche. (mit Beschreib. und Abbild. des Amerikan. Pipfrosches.) *Naturforscher* 18 St. no. 10.

F. v. O. Beobachtungen am Frosche. *Kölnisch. Encycl. Journal* 1 Jahrg. p. 46.

AL. MVNDELLA de Ranis et earum iure; in *Epistolis* ep. 8. p. 77.

Von dem Nutzen und der Unschädlichkeit der Frösche im Feld und Gartenbaue. *Unzers Samml.* kleiner *Schriften* no. 30. *Zinkii Leipzig. Samml.* 5 Band p. 769. *Gesellschaftl. Erzähl.* 1 Th. p. 200. *Journ. Oecon.* Juillet 1751. et ex hoc im *allgem. Magazin* 12 Th. p. 313.

Von dem Schaden der Frösche in den Teichen. *Strelitz. Abhandl.* 2 Th. p. 64. *Frankf. Beyträge* 3 Band 16 St.

Etwas zum Nachtheil der Frösche. *Königsberg. Zeit.* 1773. p. 336. *Berlin. Sammlung.* 6 Band p. 503.

Calemini de bello ranarum et murium Lib. III.

An et quare Ranarum frequentior coxatio praefragium pluviae; in *Centuria rariorum problemat.* probl. 88. p. 139.

P. CAMPER de coxatione ranarum nostratium obseruat. (quas fecerat 1760. differtt. vero conscripsit 1771.) insertam *Verhandel. over het Bataafsch Genootschap* Vol. I. p. 245.

— germ.

— gerin. in dessen kleinen Schriften von Herbell herausgegeben 1 Band.

I. VERATTI de Ranarum in aeré interclusarum interitu. Comment. Bononienf. Vol. 2. P. 2. p. 267.

GE. ENTII anatome Ranae piscatricis, galei et ranae fluuiatilis, inserta in Charletonii Exercitt. de Piscibus p. 71. Oxon. 1677. fol.

OL. BORRICH Ranarum anatome; in Bartholini Epist. Cent. IV. ep. 76. p. 446.

IO. de MYRALTO anatome ranae palustris; in Exercitatt. medic. p. 587.

C. A. 2 BERGEN anatome ranarum. Commerc. Noriberg. 1738. p. 131.

GE. MATTH. BOSE Diss. Otia Wittebergenfia. Resp. Lengerken. Witt. 1739. 4. pgg. 47. qua etiam egit de anatome Ranae in vacuo extinctae et viucae.

Obseru. de circulo sanguinis in ranis. Fränkische Samml. 1 Band p. 16.

MAVR. HOFFMANN de ventriculo ranae et serpentis. Eph. Nat. Cur. Cent. IX. et X. app. p. 464. cum fig.

FRANC. PETIT Obs. anat. des Yeux de la Grenouille. Acad. Reg. Paris. 1737. p. 199. c. f.

FRID. MENZ Diss. de generatione paradoxa in ranis conspicua. Resp. Bose. Lips. 1724. 4. pl. 3. tab. aen. 1.

AVG. QVIR. RIVINVS Obs. circa congressum, conceptionem, gestationem, partumque ranarum. Act. Erudit. 1687. p. 284. c. f. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 30.

OL. IACOBÆVS de Ranarum generatione. Act. Hafnienf. Vol. 2. p. 109.

I. G. H. KRAMER obs. de ranarum generatione et ouulorum exclusione. Commerc. Noriberg. 1735. p. 51.

GAV-

GAVTIER animaduersiones de ranarum generatione; in Observatt. sur l'histoir. natur. To. II. p. 11.

rec. Comment. Lips. Vol. 5. p. 129.

Discurfus de ranarum generatione; in Hamburg. gel. Berichten 1752. p. 466.

HEIDE partes genitales ex rana femella; edit. cum Eius Experimentis circa sanguinis missionem. Amst. 1686. 8. obs. 99. p. 196. c. f.

DEMOURS le Crepaud male accoucher de la Femelle. Acad. Reg. Paris. 1741. p. 39.

I. A. E. GÖTZE, Beobacht. über die in der Stubenwärme aus Eiern erzeugte Frösche. Naturforscher 20 St. p. 106.

ANDR. LIBAVIVS de Ranarum medicata proprietate; in Eius singularium Libr. IV. 1601. 8. edit.

I. R. CAMERARIUS spermatis ranarum in medicina vsus. Syll. Memorabil. Cent. IV. part. 13. p. 199.

VALLISNERI Rana monstrosa. Operum To. III. p. 306.

Cur Scirphiae ranae sint mutae; in Theoph. Simocati Quaest. per Rivinum edit. p. 61.

GOTTFR. LANGHANS von geschwänzten Fröschen. Progr. Landshut 1735. 4. pl. 1½. tab. aen. 1.

— latine in Medicor. Siles. Satyr. spec. 3. p. 58. c. f.

ROSIN LENTILIUS Ranarum in pisces metamorphosis. Eph. Nat. Cur. Cent. III. et IV. obs. 171. p. 386. c. f.

CHR. VRSINI Diss. de rana in homine genita, eiusque curatione. Resp. Koch. Frankf. O. 1651. 4.

I. G. GLEDITSCH Beobachtung über besondere Fälle von Fröschen die in ihrer Wintererstarung

rung gestöret worden; in hist. de l' Acad. Roy. a Berlin 1762. p. 3.

— german. in dessen physikal. botan. Abhandl. 2 Th. p. 256.

rec. Comment. Lips. Vol. 19. p. 51.

BEIREIS Beschreibung eines unbekannten Amerikan. Frosches. Schriften naturf. Freunde in Berlin 4 Band p. 178. c. f.

I. I. WALBAUM Beschreibung eines schuppichten ingl. eines Meerfrosches. ibid. 5 Theil p. 221. et 230.

BODDAERT de Rana bicolore. vid. Part. I. Vol. I. p. 403.

Der brüllende Fisch. Rana boans L. aus Kalma Reisebeschreib. 3 Th. in der Berlin. Samml. 7 Band p. 195.

Descriptio Pipae f. Bufonis aquatici Surinamensis, foetus enitensis in dorso, cum descriptione ranarum et bufonum oriental. et occidental. conservatorum in Gazophylacio Leo Vincent. latine et gallice. Harlem. 1726. 4. c. f. aen.

PHIL. FERMIN Traité des maladies le plus frequentes à Surinam etc. acc. diss. sur le fameux Cra-paud de Surinam, nommé Pipa et sur la generation en particulier. a Maastricht, I. Lecquens 1764. 8. pl. 11. tab. aen. 3.

— Amst. Mayer 1765. 8. pgg. 158.

rec. Comment. Lips. Vol. 14. p. 119.

— german. Abhandl. von der Surinam. Kröte Pipa und dem völlig entdeckten Geheimnisse ihrer Erzeugung aus dem Franz. überf. und vermehrt von Ioh. Aug. Ephr. Götze. Braunschw. 1776. in 8 mi. pl. 5. tab. aen. 4.

rec. Berlin. Samml. 9 Band p. 294.

Aucto-

Auctoris Comment. de hac ranae specie, praelecta in Acad. reg. scient. rec. Gazette liter. 1763. no. 124.

PET. CAMPER de propagatione Bufonis americani f. Pipae; in Comment. Soc. Harlemens. To. VI. p. 226.

— germ. in dessen kleinern Schriften von Herbell herausgegeben 1782. 1. Band p. 126. et allgem. Magaz. 12 Band p. 243.

rec. Comment. Lips. Vol. 12. p. 270.

BONNET Anatomie der Pipa; in Rozier Journal Vol. XIV. p. 425.

ROSIN. LENTILIVS Bufo ex dorso pariens. Eph. Nat. Cur. Cent. III. et IV. obs. 172. p. 393.

Der Laubfrosch. Neueste Mannichfalt. 2 Jahrg. p. 431.

Laubfrösche, ein Mittel wider die Raupen. Hannöv. Magaz. 1779. p. 730.

GOD. SCHVLZE de ranunculo viridi arboreo. (Laubfrosch) Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 6. obs. 157. p. 320.

GE. EDWARDS de Rana pisce Surinamens. Phil. Transact. Vol. 51. P. 2. p. 654. c. f.

De Rana piscatrice. vid. Lophius, Piscis.

CHR. FRANC. PAVLLINI Bufo curiosus. Noriberg. 1686. 8.

— Francf. et Lips. 1703. 8.

rec. Valentini hist. lit. Acad. Nat. Cur. p. 114.

Anon. Epistola de Bufona; in Raccolta d'opuscoli scient. To. 45. p. 375.

rec. Comment. Lips. Vol. 3. p. 640.

Bufones vid. in MERIAN Metamorphosi Insectorum.

CHR. MENZEL de Bufone praegrande. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. obs. 136. p. 315.

CHR.

CHR. FRID. GARMANN *Serpentum et Bufonum antipathia.* Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 1. obs. 137. p. 306.

IO. CHR. KUNDMANN von der Antipathie der Kröten mit den Schlangen. Bresl. Natur und Kunstgesch. 21 Verf. p. 66.

I. R. CAMERARIUS *Bufonum praeparatio, eorum in peste utilitas, halitus Bufonum venenatus, infectio per palum, quo interemptus est Bufo, intus tus bufonis noxius, Lupis bufonis venenis resistens.* Syll. Memorabil. Cent. IV. part. 31. p. 209. et Cent. IX. part. 27 sqq. p. 661.

C. F. PAVLLINI *stupenda vis veneni bufonii.* Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 5. app. p. 29.

G. C. SCHELHAMMER *virulentia Bufonis.* ibid. Dec. II. an. 6. obs. 113. p. 216.

GABR. CLAVDER *de Bufonum veneno.* ibid. Dec. II. an. 7. obs. 167. p. 322.

V DALR. STAUDIGEL *de metuendo Bufonum veneno.* ibid. Cent. III. et IV. obseru. 107. p. 255.

IO. LVD. HANNEMANN *de usu bufonum medico.* ibid. Dec. II. an. 5. obs. 114. p. 229.

MATTH. BLAV *de lotio Bufonis ophthalmico.* ibid. Dec. III. an. 7. et 8. obs. 59. p. 97.

De la MAZIERE vom Gifte der Kröten. Neue Samml. auserlesener Wahrnehm. 5. Band p. 442.

Mittel wider den Grind (verbrannte Kröte mit Speck.) Berlin. Samml. 7 Band p. 70. Gazet. Salut. 1774. p. 208. Gaz. lit. de Berlin 1774. p. 288.

VINCEDES vom flüchtigen Spiritus aus dem Krötenfleisch. Eph. Natur. Cur. Cent. 3. et 4. p. 427.

rec. Crells chem. Archiv 2 Band p. 49.

LEE.



LEEUWENHÖK The Circulation and stagnation of the blood in Tadpoles. Phil. Transact. no. 260. p. 447. Badd. III. p. 448. c. f.

Anon. The production of Tadpoles. ibid. no. 193. p. 523. Badd. III. p. 16. c. f.

Von einem so genannten Krötenregen in Thüringen. Bresl. Natur und Kunstgeschichte 14 Verh. p. 426.

I. M. GRAEBERGS Bericht von einer lebendigen Kröte die man in Gothland im dichten Gestein gefunden. Schwed. Akad. Abhandl. 1741. p. 285.

Von lebendigen Kröten, die in verschlossenen Steinen gefunden worden. Gentleman's Magazin 1756. May p. 240. Hamb. Magaz. 17 Band p. 552. Brem. Magaz. 1 Band 3 St. no. 68.

HERISSANT von Kröten die lebendig unter Steinen gefunden worden. Journ. Encycl. 1772. To. V. p. 263. Berlin. Samml. 5 Band p. 187.

EIVSD. Versuch, Kröten mit Gypsmörtel zu begießen (nach 15 Monathen lebten 2, eine war gestorben.) Rozier observ. sur la Phys. 1772. Avril p. 281.

Nachricht von einer im Ey gefundenen Kröte. Brem. Magaz. 1 Band 3 St. no. 68.

## D R A C O.

IACOB. MYLIUS de Dracone volante. Lips. 1653. 4.

GE. CASP. KIRCHMAIER Diss. de Dracone. Resp. Müller. Witt. 1660. 4. pl. 2.

EIVSD. Epist. de Draconibus volantibus. ibid. 1675. 4. pl. 2 $\frac{1}{2}$ .

CHR. LUDW. ARENDES de Dracone et Basilisco. Helmst. 1661. 4.

II Th. II B.

B

DAV.

DAV. VLMANNI Diff. de Dracone volante.  
Resp. Lindner. Lips. 1671. 4. pl. 2.

ESAIAS FLEISCHER Diff. de Dracone.  
Hafn. 1686. 4.

I. I. SCHEVCHZER de Draconibus omnis ge-  
neris in Itiner. Alpino. V. L. B. 1723. 4.

IO. PATERSON HAIN de Draconibus Carpa-  
thicis. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 3. obs. 139. p. 220.  
c. f. et obs. 194. p. 314. c. f.

HENR. VOLLGNAD de Dracon. carpath. et  
transylvanicis. ibid. Dec. I. an. 4. et 5. obs. 170.  
p. 214. c. f.

Von einem lebendigen Drachen unweit Belgrad.  
Bresl. Natur und Kunstgesch. 26 Verf. p. 641.

AD. a LEBENWALD de ossibus Draconum ve-  
re existentium et eorum vsu. Eph. Nat. Cur. Dec. II.  
an. 2. obs. 105. p. 259.

IO. IOS. CAMELLVS Draco cristatus alatus to-  
trapus. Philos. Transact. no. 307. p. 2271.

IO. DOLAEVS de Lacerta alata. Eph. Nat.  
Cur. Dec. I. an. 9. et 10. obs. 132. p. 307.

ANON. De Lacerta volante. ibid. Dec. II. an. 2.  
app. p. 488. c. f.

FR. E. BRÜCKMANN de Lacerta volante in-  
dica. Commenc. Noriberg. 1743. p. 136. c. f.

Von der fliegenden Eydexe. Brémisch. Magaz.  
1 Band 3 St. no. 79.

De lacerta alata. Urbans Gentlem. Magaz. Vol.  
25. p. 551.

BORELLVS dentes Draconum aduersus vene-  
na; in Histor. et obseruat. Cent. II. obseru. 85.  
p. 181.

LACER-

## LACERTA.

I. R. CAMERARIUS Lacertarum genera, cum homine familiaritas, Lacerta esu Galegae ictus viperæ lethales eludens. Syll. Memorabil. Cent. I. part. 9. p. 5. et Cent. VI. part. 100. p. 419.

OLIG. IACOBÆVS de Ranis et Lacertis. Paris, Billaine 1676. et 1682. 8. tab. aen. 4.

rec. Journ. des Sçav. To. 5. p. 189.

— auctior. Hafniae, I. M. Liebe 1686. in 8. pl. 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. tab. 4.

Dialoghi ameni e critici D. IGNAZIO MONTI. Dialogho I. le Lacertole aquatiche. Paavia 1764. 8.

HANOW Beschreibung einer grünen Eydexe. Merkwürdigk. der Natur 1 Band p. 247.

Von der Eydexe. Neue gesellschaftl. Erzähl. 2 Th. p. 262.

De Lacertis. vid. MERIAN Metamorphosis Insectorum, infra.

ZINN Anatomie Lacertae, imprimis Salamandrae, lecta in Soc. Reg. Götting.

rec. Götting. gel. Anz. 1757. p. 1201.

IO. RVD. ZWINGER Obs. de Lacerta aquatica viua, a puella per alium reddita. Act. Helvet. Vol. I. p. 22.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 1. p. 451.

BRÜCKMANN von verschluckten Eydexen. Baldingers neu Magaz. 6 Band p. 140.

KOLIN von einer verschluckten Wassereydexe; in Roux Journal de Med. To. 51.

— german. in den Ausz. aus den franz. period. Schriften 1 Band p. 150.

HARDER de Lacertarum interaneis. Observatt. Thesauro obs. 21. p. 86.

Description anat. d'un Tockaje. Acad. Reg. Paris. 1693. p. 310.

PERAVLT de amputatione caudae in Lacerta, eiusque regeneratione; in Essais de Physique Paris 1688. 12. To. IV. diff. 1.

DAV. ERSKINE BAKER de proprietate Lacertae aquaticae deponendi exuvias suas, prout serpentibus moris est. Philos. Transact. no. 483. p. 529.

WILL. MOLYNEUX concerning the circulation of the blood an seen in the Lacerta aquatica. ibid. no. 177. p. 1236. c. f.

NEEDHAM de la Langue du Lezard; in Observ. microsc. c. 13. p. 140. c. f.

G. A. GRÜNDLER von leuchtenden Eydehfeneyern. Naturforscher 3 St. p. 218.

IO. SEB. ALBRECHT de Lacerta in defuncto equo reperta. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 3. obs. 128. p. 226.

FR. HASSELQVIST descriptio Scinci f. Lacertae cauda supreme cylindracea, apice attenuato etc. Act. Acad. Reg. Vpsal. 1744-50. p. 30.

rec. Comment. Lips. Vol. 1. p. 577.

I. A. GAVTIER de Lacerta ex Ins. Antillis dorso ferrato, (Iguana) eiusque anatome; in Collect. de planches d'hist. nat. a Paris 1757. 4. tab. 14.

GE. EDWARD narratio de Lacerta (crocodilo) ventre marsupio donato, faucibus merganseris rostrum aemulantibus. Philos. Transact. Vol. 49. P. 2. p. 639. c. f.

Brief van IOHANNES ALBERT SCHLOSSER behelzende eene naauwkeurige beschrijving der Amboinsche Haagdis. Amst. sumt. Auct. 1768. 4 mi. pl. 8. tab. aen. col. 1. belgice et latine.

rec.

rec. Comment. Lipf. Vol. 17. p. 48. Gött. gel. Anz. 1769. p. 1295. Clevifches Encyclop. Journal 2 St. c. f.

P. S. PALLAS de Lacerta apoda. Nou. Comment. Petropolit. To. XIX. p. 435. c. f.

rec. Comment. Lipf. Vol. 22. p. 666. Erxleb. phyf. Bibl. 4 Band p. 27.

SPARMANN Beschreib. und Abbild. der Lacerta Geitje; in Gotheborgska Wetenskaps 1778. 1 St. no. 10.

EIVS D. Lacerta sputator et bimaculata ex America. Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 5 Band p. 166. 173. c. f.

Anatomie der Lacertae agilis, palustris und Anguis fragilis; in Sanders kleinen Schriften 1784. no. 15.

Vom Gebrauche der grünen Eydexen im Krebse und venerifchen Krankheiten; im Archiv der prakt. Arzneykunft 1 Th. no. 23.

## CROCODILVS.

CHRIST. KRAHE Diff. de Crocodilo et in specie de eius lacrymis. Resp. Pfauzius. Lipf. 1662. 4. pl. 3.

LVD. V. HAMMEN Diff. de Herniis acc. epist. de Crocodilo. L. Bat. 1681. 12.

NIC. BAERIVS Phalainodia et Crocodilophonia. Wallfifch und Crocodillgedicht, aus heil. Schrift und Weltgeschichte. Bremen, Brauer 1702. 4. pl. 4. tab. lign. 1.

SCALIGER de Crocodilo et cur linguam non habeat. De Subtilit. exerc. 196. et 182. p. 636. et 599.

Obs. de Crocodilo. vid. in observ. physiques et mathem. Envoyees de Siam etc. a Paris 1688. 8. Obseru. prima.

Obs. de Crocodilo. Du Hamel Reg. Scient. Acad. hist. L. II. p. 206.

Das Krokodill. Danzig. wöchentl. Anz. 1782.

Du VERNON descript. anat. de trois Crocodiles avec les reflexions. Acad. Reg. Paris. 1693. p. 277. c. f. item in Mem. pour servir a l'hist. nat. des animaux et des plantes To. III. p. 641.

Detecta in dissecto Crocodilo adducit Io. Vesling in Obseruatt. anatom. a Th. Bartholino edit. Hag. 1740. 8.

De anatome Crocodili. Conf. BORRICH de sapientia Aegyptiorum.

Anatome Crocodili a FLEUMIER facta, edita a Boussemcourt cum additionibus et iconibus; in Gauthier obs. sur l'hist. nat. Part. XV. p. 131.

rec. Comment. Lips. Vol. VI. p. 294.

GOD. VOIGT Diss. de Lacrymis Crocodili. Witt. 1666. 4.

— in Eius Deliciis physicis a p. 89-131.

IO. HENR. LINCKIUS Ep. de Sceletto Crocodili. Lips. 1718. 4.

Die Afrikanische Krokodillenjagd. Berlin. Samml. 5 Band p. 264.

## CHAMAELEON.

DOMIN. PANAROLI il Cameleonte esaminato. Roma 1645. 4. c. f.

— latine edit. in Eiusd. Iatrologism. Pentecost. p. 387. c. f.

SIM. FRID. FRENZEL Diss. de Chamaeleonte. Resp. Vlrici. Ienae 1667. 4. pgg. 20.

IAC.

IAC. KAOLVND Diff. de Chamaeleonte. Resp. Gottrupius. Hafn. 1707. 4.

CESTONI Historia Chamaeleontis c. tract. de granis Kermes 1715. citatur allgem. Magaz. 3 Band p. 264.

ANT. VALLISNIERI Istoria del Camaeleonte africano e di vari animali d'Italia. Venez. 1715. 4. pgg. 200. c. f.

rec. Giorn. de Letterati d'Italia To. 23. no. 2.

— auctor in operum To. I. p. 385. vid. Part. I. Vol. I. p. 258. et Part. II. Vol. I. p. 64.

SCALIGER Chamaeleo et quare ac quomodo colorem mutet Chamaeleo et Lepus. De Subtilit. exerc. 196. et 229. p. 634. et 721.

Du Cameleon; in Erreurs Populaires To. I. L. III. c. 21. p. 342.

De Chamaeleonte paralipomena; in FECHLINI Obseruatt. L. II. p. 383.

IONATH. GODDARD Observations on a Cameleon. Philos. Transact. no. 137. p. 930. Badd. II. p. 92. et Leskens Ueberf. 1 Band 1 Th. p. 75.

M. C. H. Beschreibung eines Chamaeleon. Neue gefellsch. Erzähl. 2 Th. p. 65. Neu Hamb. Magaz. 119 St. p. 396.

Beytrag zur Naturgeschichte des Chamaeleon. Neueste Mannichfalt. 3 Jahrg. p. 631.

VAN BRAAM HOVCKGEEST quae de Chamael. obseruauit in Cap. bonae spei; in Comment. Soc. Harlemenf. Vol. IX. Part. 3. p. 637.

rec. Comment. Lips. Vol. 17. p. 466.

B. HVSSEM de mutatione colorum in Chamael. conspicuorum. ibid. Vol. VIII. P. 2. p. 226.

rec. Comment. Lips. Vol. 17. p. 137.

Beobachtungen an dem Chamaeleon, die Veränderung der Farbe betreffend, nebst einer Abbildung dessel-

desselben; ex Comment. Societ. Harlemens. in all-  
gemeinen Magaz. 12 Th. p. 1. c. f.

Viuit ne Chamaeleo solo aere; in Centuria rarior.  
problem. probl. 57. p. 50.

BENED. HOPFFER Diss. de victu aereo f. mi-  
rabili potius inedia chamaeleontis. Resp. Camerarius.  
Tubing. 1681. 4. pl. 3.

GOD. VOIGT de Chamaeleontis victu, an ae-  
re, rore, vel odore nutriatur; in Curiositat. physic.  
c. 5. p. 157-200.

TH. BARTHOLINI Chamaeleontis anatome;  
in Hist. anat. Cent. II. hist. 62. p. 281.

DEMOCRITVS de Chamaeleonte scripsit. vid.  
Brückm. Cont.

THEOPHRASTVS in libr. de animalibus,  
quae colorem mutant, chamaeleontis phoenomena  
bene tradidit.

IAC. PARSONS de singulari Chamaeleontis  
specie. Philos. Trans. Vol. 58. p. 192.

— germ. Naturforscher 5 St. no. 10.

## SALAMANDRA.

BENED. HOPFFER Diss. de Pyrausta et Sala-  
mandra. Resp. Smidt. Lips. 1662. 4.

DAN. GUIL. MOLLER Diss. de Salamandra.  
Resp. Wurffbain. Altd. 1677. 4. tab. aen. 4.

IO. PAUL WURFFBAIN Salamandrologia f.  
descriptio Salamandrae historico-philologico-philos-  
ophico-medica. Noriberg. ap. Scheurer 1683. 4.  
pl. 19. tab. aen. 5.

rec. in Valentini Hist. Lit. Acad. Nat. Cur. p. 145.  
est auctior prioris dissert. editio, et pro parte exstat in  
Valentini Amphith. Zootómico p. 192. ac Eph. Nat.  
Cur. Dec. II. an. 4. app. p. 233.

LAN-



LANGIVS de Salamandra. Epistolar. 66. p. 276.

De la Salamandre; in Erreurs populaires To. I. L. III. c. 14. p. 303.

MATTH. TILING de Salamandra. Eph. Nat Cur. Dec. II. an. 2. obs. 60. p. 107.

MAUPERTUIS Observations et experiences sur une des especes de Salamandre. Acad. Reg. Paris. 1727. Mem. p. 38.

rec. Journ. des Sçav. To. 92. p. 501.

Du FAY sur les salamandres, qui se trouvent aux environs de Paris. Acad. Reg. Paris. 1729. hist. p. 5. Mem. p. 193. c. f.

rec. Journ. des Sçav. To. 96. p. 508. Commerc. Noriberg. 1734. p. 101.

Vom Salamander. Dresd. Magaz. 1 Band 7 St. no. 5.

NIC. STENO of the Salamanders living in fire. Philos. Transact. no. 21. p. 377. Badd. I. p. 70. Leskens Ueberf. 1 Band 2 Th. p. 41.

Extrait d'Journal d'Angleterre, touchant les Salamandres qui vivent dans le feu, et touchant la nature du Venin. Journ. des Sçav. To. 2. p. 123. edit. lat. Nitzschii p. 675.

TH. BARTHOLINVS Salamandra, quomodo ignem perferat. Histor. Anatom. Cent. II. hist. 50. p. 260.

BARICELLVS falsum Salamandram in igne viuere posse. Hortul. Geniali p. 17.

Ob der Salamander im Feuer lebe. Gaz. lit. de Berlin no. 492. Berlin. Samml. 6 Band p. 270.

BAKER Letter concerning the property of water Efts in slipping of their skins as Serpens do. Phil. Trans. no. 483. p. 529.

Salam. aquat. cutem deponere serpentum instar, docet.

CASP. TH. BIERLING Salamandra cocta, innoxie comesta. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. obs. 206. p. 308.

OL. IACOBÆVS Anatome Salamandrae. Act. Hafn. Vol. V. p. 5. ex his Manget Bibl. To. II. P. I. p. 6.

MAVR. HOFFMANN Salamandra foemina dissecta. Eph. Nat. Cur. Cent. IX. et X. app. p. 444.

BONNET. Beobachtungen über die Ergänzung der abgeschnittenen Glieder des Salam. in Rozier observat. Vol. IX. p. 1. et Vol. X. p. 385. c. f.

COLINI Obs. de Salam. aquatica deglutita; in Roux Journal de Med. To. 51. p. 460.

## S E R P E N S.

Coniunximus Linnaei genera, Boa, Coluber et Anguis, cum determinari vix liceat, quatenus scripta ad hoc vel illud pertineant.

NIC. LEONICENI Opus de Serpentibus singulare et exactissimum. Bonon. 1519. 4.

IDEM de quibusd. animalibus, Serpentibus, Tyro f. vipera edit. c. Libro de Plinii erroribus. Basil. 1529. 4.

— in Opusculis 1532. edit. vid. Part. I. Vol. I. p. 188.

GESNERVS de Serpentibus. 1587. edit. vid. P. II. Vol. I. p. 19.

KUNRATH von der Schlange. 1597. vid. P. I. Vol. II. p. 107.

ALDROVANDVS Serpentum et Draconum historia 1640. edit. vid. P. II. Vol. I. p. 25.

ION-

IONSTON de Serpentibus et Draconibus 1653.  
edit. vid. P. II. Vol. I. p. 27.

SIM. FR. FRENZEL Diss. de Serpente. Resp.  
Bernick. Witt. 1665. 4. pl. 9.

FRID. HENR. LÜTZENS Ophiographia d. i.  
Schlangenbeschreibung. Augspurg 1670. 8.

R A I I Synopsis quadrupedum et Serpentum.  
1693. edit. vid. P. II. Vol. I. p. 265.

I. I. LÖNBERG Beretning om den graesselige  
Orm etc. Hafn. 1722. 4.

CARL OWEN an essay towards a natural hi-  
story in two parts, the first exhibit's a general view  
of Serpents, the second gives a view of most Ser-  
pents that are known in the several parts of the  
world. To which is added a third part, containing  
Six dissertations. London, I. Grey 1742. 4. pgg.  
240. tab. aen. 7.

rec. Leipz. gel. Zeit. 1742. p. 665. dissertt. an-  
nexae agunt de Serpente Paradisi, de aerea mosis, de  
cultu Serpentum etc.

IAC. TH. KLEIN Tentamen Herpetologiae  
cum perpetuo commentario; acc. I. A. Vnzeri obseru.  
de Taeniis, latine reddita, cum dubiis circa eandem.  
Leidae et Götting. El. Luzac 1755. 4 mi. pl. 10. tab.  
aen. 2.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 4. p. 462. Relat.  
Götting. fasc. 13. p. 154. Hamb. Magaz. 14 Band  
p. 349. Gött. gel. Anz. 1756. p. 442. ex his Erl.  
gel. Beytr. 1756. p. 374.

I. van LIER Verhandeling over de Slangen etc.  
Traité des Serpens et des Vipères, qu'on trouve dans  
le pays de Drenthe. Amst. Houtuin 1781. 4. pgg.  
372. tab. aen. ill. 3. belgice et gallice.

rec. Beckm. ökonom. physikal. Bibl. 12 Band  
p. 450.

In SCHEVCHZERI physikalischen Bibelwerke icones et descriptiones serpentum omnium continentur, quos Linckius Lipsiae collegerat, et in

SEBAE Thesauris diues serpentum collectio reperiunda. vid. P. I. Vol. I. p. 391. et 348.

SCALIGER varia de serpentibus, anguibus, draconibus, viperis, it. de Botniae serpentibus, de serpentum magnitudine et eius causis, de partibus serpentum, et Marfis quare non noceant serpentes. De Subtilit. exerc. 33. p. 140. exerc. 183. p. 601. exerc. 184. p. 604. exercit. 189. p. 618. exercit. 200. p. 645.

STRACHAN obs. made in the Island zeylan on the ways of catching fowl and Deer, of Serpents etc. Philos. Transact. no. 278. p. 1094. Badd. IV. p. 113.

IO. IOS. CAMELLI de serpentibus, viperis, scolopendris, Iulis etc. ibid. no. 307. p. 2272.

F. E. BRÜCKMANN de Serpentibus et viperis syluae Hercyniae. Epist. Itin. Cent. II. ep. 16.

De Serpentum et viperarum differentia. Philos. Transact. no. 8. et Lesskens Ueberf. 1 Band 2 Th. p. 40.

Einige Fragen über die inländischen Schlangen. Wittenb. Wochenbl. 7 Band p. 317.

Einige Fragen über die in Deutschland befindl. Schlangenarten; in der Samml. zur Physik und Naturgesch. 1 Band p. 507.

Versuche über die in Oesterreich befindl. Schlangen, in I. I. PLENKS vermehrten Auflage der Samml. von Beobachtungen über einige Gegenstände der Wundarzneywissenschaft. Wien 1775. p. 125.

Von den Schlangen in Gujana aus Bancrofts Naturgeschichte von Gujana. Allerneueste Mannichfalt. 1 Jahrg. p. 432. et 462.

Von

Von den giftigen Schlangen zu Gujana und der Kraft des Eau de Luce wider dieses Gift; in Rozier Obseruat. To. VIII. p. 469.

Anacondo, eine der größten Schlangen in Zeylon. Danzig, wöchentl. Anz. 1780.

Nachricht von einigen Schlangen. Neueste Manichfalt. 3 Jahrg. p. 643.

BRUGNIERE Beschreibung einer besondern Schlangenart aus Madagascar; aus dem Journ. de Phys. 1784. in Lichtenbergs Magazin 2 Band 4 St. p. 71.

SANDERS Nachricht von einer unbekannten Schlangenart in St. Blasien: Naturforscher 17 St. no. 19. und in Dessen kleinen Schriften 1784. no. 14.

IDEM. von der Anatomie der Anguis fragilis; in den kleinen Schriften no. 15.

C. C. WEIGEL Beytrag zur Bestimmung der Schlangenarten. Häll. naturforschende Gesellschaft 1 Band p. 1.

Beschreibung einer Schlange. (Coluber ambiguus.) ibid. p. 55. et Schriften der naturf. Freunde in Berlin 3 Band p. 190.

rec. Allg. d. Bibl. 59 Band p. 459.

PET. BODDAERT de generico serpentum characteribus; in Nou. Act. Nat. Cur. To. VII.

C. LINNAEVS de characteribus Serpentum. Schwed. Akad. Abhandl. 1752. p. 211.

EIVSD. Diss. de Ligno Colubrino. Resp. Darel. Vpsal. 1749. 4.

— in Amoenit. Acad. Vol. II. p. 100.

In hac multorum serpentum venenatorum fit mentio.

CARL OFFREDI de serpente magno et monstroso. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. obs. 125. p. 317.

Von

Von dem Seeungeheuer, Meerfchlange genannt.  
Neueste Mannichfalt. 2 Jahrg. p. 353.

An Serpentes ante lapsum fuerint reptiles; in  
Centuria rariorum problemat. probl. 33. p. 29.

C. F. GARMANN Serpantum et bufonum antipathia. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 1. obseru. 137. p. 306.

Anon. Relatio de Serpantum antro romano. ib.  
Cent. VIII. app. p. 129.

TH. BARTHOLINVS Spelunca Serpantum  
Braccianorum. Histor. anatom. Cent. II. hist. 47.  
p. 145.

De Serpantum cibo. Urbans Gentlem. Magaz.  
Vol. 27. p. 200.

OL. IACOBÆVS anatome Serpantum et viperarum. Act. Hafnienf. Vol. V. p. 266.

GE. SEGER obs. Serpantum vernatio, ouorum  
exclusio, anatomia. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 1.  
obs. 3. p. 18.

MAVR. HOFFMANN de ventriculo serpentis  
et ranae. ibid. Cent. IX. et X. app. p. 464. c. f.

PLVMIER de dentibus Serpantum in Insula  
Martinique et Dracuntio scandente, vt horum putato  
veneno; in Gautier obs. sur l'hist. naturelle Part. XV.  
p. 149.

SIM. ALOYS. TVDECIVS de oculis serpentum  
et linguis melitenfibus. Eph. Nat. Cur. Dec. I.  
an. 9. et 10. obs. 119. p. 287. c. f.

C. F. PAVLLINI oua serpentis sine villo incubatu  
exclusa. ibid. Dec. II. an. 5. app. p. 41.

RHODIVS de Serpentibus alui excrementum  
odore moschi. Obseruatt. Cent. 3. obs. 98. p. 176.

I. R. CAMERARIUS cur serpentes et viperæ  
veris et autumnii tempore exuvias sibi detrahant, item  
viperarum et serpentum spolia Elephantiorum solatium.

tium. Syll. Memorabil. Cent. IV. part. 39. et 41, p. 213. et 216. it. Cent. VI. part. 99. p. 419.

Exuviae serpentum Indiae orient. eximiae magnitudinis ex Physiotheca Io. Iac. Stolterfohtii. Nou. Lit. Maris Balth. 1699. p. 215.

GE. FRID. FRANCUS Calua serpentis americani diademata. Eph. Nat. Cur. Vol. 1. obs. 21. p. 63. cum fig.

IO. LVD. HANNEMAN de Coronis serpentum. Nou. Lit. Maris Balth. 1699. p. 383.

IO. IAC. WAGNER de Coronis serpentum, Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 5. obs. 106. p. 211.

I. L. HARTMANN de corona serpentum. ibid. Dec. II. an. 7. obs. 68. p. 129.

ROS. LENTILIVS de serpentum coronis non penitus fabulosus. ibid. Dec. III. an. 4. obseru. 22. p. 48.

IO. PHIL. BREYN de coronis serpentum. ibid. Cent. VII. et VIII. obs. 1. p. 1. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 471.

MAVR. HOFFMANN de coronis Serpentum. ibid. Cent. IX. et X. app. p. 462. c. f.

Nachrichten und Abbildungen von den sogenannten Schlangenkronen. Neue gesellschaftl. Erzähl. 3 Th. p. 49.

CASP. TH. BIERLING Serpens vaccam emulgens. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. obs. 155. p. 244.

IO. IAC. SCHEVCHZER singularis pugna viri cum serpente magno cristato, ibid. Vol. III. obs. 35. p. 102.

DAN. CRÜGER Serpens formidabilis, os et ventriculum mulieris ingrediens, ibidemque foetum excludens. Nou. Lit. Maris Balth. 1700. p. 100.

Io.

IO. CHR. FROMMAN Diss. Positiones miscellaneae, quibus historia serpentis e foemina expulsi praemittitur. Resp. Kesman. Coburgi 1657. 4.

BORELLVS Bufones et Serpentes innoxie co-  
mesti. Histor. et Observatt. Cent. II. obseru. 37.  
p. 137.

MELCH. SEBIZ Casus adolescentis, qui mor-  
tus adiacente ipsi serpente inuentus fuit. Argent.  
1618. 4. c. f. pl. 18. mit eingedruckten Kupfern.

— ibid. 1620. et 1660. 4. ad calcem acc. ap-  
pendix de quibud. serpentum speciebus.

C. LINNAEI Diss. Morsura serpentum. Resp.  
Acrell. Vpf. 1762. 4. c. f.

— Amoenit. Acad. Vol. VI. p. 197. c. f.  
rec. Comment. Lips. Decad. II. suppl. p. 13.

IO. AD. GÖRITZ de Serpentum veneno. Eph.  
Nat. Cur. Vol. III. obs. 53. p. 176.

IO. VICT. IAEGERSCHMIDT de morfu ser-  
pentis. ibid. Dec. III. an. 2. obs. 151. p. 240.

CHR. SCHUCHMAN Morsus serpentis curatus.  
ibid. Dec. II. an. 7. obs. 140. p. 266.

The symptoms attending the bite of a Serpent.  
Philosoph. Transact. no. 245. p. 351. Badd. III.  
p. 295.

ABRAH. BAECK Untersuchung von den  
Schlangenbissen, nach ihrer größern oder geringern  
Gefährlichkeit. Schwed. Akadem. Abhandl. 1748.  
p. 232.

ROVRDIER Obs. de morfu serpentis Coroman-  
delensis; (curato per C. C. calcin. vulnere inspersum)  
in Roux Journ. de Medec. Vol. 55. p. 241.

C. F. HOFBERG und O. ACRELL Erfahrungen  
und Bemerkungen über den Biss der Schwedischen  
Schlangen. Schwed. Akadem. Abhandl. 40 Band  
p. 87. et 99.

rec.



rec. Comment. Lips. Vol. 25. p. 392.

BAJOU von einem Schlangenbisse, der durch den Gebrauch des flüchtigen Alkali geheilet worden; aus Roux Journ. de Medecine To. 33. p. 146. in der Samml. für prakt. Aerzte 1 Band 3 St. p. 115.

De Serpente lapideo intra saxum cubante; in Nardii Noct. Genial. Noct. 4. p. 263.

IO. CHR. KOCH Diss. de cultu serpentum apud antiquos. Lips. I. Grosse 1718. 4.

LAMI Diss. sur les Serpens sacrés, exstat in Saggi di Dissertazioni Acad. publicamente dell' Acad. di Cortona. Roma 1743. Tomi IV. diss. 2.

rec. Journ. des Sçav. To. 139. p. 18.

IO. SCHOSSERI et EOBANI HESSI Carmina in serpentem deserti Phil. Melanchtonis; exstant in Aegidii Periandri Germania p. 745.

TH. BARTHOLINVS de serpentibus ignitis in deserto cum T. Liceti responsione; in Epist. Cent. I. ep. 32. p. 128.

OL. BORRICH de specie serpentis, qui Euam decepit; in Dissertatt. To. II. Diss. XI. p. 4.

Is. FAVST de Serpente seductore. 4.

P. C. SCHLOSSER Diss. de Serpente seductore. ad Genes. III, v. 1-15. in 4.

G. Beweis, daß die Schlange, welche Evam verführet, keine natürliche Schlange gewesen. Hamburg. gel. Berichte 1743. p. 294.

VLR. STEINHOFFER Diss. de poena Serpenti irrogata contra auctorem Pentateuchi Wertheim. Tübing. 1736. 4.

VELSCHIVS serpens Numidicus, quem aquae guttula interimit. Observat. Hecatost. I. obs. 1. p. 1.

De l'Amphisboene; in Erreurs Populaires To. I. L. III. c. 15. p. 307.

II Th. II R.

C

ANDR.

ANDR. CLEYER de Serpente magno Indiae Orient. Vrobubalum deglutiente. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 2. obs. 7. p. 18. c. f.

HANOW von der gröfsten Schlange in Indien. Merkwürdigk. 1 Band p. 231.

ALLAMANDI Comment. de affectibus, quos producit serpens americanus, qui vocatur Torpille ou Tremble; in Comment. Societ. Holland. Vol. 2.

rec. Bibl. des Sciences To. V. P. I. p. 25.

C. LINNAEVS Coluber scutis abdominalibus 150, squamis caudalibus 34. Schwed. Akad. Abh. 1749. p. 255.

PAUL GEMSEGE a letter on the Coluber of Virgil. Gentl. Magaz. Vol. 27. p. 123.

-- germ. Bremisches Magaz. 2 Band p. 699.

De Serpente variegato. Gentl. Magaz. Vol. 25. P. 5.

ZACUTVS LVSIT. de Aspidis veneno Medic. Princip. hist. L. V. edit. operum To. I. p. 807. et 10.

I. I. BAIER de Prouerbio: Aspidis morsus; in Adagior. medic. Cent. p. 194.

## VIPERA.

FRANC. CABALLVS liber de animali Thirio, theriacam ingrediente; exstat cum Ant. Cermisoni Consiliis. Venet. ap. Scottum 1503. fol.

-- item cum Barth. Montagnanae Operibus et Consiliis. Venet. ap. Scotum 1497. 1499. et 1565. fol. et saepius.

PANDOLPHVS COLLENTIVS Libellus de Vipera. Venet. ap. Quarengium 1506. 4.

BALDVS ANGELVS ABBATIVS de admirabili Viperae natura, et de mirificis eius facultatibus. Urbini 1587. 1589. 1591. et 1594. 4. c. f.

—No.

— Noriberg. ap. S. Heusler 1603. 4. pl. 18. tab. 1. cum nummis et tab. aen. 4. ad viperam pertinentes.

— Hag. Com. ap. S. Broun 1660. 12.

In Beugheim Bibl. edit. Heidelb. 1660. falso citatur.

EMAN. STUPANVS Viperæ et venenorum correctio. Basl. 1640. 4.

Hall. Bibl. Pract. II. p. 446. citat. E. Stupanus et Luc. Schröckius de vipera et vnicornu. Basl. 1690. in 4.

MARC. AVREL. SEVERINVS Viperæ Pythia s. de Viperæ natura, veneno, medicina, demonstrationes et experimenta noua. Patau. typogr. Frambotti 1643. 1650. 1651. et 1661. 4. Alph. 13. icones aen. variae.

Inter plurima inutilia bona dissectio fabricæ Viperarum Io. Veslingii et I. B. Hodiernæ. Fr. Redi Seuerinum in cognitione viperarum versatissimum, de Abbatio vero contemtim pronunciaffe, ex Obseruat. Eius passim deprehendet Lector. vid. Kestner Bibl. To. II. c. 5. p. 561.

FR. REDI Osservazioni intorno alle vipere; in Firenze 1664. 4.

rec. Journ. des Sçav. To. I. p. 194. edit. lat. Nitzschii To. I. p. 133. Conf. de egregio opere Hall. Bibl. Pract. To. III. p. 147.

— Lut. Paris. 1666. 12.

— Firenze 1686. 4.

— Neapoli 1687. 8. (Gronou.)

— cum aliis opusculis latine. Amstel. 1686. 12. et quidem To. II. p. 1. vbi et epistola apologetica de quibusdam obiectionibus contra suas de viperis obseruationes, (in quibus se contra Charas defendere voluit.)

— exstat quoque in Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 1. app. p. 1.

— anglice 1673. 8.

EIVSD. Lettera sopra alcune opposizioni fatte alle sue osservazioni intorno alle vipere; in Firenze 1670. 4.

rec. Philos. Transact. no. 66. p. 2036. contra Charas scripta.

— latine in opusculis cit. et Ephemerid. Dec. I. an. 2. app. p. 409.

EIVSD. Lettere d'alcune esper: intorno al veneno delle Vipere a S. Thom. Platt. medico Romano 1673. Haller.

EIVSD. Some observations of Vipers. Philos. Transact. no. 9. p. 160.

EIVSD. Beobachtungen von Ottern; ex Journ. Oecon. Janv. 1760.

— german. im Hamb. Mag. 26 Band p. 200.

MOSES CHARAS Nouvelles experiences sur la Vipere, ou l'on verra une description exacte de toutes ses parties, la source de son Venin, les differents effets etc. Paris, d'Houry 1669. 8.

rec. Philos. Transact. no. 54. p. 1091. Journ. des Scav. To. 3. p. 81.

EIVSD. Suite des nouvelles experiences sur la vipere, avec une dissertation sur son venin, pour servir de replique de Mr. Redi. a Paris 1671. 8.

rec. Phil. Transact. no. 83. p. 4073. Journ. des Scav. To. 6. p. 349. vid. Hall. Bibl. Pract. To. III. p. 246.

EIVSD. Nouvelles experiences sur la vipere, seconde edition augmentée par l'Auteur. a Paris, D'Houry 1694. 8.

rec. Journ. des Scav. To. 22. p. 429.

Edi-

Editiones Parif. 1672. 1692. et 1699. citat Gronou.

— german. tit. Neu erfundene Proben von der Viper, wider F. Redi. Frankf. 1679. 8.

— — titul. Beschreibung der Viper und des Theriacs. ibid. 1699. 8. vid. etiam Part. I. Vol. 2. p. 211. et 312.

Relation de l'accident, arrivé a Mr. Charas en maniant des Viperés et de la maniere dont il s' est guéri. Acad. Reg. Parif. 1693. p. 15.

Venenum male in sola ira pofuit, et peius meliora docenti Redo contradixit. Viganus eum nimis vetufto veneno viperarum in experimentis vsum effe, obiicit in Medulla chemiae. Redus eum pro homine habet, qui fuis pennis inftitutus, volare fit conatus. Hall. Meth. p. 109.

PIERRE IOS. MICHON dictus BOURDELOT Recherches et obfervations fur les viperes. a Paris 1671. 12.

rec. Philof. Transact. no. 77. p. 3913. contra Charas inprimis experimenta adducit.

I. TOWGOOD de Vipera. L. Bat. 1718. 4. (Haller.)

TH. PLATT Experiments on Vipers. Philof. Transact. no. 87. p. 5060. Badd. I. p. 390.

THEOD. MAYERNE a difcourfe of the Viper, and fome other poyfons. ibid. no. 211. p. 162. Badd. III. p. 117.

SRENGEL fome obfervations on Vipers. Phil. Transact. no. 376. p. 296. Batde VII. p. 259.

— germ. Hamb. Magaz. 4 Band p. 84.

Relazione di una vipera che hà partorito i viperini per Bocca, mandata del Sign. Limperani, cum refponfione Vallisneri, vbi etiam de viperarum generatione; in Vallisneri operum To. III. p. 283. c. f.

EL. CAMERARIUS de Viperis. vid. Differ-  
tatt. Taurinens. Tub. 1712. 8. edit. diss. 2. p. 16.

rec. Journ. des Scav. To. 53. p. 579.

De la Vipere; in Erreurs populaires To. I. L. III,  
c. 16. p. 312.

Von den Ottern in Deutschland. Wittenb. Wo-  
chenbl. 5 Band p. 107.

Seltfame Otter. Berlin. Samml. 6 Band p. 273.

FRID. HASSELQVIST Viperæ Aegypti et  
offic. descriptio. Act. Reg. Acad. Vpsal. an. 1744  
ad 1750. p. 24.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. I. p. 576.

IO. CHR. MENZEL Obs. de Viperis italiae.  
Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 2. obs. 7. p. 18.

TH. BARTHOLINUS quomodo apud Colu-  
mellam vipera sublimiores domos perreptat, cum re-  
spons. Seuerini; in Epist. Cent. I. ep. 4. p. 178.

IDEM Viperarum ingluuias; in Hist. anatom.  
Cent. IV. hist. 15. p. 246.

IO. VESLING Viperæ anatome eiusque gene-  
ratio; in Eius Observat. anatom. a Th. Bartholino  
edit. Hag. Comit. 1740. 4.

Viperæ anatome. vid. Part. II. Vol. I. p. 32.

Etwas zur Anatomie der Otter; in Orteschi Gior-  
nale di Medicina To. 3.

IO. de MVRALTO viperæ anatome; in Exer-  
citatt. Medic. p. 29.

IOS. LANZONVS de Vipera duplici capito  
praedita. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 9. obseru. 171.  
p. 318.

GAVTIER de Morfu viperarum, de Blasii disse-  
ctione viperæ, de nouis dissectionibus viperæ, et il-  
larum generatione; in Observat. sur l'hist. natur.  
Part. XI. p. 28.

Io.

IO. BAPT. HODIERNA Anatomie dentis in vipera. Panormi 1646. 4.

An vipera in partu suorum catulorum semper extinguitur; in Centuria rariorum problemat. probl. 74. p. 82.

GOD. VOIGT de Congressu et partu viperarum, an vipera genituram per os recipiat, et caput maris in coitu abscindat, postea vero in partu a catulis confossa intreat; in Curiositat. physic. cap. 4. p. 118.

BARICELLVS falsum viperam in coitu masculinum occidere, ipsamque a catulis in partu necari; in Hortulo geniali p. 51.

Cur post mutuum diæmetraliter factum intuitum in viperae fauces se iniiciat moritura Philomela; in SIRONI Miscellan. Tract. 20. p. 99.

LVD. de la GRIVE antiparallele des viperes Romaines et herbes cendiottes. Lugd. typ. Claudii 1632.

The brooding of snakes and vipers. Phil. Transact. no. 8. p. 138. Badd. I. p. 20.

FELIX FONTANA Ricerche fisiche sopra il veneno della vipera. Lucca, Giusti 1767. in 8 m. pgg. 170.

rec. Gött. g. Anz. 1769. p. 574.

— gallice: Traité sur le Venin de la Vipere, sur les poisons americains etc. Florence 1781. 4. Vol. I. pgg. 339. II. pgg. 313. tab. aen. 10.

rec. Blumenbachs medicin. Bibl. I Band p. 38. et 225.

EIVSD. Beobachtungen über die Natur der thierischen Körper aus dem Ital. nebst einem Auszuge aus dessen Werke über das Viperngift von E. B. G. Hebenstreit. Leipz. 1785. 8.

FRANC. de PAVLA FREISKORN Diss. de veneno viperarum. Viennae 1782. 8.

ENAUx et CHAUSSIER Tr. sur les morsures des animaux enragés et de la Vipere. Dijon 1785. 8. pgg. 275.

rec. Leipzig. gel. Zeit. 1785. p. 1767.

PLATT de veneno viperarum. Phil. Transact. no. 87. et Leskens Ueberf. 1 Band 2 Th. p. 49.

ZACVTVS LV SIT. de viperæ morfu; in Medic. Princip. hist. L. 5. edit. Operum To. I. p. 788.

VALLERIOLE explicatio loci Auicennae de morfu Viperæ; in Enarrat. L. VI. p. 454.

MAGALOTTI de veneno della vipera, Lettera VI. p. 58.

SIG. RVP. SVLZBERGER Diss. de morfu viperæ. Resp. M. Ettmüller. Lips. 1666. 1679. et 1685. 4. pl. 5.

Exstat quoque in Ettmülleri Operibus 1708. fol. edit. To. III. p. 460.

IO. IAC. HARDER de viperarum morfu. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 4. obs. 121. p. 229. et Obseru. Thesauro obs. 23. p. 95.

IO. GE. SOMMER de morfu viperæ. ibid. Dec. III. an. 3. obs. 152. p. 271.

DAN. CRÜGER de Morfu viperæ. ibid. Dec. II. an. 4. obs. 65. p. 143.

IO. LVD. HANNEMAN de Morfu viperæ. ib. Dec. II. an. 8. obs. 90. p. 203.

REIES de Viperæ morfu et de animalium venenosorum ictibus et moribus historiae. Quaestion. Camp. quæst. 96. p. 1201.

MORTIMER an account of experiments made on a man, who suffer'd himself to be bit by a viper, or common adder, and on other animals likewise bit-

ten



ten by the same and other Vipers. *Philos. Transact.* no. 443. p. 313. *Badd.* X. p. 222.

ATWELL some observations on a man and woman bit by vipers. *ibid.* no. 444. p. 394. *Badd.* X. p. 266.

BURTON of the Viper-catchers, and their remedy for the bite of a Viper. *ibid.* no. 443. p. 312, *Badd.* X. p. 222.

MELCH. FRICCIUS *Viperas, Scorpiones etc. sola vulneratione laedere et veneni nil ab iis ad sanguinem laesi animalis pervenire; in Paradoxis medic.* parad. 7. p. 171.

Versuche den Biss der Vipern und Nattern zu heilen. *Journ. Oecon.* Juillet 1754. ex quo germanice im allgem. Magaz. 7 Theil p. 66. (est oleum oliuarum.

G. W. WEDDEL *Progr. de Paulo a vipera demorso.* Ienae 1710. 4.

ABR. VATER de Antidoto aduersus viperarum morsum in anglia detecto. *Resp. Gensler.* Witteb. 1736. 4. pl. 5 $\frac{1}{2}$ .

Exstat quoque in *Dissertt. practicis ab Hallero collectis* To. VI. no. 217.

I. F. C. MORAND et IO. EXUP. BERTIN *diff. ergo specificum viperae morsus antidotum alcali volatile.* Paris. 1749. 4. pl.  $\frac{1}{2}$ . et denique praef. I. C. de Brotone. *Resp. I. I. le Roux* 1778.

Exstat quoque in *Diss. pract. collect. Halleri* To. VI. no. 218.

TRVD: de MONTIGNY de medela morsus viperae ope alcali volatilis. *Roux Journal de Medecine* Vol. 24. p. 261.

MORVEAU über das specificum wider das Viperngift; aus der *Gazette Salulaire* in den Auszügen aus den franz. period. Schriften 2 Band p. 256.

Mittel wider den Vipernbiss. Danzig. wöchenth. Anzeigen 1780. Journal Encyclop. 1772. To. VI. p. 297. Berlin. Samml. 5 Band p. 169.

MARTIN von Heilung des Vipernbisses. Vandermonde Samml. 4 Band p. 468.

LVD. CASP. MAYER Diss. Prodrum de medicamentorum viperinorum vsu. Altd. 1694. in 4. pl. 3.

CHR. DAN. MELZER Diss. de curatione per viperas. Regiom. 1725. 4.

IO. HENR. SCHVLZE Diss. de Viperarum vsu medico. Resp. Mayer. Altd. 1727. 4. pl. 4.

rec. Fränkische Act. Erudit. 14 Samml. no. 2.

IO. IVNKER Diss. de viperarum vsu medico. Resp. Kutschin. Hal. 1744. 4. pl. 3.

C. BRAVO de SOHRMONTE RAMIREZ an errent vulgares, qui viperas conantur excludere ab vsu medicinae, in Consultat. Sect. V. resol. 2. p. 175. et de viperae vsu medico in disput. apolog. pro dogmatica medicina Colon. 1671. 4. p. 175.

I. C. CLAUDIVS de natura et vsu medicamentorum ex viperis, vid. Consil. med. collecta a Lauterbachio. Francf. 1605. 4. p. 283.

FRID. HOFFMANN Abhandl. vom Nutzen der Vipern in der Medicin. Hällische Anz. 1754. 36 Stück.

I. R. CAMERARIUS qua ratione Colubri et Viperæ foeda cutis vitia sanent, vipera elephantiascos remedium, sales viperini contra venena tuti. Syllog. Memorabil. Cent. IV. Part. 40. 42. et 44. p. 215.

G. W. WEDEL pinguedo Viperarum ophthalmica, fel viperarum ophthalmicum, hepar viperae antidysentericum et partum facilitans. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. obs. 125-27. p. 206.

ARCHI-

ARCHIGENES de viperarum esu; exstat apud Actium Tetrabl. 4. ferm. 1. cap. 123.

CARL. PANICELLI Tr. de gl'effetti maravigliosi delle carni di vipere. Fiorenza 1630. 4.

ANDR. BACCIVS epist. quatenam ratio sit viperinae carnis in theriaca; exstat in Marci Oddi de componendis medicamentis. Patau. 1583. 4.

JEAN PAVTIER quaestiones Cardinales (quarum ultima, ergo sal viperinus in magnis bezoardicis praefendum.) 1651.

OTT. TACHENIVS Hippocrates chymicus, qui nouissimi viperini salis antiquissima fundamenta ostendit. Venet. 1666. 12.

— Brunsw. 1668. 12.

— L. Bat. 1671. 12. Conf. Hall. Bibl. Pract. III. p. 44.

FRANC. BRUSCHIUS Informazione circa la polvere viperina. Rom. 1643. 4.

IO. BAPT. SPUNTONVS Con. echidno-logia s. Pulueris Viperini discursus, in quo variae praeparationes, compositae, vsus demonstrantur. Papiae, ap. Magnum 1643. 8.

— Romae 1648. 4. vid. Hall. Bibl. Pract. II. p. 689.

IOS. GISLIMBERTI Tr. quo puluis viperinus a calumnia liberatur, ac carnis Viperinae temperamentum expenditur. Ratisb. 1660. 4.

FABIVS PAVLINVS de Viperis in Trochiscorum apparatu pro Theriaca adhibendis, disputatio. Venet. ap. Mejetum 1604. 4.

IO. MARIA ZONGA de Viperis pro trochiscis eligendis aduersus Fab. Paulinum. Venet. 1605. 4.

IOH. ALOS Diss. de viperis trochiscis. 1664. in 4.

SIM.

SIM. de MOLINARIIS de Trochisci de vipera compositi. Geneve 1664. 4.

## CROTALE S.

*Anon.* Of the way of killing Rattle Snakes. Phil. Transact. no. 3. p. 43. Badd, I. p. 5. Lescens Ueberf. 1 Band 2 Th. p. 40.

EDW. TYSON *Vipera caudifona americana*, or the anatomy of a Rattle-Snake. Philof. Transact. no. 144. p. 25. Badd, II. p. 170. c. f. et Lescens Ueberf. 1 Band 1 Th. p. 76. c. f.

Exstat anglie in Operibus f. Tysons Anatomy of a Pigmie, with the anatomy of the Rattle Snake Lond, 1751.

— latine in Act. Erudit. 1684. p. 138. c. f. ex his Manger Bibl. To. II. P. II. p. 407.

PAUL DUDLEY an account of the Rattle-Snake. Philof. Transact. no. 376. p. 292. Badd, VII. p. 256.

— german. Hamb. Magaz. 3 Band p. 683.

HALL experiments on the effects of the poison of the Rattle-Snake. *ibid.* no. 399. p. 309. Badd. VIII. p. 218. et Crells neu chym. Archiv 2 Band p. 343.

JOHN RAMBY The dissection of the poisonous apparatus of a Rattle-Snake, with an account of the quick effects of its poison. *ibid.* no. 401. p. 377. Badd. VIII. p. 253. c. f.

HANS SLOANE Coniecturae de vi fascicante, quae viperae caudifonae tribuitur. *ibid.* no. 433. p. 321. Badd. X. p. 14.

— germanice: Hamburgisches Magaz. 4 Band p. 684.

rec. Commerce. Noriberg. 1738. p. 387.

Act.

A letter from IO. BARTRAM concerning a Cluster of Small - Teeth observed by him at the root of each fang, or great Teeth in the head of a Rattle-Snake, upon dissecting. Phil. Transact. no. 456. p. 358.

A letter from I. BREINTAL containing an account of what he felt after being bit by a Rattle Snake. ibid. no. 479. p. 147.

De Serpentibus sonoris tollendis ex Ephemer. anglic. Journ. des Scav. To. I. p. 310. edit. latinae Nitzschii To. I. p. 221.

De Vipera caudifona. vid. Commerc. Noriberg. 1733. p. 389. et Urbans Gentlein. Magaz. Vol. 23. p. 609.

Von dem Nutzen der Klapper in dem Schwanze der Klapperschlange, aus Mead's account of poisons p. 81. in den ökon. phys. Abh. XI Th. p. 725. vid. et Mead P. I. Vol. II. p. 190.

PET. KALM de Serpente caudifona, et medicamentis aduersus eius iclum vsurpandis. Schwed. Akad. Abhandl. 14 Band p. 316. et 15 Band p. 54. et 189.

rec. Comment. Lips. Vol. 4. p. 677. et Vol. 5. p. 5. et 19.

In LINNAEI Diff. de radice Senega variae Crotalophori species describuntur.

Nachricht von der Klapperschlange. Danziger wöchentl. Anz. 1769. no. 3.

Schreiben aus Carolina von der Klapperschlange aus dem Engl. übersetzt. Allerneueste Mannichfalt. 1 Jahrgang p. 76. item Neu Hamburg. Magazin 106 St. p. 380.

Von

Von der Klapperschlange. Götting. Magazin  
3 Jahrg. 6 St. p. 875.

Leibmedicus MICHAELIS von der Klapperschlange. *ibid.* 4 Jahrg. 1 St. no. 5.

rec. Wittenb. gel. Nachr. 1785. p. 302.

LABORDE Obs. de sanatione canis a Crota-  
lo laesi; in Roux Journal de Medecine To. 41.  
p. 533.

rec. Comment. Lips. Vol. 22. p. 484.

IOH. ELLIS de Cölubre cerasse s. *Vipera cor-  
nuta aegyptiaca.* Philosoph. Transact. Vol. 56.  
p. 287.

— german. Neu Hamburg. Magazin 73 St.  
p. 33.

rec. Comment. Lips. Vol. 15. p. 511.

D. BLOCH Beschreibung der Schleicheidexe.  
(anguis quadrupes) Beschäft. der Berlin. naturf. Ge-  
sellschaft 2 Band p. 28. c. f.

## SIREN.

C. LINNAEI Diff. Siren lacertina. Resp. Oster-  
dan. Vps. 1766. 4.

— recusa Amoenit. Acad. Vol. VII. p. 311.

rec. Beckm. ökon. physf. Bibl. 1 Band p. 204.

IO. ELLIS de amphibia bipede. (Siren lacerti-  
na.) Phil. Trans. Vol. 56. p. 189. et 307.

rec. Comment. Lips. Vol. 15. p. 505. 512. vid.  
et p. 329.

## CAECILIA.

IO. de MVRALTO Anatomie Caeciliae; in  
Exercitatt. medic. p. 532.

In

In Bibliotheca Vindobonensi exstat peruetustus codex MSC. arabicus, magna ex parte literis aureis exaratus, et multis aequae antiquis imaginibus exornatus, quo ex professo agitur de viperis et theriaca Andromachi Senioris. Exstant quoque ibidem triginta amplius diversorum Serpentum icones, vivis coloribus illuminatae, cum adiunctis eorum capiendorum et incantandorum modis, vid. Lambec. Bibl. Libr. I. p. 168. et 185. Libr. VI. p. 143. et 308. exhibentur hic duae earum aeri incisae, quarum prima spectatu inprimis digna est propter basiliscum.

*Nantes inter pisces reliquimus.*





SVBS. IV.

## I C H T H Y O L O G I.

VIERTES KAP.

VON

F I S C H E N.

A.

## GENERALES. ALLGEMEINE.

PET. ARTEDI Bibliotheca Ichthyologica s. historia literaria Ichthyologiae, in qua recensio fit auctorum, qui de piscibus scripsere, librorum titulis, loco et editionis tempore, additis iudiciis. Ichthyologiae Pars I. pgg. 66. constat, vid. infra.

IO. GOTTLIEB SCHNEIDER Ichthyologiae veterum specimina. Francf. O. typ. Winteri in 4. pgg. 22.

rec. Allg. d. Bibl. 53 Band p. 542.

— vom Verfasser selbst überf. im Leipz. Magaz. 1783. p. 62-98.

THEOPHRASTVS ERESIVS περὶ τῆς τῶν ἸΧΘΥΩΝ s. de piscibus in sicco viventibus. Venet. ap. Aldum 1479. fol. (Gronou.) Conf. Zoolog. general. Vol. I. p. 6.

— cum Aristotelis libris. ibid. apud eundem 1497. fol.

— Paris 1529. fol. (Gronou.)

— Basil.



— Basil. 1550. fol.

— ap. Aldi fil. 1552. fol.

— etiam in variis Operum editionibus, vt. Hanouiae, ap. Marniun 1605. fol.

TIMOTHEI CAMOTII Commentaria in hos libros MSCta memorat Labbeus Biblioth. noua MSC. p. 213.

MARC. AVREL. SEVERINVS Comment. in Theophr. Eref. de piscibus in sicco viuentibus. Neapoli, typ. Caualli 1655. fol.

Edit. Neapol. 1654. vel 59. citat, et icones promissas, quibus spatium relictum est, interiisse monet Hall. Meth. p. 108. et 515.

— acc. Antiperipatias h. e. aduersus Aristoteles de respiratione piscium diatriba, porro Phoca illustratus, de radio turturis marini, eiusque vi, medicina, veneno et vitae Auctoris Synopsis. Neapoli, 1661. fol.

— ead. edit. titulo saltem mutato. Amst. ap. Ianssonium 1661. fol. c. f.

Tract. de respirat. implet pgg. 128. de pisc. in sicco viuent. pgg. 18. Phoca et Turtur pgg. 70. Tract. de piscibus praefixus est primae edit. titulus. Editor secundae huius edit. est Ioh. Alb. Tarinus, opus de respir. pisc. posthumum est.

— Comment. in Theophr. de piscibus in sicco viuentibus, (reliquis omissis.) Neapoli 1665. fol. cit. Kreyfig.

MARCELLVS SIDETA, teste Suida, Medicus tempore Marci Antonini Imperat. scripsit versibus heroicis Βιβλία ιατρικα μβ. S. Poema medicum L. 42. quod pro inedito habuit Clericus hist. Med. P. III. p. 203. integrum autem illud cum noua versione et castigationibus inseruit Bibl. graecae L. I. c. 3. p. 14. Fabricius, versionem autem metricam Morelli ex-  
 II Th. II B. D buit

buit Vol. 13. p. 317. Huiusque Poematis fragmentum separatim editum fuit, graece et latine tit. de remediis ex piscibus a Frid. Morello. Parisiis 1591. in 8.

PLINII hist. nat. Liber IX. de Aquatilium natura. vid. Plinius Part. I. Vol. I. p. 201. et 203. item Massarias ibid. p. 207. item Part. II. Vol. I. p. 226.

NIC. MARSHALIVS Aquatilium et piscium historia. Rostock 1520. fol. (Kreyfig)

PET. GYLLIVS de vi et natura animalium, et liber vnus de gallicis et latinis piscium nominibus. Lugd. Gall. 1533. 4. vid. Zool. general. p. 11.

CAR. FIGVLVS Ιχθυολογία f. Dialogus de Piscibus. Colon. ex off. Eucharii 1540. 4. pl. 2.

Est discursus de piscibus Mosellae fluminis, quos ad nomina enumerat, addito germanico, sine descriptione, Io. Syluius in ipso dialogo dicit: Figulum Coloniae per tres annos egisse Ludimagistrum.

IANVS DVBRAVIVS de Piscinis et piscibus, qui in eis aluntur, Libr. V. it. Xenocrates de alimentis ex aquatilibus graece et latine nunc primum editus, cum scholiis C. Gesneri. Vratisl. 1547. in 8. pl. 12.

— Tiguri, ap. Gesneros 1559. 8. pl. 9½.

— Lugduni 1596. 8.

— cum auctario Ioach. Camerarii. Noriberg. ap. Kaufmann 1596. 8.

— ibid. 1623. 8.

— cum aliis eiusd. argumenti ex veterum recentiorumque scriptorum libris excerptis et Contr. Heresbachii Tract. de piscinis et viuariis piscium, cura H. Conringii. Helmstad. 1671. 4. pl. 24½.

Eleganter scripti et continent curam ac propagationem piscium Bohemiae, cum aliquorum piscium descriptione. Hall. Meth. p. 1023.

PET.

**PET. BELLONIUS** Histoire naturelle des estranges Poissons marines, traitant de leur nature et propriété, avec le portraicts d'iceux des poissons. Paris, chez Chaudiere 1551. 1553. et 1555. in 4. obl. c. f.

**EIVSD.** De Aquatilibus Libri II. Paris. ap. C. Stephanum 1553. 8. obl. pgg. 448.

**GVIL. RONDELETIVS** obiit 1565. occisus a famulo, cum Regios hortos sibi commissos vellet visere. Mizald. Method. Artific. p. 10. Pisces siccatos posteris reliquit, quos vidit Strobelberger, conf. Histor. Monspel. Eius Tract. de Piscibus e Guill. Pelliceri, Episcopi Montispeffulani, commentariis exscriptum esse, Thuanus Libr. 38. affirmat. vid. Ghilinus Vol. 2. p. 169.

**EIVSD.** Libri de Piscibus marinis, in quibus verae piscium effigies expressae sunt, acc. indices necessarii. Lugduni, apud Bonhomme 1554. fol. pgg. 583. praeter praefat. et indd. cum effigie auctoris ligno incisa.

**EIVSD.** Vniuersae aquatiliū historiae pars altera, cum imaginibus. ibid. apud eundem 1555. fol. pgg. 242. praeter praefat. Io. Molini et Indd.

— gallice tit. Histoire des Poissons To. I. et II. a Lyon 1558. fol. c. f.

Non solum pisces, sed et insecta marina, quadrupeda, amphibia et serpentinae generis animalia aliquot describit. Icones ligno incisae, saepe rudes, eruditus liber, conspectum et contenta dedit Arted. p. 23. Huius libri exemplar Ratisbonae in Bibl. Patrum e Soc. Ies. asservatur, notis MSCtis a C. Gesnero illustratum. vid. Lesseri Insectotheol. p. 28.

**FRANC. BOVSVETVS.** de natura aquatiliū Carmen, in Vniuersam Rondeletii, quam de piscibus

marinis scripsit, historiam, cum vivis eorum imagini-  
bus. Lugd. ap. Bonhomme 1558. 4. Partes II.

HIPPOLYTUS SALVIANUS nat. 1514. Ro-  
mae per 22 annos medicinam fecit et publice docuit,  
obiit ibid. 1572. Est Eius Aquatiliū animalium hi-  
storiae Liber primus, cum eorundem figuris, aere  
excusis. Romae 1554. in fol. foliis 256. praeter  
praefat.

Edit. Rom. 1557. citat Haller p. 108. Merklin  
citāt an. 1555.

A fol. 1-57. continentur tabulae ichthyologicae  
generales, in quibus vocabula piscium alphabetice enu-  
merantur, cum eorum attributis. a fol. 57-249.  
continentur historiae et descriptiones piscium romano-  
rum cum eorum iconibus; dein sequuntur indices;  
etiam de Insectis aliquot, Polypo, Sepia prolixè agi-  
tur. Inter praecipuos Ichthyologos auctorem nume-  
randum esse, asserit Artedus p. 27. ad calcem libri  
impressus est annus 1558. quo forte Opus absolutum  
fuit. Promisit quoque librum secundum de reliquis  
aquatilibus, qui non impressus.

IDEM de Aquatiliū animalium curandorum  
formis. Venet. apud Mejetum 1600. et 1602. fol.  
(Merklin.)

EIVSDE. Icones piscium. Romae, apud Russi-  
nellum 1593. fol. max. citatas inueni.

PIERRE du MANS la nature et diversité des  
Poissons avec leur portraits, representez au plus près  
du naturel. Paris, C. Etienne 1555. 8. (forte erit  
Bellonii liber.)

CONR. GESNERI Piscium historia. vid. P. II.  
Vol. I. p. 18.

Anon. Histoire universelle des Poissons et autres  
monstres aquatiques. a Paris, par Nic. Bonfons  
1584. 12. c. f.

— Lyon

— Lyon 1600. 12. c. f. pl. 4 $\frac{1}{2}$ .

FREY biblisch Fischbuch. 1594. vid. P. II. Vol. I. p. 72.

GREG. MANGOLT, Tigurin. nat. 1497. Fischbuch, von der Natur und Eigenschaft der Fische, insonderheit derer, so gefangen werden im Bodensee, und gemeiniglich auch in andern Seen und Wässern. Zürich 1598. 8. (1576. Hall. Bibl. Pract. II. p. 207.

I. TAVERNER Certain experiments concerning fish and fishery. Lond. 1600. 4.

Anon. Fischbüchlein von ihrer Natur, und wie man sie fahen soll. Erfurth 1610. 8.

V. L. ALDROVANDI Piscium historia 1613. edit. vid. P. II. Vol. I. p. 24.

NIC. IOH. VISSCHER Piscium vivae icones, inaeutae ab Andr. Collardo 1634. fol. tab. 10. sine descriptione.

IONSTON Historiæ piscium 1649. edit. vid. Part. I. Vol. II. p. 27.

ANDR. CIRINVS de natura Piscium liber. Patinomi, ap. Bisagium 1653. 4. (Mongitore Bibl. Sic. To. I. p. 28.

GOD. VOIGT Diss. de piscibus fossilibus et volatilibus. Resp. Vulpius. Witt. 1667. 4. pl. 2.

Exstat quoque in Eius Deliciis physicis a p. 183. ad 218.

IO. VOGELHAUPT Progr. Strena, quae sistit septem pisces, siue tot aquatilia maxime virtuosa. Annaemontae 1670. 4. Allegorice eos considerat.

GUALTH. CHARLETONI Exercit. de piscium differentiis et nominibus. Oxonii 1677. fol.

IO. CHR. FROMMAN Diss. de piscibus. Resp. Fischer. Coburg. 1679. 4.

FRANC. WILLOUGHBY *Ichthyographia ad Ampliff. Virum Sam. Pepys, figurae nouae, quae non paucae sunt, notantur; Paul. von Sommer inuenit et fecit. Londin. sumpt. Soc. Reg. Lond. 1685. fol. mj.*

Opus nullas continet descriptiones, sed nomen modo et iconem, constat tab. aen. 188. plures ex Marcgrauio, Rondeletio et alijs mutuatae, nouae nitidae sunt.

EIYSD. *De historia piscium* Libr. IV. iussu et sumptibus Soc. Reg. Lond. editi. Totum opus recognouit, coaptauit, suppleuit etc. Libr. I. et II. integros adiecit Io. Rajus. Oxon. e Th. Scheld 1686. fol. pgg. 343.

rec. Act. Erudit. 1687. p. 169. ex his Manget Bibl. To. II. P. II. p. 632. *Philos. Transact.* no. 178. p. 1301. *Republ. des Lettres* 1686. p. 697. *Journ. des Sçav.* To. 14. p. 453.

— acc. supplementum titulo: *Index piscium, eorumque nominum anglicanorum, belgicorum, germanicorum, italicorum, lusitanicorum etc. ex notis MSC. Tancredi Robinfoni, ex Raio, Charletono etc. collectis vt et conspectus classium, in quas distribuuntur pisces, cura Cromwell Mortimer. Lond. 1743. fol. (an. 1747. habet Münchhaus.)*

Non tantum de piscibus agitur in genere, sed et species ab alijs traditae ac nouae, naturae ductum seruante methodo dispositae, accurate describuntur; inserta est descriptio piscium Rhenanorum Baltneri, cuius icones reliquis praestant. *Conspectum operis* vid. in *Arted.* p. 48. et 52.

RUMPHII *Thesaurus Piscium etc.* 1711. vid. Part. I. Vol. I. p. 387.

IO. RAII *Synopsis methodica auium et piscium.* 1710. edit. vid. *Ornithol.* p. 496.

Con-

Contenta partis de piscibus copiose recenset Arted. p. 53. ex Willoughbejo contracta est, in fine aliqui rariores pisces ex Rochefort et Sloane adiecti sunt.

*Anon.* Discourse of Fish and fish ponds. Lond. 1713. 8.

LAVR. ROBERG Diss. de Piscibus. Resp. Gering. Vps. 1727. 4. pl. 4½. tab. lign. 6. (Gronou. an. 1717. habet.)

Describuntur pisces nouem, ab aliis iam descripti, praeter alios aliquot, quorum mentio hic obiter fit. Sunt: Lampetra fluu. Anguilla, Mustela fluu. Silurus, Acus, Afellus varius, Salmo, Spirinchus et Albula, anatomen ipse adiecit, hancque tabulae adiectae illustrant.

PET. ARTEDI Ichthyologia f. Opera omnia de piscibus, vindicauit, recognouit, coaptauit et edidit Car. Linnaeus. L. Bat. ap. C. Wishof 1738. 8. Alph. 1½.

rec. Act. Erudit. 1741. p. 652. Leipz. g. Zeit. 1738. p. 347. Biblioth. German. To. 45. p. 143.

Praenissa est vita auctoris a Linnaeo descripta. Nat. in Angermannia 1705. Patre Olao Artedo, studiis Normalingae et 1716. in schola Hernoesandensi incubuit, vbi iam plures horas in inuestigatione piscium consumpsit, an. 1724. in Acad. Vpsal. missus Theologiam excoluit, dein histor. natur. studio se tradidit, aestate 1734. petiit Holmiam, et eod. anno discedit Holmia Londinum anglor. dein in Belgium, et ibi Sebae Thesauri To. III. de piscibus elaborauit; d. 27 Sept. 1735. vocatus ex hospitio infelici passu fossam intrat, decidit et perit. Ichthyologiae Pars I. est Bibliotheca, sed imperfecta, Pars II. Philosophia, characteres genericos et specificos et nominum theoriae.

ria. Pars III. genera piscium. IV. Synonyma. V. Descriptiones specierum.

IAC. THEOD. KLEIN Historiae Piscium naturalis promouendae Missus I. de Lapillis eorumque numero in Craniis piscium, cum praefat. de auditu piscium. acc. 1) anatome Turfionum, 2) observata in capite Raiae. Gedani, sumpt. Auctor. 1740. 4 mi. pl. 5. tab. aen. 4. maiores.

— Missus II. de piscibus per pulmones spirantibus, ad iustum numerum et ordinem redigendis. acc. 1) de dentibus Balaenarum et Elephantinis. 2) de Lapide Manati et Tiburonis. ibid. 1741. pl. 6. tab. aen. 6.

— Missus III. de piscibus per branchias occultas spirantibus, cum obs. circa partes genitales Raiae maris et ovarium Galei. ibid. 1742. pl. 6½. tab. 7.

— Missus IV. de Piscibus per branchias apertas spirantibus, horum series prima, cum additamento ad Miss. III. Lips. et Gedani, apud Auctorem 1744. pl. 9. tab. aen. 16.

Missus V. de Piscibus, per branchias apertas spirantibus, series secunda, cum addit. ad Miss. II. III. IV. et epistola de Cornu piscis, carinae navis impacto. ibid. 1749. pl. 13½. tab. aen. 20.

rec. *Commerc. Noriberg.* 1741. p. 292. 301. et 1745. p. 274. et 401. *Act. Erudit.* 1742. p. 609. et 1744. p. 407. et 1750. p. 456. *Leipz. gel. Zeit.* 1749. p. 309. *Philos. Transact.* no. 462. p. 27. *Icones egregiae, methodus nova, et multa passim anatome.*

Piscium, serpentum, insectorum, aliorumque nonnullorum animalium, nec non plantarum quarundam imagines, quas M. Catesby in posteriori parte Carolinae, Floridae etc. hist. nat. descripsit, additis imaginibus piscium tam nostratium, quam aliarum regio-



regionum auxerunt et viuis coloribus pictas ediderunt  
 Nic. Fridr. Eisenberger et Ge. Lichtenberger. Norib.  
 1750. fol. mjr

IO. GOTTFR. OHNEF. RICHTER Ichthyotheologie, oder Vernunft und schriftmäßiger Versuch die Menschen aus Betrachtung der Fische zu Bewunderung und Liebe des Schöpfers zu führen. Leipzig, Lankische Erben 1754. 8. Alph. 2 $\frac{1}{2}$ . tab. aen 1.

rec. Gött. gel. Anz. 1755. p. 298. Hamburg. Magaz. 14 Band p. 441. Erl. gel. Anmerk. 1754. p. 289. Leipz. gel. Zeit. 1754. p. 374. Ien. gel. Zeit. 1754. p. 597.

Museum Ichthyologicum, sistens piscium indigenorum et quorundam exoticorum, qui in Museo LAVR. THEOD. GRONOVII, I. V. D. adseruantur, descriptiones, ordine systematico; acc. nonnullorum exoticorum piscium icones, aeri incisae. L. Bat. ap. Th. Haak 1754. fol. pl. 21. tab. aen. 4.

— Tomus II. acc. quoque nonnullorum icones et amphibiorum animalium historia zoologica. ibid. sumpt. auctor. 1756. Alph. 1. tab. aen. 3.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. V. p. 428. et Vol. VII. p. 322. Götting. gel. Anz. 1755. p. 277. et 1757. p. 622. ex his Erl. gel. Beytr. 1755. p. 231. et 1757. p. 551. Biblioth. des Sciences Tome Sixieme P. II. p. 304.

IO. FRID. GRONOV, Pater, Catalogum Piscium Belgii dederat, hunc auctiorem reddidit Filius, Methodus fere est Artediana.

IAC. CHR. SCHAEFFER de studii Ichthyologici faciliiori ac tutiori methodo, adiectis nonnullis speciminibus, vna cum tabula aeri incisa, figuras suis coloribus distinctas exhibente. Ratisb. Montag 1760. 4. pl. 3.

rec. Comment. Lipsienf. Vol. X. p. 543. Leipzig. gel. Zeit. 1761. p. 541. ex his Erlang. gel. Beytr. 1761. p. 570.

Diff. sur la population et l'age du poisson, avec un traité sur la pêche par Mr. MANGER de St. Marc. a Paris 1764 12.

Traité general des Pêches et histoire des Poissons, qu'elles fournissent, tant pour la subsistance des hommes, que pour plusieurs autres usages, qui ont rapport aux arts et au commerce par Du HAMEL du Monceau, Inspect. generale de Marine etc. et de la MARRE. Sect. I. II. III. a Paris, Saillant 1769. fol. mj. Alph. 4. pl. 13. tab. aen. 93.

rec. Comment. Lips. Decad. II. suppl. p. 443. Götting. gel. Anz. 1771. (1773.) p. 542. et 1778. Zug. p. 728.

— german. Allgemeine Abhandl. von den Fischereyen und Geschichte der Fische 1-3 Abschnitt, überf. mit Anmerk. von Dan. Gottfr. Schrebern. Leipzig und Königsb. Kanter 1773. 4 mi. c. f.

Durch Schrebers Zusätze hat dieses Werk viel gewonnen. Beyde Ausgaben gehören zum Schauplatz der Künste und Handwerker, und in der deutschen machet dieses Werk den XI Theil aus.

rec. Beckm. ökon. physik. Bibl. 3 Band p. 487. Ien. gel. Zeit. 1775. p. 13.

ANT. GOUAN Historia Piscium, Histor. des Poissons, contenant la description anatomique de leurs parties externes et internes, et le caractère des divers genres rangés par classes et par ordres, avec un vocabulaire complet des tables raisonnées en latin et françois, des experiences sur le mouvement nautique, sur le mécanisme de la respiration etc. Strasbourg, König 1770. 4. Alph. 2. pl. 15. tab. aen. 4. Text. gall. et lat.

rec.

rec. Comment. Lips. Vol. 17. p. 400. Journ. Encycl. 1770. To. II. P. 3. p. 468. Alt. gel. Merc. 1770. p. 130. Ien. gel. Zeit. 1770. p. 491. Gött. gel. Anz. 1770. p. 1011. Nouv. lit. de Berlin 1773. p. 156. Beckm. ökonom. physikal. Bibl. 2. Band p. 210.

— german. Geschichte der Fische, überf. von Karl von Meidinger. Wien, Gerold 1781. 8 mj. pl. 24. tab. 4.

rec. Allg. d. Bibl. 51. Band p. 451. Witt. gel. Nachr. 1781. p. 554.

P. M. AUGUSTI BROUSSUET, M. D. Ichthyologia sistens piscium descriptiones et icones. Londini, ap. Elmsly et Viennae, ap. Gräffer 1782. fol. pl. 13. tab. aen. 11.

Sunt pisces rariores a Ios. Bankio collecti. rec. Comment. Lipsiens. Vol. 25. p. 306. Beckm. ökon. physik. Bibl. 14. Band p. 81. Gött. gel. Anz. 1784. 24. St.

BLOCHS ausländische Fische. S. Pisces regionum.

Anon. Das edle Fischbüchlein. d. i. ein sehr nützlicher Bericht von der Fischerey grossen Nutzbarkeit, der Fische Eigenschaft, wie sie am besten zu fangen, und zu welcher Zeit sie am besten sind. f. l. et a. 8. pl. 12. c. fig.

Libellus varia piscium genera complectens, pictoribus, sculptoribus etc. utilis, inuentore NICOL. de BRVYN in 4. obl. tab. aen. 7. nulla audita explicatione.

ALB. FLAMEN Diverses especes de poissons d'eau douce. a Paris. fol. transv. c. f.

PETR. FIRENS Piscium vituae icones in aen. ncisae. (Merklin)

Diffe-

Differens Poissons de Mer, très proprement gravez par PHIL. GALLE et HADR. COLLAERT.  
4. Tab. 4.

Diverses especes de poissons, graveés par HENRI le ROI. Paris in fol. tab. 6.

A Discourse of Fish and Fishponds by a Person of Honour. 8. (Brückm. Cont.)

STRABO Amasaeus, Philosophus stoicus, vixit anno mundi 3820, qui scribit se usum fuisse amicitia Aelii Galli, fuit autem hic Terentio Varrone antiquior, vnde male ad Sec. I. post Christ. nat. refertur, hic in Libr. XVII. Geographicorum quorundam piscium mentionem fecit.

M. TER. VARRO quorundam piscium romanorum, et

L. I. M. COLUMELLA quorundam etiam piscium mentionem fecit, et de piscinis egit. vid. Lib. de Re Rustica P. I. Vol. II. p. 577.

ATHENAEI Liber VII. Deipnosophistor. de piscibus agit. vid. P. I. Vol. I. p. 216.

KIRANVS etiam de 24 piscibus tractat. vid. P. I. Vol. II. p. 73.

AVSONII Burdigalensis Mosella, Burdigal. 1580. c. f. et cum Comment. Pa. Duezii et Marqu. Freteri 1619. fol. edit. vid. P. I. Vol. I. p. 514. Piscium 17. genera quoque continet.

SCALIGER Piscium diuifio, pisces cum pedibus, piscium dentes, mors piscis, Echineis, Manati, Physeter, Mysticetus, Pristis, Tiburo, Vitulus marinus, pisces volantes, Delphia. De Subtilit. exerc. 218. et 223. p. 687. et 701.

FELIX MAURER von mancherley Fischen, und was sie im Wasser essen, auch ob sie Athem holen, sehen, hören, schreyen; in Obseruatt. curiosis phys. Francf. 1713. edit. a p. 457. ad 482.

Von

Von allerley Merkwürdigkeiten der Fische und der Wasserthiere; in Grundriss Natur und Kunstgeschichte von Oberfischen 2 Band p. 311. et 4 Band p. 825.

I. T. KÖLREYTER descriptio piscium rariorum e Museo Petropolitano exceptorum; in Nou. Comment. Petropolit. To. VIII. p. 404. To. IX. p. 420. et To. X. p. 329.

rec. Comment. Lips. Vol. 14. p. 131. et Vol. 16. p. 317.

GE. WILH. STELLER Observationes generales vniuersam historiam piscium concernentes (inpr. de generatione.) Nou. Commentar. Petropolit. To. III. p. 405.

rec. Comment. Lips. Vol. 9. p. 204.

WILL. ARDERON a letter containing some observations made on the Bansticle, or Pricklebag, and also on Fish in general. Philos. Transact. no. 482. p. 424.

Allgemeine Betrachtung über die Fische. Neueste Mannichfaltigkeiten 4 Jahrg. p. 513. 577. 593. et 609.

PAULA SCHRANK von einigen Fischen und Insecten. Schriften der Berlin. naturf. Gesellschaft 1 Band.

VICQ d'AZYR de piscibus; in Mem. de Math. et Phys. présentés a l'Acad. Roy. a Paris To. VII. no. 8. et 9. cum rudis icon.

rec. Gött. g. Anz. 1778. Zug. p. 22.

Von der Schädlichkeit einiger Fische. Gaz. Sal. 1774. p. 151. et Berlin. Samml. 7 Band p. 189.



## B.

## ICHTHYOL. REGIONVM.

## TOPOGRAPHISCHE.

PET. OSBECK fragmenta Ichthyologiae Hispanicae; in Nou. Act. Nat. Curiosor. To. IV. p. 99.

MART. THUAN. BRUNNICHII Ichthyologia Massiliensis acc. spolia maris Adriatici. Hafn. et Lips. Rothe 1768. 8. pl. 8.

In spol. describ. amphibia, pisces, cancri, vermes. rec. Comment. Lips. Vol. 17. p. 47. Gött. gel. Anz. 1769. p. 1253. Allg. d. Bibl. 11 Band 2 St. p. 275. Erl. gel. Beytr. 1769. p. 488. Berl. Samml. 9 Band p. 668. Journ. Encycl. 1769. To. VII. P. 2. p. 312.

DAINES BARRINGTON de Piscibus singul. ribus in Wallia reperiundis (sunt varietates Percae.) Phil. Trans. Vol. 57. p. 204.

rec. Comment. Lips. Vol. 16. p. 267.

PAVL IOVIVS de Romanis piscibus libellus, acc. antiqua et recentiorum nomina piscium marinarum, lacustrium et fluuiatilium, quae in Iouii commentariis continentur. Romae, apud M. Caluum 1524. fol.

— Basil. 1526. 8. (Haller Meth. p. 107.)

— tit. Liber de piscibus marinis, lacustribus, fluuiatilibus, item de testaceis et falsamentis. Romae 1527. 4.

— Antwerp. 1528. 8. pl. 8.

— Basil. ex off. Froben. 1531. 8. pgg. 144.

— cum Laur. Lippii Dislichis de rebus variis.

Argent. ap. I. Cammerlander 1534. 4.

— cum

— cum Oppiano. *ibid.* 1534. 4. *vid.* Part. II. Vol. I. p. 226.

— cum reliquis Auctoris scriptis. Basil. apud H. Petri 1545. 4.

— Romae 1554. fol.

— cum Auctoris descriptione Regionum et locorum Basil. 1571. 8. a p. 415. 419. (an. edit. 1561. habet Gronou.)

— Romae 1584. fol.

— cum Oppiano. Venet. 1731. 8.

Exstat etiam in Salengre Thesauro antiquitatum To. I. p. 837.

— ital Venez. 1560. 4. (Haller)

Pisces Maris Tyrrhenii, ut et fluuiorum ac lacuum Italiae describere annitur, in quatuor ultimis capitibus de insectis aliquot crustaceis et ultimo de salsamentis agit. Stylus historicus et saepe probae latinitatis est, magis in eruendis synonymis et epulis parandis, quam in describendis piscibus occupatus. *vid.* *Arted.* p. 20.

BENED. IOVIVS, Pauli Frater, Larium lacum et eius Pisces carmine descripsit, editio 1. Romae in aed. Manutii Calui 1524. fol. citatur ab *Arted.* p. 21.

DAN. FEATLY Romish fishes caught and held in his own net. Lond. 1624. 4.

IO. FRID. GRONOVIVS Pisces Belgii s. Piscium in Belgio natantium et a se observatorum catalogus in *Act. Societ. Scient. Vpsal.* 1741. p. 67. et 1742. p. 79.

— belgice in de Vytgez. *Verhand.* Vol. I. p. 145. et 324.

IO. IAC. D'ANNONE de pisciculis et vermicibus circa Birsam in riuulis et paludibus repertis. *Act. Heluetic.* Vol. IV. p. 301.

rec,

rec. Comment. Lips. Vol. 11. p. 327. pisciculi ex gastrosteorum genere et vermis ad Taeniam pertinet.

D. M. E. BLOCHS Oekonomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands. I Theil. Berlin, auf Kosten des Verf. 1782. 4 mi. Alph. 1. pl. 19. tab. aen. 37. ill. in folio. II Th. 1783. tab. aen. 35. ill. III Th. 1784. ist der letzte.

rec. Wittenb. Magaz. 1 Band p. 592. Allg. d. Bibl. 53 Band p. 582. et 54 Band p. 236. Wittenb. gel. Nachr. 1785. p. 129.

Die Fortsetzung davon führt den Titel: Naturgeschichte ausländischer Fische. I Theil. Berlin 1784.

Die Zahl der Tafeln läuft mit den Inländischen fort. rec. Allg. d. Bibl. 60 Band p. 444.

EIVSD. Oekon. Naturgeschichte der Fische, vornehmlich derer in den Preussischen Staaten. Berlin, auf Kosten des Verf. 1781. 4 mi. 1-4 Heft tab. aen. ill. 20. in fol. Text pl. 20.

Beyde Werke gehören zusammen, und weil die meisten Fische in Preußen auch in Deutschland gefunden werden, ist der Titel verändert worden. rec. Ien. g. Zeit. 1782. p. 205. Allerneueste Mannichfalt. 1 Jahrg. p. 93. 237. et 711. 2 Jahrg. p. 234. Wittenb. Wochenbl. 16 Band p. 269.

EIVSD. Naturgesch. der Fische in den Preussischen Staaten; in den Schriften der Berlin. naturf. Gesellsch. 1 Band p. 231.

SANDERS Beytr. zur Naturgeschichte der Fische im Rheine 1 St. Naturforscher 15 St. no. 14. und in dessen kleinen Schriften 1784. no. 17.

IAC. CHR. SCHAEFFER Piscium Bauarico-Ratisbonensium Pentas. Ratisbon. 1761. 4. pl. 12. tab. aen. 4. illum.

rec.



rec. Comment. Lips. Vol. 11. p. 272. Leipz. g. Zeit. 1762. p. 161. Tubing. Bericht 1761. 36 St. ex his Erlang. g. Beytr. 1761. p. 646.

IONAE GELENII, Rect. Dresd. Diss. 7-9. de Albi. Dresdae 1709. fol. (Kreyfig)

IO. KENTMANNI Catalogum Piscium Albis fluvii MSC. citat C. Gesnerus in Paralipomenis p. 3.

Erndl in itinere suo Anglicano p. 47. refert se vidisse Hamburgi in Bibl. Iohannaea MSC. titulo: Physica nonnulla, inter quae nomina piscium Albis fluvii latina et germanica.

NATH. GODOFR. LESKII Ichthyologiae Lipsiensis specimen. Lips. Crusius 1774. 8. pgg. 84.

rec. Comment. Lips. Vol. 20 p. 347. Erxleb. phys. Bibl. 1 Band p. 352. Ien. gel. Zeit. 1774. p. 437. Beckm. ökon. phys. Bibl. 6 Band p. 297. Berlin. Samml. 7 Band p. 209. Leipz. g. Zeit. 1774. p. 394. Götting. gel. Anz. 1774. p. 1016.

IO. CHR. BIRKHOLZ, Oekon. Beschreibung aller Fische, welche in den Gewässern der Churmark gefunden werden. Berlin und Stralsund 1770. 8. pl. 1  $\frac{1}{2}$ .

Der Verfasser, ein Fischer, nennt 34 Arten und sagt davon wenig, steht auch im Strals. Magazin 1 Band 6 St.

IO. CHR. WVLEFFII Ichthyologia cum amphibiiis regni Borussiae, 1765. vid. Part. II. Vol. I. p. 68.

SAM. RHANAEOUS Merkwürdige Fische in Curland. Bressl. Natur und Kunstgesch. 1725. sect. 31. p. 175.

STEPH. & SCHÖNEVELD Ichthyologia et nomenclatura animalium marinarum, fluviatilium, lacustrium, quae in Ducatibus Slesuici et Holsatiae et Emporio Hamburgo occurrunt trivialis, ac plerorumque

II Th. II B.

E

rumque

rumque haftenus desideratorum imagines, breues descriptiones et explicationes. Hamb. ap. Hering 1624. 4 mi. pgg. 78. tab. aen. 7.

Ordo alphabeticus non tantum piscium, sed etiam insectorum et quadrupedum aliquot amphibiorum. vid. Arted. p. 36. et 38.

GOD. HENR. KANNEGISSE de cura piscium per Slesuici et Holsatiae Ducatum vſitata, libellus. Kil. 1750. 8. pl. 9. tab. aen. 1.

rec. Gel. Nachr. zum Hamburg. Corresp. 1751. 30 St. Berlin. Wochenbl. 1751. no. 22. ex hoc Erl. Beytr. 1751. p. 253.

RENARD Poissons, Ecrevisses etc. que l'on trouve autour des Moluques etc. vid. Part. II. Vol. I. p. 69.

De Piscibus moluscis Philippenſibus ex MSC. GE. IOS. CAMELLI a Iac. Petiuerio transmissis. Phil. Transact. no. 302. p. 2043.

IAC. PETIVER Aquatiliū animalium Amboinae etc. icones et nomina. Londin. 1713. fol. tab. aen. 20.

Sunt icones Rumphii in Thesauro Amboinens. exhibitae. rec. Schröters neueste Literatur 2 Band p. 434.

ALEX. RÜSSEL Epist. quae quatuor pisces, Aleppi vivos delineat. Phil. Transact. Vol. 49. P. 2. p. 447.

Merkwürdige Samml. von Originalgemälden feltner chinesischer Fische, mit kurzen holländ. Beschreibungen. f. 2. fol. mj. Martini Bibl.

SONNERAT über einige Fische auf Isle de France welche zu gewissen Jahreszeiten giftig sind; in Rozier obs. sur la Phys. To. 3. p. 227. et To. 6. p. 76. c. f.

rec. Beckm. ökon. physf. Bibl. 6 Band p. 278.

GUIL.

GVIL. ANDERSON de piscibus venenatis in mari australi. Phil. Transact. Vol. 66. p. 544.

FORSTER de piscibus ex freto Hudsonis allatis. ibid. Vol. 63. p. 149.

rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 106.

## C.

## PISCATORES.

VOM

## F I S C H E N.

PVBL. OVIDIVS NASQ floruit post Chr. Saec. I. Halieuticon s. de piscibus libellus. Venet. ap. Aldum 1532. 8.

— Lugduni, ap. S. Gryphium 1535. 8.

— scholiis illustratus acc. aquatilium enumeratio iuxta Plinium emendata per Contr. Gesnerum cum nominibus germanicis. Tiguri, ap. Gesneros 1556. 8. pgg. 280.

— in Collectione Poetarum 1534. edit. vid. P. II. Vol. I. p. 223.

Exstat quoque in multis Operum editionibus, ut Heinsii, Burmanni etc.

OPPIANI Halieutica, edit. huius, ut et Commentar. Eutecni et Bodini vid. Pictorius P. I. Vol. II. p. 97. et P. II. Vol. I. p. 225. addatur hic: Glossae in Oppiani ἀλιευτικῶν Lib. I. II. III. V. ordine suo restitutae ex codice vetusto. Exstant in Observatt. miscell. Amstel. 1738. edit. To. I. no. 4.

Glossarium breue graecum, antea ineditum, ex MSC. codice primus in lucem protulit et loca eius

quaedam castigavit Ianus Rutgerfius Lib. VI. variarum Lectionum. L. B. 1618. 4 edit. cap. 5. p. 552.

Glossarium hoc separatim edidit et cum notis suis recudi fecit Frid. Strunzius, Poet. Prof. Witteb. Wittebergae 1719. 8.

Ex hac editione adparet, illud olim a Grammatico, qui id adornavit, destinatum fuisse vocibus in Oppiani Halieuticis interpretandis. vid. Fabric. Bibl. Graec. Vol. X. L. 5. c. 40. p. 61.

DYBRAVIVS de piscinis et piscibus. vid. P. II. Vol. II. p. 50.

*Anon.* A Booke of fishing, with hooke and line, and all other instruments thereunto belonging 1590. et 1660. 4.

D. CONR. VORSTII de Piscatione amica collatio. 1613. 4.

*Anon.* Treatise of fishing, with the art of angling 1614. 4.

Librum de Piscatura e germanico sermone danice versum. Hafn. 1649. 4. citat Brünnich Bibl. Dan. p. 53. tit. En liden artig og konstlig Fiskebog etc.

WALTEN and COTTON'S Universal Angler. Lond. 1676.

ANDR. LEOP. STAENZL. de CRONFELS Piscinarium oder Teichordnung, derselben Tämme, Ablöfs, Erziehung und Versetzung der Fische. Olmütz. 1680. 8.

G. R. (GVST. ROSENHANE) Respublica glacialis s. de hiberna piscatione apud Suecos. Stokh. 1681. 12.

NIC. PARTHENIVS GIANNETTASIVS, Soc. Ies. Halieutica. Neapoli 1686. 8. c. f.

— ibid. 1689. et 1696. 8. c. f. pgg. 245.

rec. Act. Erudit. suppl. To. I. p. 577.

*Anon.* Arte del pescare. Venez. 1693. 12.

IOACH.

IOACH. MEIER Diss. epist. de claris Fischeris, nec non de piscinis et piscatoribus memorabilia quaedam. Gött. 1695. 4. pl. 5.

Anon. The whole art of fishing. Lond. 1714. in 8.

L. B. D. Traité des Etangs, des Viviers, fosses etc. a Paris 1717. 12.

C. G. ZORGDRAGER Bloeyende opkomst der aloude en hedendaagsche Groenlandsche Visserye etc. met byvoeging van de Walvisch-vangst. Amsterd. 1720. c. f. aen.

— aus dem Holländ. überf. tit. Blühende Ankunft der uralten und allerneuesten Grönländischen Fischerey, welchem beygefügt der Wallfischfang. Nürnberg. 1722. c. f.

— Leipzig 1723. 4.

HANS FRID. V. FLEMMING der wohl unterrichtete deutsche Fischer, welcher Anleitung giebt, wie die Teiche anzulegen, die Fischereyen anzustellen, und allerhand Fische beschreibet etc. Leipzig 1724. fol.

ERNST FRID. V. STEINBOCK noch nie genung gepriesene Kunst der edlen Fischerey, nebst Beschreibung aller Fische Eigenschaften. Nürnberg. 1724. et 1730. 8. c. f. pl. 26.

Anon. The gentleman Angler, containing short, plain, and easy instructions in the art of angling. Lond. 1726. 8.

IO. LUDW. NEGER Landwirtschaftl. Teich und Weyherlust, oder gründliche Information zur edlen Fischerey. Frankf. 1727. 8.

GOTTFR. IAC. WAGNER der in der edlen Fischerey wohl unterrichtender und erfahrender Fischer. Nürnberg. 1729. 8. pl. 15.

— ibid. 1730. 8. pl. 17.

- ibid, 1739. 8. pl. 20.  
 — 2te verbesserte Auflage, tit. der vollkomme-  
 ne Fischer. Bresl. 1758. 8. pl. 12½.  
 rec. Gött. g. Anz. 1760. p. 312.  
 — 3te Aufl. ibid. 1762. 8.

ANDR. CELSIUS Diss. de nouo in fluuiis Nor-  
 landiorum piscandi modo. Resp. Helland. Vpsal.  
 1738. 4. (Haller habet an. 1736.)

IO. WILLIAMSON British angler, or Packet  
 companion for gentleman-fishers. Lond. 1740. 8.

Anon. The art of angling Rok and Sea fishing,  
 with the natural history of River, Pond and Sea-fish  
 edit. 2. Lond. I. Wath 1743. 12 mi. pl. 11½. fig.  
 133. Auctor est R. BROOKES.

MENANDER Diss. de Regia piscatura Cumoen-  
 si. Resp. Brander. Aboae 1751. 4. pgg. 48. tab. 2.

Anon. Wohlbewahrte Fischgeheimnisse, oder  
 deutlicher Unterricht von der grossen Nutzbarkeit der  
 Fischerey. 2te Aufl. Nürnberg. 1758. 8.

— ibid. 1768. 8 mi.

VIGEVVS IOHNSON Diss. historico oecon.  
 de piscatura; inpr. de Balaenis, praecipue occasione  
 libri, speculum regale dicti. Hafn. 1762. 4.

OLAV. OLAPPEN de piscatura ope retium in  
 Islandia promouenda, Islandice tit. Um Fiski-veidar  
 etc. Copenh. 1771. 8.

Anon. Die Fischjagd für einzelne Liebhaber.  
 Hamb. und Flensb. 1774. 8. pl. 9.

rec. Beckm. ökon. physik. Bibl. 6 Band p. 419.  
 Leipz. g. Zeit. 1775. p. 418.

VLR. ab HVTTEN Heroicum de piscatura  
 venetorum. in 4.

IO. BAPT. WERLOSCHING de mirabili pi-  
 scatione. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 9. et 10. obs.  
 30. p. 42.

De vtilitate piscinarum, et quae in iis tum ex-  
struendis, tum conseruandis, piscibus replendis ob-  
seruanda sunt. Oekon. Nachr. 13 Th. p. 12.

De exstruendis piscinis ex ELLIS Modern Hus-  
bandmann Vol. VI. p. 59. german. in allgem. Ma-  
gazin 2 Theil p. 44. et Dresdner gel. Anz. 1757.  
p. 709.

Besondere Verordnungen die Fischereyen betref-  
fend. Fränkische Samml. 5 Band p. 430.

I. H. ELSCHER de ea oeconomiae parte, quae  
circa piscinas versatur; in den Abhandl. der naturf.  
Gesellsch. zu Zürich 2 Band p. 219.

SEV. ABILDGAARD de piscaturis; in Thes.  
Oecon. Danico To. V. p. 327-360.

IO. STRÖM comparatio inter piscaturas Norue-  
gorum et Suecorum; in Dansk Museum 1782. p. 1.

IO. ERICI meletemata de piscatura et praepara-  
tione Salmonum, Harengorum et aliorum piscium;  
in Act. Soc. Sc. Island. To. III. p. 86.

NIC. CHR. FRIIS de piscatura Halecum in  
Norwegia, de piscatura Gadi callariae et virentis,  
pleuronectum et in specie hippoglossi, squali maxi-  
mi, diese Aufsaetze stehen in den Abhandlung. der  
Schwed. Akad. 31. 32. und 33 Bände, vereiniget aber  
in den Act. Soc. Scient. Hafniens. To. X. p. 177.  
ad 205.

Anmerk. über die Fischerey. Berlin. Samml.  
3 Band p. 602. et 6 Band p. 298.

GIOV. MOLES von der Fischerey in Dalma-  
tien. Giornale d'Italia To. 12. p. 57.

Von dem großen Nutzen der Teichfischerey,  
und was zu deren Anlegung, Versetzung und Unter-  
haltung nöthig. Oekon. Nachr. 2 Band p. 12. item  
5 Band p. 453. et 684. it. 8 Band p. 653.

Nutzbare Einrichtung und Bestellung der Teichfischerey. Schrebers neue Samml. 2 Th. p. 223.

EDUARD CARLSON Aufmunterung zur Einrichtung einer Fischerey in Schweden. Stockholm. Magaz. 1 Band p. 107.

OL. STRANDBERG über die Fischerey in Hiellmar. Schwed. Akad. Abh. 34 Band p. 74.  
rec. Comment. Lipsienf. Vol. 21. p. 630.

NAVILLE über den Fischfang im Genfer See. Sammlung. der Gesellschaft zu Bern 3 Jahrg. 3 St. p. 29.

WENZ. MAX. VICTORINI wie man die Weyher benutzen und die Karpfen auf Böhmische Weise erziehen könne; in den Abhandl. der Churf. Baierschen Akad. 9 Band no. 1.

IO. ILSTRÖM vom Gebrauche der Tauchergans beym Fischen. Schwed. Akad. Abhandl. 1749. p. 197.

Vom Fischfange in Preussen, und dem Fischfange mit Kockelskernern. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 15 Verf. p. 181.

Mittel, um eine Menge Fische mit der Angel oder Netze zu fangen. Brem. Magaz. 1 Band 2 St. no. 59. (est Caseus cum oleo oliuar.)

IOH. BRAUNER Beschreibung der Fischerzäune und ihres Gebrauches. Schwed. Akad. Abhandl. 15 Band p. 277.

Maniere d'attirer le Poisson dans la lieu où l'ont veut pêcher. Journ. Oecon. 1760. p. 142.

HENR. WILH. DÖBEL Anleitung gute Fische und Krebse zu ziehen, zu erhalten und zu mästen. Oekon. Nachr. 5 Band p. 433. Samml. ökon. Anmerk. p. 297.

CARL



CARL FRID. LVND de Piscibus in lacubus mediterraneis plantandis. Schwed. Akad. Abhandl. 23 Band p. 184.

rec. Comment. Lipf. Vol. 12. p. 68.

Neue Art, einen Canal oder Fischteich mit verschiedener Gattung Fische anzufüllen. Brem. Magaz. 1 Band 2 St. no. 61.

K. C. LANGSDORF drey ökonom. Abhandl. Erfurt 1785. 4. pl. 5. 1) Berechnung zu vortheilhafter Benutzung der Sammelteiche.

Methode einen Teich wieder zu besetzen und mit mancherley Fischen zu versehen. Journ. Oecon. 1758. Oct. p. 479. ex hoc im gemeinnütz. Vorrathe auserlesener Auffaetze 1 Th. p. 207.

TIB. TIBURTIUS Versuche, Fische in kleine Waldseen zu pflanzen. Schwed. Akad. Abhandl. 30 Band p. 32.

rec. Comment. Lipf. Vol. 17. p. 59. Beckm. ökon. phys. Bibl. 2 Band p. 197.

Versuche, bey hartem Froste die Fische im Teiche und andern Wässern zu erhalten. Schles. ökon. Samml. 1 Band p. 577.

Mittel, die Fische bey großer Kälte in den Teichen zu erhalten. Unzers Samml. kleiner Schriften no. 32. et neue gesellschaftliche Erzähl. 1 Theil p. 174.

Unterfuchung wie die Fische des Winters unter dem Eise zu erhalten. Gesellschaftl. Erzähl. 2 Theil p. 17. ex his Dresd. g. Anz. 1759. 5 St. et neu Hamb. Magaz. 94 St. p. 372.

Vortheile bey den Fischwinterungen und Aufseisen der Weyher. Fränkische Sammlung. 5 Band p. 248.

Teiche müssen im Winter nicht aufgehauen werden. Berlin. Samml. 4 Band p. 261.

Mittel, die Fische in Teichen den Winter über vor dem Sterben zu bewahren. Zinkii Leipz. Samml. 2 Band p. 379.

Experimenta de conservandis piscibus, secundum diuerfas circumstantias. Philos. Trans. no. 333. p. 431. Badd. V. p. 447.

Warum das Karpfenlaich in einigen Teichen nicht aufkomme, und wie dem abzuhelpen. Hannöv. Samml. 1757. p. 641.

DAN. RADERMACHER Vorfall, da in einem vortreflichen Fischteiche alle Fische plötzlich gestorben. Verhand. door Genootsch te Vliissingen To. 3. p. 592.

STEGMANN de piscium morbis epidemicis. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 5. et 6. p. 386.

Von einer Krankheit unter den Fischen zu Dives in der Normandie; in Hist. et Mem. de la Soc. roy. de Médecine a Paris To. I.

I. C. HENNICKE von einer besondern Fischkrankheit. Fränkische Samml. 2 Band p. 23.

Erfahrung dafs es unschädlich sey das Vieh in den Streichteichen zur Zeit des Leichens zu tränken. Nachrichten der Schles. patriot. Gesellsch. 3 Band p. 31.

Methode pour transporter le poisson vivant. Journ. Oecon. 1761. p. 431.

WILH. ARDERON de conseruatione piscium minorum in vitris, et facili piscandi modo. Philos. Transact. no. 478. p. 23. c. f.

— germanice, Hamburg. Magazin 2 Band p. 482.

Andere Schriften von Aufbewahrung der Fische. S. I Th. I Band 419 S.

MART.

MART. HEINSIVS de piscium habitaculis et  
*αλληλοφδογαι* siue mutua laniena. Wittebergae  
 1639. 4.

IO. LASTBOHMS Diff. de piscinis. Resp. C.  
 Isberg. Vpf. 1764. 4.

IOH. WILH. HÖNERT Etwas 1) von der  
 Teicharbeit. 2) Vom Gebrauche des Torfmoores.  
 3) Von Verbesserung der Wege. Bremen, Förster  
 1764. 8. pl. 9.

rec. Erl. gel. Anm. 1764. p. 568. Alt. g. Merc.  
 1765. p. 19. Gött. gel. Anz. 1765. p. 759. Stuttg.  
 ökonom. physf. Ausz. 7 Band p. 374. Allg. d. Bibl.  
 1 Band 2 St. p. 292.

— zweyte verbesserte Aufl. Bremen 1772.  
 in 8.

rec. Beckm. ök. physf. Bibl. 4 Band p. 308.

ERNST Graf von DYHRN Anleitung zu der  
 Teichwirthschaft. Breslau 1782. 8 mi. pl. 8. tab.  
 aen. 4.

rec. Allg. d. Bibl. 54 Band p. 566. Beckm. ök.  
 physf. Bibl. 12 Band p. 279.

Praktische Beobachtung über die Fischteiche; in  
 der Samml. ökon. Schriften der Ackergesellschaft in  
 Steyermark 1782. no. 3.

Auszug aus 4 an die Königl. Akademie eingelaufenen  
 Antworten auf die Frage: welches die beste  
 Art sey, Fischteiche einzurichten und zu unterhalten.  
 Schwed. Akad. Abh. 30 Band p. 182.

NIK. BECKMANN Entwurf zu einer neuen  
 Teichordnung; in Beckmanns Beytr. zur Oekonomie  
 1 Band p. 319.

C. I. HEUBELIN Beschreibung einer neuen  
 Fischergeräthschaft. Schwed. Akad. Abhandlung.  
 36 Band p. 43.

Bitt.

Bittschrift, daß Fische nicht nach der Hand, sondern nach Pfunden möchten verkauft werden. Iusti fortgesetzte Bemühungen I Band p. 22.

AETIVS SINCERVS SANNAZARIVS Eclogas piscatorias X. scripsit, quorum vix pars superest dimidia. (Kreyfig.)

Descriptio omnium lacuum, piscinarum et omnium pisciferorum in comitatibus Teriolenfi et Goricensi. MSC. in Bibl. Vindobon. (Kreyfig.)

MART. SCHOOCKII Tract. de Piscatione MSC. vid. Fabric. Bibl. Part. IV. p. 197. no. 153.



D.

DIAETETICI et MEDICI.

vid. Part. I. Vol. II. p. 476. sqq.



E.

PHYSICI.

PHYSIKALISCHE.

ALEX. MONRO The structure and physiology of Fishes explained and compared with those of man. Edinburg. 1785. fol. text. angl. et latin. tab. aen. 46.

VICQ D'AZYR de sectione piscium; in Mem. présentés a l'Acad. des Scienc. a Paris 1773. p. 18. et 233.

CHARL PRESTON the internal structure of fish. Philos. Transact. no. 225. p. 419. Badd. III. p. 199.

An

An pisces habeant carnem, et quae peculiariter in piscium genere sint observanda; in Centuria rario-  
problem. probl. 83. p. 116.

BAYLE quare pisces maiorem habent carnis mo-  
lem, quam animalia terrestria, haec vero maiora ha-  
bent ossa, quam illa; in Problem. phys. probl. 56.  
p. 87.

REAUMUR Observations sur la matiere qui co-  
lore les perles fausses a l'occasion de quoi on essaye  
d'expliquer la formation des Ecailles des poissons.  
Acad. Reg. Paris. 1716. hist. p. 22. et Memoires  
p. 293.

rec. Journ. des Sçav. To. 69. p. 297.

PET. COLLINSON some observations on the  
Hardness of Shells and on the food of the foal fish.  
Phil. Transact. no. 472. p. 37.

BASTER de squamis piscium. vid. P. I. Vol. I.  
p. 291. et P. II. Vol. I. p. 108.

AVG. QVIR. RIVINVS Obs. circa poros in  
piscium cute notandos. Act. Erudit. 1687. p. 160.  
c. f. ex his Manger Bibl. To. II. P. I. p. 30.

IOH. ERNEST. HEBENSTREIT Progr. de  
organorum piscium externis. Lips. 1733. 4. pl. 2½.

rec. Commerc. Noriberg. 1734. p. 61.

Untersuchung, woher es komme, daß die Thie-  
re von Natur schwimmen können; aus Bazin obs. sur  
les plantes et leur analogie avec les Insectes p. 29.  
ad 53.

— german. im Hamburg. Magazin 1 Band  
p. 327.

Beantwortung der Frage: Schlafen auch die Fi-  
sche? in Gottfr. Voigts neu vermehrten phys. Zeitver-  
treibe. Stettin 1721. 12. edit. p. 611.

HALLER de Cerebro piscium. vid. Part. II.  
Vol. I. p. 112.

LEEU-

LEEUWENHOEK Observations on the muscular fibres of fish. *Philos. Transact.* no. 368. p. 190. Badd. VII. p. 113. c. f.

IDEM The circulation of the blood in fishes. *ibid.* no. 319. p. 250. Badd. V. p. 159. c. f.

IDEM The circulation and globules of blood in Butts. *ibid.* no. 263. p. 552. Badd. III. p. 476. cum fig.

G. I. du VERNEY sur la circulation du sang des poissons, qui ont des Oïtes et sur leur respiration. *Acad. Reg. Paris.* 1701. p. 57. et 293.

ANDR. LIBAVIUS *Diff. de iure thesaurorum inueniendorum, deque respiratione piscium, testatorum, crustatorum, mollium et insectorum.* Resp. Katzbeccius. Coburg. 1609. 4.

IO. SPERLING *Diff. de respiratione piscium.* Resp. Eccard. Witteb. 1637. 4. pl. 2.

CASP. BARTHOLINUS *Diff. Tetras quaestionum physicarum.* Resp. Bartholomaei. Lipsiae 1647. 4. pl. 2. vbi quaest. 3. an pisces respirent.

MELCH. ZEIDLER *Diff. de respiratione piscium.* Resp. Bernhardi. Ien. 1656. 4. pl. 3 $\frac{1}{2}$ .

SEVERINUS de respiratione piscium. vid. P. II. Vol. II. p. 49.

I. R. CAMERARIUS quod pisces respirent casu inuentum, pisces in aere diu viuere nequeunt. *Syll. Memorabil.* Cent. VII. part. 77 sq. p. 486.

De respiratione piscium. vid. Oekon. phys. Abhandl. 17 Th. p. 43.

RÆDI de Piscium pulmonibus. vid. Part. II. Vol. I. p. 87.

STEPH. LORENZINUS de linguis piscium. *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. an. 9. et 10. obs. 176. p. 406. desumptum ex Eius libro de Torpedine.

GE. SEGER de piscium auditu. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 4. et 5. obs. 145. p. 142.

Lettre sur l'Ouie des Poissons. Bibl. Française To. 36. P. 2. p. 273.

— germanice reddita et notis illustrata ab I. G. Krünitz; in ökonom. physikal. Abhandl. 17 Theil p. 33.

IAC. THEOD. KLEIN Mantissa ichthyologica de sono et auditu piscium, siue disquisitio rationum, quibus auctor Epistolae in Bibl. gallica de auditu piscium, omnes pisces mutos surdosque esse contendit. Lips. ap. Gleditsch 1746. 4 mi. pl. 4 $\frac{1}{2}$ .

rec. Leipz. g. Zeit. 1746. p. 137.

— german. in Danziger Versuchen 1 Theil p. 106.

— anglie. Philosoph. Transact. no. 486. p. 233.

Conf. etiam Histor. Piscium Miss. I. citat. Part. II. Vol. I. p. 56.

Vom Gehör der Fische aus Kleins Briefen. Neue gesellsch. Erzähl. 4 Th. p. 21.

NOLLET sur l'Ouie des poissons et sur la transmission des sons dans l'eau. Acad. Reg. Paris. 1743. hist p. 29. Mem. p. 279.

rec. Journ. des Sçav. 1748. Sept. p. 44.

GEOFFROY Memoire sur l'organe d'Ouie des reptiles et quelques poissons etc. vid. Part. II. Vol. I. p. 114.

WILH. ARDERON de auditu piscium epistola. Phil. Transact. no. 486. p. 149.

— germ. Hamburg. Magaz. 5 Band p. 655.

PET. C'AMPER de organo auditus piscium; in Mem. de Math. et Phys. présentées a l'Acad. roy. à Paris To. VI. p. 177.

rec.

rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 458. Beckm.  
ökon. physf. Bibl. 6 Band p. 335.

IDEM de auditu Piscium squamosorum. Com-  
ment. Societ. Harlemerf. To. VII. P. I. p. 79.

rec. Comment. Lips. Vol. 16. p. 581.

EIVSD. Tract. de organo auditus Physfeteris ma-  
crocephali. ibid. To. IX. P. 3. p. 193.

rec. Comment. Lips. Vol. 17. p. 460.

IDEM de sede organi auditus, eiusque praeci-  
pua parte ossea in Balaenis mysticatis. ibid. Tom.  
XVII. P. I.

Stehen auch in dessen kleinen Schriften 1 Band  
2 St. p. 1. et 32. c. f.

rec. Allg. d. Bibl. 63 Band p. 136.

Ob die Fische alle taub und stumm seyn. Stutt-  
gard. sel. physf. oecon. 1 Band p. 405.

Neue Erfahrung vom Gehör der Fische. Denso  
physf. Bibl. 2 Band p. 188.

Abhandlung ob die Fische alle taub und stumm  
sind; im Weissenfelsischen Polyhistor. 29 und  
30 Stück.

ALB. HALLERI Commentarius super oculis  
nonnullorum piscium; in Mem. de l' Acad. roy. des  
Sc. a Paris 1762. p. 76.

rec. Gött. gel. Anz. 1766. p. 1169. Comment.  
Lips. Vol. 15. p. 457.

ROB. BOYLE the use of air bladders in fishes.  
Philosoph. Transact. no. 114. p. 310. Badd. I.  
p. 509.

RAY of the platters in fishes. ibid. no. 115.  
p. 349. Badd. I. p. 515. Leskens Uebersetz. 1 Band  
1 Th. p. 85.

HANOW Anmerkungen über die Blasen der  
Fische. Merkwürdigk. 1 Band p. 610.

ERX-



ERXLEBEN über den Nutzen der Schwimmblase bey den Fischen; in dessen physikal. chem. Abhandl. 1 Band p. 343.

rec. in dessen phys. Bibl. 3 Band p. 297. Gött. gel. Anz. 1776. p. 665.

Gebrauch der Fischblasen; (zum klar machen des Koffees) Nachr. der Schles. patriot. Gesellsch. 4 Band p. 318.

GO. THILONIS Diss. de generatione piscium. Resp. Balduin. Witt. 1667. 4. pl. 2.

BARTHOL. de MOOR orat. de piscium et animi creatione. Harderou. 1721. 4.

GE. AVG. LANGGVTHI Progr. I. II. de ortu piscium absque nuptiis pulchre fabulari. Witteh. 1777. 4. pl. 2 $\frac{1}{2}$ .

EIVSD. Progr. de nuptiis piscium innumera prole beatis. ibid. 1780. 4. pl. 1.

Vtrumque recus. in Eius Opusc. ad hist. nat. spectantibus.

THOM. HARMES adnotatt. de diuersis relationibus super foecundatione piscium exhibitis, cum nouis obseruat. Phil. Trans. Vol. 57. p. 280.

— german. Neu Hamburg. Magaz. 41 St. p. 457.

rec. Comment. Lips. Vol. 16. p. 270.

M. E. BLOCH von Ausbrütung der Fische. Al-lerneueste Manuichfalt. 1 Jahrg. p. 547.

GLEDITSCHII relatio de foecundatione artificiali Truttarum et Salmonum. Mem. de l'Acad. roy. a Berlin 1764. p. 47.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 19. p. 61.

De fertilitate piscium. Conf. Neue Anmerkung. über alle Theile der Naturlehre 3 Th. p. 568.

De propagatione piscium. Phys. ökon. Patriot 1 Th. p. 295.

II Th. II B.

F

Vom

Vom Ausbrüten der Fische. Stutg. phys. ökon. Auszüge 6 Band p. 552.

Betrachtung über die Reichthümer Gottes in dem Wasser, (vbi praecipue de stupenda copia et fertilitate piscium agitur.) im Reiche der Natur und Sitten 1 Th. p. 289.

I. P. IACOBI Beschreibung wie aus männlichen Saamen der Lachse und Forellen, vermittelst der Eyer der Weiblein junge können erzeugt werden; in Schrebers neuen Samml. 4 Theil p. 392.

Anon. Castration des Poissons. Acad. Reg. Paris. 1742. hist. p. 43.

— germanice in Mylii phys. Belustig. 25 St. p. 1148.

SAM. TVLL. Relatio de methodo castrandi piscis. Philos. Transact. Vol. 48. P. 2. p. 870. item in Gentlem. Magazin Vol. 21. p. 410. et Vol. 25. p. 416. nec non Lond. Magaz. Vol. 24. p. 422. et belgice in de Vitgez. Verhand. Vol. I. p. 389.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 5. p. 595.

De castrationis piscium vsu. vid. etiam Magazin Anglois 1765. Jan. art. 4. Physikal. ökon. Patriot 1 Th. p. 337.

ARDERON a letter containing the mortification and the use of the Tail of fishes. Phil. Trans. no. 487. p. 321. c. f.

HANOW einige berechnete Fischrogen. Merkwürdigk. 1 Band p. 607.

IO. HENR. STARKE de pisce hermaphrodito. Eph. Natur. Cur. Dec. III. an. 7. et 8. obseru. 109. p. 190.

I. H. LINKE von einem hermaphroditischen Cabliau. Bressl. Samml. 18 Vers. p. 617. S. auch Karpfe.

De

De duobus pisciculis ventribus iunctis. Acad. Reg. Paris. 1754. hist.

IO. HEDERSTRÖM de aetate piscium. Schwed. Akad. Abh. 21 Band p. 215.

rec. Comment. Lips. Vol. 10. p. 207.

Vom Alter der Fische. Berlin. Samml. 8 Band p. 349.

Wie es zugehe, daß die Fische im Winter nicht absondern zunehmen. Oekonom. Nachr. 6 Band p. 329.

SCALIGER an pisces gurgites habeant propter securitatem. De Subtil. Exerc. 225. p. 706.

HANOW von fremden giftigen Fischstacheln. Merkwürdigk. 3 Band p. 130. c. f.

RIVIERE Vergleichung der versteinerten Zähne unterschiedener Fische, mit denen noch frischen Zähnen eben dieser Fische; ex Acad. Reg. Monspel. To. I. p. 75.

— german. in Mineralog. Belustig. 2 Theil p. 283. et Vorrathe auserlesener Aufsätze 3 Theil p. 737.

I. R. CAMERARIUS cur pisces mortui aquis innatant, viui ad fundum stabulant. Syll. Memorabil. Cent. IX. part. 18. p. 655.

CARL FRANC. COPPINI prigiari et morte delle Pesci. in Roma 1655. 16. (Klein Mant. Ichthyolog.)

RAPHAEL EGLINI Coniectura halieutica noua et admiranda e notis et characteribus ternorum piscium marinorum ad latera, stupendo prodigio insignitorum, desumpta. Hannou. 1611. 4.

Ursache des Zuges mancher Zugfische, besonders der Haufen. Neueste Mannichfaltigk. 1 Jahrg. p. 705.

Von einem vorgeblichen Fischregen. Wittenb. Wochenbl. 4 Band p. 329. et 370.

Gedanken von der Begebenheit, welche sich in Thoren im August 1748. mit einigen in Blut verwandelten Fischen zugetragen hat. Danzig 1749. 4. pl. 1 $\frac{1}{2}$ .

rec. Ien. gel. Zeit. 1749. p. 659.

MARC. GERBEZIVS Piscium copia sterilitatis praenuncia. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 1. obs. 132. p. 226.

A Letter from ROB. CONNY a shower of fishes. Phil. Trans. no. 243. p. 289.

OL. WORMIVS de piscibus nonnullis lucentibus; in Bartholini Epist. Cent. I. ep. 28. p. 118.

BEAL of shining fish. Phil. Transact. no. 13. p. 226. Badd. I. p. 38.

AASKOW de febre putrida a foetore piscium salitorum putrefactorum. Collect. Haunienf. Vol. II. p. 82.

HARTMANN vom Fischbrod; im Naturforscher 21 St. no. 9.

C. D. G. ob der Thran ein gutes Mittel wider die Würmer sey. Braunschweig. Anzeige 1745. p. 1658.

De Prouerbio: Piscis nequam est, nisi recens I. I. Baieri Adagior. Medicinal. Cent. p. 96.

FRID. LEBERECHE GÖTZII Diss. de Ichthiologia. Lips. 1723. 4.

Ichthyologos Biblicos. vid. Part. II. Vol. I. p. 76 sq.

F.

## MONOGRAPHI

VON

## EINZELN FISCHEN.

## PETROMYZON.

IO. LEONH. FRISCH *Lampetrarum species*  
 1) *oculata*, f. septem spiraculis, Neunauge; 2) *Cobitis barbata*, Steinbeißer; 3) *Cobitis pungens*. Miscellan. Berolinens. To. VI. p. 118. c. f.

WILH. VEDER. WALDSCHMIDT *Lampetrae fluviatilis anatome*. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 5. et 6. obs. 231. p. 545.

OL. IACOBÆVS de *Lampetra eiusque pulmonibus et anguilla*. Act. Hafniens. Vol. V. p. 259.

I. I. WALBAUM Beschreibung der Meerneunaugen. *Petrom. marinus*. Allerneueste Mannichfalt. 2 Jahrg. p. 433.

Beschreibung der Neunaugen, sonderlich nach ihren innerlichen Theilen. Wittenberg. Wochenbl. 11 Band p. 113.

IO. HIER. BRONZENIUS de principatu iecoris ex anatome *Lampretæ*. Patau. in 4.

## RAIA.

M. STEPHAN de Raiis. *Schediasma primum*. Lips. Walther 1779. 8. pgg. 24.

rec. Wittenberg. gel. Nachr. 1780. p. 161.

F 3

PAVL

PAUL GERH. HENR. MÖHRING *Raia varia*, dorso medio glabro, vnico aculeorum ordine in cauda; item *Raia clauatae* Auctorum similis, et *Raia varia* corpore medio glabro, cartilagine transuersa in dorso et ventre, triplici aculeorum ordine in cauda. Eph. Nat. Cur. Vol. VI. obs. 144. p. 482.

NIC. STENONIS Anatomie *Raiæ* annexa Eius Tract. de Musculis et glandulis. Hafniæ 1664. 4. Amstel. 1664. 12. et Florent. 1667. 4. L. B. 1683. in 12. Exstat quoque in Mangeti Bibl. Anatom.

KLEIN obseruata in capite *Raiæ*, et circa genitales partes *Raiæ maris*. vid. Histor. Piscium Miss. I. et III.

IO. BATTARRAE animaduersiones ad Kleinii asserta de pene *Raiarum*; in Atti del l'Acad. in Siena To. IV. p. 333.

rec. Comment. Lips. Vol. 19. p. 639.

NEEDHAM des Oeufs de la *Raye*; in Obseru. microscop. c. 10. p. 115. c. f.

## TORPEDO.

STEPH. LORENZINI osservationi intorno alle *Torpedini*. Florenz 1678. 4.

— anglice tit. Observ. on the dissection of the Crampfish. Lond. 1705. c. f.

rec. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 9. et 10. obs. 172. p. 389. Philos. Collect. no. 1. p. 42. Journ. des Scav. To. 7. p. 150. c. f.

IO. LVD. HANNEMANN Diss. de Pisce *Torpedine*, eiusque proprietatibus admirandis. Resp. Cramer. Kil. 1710. 4. pl. 3. c. f.

GOD. GVIL. SCHILLING, M. D. obs. phys. de *Torpedine* pisce edit. cum Eius Diatriba de morbo, quem

quem americani laws vocant. Vltrai. Bosch 1770. 8. pgg. 54.

rec. Ien. gel. Zeit. 1772. p. 177.

Inferta est obs. Nouv. Mem. de l'Acad. roy. à Berlin 1770. p. 68. et germ. im neuen Hamb. Magazin 73 St. p. 73. rec. Comment. Lipf. Vol. 19. p. 687. Auctor de Gymnoto inpr. egit; in edit. Libr. de Lepra, quam I. D. Hahn curavit L. B. 1778. 8. illa obs. addita non fuit, in prolegomenis vero Hahn obs. de vi magnetica Gymnoti electrici et de electrophoro piscium nonnullorum organo adposuit; quae rec. Comment. Lipf. Vol. 23. p. 427.

Notemus etiam quosd. hic citatos auctores potius ad Gymnotum pertinere, quinam vero illi, determinari vix licet.

JOHN PRINGLE, President, discourse on the Torpedo etc. Lond. 1775. 4. pgg. 35. et in Eius Six Discourses. ibid. 1783. 8.

rec. Gött. gel. Anz. 1775. p. 1119. De vita Pringlii vid. Blumenbachs medicin. Bibl. 1 Band p. 583.

— gallice in Rozier obs. sur la Physique To. V. p. 241.

— latine reddidit Langguth, in 2 Progr. Witt. 1779. et 80. 4. pgg. 34. et recus. in Eius Opusculis ad hist. naturalem spectantibus 1784. edit.

GE. AVG. LANGGUTH Disp. de Torpedine Veterum genere Raia. Witt. 1776. 4. pl. 5.

EIVS D. Disp. de Torpedine recentiorum, genere Anguilla. ibid. 1778. 4. pl. 5.

Vtraque recusa in Eius Opusc. hist. nat. spect. et hic access. tab. aen. 4. quae ad Muraenam anguillam pertinent.

rec. Wittenb. gel. Nachr. 1778. p. 238. et 583.  
 Comment. Lipsienf. Vol. 26. p. 575. Allg. d. Bibl.  
 58 Band p. 577.

EIVS D. Progr. de Torpedinibus quibusd. nothis.  
 Witt. 1774. 4. pgg. 10.

Exstat quoque in Eius opusculis.

REDI de la Torpille Journ. des Sçav. To. 3.  
 p. 270. exstat quoque in Recueil de Memoires presen-  
 tées a M<sup>gr</sup>. Dauphin par M. Denis et germanice in  
 den ökon. phys. Abhandl. 17 Th. p. 13.

OL. IACOBÆVS Anatomie piscis Torpedinis,  
 motusque tremuli examen. Act. Hafnienf. Vol. 5.  
 p. 253. c. f.

KAEMPFER de Torpedine. vid. Part. I. Vol. I.  
 p. 663.

LVDOLF de Torpedine. vid. ibid. p. 714.

REAUMUR sur le Tremble ou la Torpille,  
 Acad. Reg. Paris. 1714. hist. p. 24. Mem. p. 447.  
 cum fig.

rec. Journ. des Sçav. To. 64. p. 620.

VILLENEUVE Anmerkungen, den Zitterfisch  
 betreffend. Hamburg. Magaz. 26 Band p. 543.

INGRAMS Tractatio de Torpedine anglice in  
 student of Oxford no. 2. et ex hoc germanice in den  
 Hannöver. gel. Anz. 1750. p. 83.

IO. HUNTER anat. obseruat. circa Torpedi-  
 nem. Philos. Transact. Vol. 63. p. 487. et Vol. 65.  
 p. 395. c. f. Gymnoti.

rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 112. et Vol. 23.  
 p. 458. Erxleb. physikal. Bibl. 2 Band p. 188. et  
 4 Band p. 171.

IO. INGENHOVSZ quaedam super Torpedi-  
 ne instituta experimenta, facta Liburni. Ian. 1773.  
 ibid. Vol. 65. p. 1.

rec.



rec. Comment. Lips. Vol. 23. p. 445. Erxleb. phys. Bibl. 4 Band p. 157.

BAION de Torpedine; in Rozier obs. sur la Phys. To. III. p. 47.

rec. Erxleb. phys. Bibl. 2 Band p. 408.

De Raia Torpedine et Gymnoto electrico. Rozier obs. de Physique 1772. Sept. p. 176.

SPALANZANI de Torpedine Raia; aus dem Journal de Physique Sept. 1783. in Lichtenbergs Magazin 2 Band 3 St. p. 89.

Vom Krampffische; aus dem Giornale d'Italia To. I. p. 47. im Hannöv. Magaz. 1771. p. 1054.

Von der erschütternden Kraft des Krampffisches. Wittenberg. Wochenbl. 6 Band p. 317.

Nachricht vom Zitteraale. Berlin. Samml. 2 Band p. 362.

IO. WALSH Literae, in quibus Raiam Torpedinem in oris Angliae reperiri, ostendit. Phil. Trans. Vol. 64. p. 464.

rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 123. Edinb. Comment. 4 Theil p. 47. Erxleb. phys. Bibl. 3 Band p. 173.

IDEM de vi electrica Torpedinis. ibid. Vol. 63. p. 467.

rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 111. Erxleb. phys. Bibl. 2 Band p. 186. Edinb. Comment. 2 Th. p. 405.

HENR. CAVENDISH Tentamina de imitanda effecta Torpedinis electricitate. Philos. Transact. Vol. 66. p. 196.

rec. Comment. Lips. Vol. 23. p. 465.

H. F. DELIVS von der kalten Electricität des Zitterfisches. Erl. gel. Anmerk. 1752. no. 50.

De MONTELMART wider Pringle, daß dieser nicht Adanson, als den ersten genennet, der bey

dem Zitteraale an Electricität gedacht; in Rozier obs. sur la Phys. To. V. p. 444.

Hr. Prof. Blumenbach in der Nachlese zu Hallers Bibl. anat. welche in Baldingers neuen Magaz. 2 Band stehet, erinnert p. 39. daß nicht Flamstead den Zitteraal zuerst entdeckt, sondern D. Richer zu Cayenne 1677. Beobachtungen über selbigen angestellt, wie du Hamel hist. Acad. Paris. p. 168. dargethan.

Qua ratione Torpedo piscis per lignum, quod intermedium est retis et manus, faciat morbum sui cognominem et piscatorum manus reddat torpidas in Theoph. Simocati Quaest. per Rivinum edit. p. 46.

Von den Wirkungen der Electricität und des Zitterfisches in einigen Krankheiten; im Arzt 2ter Theil p. 334. Conf. et Gynmotus.

### PASTINACA.

H. SLOANE an account of the Tongue of a Pastinaca marina, frequent in the Seas about Iamaica. Phil. Transact. no. 232.

GIOV. BATTARA Schreiben über neue Entdeckungen an den Zeugungstheilen des Rochen (Raia Pastin.) aus den Atti dell' Acad. di Siena. To. IV. p. 353. in der Ital. Bibl. 2 Band p. 68. c. f.

### GALEVS S. SQUALVS.

HANOW von jungen Hayfischen. Danziger Nachricht. 1754. p. 54. 58. et 70. et Merkwürdigk. 3 Band p. 115.

WATSON de squalo glauco Linn. Phil. Trans. Vol. 68. p. 789.

I. I. WALLBAUM Beschreibung des breitnäsigen Hayes; in Schriften der Berlin. naturf. Gesellsch. 5 Th. p. 381.

PEN-

PENNANT Beschreibung. des *Squalus vaticanus*.  
Neueste Mannichfalt. 1 Jahrg. p. 620.

N. C. FRIIS von der Brygdffischerey in Nor-  
wegen. (*Squal. maximus*.) Schwed. Akad. Abhandl.  
34 Band p. 152.

I. E. GUNNERVS de *Squalo maximo et glauco*  
item *Squalo Spinax* in Act. Soc. Scient. Norweg.  
Vol. 2. p. 238. Vol. 3. p. 33. Vol. 4. et german.  
in den Schriften der Drontheim. Gesellsch. 2 Theil  
p. 216. et 284. 3 Th. p. 28. 4 Th. p. 1. et 13.

rec. Comment. Lips. Vol. 16. p. 672. et 674.  
Beckm. ökon. physik. Bibl. 1 Band p. 511.

Observations qui ont este faites sur un grand poi-  
son, dissequé dans la Bibliotheque du Roy 1667. ti-  
rees d'une lettre écrite a Mr. de la Chambre. Paris.  
f. a. 4. c. f.

— anglice, Philos. Transact. Vol. 2. no. 28.  
p. 535. dicitur: *Vulpes marinus*, estque *squalus cau-*  
*da longiore quam corpus* Arted. rec. Journ. des  
Sçav. To. 2. p. 213. edit. lat. Nitzschii p. 749.

OLAV. OLAVII descriptio instrumenti pro  
captura *squalorum*; in Act. Soc. Island. Vol. I. p. 76.

GOYEAU Zergliederung des Hayfisches. Mer-  
cure de France Dec. 1757.

rec. Gött. gel. Anz. 1758. p. 495.

## CARCHARIAS.

I. E. GUNNER de *squalo Carcharia*. Act. Soc.  
Sc. Norweg. Vol. 2. p. 313. et 330. e. f. übers. in  
den Schriften der Drontheimischen Gesellsch. 2 Th.  
p. 299.

rec. Comment. Lips. Vol. 16. p. 672.

PET. OSBECK de *Pisce squali s. Canis Carcha-*  
*riæ comite*. Schwed. Akad. Abh. 1755. p. 71.

vid.

vid. Comment. Lipsiens. Vol. VI. p. 200.

IOH. KANOLD von dem Fische Carcharias oder Seehunde. Bresl. Natur und Kunstgesch. 1721. p. 635.

Anatomische Beschreibung der Seehunde. ibid. I Suppl. p. 112.

IOH. GE. SIEGESBECK Anmerkung über die den Annalibus med. phys. p. 635. inserirte Relation von dem Carcharias, und zugleich über die beygefügte Meynung, daß der Prophet Jonas von dem Carcharias verschlungen worden. Bresl. Natur und Kunstgesch. 31 Verf. p. 67.

Scriptores de pisce Ionae. vid. Zool. biblicos p. 77 sq.

NIC. STENONIS Canis Carchariae caput dissectum, et dissectus piscis ex canum genere, edit. cum Eiusd. Elementorum Myologiae specim. Amst. 1669. 8. c. f.

De Dentibus Canis marini; in de la Roque Zodiac. med. gall. an. IV. p. 92.

HERISSANT disquisition de vtilitate maioris numeri dentium Canis Carchariae. Acad. Reg. Paris. 1749. Mem. p. 155.

rec. Comment. Lips. Vol. 3. p. 477.

GEOPFROY Dents de Lamie. ibid. 1741. hist. p. 34.

Sur un organe particulier du Chien de Mer. Acad. Reg. Paris. 1742. hist. p. 45.

## CENTRINA.

OL. IACOBÆVS anatome piscis, Centrines, Italis Pesce Porco. Act. Hafn. Vol. V. p. 251.

PRI-

## PRISTIS.

HANOW von einem gestrandeten Schwerdfische. Merkwürdigk. 1 Band p. 468. et 3 Band p. 122.

IDEM von dem Schwerde des Schwerdfisches. Danzig. Nachr. 1754. p. 173.

Von Zähnen des Sägefisches; in Guettard Memoires Vol. I.

Conf. et Xiphias.

## CHIMAERA.

I. E. GUNNER de fele marino f. Chimaera monstrosa. Act. Soc. Sc. Norweg. Vol. 2. p. 270. c. f. übersetzt in der Drontheim. Gesellschaft 2 Th. p. 248.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 16. p. 671.

## LOPHIUS.

EMAN. KÖNIG Ranae piscatricis anatome. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 2. obs. 139. p. 204.

JAMES PARSON an account of the Rana piscatrix. Philos. Transact. no. 492. p. 126.

GE. ENTII Anatome Ranae piscatricis galeae et ranae fluuiatilis, inserta Charletoni Exercitt. de Piscibus. Oxon. 1677. fol. p. 71.

SAVARY descriptio diaboli marini. f. Lophii ore cirroso; in Journal de Medecine etc. par Roux To. 22. p. 51. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 14. p. 397.

Naturgeschichte der Seeteufel, nebst Abbild. des Afrikan. Seeteufels, oder des Fischerfrosches und des Amerikan. gehörnten Seeteufels. Berlin. Sammlung. 6 Band p. 83. et 169.

A. E. VAN BRAAM HOVCKGEEST de Lophio Histrio. Comment. Societ. Harlemae. To. XV. app. 20. et 27.

I. F. HIÖTBERG Beschreibung einer Guaper-  
va (Loph. histrio) die im Seegewächse Sargazo ge-  
fangen worden. Schwed. Akad. Abhandl. 30 Band  
p. 353.

L. MONTIN Beschreibung und Abbildung des  
Lophius barbatus. ibid. 41 Band p. 165.

### ACIPENSER:

Von einem in Rom gefangenen Stöhr. Bresl.  
Natur und Kunstgesch. 5 Verh. p. 1531.

FUCHS Nachricht und Beschreibung von einem  
bey Potsdam gefangenen Stör. Allerneueste Man-  
nichfalt. 1 Jahrg. p. 731.

P. COLLINSON Observ. on the Belluga stone.  
(Acipenseris spec.) Philos. Trans. no. 483. p. 451.  
cum fig.

PALLAS wie man den Sterlet (Acip. ruthenus)  
in andere Wässer versetzen könne. Beschäftig. der  
Berlin. naturf. Gesellsch. 2 Band p. 530.

D. C. O. Acipenseris s. Sturionis anatome. Nou.  
Lit. Germ. Hamb. 1703. p. 325.

I. F. KÖLREYTER Observat. splanchnol. ad  
Acipens. rutheni et Hufonis anatomem spectantes. vid.  
Zool. phys. p. 112.

PHIL. CONR. FABRICIUS Diss. de Ichthyoco-  
lla. Resp. Stolze. Helmst. 1756. 4. pgg. 28.

HUMPHREY JACKSON on british Isinglass  
etc. Lond. Newbery 1765. 8.

rec. Ien. gel. Zeit. 1766. 55 St.

IDEM de methodo Ichthyocollam in Russia prae-  
parandi et descriptio modi, quo eadem in Anglia ex  
pisci-

piscibus ibidem reperiundis parari possit. Phil. Trans. Vol. 63. p. 1.

rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 102. Erxleb. physik. Bibl. 2 Band p. 166. Edinburg. Comment. 2 Theil p. 291. Murray medicin. Bibl. 2 Band p. 211.

MÜLLER de Ichthyocola; in Mem. de Math. et Phys. présentées a l'Acad. des Scienc. a Paris To. V. p. 263.

rec. Comment. Lips. Vol. 17. p. 14. ex aliis piscibus parandam docet.

## TETRODON.

I. I. WALLBAUM Beschreibung des Brillenträgers. Tetr. conspicillum L. Hannöv. Magazin 1779. p. 1573.

M. DOMSMA Descr. anat. Tetrodonis laevis compressi, zonnevisch; in Comment. Harlemens. Vol. 12. p. 413.

rec. Comment. Lips. Vol. 18. p. 593.

WILL. BARLOW the Mola sola, or sun fish and a Glue of it. Philos. Trans. no. 456. p. 343.

Beschreibung und Abbildung des Fisches Mola; in Rozier obs. sur la Phys. To. 16. p. 58.

TH. BARTHOLINVS orbes maiores marini. Histor. anat. Cent. IV. hist. 34. p. 304. c. f.

IDEM Orbis piscis anatome. ibid. Cent. II. hist. 1. p. 169.

IANI PLANCI Opusculum de Mola s. Luna pisce; in Comment. Bononiens. To. II. P. II. p. 297. c. f. et To. III p. 331.

— german. Allgem. Magazin 9 Band p. 247. c. f. et 10 Band p. 319. Hamburg. Mag. 18 Band p. 1. c. fig.

rec.

rec. Comment. Lips. Vol. 5. p. 306.

EIVSD. Epistola de mola pisce prodiit seorsim.  
Arimini 1741. 4. c. f.

## CYCLOPTERVS.

I. LEPECHIN descr. Cyclopteri lineati. Nou.  
Comment. Petropol. To. XVIII. p. 522.

rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 578.

LAUR. TH. GRONOV. Beschryving van een  
onbekende inlandsen vis Cyclogaster in de Vitgez.  
Verhand. Vol. I. p. 581. c. f.

Exstat etiam descriptio in Eius Museo Ichthyol.  
To. II. p. 9.

## SYNGNATHVS.

B. C. OTTO Beschreibung eines natterförmigen  
Nadelfisches. Schriften der Berlin. naturf. Gesellsch.  
3 Band p. 434.

De Hippocampo. Urbans Gentlem. Magazin  
Vol. 23. p. 152.

## MVRAENA.

FRANC. van der LOTT de Murena, Drilvisch,  
Conger dicto. Comment. Societ. Harlemens. To. VI.  
app. p. 87.

— german. Allgem. Magaz. 12 Th. p. 103.

rec. Comment. Lips. Vol. 12. p. 290.

GE. FRANKENAV Diss. de Anguillis. Resp.  
Matthaeus. Heidelb. 1675. 4.

Exstat et in Satyris medicis. Sat. 8. a p. 141.  
ad 164.

CHR. FRANC. PAVLLINI Coenarum Hele-  
na s. Anguilla iuxta methodum Academ. Natur. Cur.  
descripta.



descripta. Francof. et Lipsiae, Wohlfarth 1689. 12. pl. 8 $\frac{1}{2}$ .

rec. Valentini Hist. Lit. Acad. Nat. Cur. p. 111. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 3. app. p. 115. Tenzels monathl. Unterred. 1689. p. 1012.

I. R. CAMERARIUS Anguillae etymon, sine parente, sine sexu, sanitati inimica, cur ex anguillarum cadaueribus anguillae gignantur. Syll. Memorabil. Cent. IX. part. 15 fqq. p. 652.

CHRIST. LANGII Anguilla, Coenarum Helena; in Eius curiosis medicis. Francof. 1688. 4. edit. p. 31.

Vom Aalfange in Preussen. Bresl. Natur und Kunstgesch. 4. Verf. p. 1223.

I. C. PEYER anatomia Anguillae; in Muralti Exercitatt. med. p. 383.

OL. IACOBÆVS de Lampetra et Anguilla. Act. Hafniens. Vol. V. p. 259.

BENI. ALLEN of the manner of the generation of Eels. Phil. Transact. no. 231. p. 664.

DALE an account of a very large Eel, with the generation of Eels. ibid. no. 238. p. 90. Badd. III. p. 248.

ALGOT FAHLBERG de Anguillae generatione et augmentatione. Schwed. Akad. Abhandl. 1750. p. 199.

MONTI et MUNDINVS de propagatione Anguillae; in Comment. Inst. Bononiens. To. VI.

IO. GE. ELSNER Anguillae viviparae. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 1. obs. 119. p. 276.

ANT. VALLISNERI de ovario anguillarum. ibid. Cent. I. et II. app. p. 153. c. f.

IDEM dell' origine delle anguille; in Operum To. II. p. 89. c. f.

II Th. II B.

G

G. A.

G. A. LANGGVTH obf. anat. de Muraena; in Eius opusculis c. f.

LEEVWENHÖK de methodo obferuandi circulationem fanguinis in anguilla. Philof. Trans. no. 323. p. 444. Badd. V. p. 232. c. f.

GE. HANNAEVS ex Anguillarum affatarum odore Lipothymia. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. obf. 214. p. 412.

Anguillae iecur Nyctalopes fanans; in PANAROLI Iatrologifinor. Pent. III. p. 104.

F. A. V. LIER fchädliche Folgen, welche auf den Genuß eines Aales entftanden waren; aus Pruyß Genees-Heel- and Vroedkundig Magaz. 3 Deel p. 465. in der Samml. für prakt. Aerzte 10 Band p. 18.

OLAV. OLAVII Piscatura anguillarum. Act. Soc. Island. Vol. 3. p. 205.

BODDAERT Befchreibung der Muraena colubrina. Neue Nord. Beytr. 2 Band no. 5.

## GYMNOTVS.

ALLAMAND et LOOT de effectibus piscis cuiusdam americ. dum tangitur. Comment. Societ. Harlemenf. To. II. p. 372. et Ueberfetzung der Abh. der Harlemer und anderer Gefellſchaft 1 Th. no. 13 et 14.

— german. Hannöv. Samml. 1756. 2 Theil 27 St. et Neu Hamburg. Magaz. 4 Band p. 178.

rec. Comment. Lipf. Vol. 8. p. 396. piscis ex Gymnoti genere, effectus tales producit, quos Torpedo.

LAVR. TH. GRONOVIVS descriptio Gymnoti tremuli, et experimenta cum eo instituta. Act. Heluet. Vol. IV. p. 26.

rec. Comment. Lipf. Vol. 11. p. 314.

IDEM

IDEM over nieuw ontdekte Zee-Diertjes. (Beroe et medusa) en byzonderheden van den Siddervis of Beesfaal; in de Vitgez. Verhand. Vol. 3. p. 464. c. f.

HUGH WILLIAMSON experimenta et observat. super Gymnoto electrico. Philos. Transact. Vol. 65. p. 94.

rec. Comment. Lips. Vol. 23. p. 448. Erxleb. phys. Bibl. 4 Band p. 160.

ALEX. PARDEN de Gymnoto electrico. ibid. Vol. 65. p. 102.

rec. ibid. Vol. 23. p. 449.

De Pisce ex Gymnotorum genere, a quo percussionem electricam patiuntur, qui manum versus eum sub aqua extendunt. Acad. Reg. Paris. 1760. p. 21.

M. THRAN. BRÜNICH Descriptio piscis novi e genere Coryphaenae, Gymnotus dicti, cuius ori semper inhaeret oniscus, linguae affixus. Nou. Act. Soc. Sc. Hafn. To. 2. p. 319.

Vid. supra Raia.

## AMODYTES.

Der Tobiasfisch. Ammod. Tobianus. Beschrieben und abgebildet. Berlin. Sammlung. 8 Band p. 229.

## XIPHIAS.

PHIL. IAC. HARTMANN Disquisitio de Xiphia f. Gladio pisce. Regiom. 1693. 4.

— in Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 2. app. p. 1.

GÜNTHER. CHR. SCHELHAMMER, Anatomie Xiphiae piscis, acc. Lumpi et Ophidii eiusd. generis examen. Hamb. 1707. 4. pl. 3. tab. aen. 1.

— in Eph. Natur. Cur. Cent. I. et II. app.  
p. 110.

rec. Nou. Lit. Germ. Hamb. 1708. p. 119.

MALPIGHII Xiphiae piscis anatome; in Operibus posthumis Amst. 1698. 4. edit. p. 37.

TH. BARTHOLINVS Anatome Xiphiae; Histor. Anat. Cent. II. hist. 16. p. 196.

GE. HANNAEVS Xiphias adumbratus. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 8. obs. 107. p. 241.

A. B. KÖLPIN von der Zergliederung und Naturgeschichte des Schwerdfisches. Schwed. Akad. Abhandl. 32 Band p. 7. et 33 Band p. 118. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 19. p. 388. et Vol. 20. p. 275.

L. I. WALLBAUM Beschreib. eines Schwerdfisches. Lübecker Anz. 1778. 47 St. et allerneueste Mannichfalt. 2 Jahrg. p. 202.

Beschreibung eines Schwerdfisches. Berl. Samml. 10 Band p. 70.

Von dem Schwerd- oder Sägefische des Herrn Bauder; in Schröters Journ. 1 Band p. 312. et 2 Band p. 376.

De dentibus Xiphiae egit GVETTARD in Mem. sur les differentes parties des Sc. To. I. p. 86.

## TRACHINVS.

IO. VAL. WILLIUS de aculeo piscis Fosing. Eph. Nat. Cur. Vol. III. obs. 84. ex his Manget Bibl. To. II. P. II. p. 631.

## GADVS.

HENR. SANDERS Einladung von der Naturgeschichte der Ruffolken oder Gadus Lota. Carlsr. 1778. 8.

— recus.

— recuf. in deffen kleinen Schriften 1784. no. 16. und in den neuesten Mannichfaltigk. 2 Jahrg. p. 223.

rec. Ien. gel. Zeit. 1778. p. 513.

GÖTZE Nachtrag zur Geschichte des Ruffolken. ibid. 2 Jahrg. p. 423. et 619.

KÖLREYTER descr. Gadi lota. Nou. Comment. Petrop. To. XIX. p. 424.

rec. Erxleb. physf. Bibl. 4 Band p. 26. Comment. Lipf. Vol. 22. p. 665.

EIVSD. Descript. Gadi callarias, Ruffis Nawaga dicti. ibid. To. XIV. p. 484.

Vom Stockfischfange. vid. P. I. Vol. I. p. 775.

Der Kabeliau von D. BLOCH beschrieben. Al-  
terneueste Mannichfalt. 3 Jahrg. p. 145. et 161.

Anon. De Gado, Rundfisch, praeparato eius-  
que praeparationis methodo; in Collect. Bergenfib. da-  
nice edit. Fasc. I.

I. LEPECHIN descr. piscis Saida ex Gadorum  
genere. Nou. Comment. Petropolit. To. XVIII.  
p. 512.

rec. Comment. Lipf. Vol. 21. p. 578.

I. I. WALIBAUM Naturgesch. des gelben  
Kohlmauls. (Gadus pollachius) Schriften der Berlin.  
naturf. Gefellsch. 4 Band p. 147.

EIVSD. Beschreibung der Ruffischen Meerquap-  
pe mit einer Bartfasser. ibid. 5 Band p. 107.

Anon. Beschreibung des Fisches Nawaga bey den  
Russen aus dem Geschlechte der Gadorum. Neu  
Hamb. Magazin 107 St. p. 387.

PET. OSBECK Beschreibung des Fisches Lerb-  
teking. (Gad. pallachius.) Schwed. Akad. Abhandl.  
29 Band p. 256. c. f.

A. M. de STRUSSENFELT Beschreibung und Abbildung des Gadi cimbrici et mustelae. *ibid.* 35 Band p. 21.

N. C. FRIIS Bericht von der Gräfskfisherey in Norwegen. (Gad. virens.) Schwed. Akad. Abhandl. 33 Band p. 46.

rec. Comment. Lipf. Vol. 20. p. 269.

IDEM von der Dorfsfisherey in Norwegen. (Gad. callarius.) *ibid.* 32 Band p. 296.

rec. Beckm. ökon. physf. Bibl. 5 Band p. 258.

IO. STRÖM descript. Gadi merlucioidis. Schriften der Dorntheim. Gefellsch. 3 Th. p. 399.

B. EINARI de praeparatione Gadi sub nomine Gadus ex terra noua et Gadus in rupibus ficcatus (Klippsk) noti. Act. Soc. Scient. Island. Vol. 3. pag. 1.

N. P. MOHR de methodo Faeroens. circa piscaturam Gadi virentis. *ibid.* Vol. 3. p. 205.

M. T. BRÜNICH Descr. Gadi ranini. Act. Soc. Hafn. To. 12. p. 291.

MARTINI obsf. de corpore peregrino, (spina piscis Mōiua dicti) in Roux Journal de Medecine To. 29. p. 275.

rec. Comment. Lipf. Vol. 19. p. 13.

## BLENNIVS.

I. I. WALLBAUM Beschreibung des Butterfisches. Blenn. gunellus. Allerneueste Mannichfalt. 2 Jahrg. p. 444.

Beschreibung und Abbildung der Seelerche. Blenn. galerita. Berlin. Samml. 7 Band p. 128.

NILS GISLER descriptio piscis Tänglacke. Schwed. Akad. Abhandl. 1748. p. 39.

ANCAR.

ANCARKRONAE descript. Blennii maculis  
vtrinque versus caput 5. nigris. ibid. 1740. p. 242.  
cum fig.

## ECHENEIS.

I. R. CAMERARIUS Remora pifeis, ore nauim sistit, inquisitio causae ob quam Echeneis moretur naues, Rondeletii opinio de vi remorae, et Fracastorii de Echineide opinio refellitur et Scaligeri asferitur. Syllog. Memorabil. Cent. IX. part. 1. fqq. p. 635.

B L E G N Y de pisce remora. Zodiac. An. IV. p. 92.

B A Y L E an remora possit naues sistere; in Problemat. phys. probl. 62. p. 95.

I O. MARCI MARCI A K R O N L A N D de pisce Echeneide, qua ratione nauigia sistat. vid. Eius Philosophia vetus restituta, Lipsiae 1676. in 4. edit. p. 574-580.

CHEVALIER Lettres sur les maladies de St. Domingue, sur le Remora et les Halcyons. a Paris 1752. 12.

W. MASSEY Obs. de Remora. Urbans Gentlem. Magaz. Vol. 23. p. 162.

De Remora. Dresd. Magazin 1 Band 7 Stück no. 4.

## G O B I U S.

I O. LEONH. F R I S C H de Gobio capitato, kaulhaupt, keuling. Miscellan. Berolinenf. To. VI. p. 123. c. f.

## COTTUS.

IO. FRID. GRONOVIVS Cottus officulo pinnae dorsalis primo longitudine corporis. Act. Soc. Reg. Vpsal. 1740. p. 121. c. f.

EDW. TYSON Cuculus laevis coeruleo flavescent, cui in supremo capite bronchiarum opercula. Philosoph. Transact. no. 293. p. 1749. Badd. IV. p. 356.

HENR. TONNING descriptio Cotti Scorpii. Act. Societ. Scient. Norweg. To. 2. p. 345. c. f. et Schriften der Drontheim. Gefellsch. 2 Th. p. 211. rec. Comment. Lips. Vol. 16. p. 673.

## PLEVRONECTVS.

OL. OLAPFEN de praeparatione Pleuronectum in Cimbria vsitata. Act. Soc. Scient. Island. Vol. 2. p. 186.

Von Entstehung der Schollen. (Solea.) Berlin. Samml. 1 Band p. 249.

N. C. FRIIS von den Fischereyen des Hälleflunder und Flunder in Norwegen. (hippogl. et platessa.) Schwed. Akad. Abhandl. 33 Band p. 245. rec. Comment. Lips. Vol. 20. p. 286.

HANOW von den Augen der Flündern auf der linken Seite. Merkwürdigk. 3 Band p. 141.

## CHAETODON.

BODDAERT de Chaethodonte argo et diacantho. vid. Part. I. Vol. I. p. 402. et 403.

I. I. WALLBAUM der Soldatenfisch. Chaet. capistr. Hannöv. Magaz. 1779. p. 1570.

IO. SCHLOSSER de Iaculatore pisce ex Ind. orient. Philos. Trans. Vol. 54. p. 89.

Vlte.



Vltior relatio de Iaculatore pisce ab Hommelio in Bataua, vna cum descriptione alius speciei a Pallas exarata in Literis SCHLOSSERI ibid. Vol. 56. p. 186.

rec. Comment. Lips. Vol. 15. p. 504. forsan est Sciaenae species.

Nachricht von der besondern Eigenschaft gewisser Ostind. Fische, (ad genus Chaetodon pertinent) mit einem aus dem Munde geworfenen Wassertropfen Insekten aus der Luft herunter zu stürzen. Stralsund. Magaz. 1 St. p. 58.

## S P A R V S .

BODDAERT Beschreibung des Spari palpebrati. Neue Nord. Beytr. 2 Band no. 5.

## L A B R V S .

PENNANT Beschreibung des Labri zeylan. c. f. Neueste Mannichfalt. 1 Jahrg. p. 620.

## P E R C A .

TYSON de noua piscis specie ex mare australi ad Percarum genus refertur. Philosoph. Transact. Vol. 61. p. 247.

IOH. DAV. SCHÖFF Beschreibung des Nordamerikan. Pertsch. Naturforscher 20 St. p. 17.

A. L. GÜLDENSTAEDT Descr. Acerinae piscis, ad Percæ genus pertin. Nou. Comment. Petrop. To. XIX. p. 455. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 22. p. 668.

IO. FRID. GRONOVIVS Perca pinnis dorsalibus distinctis, secundae radiorum 14. Act. Soc. Reg. Vpsal. 1744-50. p. 39. c. f.

CARL LINNAEVS de glutine Lapponico, (ex Perca praeparando.) Schwed. Akadem. Abhandl. 1. Band p. 261.

HANOW von einem schwangern Berschrogen. Merkwürdigk. 3 Band p 142. Danziger Nachricht 1754. p. 74. 78. 90. 94. 98. no. 118. 154. & 158.

### GASTEROSTEVS.

ZACH. WESTBECK Beschreibung der Skötspiggsfischerey, und wie aus diesem Fische ein Oel gelotten wird. Schwed. Akadem. Abhandl. 1753. p. 265.

### SCOMBER.

IO. FR. GRONOVIVS Scomber linea laterali curua, tabellis ossis loricata, corpore lato et tenui. Act. Soc. Reg. Vpsal. 1744-50. p. 36.

rec. Comment. Lips. Vol. 1. p. 579.

PET. OSBECK Beschreibung eines Fisches Lotse genannt. Schwed. Akadem. Abhandl. 1755. p. 72.

TH. BARTHOLINVS Scombrus monstrosus. Hist. Anat. Cent. IV. hist. 54. p. 352.

### COBITIS.

CAR. FIGVLVS de Mustela. Colon. ex off. Eucharii 1540. 4. pl. 2. vid. Arted. p. 22.

IO. FR. GRONOV The figure of the mustela fossilis. Philos. Transact. no. 483. p. 451. c. f. huius descriptio quoque exstat inter Pisces Belgii rariores, nomine Cobitidis; in Act. Vpsal. 1742. p. 79.

Vom Schlammbeißer. Cob. fossilis. Berl. Samml. 7 Band p. 645.

I. L. FRISCH de Mustelae fluuiatilis rapacitate. Miscellan. Berolinens. Vol. IV. art. 12.

MAVR. HOFFMANN de Mustela Pisce. Eph. Nat. Cur. Cent. IX. et X. app. p. 449. et Act. Erudit. 1723. p. 143. c. f.

Io. de MYRALTO examen anatom. Mustelae fluuiatilis. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. obs. 146. p. 124. et obs. 149. p. 131.

GABR. CLAVDER de Thermometro viuo (a pisce defumto.) Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 6. obs. 175. p. 354. c. f.

## SILVRVS.

CHR. HELWIG de Antimonio, Cicutae et Siluro. Gryphsw. 1708. 4.

TH. HOLM Descriptio Siluri glani. Act. Soc. Sc. Hafn. To. 12. p. 133. c. f.

PHIL. IAC. HARTMANN Anatome ventriculi piscis Siluri. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 7. obs. 40. p. 80.

PET. OSBECK descriptio piscis, Suecis Mal dicti, f. Siluri pinna dorsali vnica etc. Schwed. Akad. Abhandl. 1756. p. 35.

## SALMO.

LAVR. ROBERG Diff. de Salmonum natura, eorumque apud Ostro-Bothnienses piscatione. Resp. Bonge. Vpsal. 1730. 4. c. f. pl. 4 $\frac{1}{2}$ .

NICOL. GISLER de Salmonis proprietatibus et piscatura in fluuiis Norwegicis. Schwed. Akad. Abhandlung. 1751. p. 12. 99. 177. et 275. it. 1752. p. 16. et 100.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 3. p. 532,

IO. FR. GRONOV *Salmo oblongus maxillae inferioris apice introrsum reflexo.* Act. Societ. Vpsal. 1741. p. 85.

IO. CONR. FEYER de Salmonum sexu. vid. *Eius Parerga anatomica VII.* L. Bat. 1750. edit.

D. C. O. obs. de sexu Salmonum. Nou. Lit. Germ. Hamb. 1703. p. 364.

ANDR. HELLANTS Bericht von Erzeugung des Lachses. Schwed. Akadem. Abhandlung. 1745. p. 271.

Conf. etiam Disp. Praefide Celsio de arte piscandi, in qua praecipue de Salmonum piscatura agitur. vid. supra p. 70.

Epistola W. GRANDII qua coitus et generatio salmonis explicantur. Schwed. Akadem. Abhandl. 1752. p. 142.

rec. Comment. Lips. Vol. 4. p. 655.

Anon. Warum die Eingeweide der Lachse beständig leer sind. Magazin anglois 1765. Jan. no. 8.

Vom Lachsfange bey Breslau. Bresl. Natur und Kunstgesch. 8. Verh. p. 460.

DESLANDES de Salmonum piscatura. vid. Part. I. Vol. I. p. 275.

G. MARIN über die Lachsfischerey in Holländ. Strömen. Schwed. Akad. Abh. 36 Band p. 49.

Vom Lachsfange bey Ballyshannon in Irland. Neueste Mannichfalt. 3 Jahrg. p. 542.

Beschreibung und Zeichnung eines Lachsfanges. Schrebers neue Cameralschriften 11 Th. no. 8.

SCHVLZE relatio de migratione Salmonum in Albi. Dresd. Magazin 2 Band p. 234.

rec. Comment. Lips. Vol. 13. p. 468.

Auf was Art man den Lachs in Randers in Iütland räuchert. Iusti neue Wahrheiten 2 Band p. 703.

GÜLDENSTAEDT *Salmo leucichthys*. Nou. Comment. Petropol. To. XVI. p. 531.

rec. Comment. Lips. Vol. 20. p. 15.

KÖLREYTER descr. piscis, ruffice Riapacha dicti, historico-anatomica. (*Salmo albula*.) ibid. To. XVIII. p. 503.

rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 577.

Ueber den *Salmo Hucho*. Schriften der naturf. Berlin. Gesellsch. 4 Band p. 427.

WARTMANN von den Rheinanken und der Alpforelle. *Salmo illanica et alpin*. ibid. 4 Band p. 55. et 69.

## TRUTTA.

IO. de MVRATO anatome *Truttae magnae*. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. obs. 147. p. 128.

BARRINGTON de *Salmonis Trutta*, quae in hybernia Gillaroo-Trout dicitur. Philos. Transact. Vol. 64. p. 116.

WATSON et HUNTER descript. anat. ventriculi huius *Truttae*. ibid. p. 121. et 310.

Vtrumque rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 115. et 119.

## FARIO.

Anon. Einige zur natürlichen Historie der Forellen gehörige Nachrichten, und was zu deren Vermehrung dienlich. Stutg. sel. phys. oecon. 1 Band p. 112.

H. W. DÖBEL von der Natur und Aufbehaltung der Forellen. Oekonom. Nachricht. 5 Band p. 850.

Von

Von einer Forelle mit Characteribus und Buchstaben. Bresl. Natur und Kunstgeschichte 3. Verf. p. 689. c. f.

### V M B L A.

Relatio de Vmbla minore Gesneri, pisce in Wallia septentrionali obuito; ex Literis FARRINGTONI. Philos. Transact. Vol. 49. P. I. p. 210. Londner Magaz. Decembr. 1756. ex hoc germanice im Hamburg. Magaz. 19. Band p. 373.

### COREGONVS.

NIC. GISLER piscatura Coregoni, Sickfische-rey. Schwed. Akad. Abhandl. 1753. p. 198.

KÖLREUTERI descr. hist. anat. piscis e Coregonorum genere (Salmo Lauaretus L.) et vermis, qui in intestinis huius reperitur, (cui nomen Acanthocephali imponit.) Nou. Comment. Petropol. To. XV. p. 494.

### ESOX, LVCIVS.

I. R. CAMERARIUS Lucii etymon, crudelitas, ortus, elegans spectaculum ranae vlciscentis Lucii violentiam. in Syll. Memorabil. Cent. IX. part. 10. 12. fqq. p. 647. 49 fqq.

De MONTALEMBERT obs. de Lucii piscibus. Acad. Reg. Paris. 1748. hist. p. 27.

ABRAH. ARGILLANDER de modo, quo Lucius genus propagat. Schwed. Akad. Abhandl. 1753. p. 77.

— belgice in t' Holland. Magaz. Vol. 2. p. 569.

rec. Comment. Lips. Vol. 5. p. 10.

van

van der LINDEN Afellus Lucius; in selectis medicis. Amst. 1656. 4. p. 363. fqq.

I. D. SCHÖPF Beschreibung des gemeinen Hechtes in Amerika. Naturforscher 20 St. p. 26.

Vom Pfeilfische, Eses belone. L. Berl. Samml. 8 Band p. 229.

## EXOCOETVS.

T. BROWNE Exocoetus volitans c. f. Philos. Transact. Vol. 68. p. 791.

rec. Comment. Lips. Vol. 26. p. 288.

## CLVPEA. HARENGVS.

VALENT. HARTVNG de Halecum esu et vsu. Lips. 1615. 4.

MART. SCHOOCKIUS de Harengis, vulgo Halecibus dictis. Gröning. 1649. 12.

PAVL NEVCRA NZ de Harengo, exercitatio medica, in qua principis piscium bonitas et gloria asserpta et vindicata. Lubecae, I. Wild 1654. in 4. pl. 11.

IAC. SOLAS DODD Essay towards a natural history of the Herring. Lond. 1752. 8. c. f.

FR. SAM. BOCKS Versuch einer vollständigen Natur und Handlungsgeschichte der Heringe. Königsberg 1769. 8. pl. 7.

rec. Ien. gel. Zeit. 1769. p. 347. Alt. gel. Merc. 1769. p. 300. et 401. Baldingers neue Arzneyen 2 Band p. 175. Allg. d. Bibl. 10 Band 2 St. p. 164. Leipz. gel. Zeit. 1769. p. 779. Götting. gel. Anz. 1770. p. 215.

Vom Heringe; aus Bocks Geschichte im Hannöverschen Magazin 1771. p. 834.

Etwas

Etwas über die Heringe aus Blochs Naturgesch. der Fische. Allerneueste Mannichfalt. 2 Jahrgang p. 108. 113. 130.

Naturgeschichte der Heringe. Oekon. physikal. Abhandl. 9 Th. p. 105. et 10 Th. p. 350.

Natürliche Geschichte des Herings. Hamb. Magazin 23 Band p. 563.

WILL. ARDERON the hearing of fish. Phil. Transact. no. 486. p. 149.

IAC. TH. KLEIN upon the sounds and hearing of fishes. ibid. no. 486. p. 233.

Nachricht von der grossen weissen Heringsfischerey in Schottland, welche bey der Insel Zetland jährlich getrieben wird; aus dem Engl. übersetzt. Bremen 1750. 8 mi.

N. FRONDII Diss. de piscatura harengorum in Roslagia. Resp. Humble. Vpsal. 1745. 4.

N. C. PRIIS von der Heringsfischerey in Norrland und Norwegen. Schwed. Akad. Abh. 32 Band p. 159.

Von der Altonaischen Heringsfischerey. Hannöv. Magaz. 1777. p. 1426.

Vom Heringsfange und dem Worte Hering, Halex. Bressl. Nat. und Kunstgesch. 6 Verf. p. 1994. et 12 Verf. p. 438.

CARL HENR. RAPPOLT vom Abzuge der Heringe aus Preussen; exstat im Königsberg. Intelligenzwerke 1739. no. 33. item in dem erläuterten Preussen 5 Th.

ANAN. IERAVGVRII explicatio characterum, qui inuenti fuerunt in lateribus duarum Halecum, quae fuerunt in Dania et Norwegia captae. f. l. 1588. 8. c. fig.

FRAN.



**ANTIPAS FRANCUS** Diuinorum characterum halecum duarum in littore Nortwegico 1587. captarum vera lectio et explicatio. f. l. 1591. 4.

**HIER. LAMBACH** Consilium medicum, quo Raphani vsus arguitur, Leporis caro approbatur, nec non Halecis recentissimi salubritas confirmatur. Hamburg. 1603. 8.

**RONSSEVS** de Halece, an edendo salubris. Epist. 29. p. 90.

Ob das Hering essen gesund sey. Berlin. Samml. 10 Band p. 217.

Von einem grossen Rogen eines Herings. Neue gesellschaftl. Erzähl. 2 Th. p. 259.

**M. E. BLOCH** Nachricht vom Heringsthrane. Schriften der Berlin. naturf. Gesellschaft 5 Theil p. 354. c. f.

### CLVPEA.

**NIC. GISLER** Beschreibung des Fisches Strömling in Nordbothnien. Schwed. Akadem. Abhandl. 1748. p. 109.

Underrättelse om ström mingars anfande och saltande författad och utgifwen pa Commerce Collegii befallning. Stokh. 1755.

rec. Gött. gel. Anz. 1757. p. 583.

### ALOSA.

**IO. AD. GÖRITZ** von dem fremden Fische Seelaube, Alosa Aldr. Bresl. Natur und Kunstgeschichte 17 Verf. p. 168.

## CYPRINVS. CARPIO.

C. LINNAEVS Descriptio Cyprini pinna ani duplici, caudae trifurcae. Schwed. Akad. Abhandl. 1740. p. 175. c. f.

EIVSD. Descriptio Cyprini pinnae ani radiis 11, pinnis albetibus. Act. Acad. Reg. Vpsal. 1744. ad 1750. p. 35.

rec. Comment. Lips. Vol. 1. p. 578.

PETIT Histoire de la Carpe. Acad. Reg. Paris. 1733. Mem. p. 274. c. f.

rec. Journ. des Sçav. To. 112. p. 87. Commerce. Noriberg. 1739. p. 212. 221. 227. et 238. cum fig.

I. TEMPLER a way of catching Carps. Phil. Transact. no. 95. p. 6066. Badd. I. p. 431.

Anon. Gründlicher Bericht von der Zucht, Ver-  
setzung und Wartung der Karpfen. Grundriss Natur  
und Kunstgesch. 29 Th. p. 377.

I. R. FORSTER de methodo, qua carpiones in  
Borussia Polonica aluntur. Phil. Transact. Vol. 61.  
p. 310.

rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 82.

I. I. HOLST de propagatione Cyprini edentuli  
eiusque piscatura; in Thef. oecon. Danico To. I.  
p. 163.

SAM. LEDEL Carpiones diu viuentes. Eph.  
Nat. Cur. Dec. II. an. 10. obs. 9. p. 28.

I. L. FRISCH de ossibus dentatis in vtraque pin-  
na ventris Carpionis. Miscell. Berolinens. To. VI.  
p. 122.

F. E. BRÜCKMANN de vsu lapidis Carpionum.  
Commerce. Noriberg. 1741. p. 177.

I. R. CAMERARIUS Cyprinorum ortus spon-  
taneus. Syll. Memorabil. Cent. IX. part. 8. p. 645.

SEN.

SEB. ALISCHER de Carpione hermaphroditico, oder von einer Karpfe, so Milch und Rogen gehabt. Bresl. Natur und Kunstgeschichte 14 Verf. p. 645.

C. G. SCHWALBE de Carpione androgyno. Commenc. Noriberg. 1734. p. 305. c. f.

GE. ERN. HAMBERGER Progr. I-V. de Cyprino monstroso. Ienae 1748. 4. pl. 5. tab. aen. 1.

von LÖWE Spielart einer Karpe; in den Abh. der Hall. naturf. Gesellsch. 1 Band p. 137.

Von den Räubern der Karpfenbrut. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 4 Verf. p. 1222.

De la TOURETTE von den wohlschmeckenden Karpfen in Lyonnois, als gebohrne Verschnittene. in Rozier obs. sur la Physique To. VI. p. 271.

Von Krankheiten der Karpfen. Hannöv. Magaz. 1771. p. 223.

A. I. GÜLDENSTAEDT Cyprinus Capoeta et Cypr. murfa. Nou. Comment. Petropol. To. XVII. p. 507.

rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 3. Erxleb. phys. Bibl. 1 Band p. 413.

EIUSD. Descript. Cyprini chalcoidis. ibid. To. XVI. p. 531.

rec. Comment. Lips. Vol. 20. p. 15.

IOB. BASTERI hist. nat. piscis Kin-gu Cyprini aurati. Comment. Societ. Harlemerf. To. VII.

• P. I. p. 215.

Exstat quoque in Eiusd. opusculis To. II. L. II. p. 75.

rec. Comment. Lips. Vol. 15. p. 77.

KÖLREVERTER descript. hist. anat. Cyprini rutili et vermis in huius intestinis reperti. Nou. Comment. Petropol. To. XV. p. 494.

## BARBVS.

I. R. CAMERARIVS Barborum piscium caro  
esui an utilis. Syll. Memorabil. Cent. IX. part. 10.  
p. 645.

## TINCA.

An Tinca, vmbilico applicata, an Rubia con-  
specta icturitiam sanare possint. in SITONI Mi-  
scellan. p. 140.

## CYPRINI aliae spec.

C. LINNAEVS piscis aureus Chinenfium. Act.  
Stockh. 1740. p. 403.

Von dem Chinesischen Gold- und Silberfische.  
Hamb. gel. Berichte 1764. p. 756. et 761.

HANOW von einem unerhörten Winterfischzu-  
ge, wo zugleich von den Plötzen gehandelt wird.  
Merkwürdigk. 1 Band p. 596.

Einige Besonderheiten an den Bressmen. Neue  
gesellsch. Erzähl. 4 Th. p. 303.

## VARII.

I. A. GUNNERS de Coryphaenoides rupestri  
(nouum forte genus) Act. Soc. Sc. Norweg. Vol. 3.  
p. 33. et Drontheim. Gesellsch. 3 Th. p. 43.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 16. p. 675.

IO. STRÖM descr. piscis, affinis Afello longo;  
in Act. Soc. Norweg. To. 3. p. 445. c. f.

P. OSBECK Abbildung und Beschreibung des  
Fisches Rua, forte est Cyprinus erythrophthalmus L.  
Schwed. Akad. Abhandl. 33 Band p. 153.

IAC. FERGUSON von einem in King-Road  
unweit Bristol gefangenen merkwürdigen Fische, ex  
Philos.

Philos. Transact. Vol. 53. p. 170. im neuen Hamb. Magaz. 70 St. p. 380.

HERMANN von einem neuen Amerikan. Fischgeschlechte, *Sternoptyx diaphana*. Naturforscher 16 St. no. 2.

IOS. van IPEREN de singulari pisce marino circa tropicum cancri detecto. Comment. Harlemens. Vol. 12. p. 3.

TH. BARTHOLINVS piscis figura crucis signatus. (passer piscis) Histor. anat. Cent. II. hist. 33. p. 225.

B. I. HANNEMANN de passere pisce grandinoso. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 5. et 6. obs. 203. p. 462. an *Pleuronectes*!

CORN. NOZEMAN beschryving van een zeldzaame vis, *Conorynchus*, dat is Kegel-Snuit genaamd in de Vitgez. Verhand. Vol. 3. p. 381. c. f.

Viscera piscis *Dorado* exhibet GAVTIER in Collect. de planches d'hist. natur. en couleur Paris 1757. 4. tabula 41. an *Coryphaena*, an *Sparus*?

Anon. Account of the stellar fish. Phil. Trans. no. 74. p. 222. Badd. I. p. 320.

Anon. Observation concerning about poisonous fish in one of the Bahama Islands. ibid. no. 114. p. 312.

Anon. Generat. of Smelts. ibid. no. 374. p. 231. Badd. VII. p. 235.

A letter from H. BAKER concerning an extraordinary fish, called in Russia *Quab*, and concerning the stones call'd *Crabs-Eyer*. ibid. no. 486. p. 174. an *Gadus lota*?

WILL. ARDERON de singulari pisce, cuius ultima pars corporis pilosa. ibid. no. 487. p. 321. eum fig.

IAC. FERGUSON de pisce singulari king-road prope Bristol capto. Phil. Trans. Vol. 53. p. 170.  
vid. Comment. Lipsiens. Vol. 13. p. 669.

Anon. Descriptio piscis, oui figuram habentis Eggfisch dicti. Gentlem. Mag. 1753. Jun. p. 17.  
rec. Comment. Lips. Vol. 4. p. 61.

Descriptio piscis, Calmar dicti, in NEEDHAM nouv. decouvertes 1747. edit.

De pisce Pholas in Martini general Magazine ex quo germanice in den ökon. physikal. Abhandl. 9 Th. p. 166.

Relatio piscis Soc. Reg. a RALPH. BIGLAND ostensi, a C. MORTIMER examinata. Phil. Trans. no. 495. p. 518. dicitur piscis Opah guiniensium.

Anon. De pisce praegrandi Mular. Eph. Nat. Cur. Vol. III. obs. 1. p. 1. c. f.

I. A. EVTHIUS de pisce magno et monstroso. ibid. Dec. III. an. 4. p. 76. et an. 5. 6. p. 145.

F. E. BRÜCKMANN delineatio mandibulae ex pisce Belluga. Commenc. Noriberg. 1740. p. 260. c. f.

HANOW Beschreibung eines Meerochens. Merkwürdigk. 1 Band p. 479. et 648.

BIGOT Commentarius de animali aquatico singularis formae. Mem. de Math. et Phys. présentés à l'Acad. Roy. To. II. p. 145.

Anon. Piscis oceani indici nondum definitus. Acad. Reg. Paris. 1751. hist. p. 36.

Von einem grossen fremden Fische. Bresl. Natur und Kunstgesch. 23 Vers. p. 73. c. f.

EM. KÖNIG de Lupi piscis et mugilis ventriculi consideratio. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 5. obs. 101. p. 208.

TH. BARTHOLINUS de pisce Illetif. Epist. Cent. I. ep. 24. p. 107.

Von

Von einem seltsam gestalten Fische. Acad. Reg. Paris. 1742. hist. p. 53. et germanice in Mylii phys. Belust. 25 St. p. 1146.

OL. IACOBÆVS Aci marini anatome. Act. Hafnienf. Vol. II. p. 149. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 390.

De piscibus alatis agitur in notis ad Pancirollum L. II. p. 53.

LAVR. GARCIN a description of the Hirundel-jamarina or Sea Leach. Phil. Trans. no. 415. p. 387. Badd. IX. p. 105. c. f. Lowth. To. VI. P. II. p. 357.

G. W. WEDEL de pisce monstroso pedato. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. obs. 157. p. 381.

Abbildung eines wunderbarlichen Fisches in Dänemark gefangen 1546. (figura monachi. Scheuchz. Bibl. p. 153.)

Neue Zeitung von einem seltsamen Meerwunder, so sich 1564. im Land Bresilia bey der Stadt Santes aus dem Meer herfürgethan und dasebst umgebracht worden. Augsp. bey Franken. (Scheuchz.)

Wahrhaftige Contrafact eines Fisches, der im Holländ. Strom gefangen worden. 1566. (Scheuchz.)

Accurater Abriss und Beschreibung des wunderbaren Fisches welcher 1709. an das Ystadiensche Meerufer geworfen worden. 4. c. f. (Brünich.)

Von einem ungeheuren Fische aus der Gaz. lit. de Berlin 1765. p. 312. in der Berlin. Samml. 1 Band p. 304.



SVBS. V.

## I N S E C T O L O G I.

FÜNFTES KAP.

V O N

## I N S E K T E N.

A.

## GENERALES. ALLGEMEINE.

**L**ESSERVS in Insecto-theologia scriptores recensuit, qui vel de Insectis egere, vel horum figuras dedere, sed sine ordine.

**IO. GESNERVS** autem in praefat. ad Sulzeri Kennzeichen der Insecten addita, ordine chronologico auctores recensuit.

**IO. IAC. RÖMERS** Beyträge zur Entomologischen Bücherkenntnis; in Fuchsly neuen Magaz. für die Liebhaber der Entomologie 1 Band p. 13. 169. 221. et 344. 2 Band p. 44. 113. et 225.

**SCHRÖTER** von den Bemühungen und Verdiensten älterer und neuerer Schriftsteller um die Insektenlehre Europens; in dessen Abhandl. über verschiedene Gegenstände der Naturgeschichte no. 17.

**CARL FRID. MENANDER** de usu cognitionis Insectorum. Aboae 1747. 4.

**VALLISNERI** della nobilita e utilita dello studio degl' Insetti; in Operum To. I. p. 307.

CARL



CARL de GEER Rede vom Nutzen welchen die Insekten und die Betrachtung und Untersuchung derselben uns verschaffen. Schwed. Magaz. 1 Band p. 325.

IO. ANDR. MURRAY Diss. de amico insectorum scrutinii cum re herbaria connubio. Göttingae 1764. 4.

I. F. W. HERBST Plan zu einer entomologischen Republik in Fueslsy neu Entomolog. Magazin 1 Band p. 1.

An. 1592. in forma longa prodiit liber sine titulo, eius modo fronti inscriptum est: vivitur ingenio caetera mortis erunt. In eo insecta inprimis et plantae exprimuntur. vid. Hall. Meth. p. 182.

Diuerſae Insectorum volatiliū icones ad viuum accuratissime depictae, per pictorem D. I. HUFNAGEL typisque mandatae a Nic. Io. Vischero 1630. 4. obl.

EIVSD. Archetypa Insectorum. Francf. 1692. fol. Voll. IV.

Linnaeus in edit. 1630. tabulas 16 numeravit, et in edit 1692. cuilibet volumini tab. 12. tribuit. vid. Fauna Suec. Frischius autem in praef. Part. VI. von Insekten tabulas modo 14. numeravit, quo loco etiam de praestantia harum iconum egit.

S. A. VON ROTTEMBURG Anmerk. zu den Hufnagelischen Tabellen der Schmetterlinge (diese stehen in dem Berlin. Magazin) Naturforscher 6 St. p. 1. 7 St. p. 105. 8 St. p. 101. 9 St. p. 111. 11 St. no. 7. vid. quoque Fueslsy neu Entom. Mag. 1 Band p. 67. 78. et 81.

THOM. MOVFFETVS Insectorum s. minimorum animalium theatrum, olim ab Eduardo Wottono, Conr. Gesnero, Thomaque Pennio inchoatum, auctoris opera, sumptibusque continuatum, auctum,

perfectum et ad viuum expressis iconibus supra quingentis illustratum. Lond. ap. Th. Cotes 1634. fol. pgg. 326. figuris ligneis sparsis satis bonis.

O. FR. SPERLING de Insectis. Wittebergae 1637. 4.

SAM. PURCHAS Political Insects. Lond. 1657. 4. Hall. Bibl. Bot. I. p. 438. qui et notauit, plantae etiam recensentur, quas apes amant, aut recusant.

IO. GÖDART, Pictor, Historische Beschryvinge van den Oorspronck, Aerd, Eygenschapen, en de Veranderingen der Wormen, Rispes etc. Middelburg 8. Voll. 3. Vol. I. tab. 80. Vol. II. tab. 51. Vol. III. tab. 24. continet, textum vel belgicum, vel gallicum, vel latinum esse, monet Gronou.

— latine tit. Metamorphosis et historia naturalis Insectorum, cum Commentario Io. de Mey et duplici Eiusd. appendice, vna de Hemerobiis, altera de natura Cometarum. Medioburgi 1662. in 8. et Pars II. cum notis et auctario siue appendice de Insectorum ortu vsuque, auctore Paul Veezaerdt. ibid. 1667. 8. Pars I. continet 42. et Pars II. 21 tabulas.

— done into English and methodized, with the addition of notes by Mart. Lister, the figures etched upon copper by F. Pl. York. Lond. I. White 1682. 4.

rec. Philos. Transact. no. 143. p. 22.

— tit. Goedartius de Insectis in methodum redactus, cum notularum additione, opera M. Listeri, editio altera. vna cum Scarabaeorum anglicorum tabulis. Lond. Smith 1685. 8. pgg. 356.

rec. Act. Erudit. 1686. p. 139. Phil. Transact. no. 166. p. 833.

Auctoris verba retinuit Lister, notas prioris latinae editionis omisit, et omnia ad certos titulos redegit;

git; figurae nitide sculptae 14 tabulis continentur, quarum 8 in folio, 4 in quarto et 2 in octavo. In appendice tab. 3. cum Conchyliis et tab. 4. cum Scarabaeis continentur.

— gallice tit. *Metamorphoses naturelles, ou Histoire naturelle des Insectes*, avec les remarques de Mr. de Mey. To. I. II. III. a Amsterd. 1700. in 8.

edit. latinam 1700. in 3 tomis citat Hall. Meth. p. 110. de Gødarti opere conf. Frisch Insect. Part. VI. rec. Windheims Bemühungen der Weltweisen 1 Band no. 6.

IAC. WOLFF Diss. de Insectis in genere. Resp. Thymius, Lips. 1669. 4. pl. 3.

IO. SWAMMERDAM qui an. 1662. Parisiis eum Stenone vixit, an. 1667. Leidam venit, pro Gradu disputavit satis timide, narrante Börhaauio, ibi cum Io. van Horne anatomicis experimentis se dedit, a morte Hornii Insectorum historiae se fere vnice tradidit et exhaustus marcore phthifico ante diem obiit, Hall. Meth. p. 526. Conf. et Lesser Insecto theol. p. 29. Frisch von Insekten in praefat. Part. VIII. Prostat:

EIVS *Algemeene Verhandeling van bloedeloofse Diertjens*. Utrecht 1669. 4.

rec. Phil. Trans. no. 64. p. 2078.

— gall. tit. *Histoire generale des Insectes*. a Utrecht 1682. 4. c. f.

rec. Journ. des Scav. To. 10. p. 247.

— gall. ibid. chez I. Ribbe 1685. 4.

— ex belgica latinam fecit Henr. Christ. Henninius, tit. *Historia Insectorum generalis*. L. Bat. I. Luchtmann 1685. 4. Alph. 1. pl. 16. tab. aen. 13. Römer habet an. 1658.

— lati-

— latina edit. 2. Ultrai. ap. O. de Vries 1693.  
4. pgg. 212 tab. aen. 13.

— latine. -L. Bat. 1733. 4.

Propositum inprimis auctoris fuit communem sententiam de Insectorum metamorphosi conuellere, quo in argumento praeclare versatus fuit. In sequenti opere totus etiam liber reperitur.

EIVS D. Biblia naturae s. Historia Insectorum in certas Classes redacta, nec non exemplis et anatomico variorum animalculorum examine, aeneisque tabulis illustrata, acc. Praefatio in qua vitam Auctoris descripsit H. Börhaae, latinam versionem adscripsit Hier. Dau. Gaubius. Tomi II. Leydae, ap. I. Seuerinum et van der Aa in fol. To. I. 1737. II. 1738. Alph. 9. pl. 21. praef. pl. 16. Index pl. 9. tab. explicatio Alph. 1. pl. 8. tab. aen. 53.

rec. Act. Erudit. 1740. p. 432. Leipz. g. Zeit. 1735. p. 711. et 1739. p. 524. Commenc. Lit. Noriberg. 1735. p. 354.

— germanice tit. Bibel der Natur. Leipzig, bey Gleditschen 1752. fol. pgg. 410. tab. aen. 57.

vid. Erl. g. Anmerk. 1751. p. 274.

Prodiit quoque gallica et anglica lingua cum notis Hillii Lond. 1758. fol.

In Swammerdami historiam Insectorum notas conscripsit M. Lister, quae exstant in Phil. Transact. no. 66. p. 2281.

Les Observat. de I. Swammerdam sur les Insectes s. Biblia nat. continentur in Collection Academique To. V. et rec. Journ. des Sçav. edit. c. Mem. de Trev. 1759. Janv. p. 100. vid. Part. I. Vol. I. p. 88.

MARIA SIBYLLA MERIAN, quae Francofurti et postea Noribergae reperit insecta, in pergamenis pulchre picta congeffit, hasque figuras propria manu incisas edidit, an. 1679. sqq. in Frisiam dein

et

et Belgium profecta in examine insectorum continua-  
uit, tandemque in terram Surinamensem 1699. trans-  
navigavit, redux in Belgium 1701. paternum nomen  
Graffiae iterum adsumsit. Conf. de vita Leipz. g. Zeit.  
1717. p. 767. P. F. Schacheri Diss. de feminis in ar-  
te medica claris. Lips. 1738. edit. p. 36. Et de ope-  
ribus Merianis Leipz. g. Zeit. an. cit. p. 177. et Trew  
Caral. III. p. 68. sqq. Tabulas aeneas, a Meriana in-  
cisas, non satis accuratas esse Reaumurium dixisse, le-  
gimus in Histoire d'un Voyage literaire fait en 1733.  
edit. Hag. Com. 1735. 12. p. 99. Studiose etiam an-  
notavit stirpes, quae singulis Insectis pabulum suum  
suppeditant, earum hinc delineationes pariter exhi-  
buit, servatis incolarum nominibus, quae Casp. Com-  
melin botanicis latinis illustravit. Prostat:

Der Raupen wunderbahre Verwandlung und son-  
derbahre Blummennahrung. Nürnbg. zu finden bey I. A.  
Graffen 1679. 4. pgg. 118. tab. aen. 50.

— der andere Th. eod. tit. 1683. 4. pgg. 112.  
tab. aen. 50.

In utraque parte stirpes bene repraesentatas ad-  
didit, dantur exemplaria et cum, et sine vivis colori-  
bus picta.

Duae hae partes, Noribergae editae, in belgicam  
linguam sunt translatae, quibus accessit dein pars ter-  
tia, belgice titulo:

Derde en laatste Deel der Rupsen begin etc. als  
mede en appendix behelsende eenige Surinaamsche In-  
secten, geobserveert door har Dochter Iohauna He-  
lena Herolt, in't licht gegeven door haar jongste  
Dochter Dorothea Maria Henricie. t' Amsterd. L. a.  
(1717.) 4. pgg. 24. tab. aen. 50.

Icones stirpium peiores et de Surinamensibus  
plantis et insectis nihil adiectum videtur.

Hae

Hae tres partes, seorsim germanice et belgice editae, in latina lingua euulgatae sunt titulo:

Erucarum ortus, alimentum et paradoxa metamorphosis, in qua origo, pabulum, transformatio, nec non tempus, locus, proprietates Erucarum, vermium, papilionum, phalenarum, muscarum, aliorumque exanguium animalculorum exhibentur. Amstel. ap. I. Oosterwyck (forte 1718.) 4. pgg. 64. cum figg. 253.

rec. Bibl. ancienne et moderne T. XI. P. II. no. 1. Journ. des Sçav. To. 64. p. 333.

Haec latina editio in gallicam translata fuit, titulo:

Histoire des Insectes de l'Europe, traduit par Jean Marret. Amsterd. I. F. Bernard 1730. fol. reg. pgg. 84. tab. aen. 184. vbi etiam tabulae 32. ex Eiusd. Florilegiis, modo aliquibus insectis additis, huc appositae fuerunt: tabulae aen. 93. indicantur in Bibl. Françoisse.

rec. Bibl. Françoisse To. XV. P. I. no. 6.

Editiones huius operis primas Noriberg. 1679. et 1684. citavit Hall. Meth. p. 111. et edit. Norib. 1679. 4. Francf. 1683. 4. et Amst. 1730. 4. citavit Linnaeus in Fauna.

EIVS D. Metamorphosis Insectorum Surinamensium. Of the Verandering der Surinaamsche Insecten etc. tot Amsterdam vor den Auteur als ook by Ger. Valk. f. a. fol. reg. pgg. 60. tab. aen. totidem.

— lat. tit. Metamorphosis Insectorum Surinamensium, in qua Erucae ac vermes Surinamenses in omnibus suis transformationibus ad viuum delineantur et describuntur, singulis eorum in plantas, flores et fructus collocatis, in quibus reperta sunt, tum etiam generatio Ranarum, bufonum rariorum, lacertarum, serpentum, aranearum et formicarum exhibentur.

Amstel.

Amstel. sumpt. auctoris 1705. fol. reg. pgg. 60. tab. aen. in quibsd. exempl. viuis coloribus pictae 60.

rec. Act. Erudit. 1707. p. 481. et Berlin. Samml. 4 Band p. 531.

Huius operis alteram editionem, 12 tabulis auctam, producere sibi proposuerat Auctor an. 1717. sed annus hic ipsi fatale erat; hoc vero non obstante biennio post illud batauo idiomate iterum compa-ruit, titulo:

M. S. MERIAEN ofer de Vortteeling en wonderbaere Veranderingen der Surinaemsche Insecten etc. beneveus een Aenhangsel van de Veranderingen van Visschen in Vorsch en van Vorsch in Visschen. t' Amsterd. 1719. fol. pgg. 72. et totidem tabulae.

— latine tit. Dissertatio de generatione insectorum Surinamens. etc. acc. appendix transformationis piscium in ranas et ranarum in pisces. ibid. eod. fol. pgg. 80. cum tit. et praefat. tab. 74.

edit. belg. rec. Maendelyke Vittrekfels 1719. Iu-ny no. 7. ex his Leipz. gel. Zeit. 1719. p. 580, latina autem in Biblioth. ancienne et moderne To. XI. Part. II. no. 2.

Quaenam huius libri exemplaria ab auctore, quae-  
nam ab aliis natiuis coloribus illustrata sint, docet  
Trew Catal. III. p. 69.

— eod. tit. latine et cum versione gallica. Hag. Comit. ap. Goffe 1726. fol. reg. tab. 72. pgg. 72, Dedic. et praefat. fol. 5.

Idem opus, cum 72 tabulis et anglica versione, auctore Will. Chinnery MSC. adducitur in Osborne Catal. III. no. 2257.

EIVS D. Diss. sur la generation et la transforma-  
tion des Insectes de Surinam, des Indes etc. actuelle-  
ment complet en 76 planches in folio, compris trois  
plan-

planches de tables pour expliquer les noms et couleur des plantes etc. a Paris 1768.

Dissertation latine et françoise sur la generat. des Insectes de Surinam etc. nouv. edit. beaucoup plus complete que la precedente. Ouvrage qui peut faire suite à tout ce qui a para sur l'histoire naturelle. a Paris 1770. fol. max. Voll. 4.

Diesesist vermuthlich die Ausgabe, von welcher in den Gött. gel. Anz. 1773. p. 704. folgende Nachricht stehet: Buchodz hat zu Paris 1771. als einen Anhang zu den Merianischen Insekten in groß folio 69 Platten und einige Erklärungen abdrucken lassen, worauf Blumen vorkommen; nach der Vorrede sollen es die Platten des Swertsfeyn, welches aber nach der angestellten Vergleichung nicht scheint. Doch sind solche alt, für die Blumisten und Maler gemacht. Die zwey ersten Bände sind die unveränderten Merianischen Platten des Surinamischen und Europäischen Werkes.

vid. Journal des Sçav. 1771. Juill. p. 452. Gaz. lit. de l'Europe 1771. Dec. p. 357. et 1772. Mars p. 172.

IOS. ZAMBECCARI Esperienze de Insecti. Firenze 1680. 4.

STEPH. BLANCARD Schouburg der Rupfen, Wormen, Maden, en vliegende Dierkens. Amst. Hoorn 1688. 8. pl. 15. tab. aen. 17.

rec. Act. Erudit. 1690. p. 55. cum fig. Papiionis.

— germanice, titulo: Schauplatz der Raupen etc. aus dem Niederländischen übersetzt durch Joh. Christ. Rodochs. Leipzig, Gleditsch 1690. in 8. pl. 12½. tab. aen. 22.

rec. Tenzels monatliche Unterredung 1690. p. 788.

PALL.



PHIL. BONANNI, e Soc. Ies. Observationes circa viuentia quae in rebus non viuentibus reperiuntur, cum micrographia curiosa s. rerum minutissimarum obseruat. ope microscopii. acc. aliquot animalium testaceorum icones, non antea in lucem editae. Romae, D. A. Hercules 1691. 4. Alph. 1. pl. 22. microgr. pl. 13. tab. aen. 72.

rec. Act. Erudit. 1693. p. 437. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 350.

OLIG. IACOBÆVS Diff. de vermibus et Insectis. Hafn. 1696. 4.

IO. RAI Historia Insectorum, opus posthumum, iussu Societ. Londinens. editum, cui subiungitur Appendix de Scarabaeis Britannicis, auctore Mart. Lister. Londin. apud A. et I. Churchill 1700. 4. Alph. 2. pl. 7.

rec. Journ. des Sçav. To. 49. p. 30.

— ibid. ap. eosd. 1710. 4.

rec. Act. Erudit. 711. p. 212. ex his Manget Bibl. To. II. P. II. p. 6. est methodicus liber, sequentem citat Gronou

EIVSD. Methodus Insectorum s. Insecta in methodum aliqualem digesta. Lond. 1705. 8.

APR. FRID. KRAFFT von der grausamen Thiere schädlichen Ungeziefers und verderblichen Gewürmer Natur, Eigenschaft und Ausrottung. HTh. Nürnberg. 1712. 8.

Bibliotheca anonymiana. acc. DAN. DESMARETS Insectorum et animalium thesaurus. L. Bat. 1716. 8.

IATLOT d'Insectes. vid. Part. I. Vol. I. p. 358.

IO. AD. KVLNVS Diff. de Insectis. Resp. Reimick. Gedani 1729. 4. pl. 1.

W. C. N. Umständliche Beschreibung der Rau-  
pen, Maden, Käfer, Heuschrecken und anderer Un-

II Th. II B.

I

gezie-

geziefer, wie solche sich generiren, und wie sie zu vertreiben. f. l. 1731. 8. pl. 2.

CUNO von Insekten. vid. Part. I. Vol. I. P. 359.

de REAUMUR Memoires pour servir à l'histoire des Insectes. To. I. sur les Chenilles et sur les Papillons. Paris. ex typ. Reg. 1734. 4 mj. Alph. 3. pl. 13. tab. aen. 50.

— Amsterdam, chez P. Mortier 1737. 12 mj. Voll. 2. Vol. I. pl. 18 $\frac{1}{2}$ . Vol. II. pl. 17. tab. aen. 50.

— Tome II. Suite de l'hist. des Chenilles et des Papillons et l'hist. des Insectes ennemis des Chenilles. Paris 1736. in 4 mj. Alph. 3. pl. 21. tab. aen. 40.

— Amsterd. 1737. 12 mj. Voll. 2. Vol. I. pl. 16. Vol. II. pl. 14. tab. aen. 40.

— Tome III. hist. des Vers mineurs des fevilles, des Teignes, des fausses teignes, des Pucerons, des ennemis des Pucerons, des faux pucerons, et l'hist. des galles des plantes et leur insectes. a Paris 1737. 4 mj. Alph. 2. pl. 20. tab. aen. 47.

— Amsterd. 1738. 12 mj. Voll. 2. Vol. I. pl. 17 $\frac{1}{2}$ . Vol. II. pl. 14. tab. aen. 47.

— Tome IV. Hist. des Gallinsectes, des Progalinsectes, et des mouches a deux ailes. a Paris 1738. 4 mj. Alph. 3. pl. 10. tab. aen. 44.

— Amsterd. 1740. 12 mj. Voll. 2. Vol. I. pl. 17 $\frac{1}{2}$ . Vol. II. pl. 19. tab. aen. ead.

— Tome V. Suite de l'histoire des Mouches a deux ailes et l'hist. de plusieurs mouches à quatre ailes, savoir, des mouches a scies, de cigales et des Abeilles. a Paris 1740. Alph. 4. tab. aen. 38.

— Amsterd. 1741. 12 mj. Voll. 2. Vol. I. pl. 22. Vol. II. pl. 18 $\frac{1}{2}$ . tab. aen. totidem.

— To-

— Tome VI. Suite de l'hist. des mouches a quatre ailes, avec un supplement a celle des mouches a deux ailes. a Paris 4 mi. tab. aen. 48.

— Amsterd. 1748. 12 mi. Voll. 2. Vol. I. pl. 17 $\frac{1}{2}$ . Vol. II. pl. 19. tab. aen. 48.

Volumina septem adducit et duo edenda superesse monet Haller Meth. p. 111. Vitam Auctoris leg. im Hamburg. Journal 11 St. no. 9. Operis recens. vid. Act. Erudit. 1736. p. 260. et 1737. p. 261. 1739. p. 112. 1741. p. 591. et 1746. p. 114. Leipzig. gel. Zeit. 1736. p. 761. et 1737. p. 873. Journ. des Sçav. To. 106. p. 19. 147. et 307. To. 108. p. 46. To. 110. p. 395. To. 112. p. 235. To. 113. p. 291. To. 114. p. 3. To. 115. p. 315. To. 116. p. 489. To. 118. p. 238. To. 119. p. 89. To. 120. p. 147. To. 122. p. 221. et 471. To. 123. p. 83. To. 129. p. 466. To. 130. p. 3. 171. 307. et 487. Acad. Reg. Paris. 1734. 1736. 1742. Commerc. Noriberg. 1736. p. 401. 1740. p. 189. 197. et 204. 1743. p. 190. 193. 203. 209. 221. et 225. Berlin. Bibliothek 2 Band p. 270.

An abstract of what is contained in the preface of the sixth volume of Reaumur's history of insects. Philos. Transact. no. 467. p. 12. (quae de Polypo imprimis agit.)

FRID. CHR. LESSER de Sapiientia, omnipotentia et prouidentia diuina ex partibus insectorum cognoscenda, epistola ad A. Sebam. Nordhusae 1735. 4. pl. 2.

EIVSD. Insecto-Theologie oder Vernunft und Schriftmäßiger Versuch wie ein Mensch durch Betrachtung der Insekten zur Erkenntniß und Bewunderung des grossen Gottes gelangen könne. Frankf. und Leipz. bey Blochberger 1738. 8. Alph. 1. pl. 12.

rec. Act. Erudit. Nou. Suppl. Tom. 3. p. 301.  
Leipz. gel. Zeit. 1738. p. 272.

— 2te vermehrte Aufl. ibid. ap. eund. 1740.  
8. Alph. 1. pl. 13.

— 3te verm. Aufl. ibid. 1757. 8.

— gallice tit. Theologie des Insectes, traduit avec des remarques de P. Lyonnet. a la Haye, I. Swart 1742. 8 mj. Voll. 2. Alph. 1. pl. 20. tab. aen. 2.

rec. Nouv. Bibl. German. To. IV. p. 95. Lyonneti notae egregiae sunt, interpretes vero germanicae linguae minus gnarus, passim graues commisit errores.

— italice tit. Theologia de gli Insetti, colle osservazioni del Lyonnet. Venezia 1751. 8.

IO. ERN. HEBENSTREIT Progr. Historiae naturalis Insectorum institutiones. Lips. 1745. 4. plag. 2.

CHARLES BONNET Traité d'Insectologie, ou Observations sur les Pucerons. Part. I. a Paris, chez Durand 1745. 8. pl. 14. tab. aen. 4.

— seonde partie, ou observations sur quelques especes de vers d'eau douce, qui coupés par morceaux deviennent autant d'animaux complets. ibid. eod. pl. 15 $\frac{1}{2}$ .

rec. Journ. des Sçav. To. 136. p. 235. et To. 137. p. 326. Nou. Act. Erudit. 1758. p. 546.

EIVSD. Compendium obseruationum de Insectis, 1) Erucae, 2) Formica Leó, 3) vermiculorum pucerons dictorum in vite deprehendendorum. 4) Insecta quae multiplicantur, dum dissecantur. Philos. Transact. no. 470. p. 458.

Das erste Werk, tit. Bonnets Abhandlungen aus der Insectologie, aus dem Französischen übersetzt mit einigen Zusätzen von Joh. Aug. Ephr. Götze.  
Halle,

Halle, Gebauer 1773. 8. Alph. 1. pl. 7. tab. Bonnet 5. et vna Götzii.

rec. Berlin. Samml. 5 Band p. 525. et 6 Band p. 192. Götting. gel. Anz. 1773. p. 1276. Erxleb. phys. Bibl. 1 Band p. 42. Ien. gel. Zeit. 1773. p. 713. Allg. d. Bibl. 23 Band p. 279. Neue Mannichfalt. 1 Jahrg. p. 347. Hall. gel. Zeit. 1773. p. 1214. et 737. Leipz. gel. Zeit. 1773. p. 772.

BONNETS, wie auch einiger anderer berühmten Naturforscher auserlesene Abhandl. aus der Insectologie, aus dem Franz. überf. mit Zusatzen von I. A. E. Götz. Halle, Gebauer 1774. 8 mi. Alph. 1. pl. 16 $\frac{1}{2}$ . tab. aen. 7.

I Abtheilung enthält 1) Bonnet von Bandwürmern aus den Memoires présentées To. I. 2) von einem neuen Theile, den einige Raupenarten mit einander gemein haben aus dem To. II. 3) von der *Phalaena vinula* aus dem To. II. 4) von dem Athenholen der Raupen aus dem To. V. 5) Auszug aus den neuesten Beobachtungen über einige Insekten aus den Phil. Trans. 6) über die Schirachische und Riemische in Ansehung des Bienenweifels, aus Blaffiere Vorrede zu Schirachs Ueberf. Hist. nat. de la reine des Abeilles.

II Abth. Bourgelat von Würmern bey Pferden. 2) Geer von der 14füßigen Weidenraupe, besondern Art eines Tausendfüßes, einem 200füß. Iulus, vom Weibchen eines Leuchtwurmes, von Ephemeronfliegen, Blattläusen, Fichtengallen; und Boissier vom Ursprunge des Honigs.

III Abth. Götze über verschiedene microscopische Gegenstände aus der Lehre von Insekten und Würmern, als über die Infusionsthiergen, Polypen, Räderthiere, Maykäfer, Ohrwurm, Blattlauslöwen und Röhrenpolypen in den Aустern.

rec. Berl. Samml. 7 Band p. 201. Ien. g. Zeit. 1774. p. 474. Erxleb. phys. Bibl. 1 Band p. 358. Neue Mannichfalt. 2 Jahrg. p. 30. Leipz. gel. Zeit. 1774. p. 464. Hall. gel. Zeit. 1774. p. 490. Allg. d. Bibl. 26 Band p. 235.

D. IOH. SALOMO SEMMLERS, Theol. D. Nachlese zur Bonnetischen Insectologie. 1 St. Halle, Gebauer 1783. 8. pl. 12.

Will Bonnet tadeln. rec. et non laud. Allg. d. Bibl. 56 Band p. 198. Schröters neue Literatur 1 B. p. 198. Fuessly neu Entomolog. Magaz. 2 Band p. 397.

AUG. IOH. RÖSEL V. ROSENHOF der monatlich herausgegebenen Insektenbelustigungen 1 Th. in welchem die in 6 Klassen eingetheilte Papilionen nach ihrem Ursprung, Verwandlung und Eigenschaften aus eigener Erfahrung beschrieben, und in sauber illuminirten Kupfern vorgestellt werden. Nürnberg. 1746. 4.

— zweyter Theil, welcher acht Klassen verschiedener, sowohl inländischer, als auch einiger ausländischer Insekten enthält. *ibid.* 1749. 4.

— erster Nachtrag, in welchem verschiedene zu den bereits herausgekommenen Klassen gehörige Insekten vorgestellt werden. *ibid.* 1747. 4. Alph. 2. tab. aen. 85.

rec. Commerc. Noriberg. 1744. p. 36. Comment. Lips. Vol. 4. p. 215.

— dritter Theil, worinnen ausser verschiedenen zu den, in den beyden ersten Theilen enthaltenen Klassen gehörige Insekten, auch mancherley Arten von acht neuen Klassen, nach ihrem Ursprung, Verwandlung etc. beschrieben, und in illuminirten Kupfern vorgestellt worden. Nürnberg. ap. Auctor.

1755.

1755. 4. pgg. 244. tab. 101. cum titulo duplici viuis coloribus picto.

rec. Gött. gel. Anz. 1756. p. 409. ex his Erl. gel. Beytr. 1756. p. 356. Comment. Lipf. Dec. I. Suppl. 2. p. 268. inprimis hic recensentur dispuitt. de polypis aliisque insectis aquaticis, quorum descriptiones Auctor sic disposuit, vt velut peculiaris libellus venalis esse possit, hoc titulo, viuis coloribus ornato, Historie der Polypen und anderer kleinen Wasserinsekten.

— vierter Theil, in welchem außer verschiedenen in- und ausländischen Insekten auch die hiesige große Creutzspinne nach ihren Eigenschaften beschrieben, und in 40 illuminirten Kupfern vorgestellt werden, von A. I. RÖSEL nebst einer Nachricht von den Lebensumständen des Hrn. Verfassers herausgegeben von C. F. Kleemann, Mignaturmahler. Nürnberg. bey Rösels Erben 1761. 4. pgg. 264. tab. aen. 40. cum imagine Röseli.

rec. Comment. Lipf. Decad. I. suppl. 2. p. 274.

Eximium opus; in emendando stylo, addendis-que figurarum explicationibus in prioribus tomis auctori adstitit G. E. Huth. Descriptiones, figurae, vitae, generationes insectorum fideles, icones egregiae, colores, quibus ab Auctore ornantur, ita pulchri, vt nihil sit ad earum elegantiam Albini industria. Hall. Meth. p. 112.

Römer schreibt der Text abgeschmackt, unausstehlich langweilig, die Kupfer unverbesserlich. Mag. I. p. 34.

Addatur hic:

CHRIST. FRID. KARL KLEEMANN Beyträge zur allgemeinen und natürlichen Insektengeschichte. Nürnberg 1763. 4. Ich habe davon 44 Tafeln und 376 S. Text.

rec. Erl. gel. Anmerk. 1763. p. 89. Gött. gel. Anz. 1766. p. 839. Ien. gel. Zeit. 1777. p. 237. Beckm. ökon. phys. Bibl. 7 Band p. 103. Hall. gel. Zeit. 1777. p. 239.

KLEEMANN hat auch eine neue Auflage des Rösel'schen Insektenwerkes unternommen, wobey der Text mit Anmerkungen bereichert, auch die Gemälde verschönert worden. S. Ien. gel. Zeit. 1774. p. 729. et 1776. p. 9. 257. et 1777. p. 237.

Auch hat man eine Holländ. Ueberf. tit. de Natuurlyke historie der Insekten. Harlem und Amst. Bohn 4 mj. angefangen 1764. Die Kupferabdrücke sind Originalien unter Kleemanns Aufsicht gemalt; die Anmerkungen sind theils von diesem, theils von dem Uebersetzer. rec Gött. gel. Anz. 1766. p. 824. et 1770. p. 201.

Conf. infra Götze ad an. 1777.

IAC. LADMIRAL Observaciones circa Insectorum metamorphoses, tit. Naauwkeurige Waarnemingen van veele gestalt verwisselende gekorvene Diertjies. Amsterd. f. a. fol.

Vt in Commenc. Noriberg. 1744. p. 36. notatur: Opus centum constabit tabulis in folio, quae praeter vermem, chrysalidem et eius productum, simul stirpem, quam pro nutrimento quaerit, fistent. Tabulas 25 vidit Haller, quae solos Papiliones expriment, figurae nitidissimae, historiae accuratae. vid. Meth. p. 111.

CARL DEGEER TORB. BERGMANN'S Gedächtnissrede, führt den Titel: Aminelse-Tal öfver Kal-Mjts Tro-Man Hr. C. Degeer. Stockh. 1779. 8 mj. pgg. 40. rec. Gött. gel. Anz. 1779. Zug. p. 665.

Edidit:

Om nyttian som insecter tilskynda obf. Stokh. 1747. 8. (Hall. p. 1024.)

EIVSD.



EIVSD. Memoires pour servir a l'histoire des Insectes. To. I. a Stockholm, chez Grefing 1752. 4 mj. Alph. 4. tab. aen. 37.

rec. Comment. Lipf. Vol. IV. p. 1. Götting. g. Anz. 1753. p. 538.

De varietate coloris in Erucis et interna earum structura primo disserit, dein de Papilionum singulæribus momentis, et demum per species cundo Erucarum et Papilionum historiam illustrat, secutus methodum Reaumurii.

— To. II. Stokh. Hesselberg 1771. in 4 mj. Alph. 6. pl. 9. tab. aen. 43.

— To. III. 1773. Alph. 3 $\frac{1}{2}$ . tab. aen. 44.

— To. IV. 1774. pgg. 456. tab. aen. 19.

— To. V. 1775. pgg. 448. tab. aen. 16.

— To. VI. 1776. Alph. 3. tab. 30.

— To. VII. Ouvrage posthume (ab Auctore vero elaborat.) 1778. Alph. 5. pl. 4. tab. 39. c. effig. Auctor.

rec. Tomi plerique Comment. Lipf. Vol. 4. p. 3. 19. et 671. Decad. III. suppl. p. 92. Greifsw. gel. Nachr. 1774. p. 224. 1775. p. 105. et 364. 1777. p. 65. Götting. gel. Anz. 1773. Zug. p. 121. 145. 1777. p. 329. et 332. et 1779. Zug. p. 576. Ien. gel. Zeit. 1772. p. 124. 1773. p. 121. 1775. p. 1. 1776. p. 113. et 745. Gaz. lit. de Berlin 1775. p. 171. Berlin. Samml. 5 Band p. 428. et 8 Band p. 661. Neueste Mannichfalt. 3 Jahrg. p. 79.

Conf. infra Götze ad ann. 1777.

— germ. tit. Karl Degeer Abhandl. zur Gesch. der Insekten, aus dem Franz. übersetzt mit Anmerk. von I. Aug. Ephr. Götze. Leipzig, Müller 4 mj. I Th. 1776. pl. 68. tab. aen. 37. VI Theil 1782. pgg. 200. tab. aen. 30. VII Th. Nürnberg, Raspe pgg. 275. tab. 49.

rec. Beckm. ökon. physik. Bibl. 12 Band p. 243. Berlin. Samml. 7 Band p. 425. et 541. 8 Band p. 183. Neue Mannichfalt. 2 Jahrg. p. 380. 3 Jahrg. p. 28. 655. et 4 Jahrg. p. 489. Ien. gel. Zeit. 1774. p. 782. 1775. p. 353. et 583. 1776. p. 782. 1777. p. 179. 1778. p. 777. 1781. p. 780. 1782. p. 340. Schröters neue Literatur 1 Band p. 206. Allg. d. Bibl. 43 Band p. 492. 50 Band p. 499. 53 Band p. 547. 58 Band p. 568. Leipzig. gel. Zeit. 1775. p. 550. 1776. p. 329. 1780. p. 68. 323. et 1783. p. 177. Hall. gel. Zeit. 1774. p. 738. 1776. p. 254. 1777. p. 27. et 118. Alt. gel. Mercur. 1776. p. 160. 250. Erxleb. phys. Bibl. 4 Band p. 109.

IDEM von den Insekten überhaupt. Naturforscher 3 St. no. 17.

EIVSD. Genera et species Insectorum, ex Auctoris scriptis extraxit, digessit, latine quoad partem reddidit et Terminologiam Insectorum Linnaeanam addidit A. I. Retzius. Lipsiae, Crusius 1783. in 8. pl. 14.

rec. Beckm. ökonom. physikal. Bibl. 13 Band p. 121.

Abregé de l'histoire des Insectes. Paris 1749. 12. Voll. 2. pgg. 942. tab. 7. icones parum bonae. (Auct. BAZIN)

Inprimis Reaumurium sequitur. rec. Hamburg. F. Urth. 1749. 50 St. ex his Erlang. gel. Beytr. 1749. p. 489.

GOTTFR. SCHUSTER Schulabhandlung von den Insekten, besonders von den Heuschrecken. Königsb. 1750. 4. pl. 7 $\frac{1}{2}$ .

rec. Hamb. F. U. 1750. 70 St. ex his Erl. gel. Beytr. 1750. p. 682.

IOH. LECHE Diff. nouae Insectorum species. Resp. Vddmann. Aboae 1753. 4. pl. 7. c. f.

rec.

rec. Ienaische gel. Zeit. 1755. p. 635. ex his  
Erlang. g. Beytr. 1755. p. 789.

DOMINICI VANDELII Diss. tres, de Apoc-  
nii thermis, de nonnullis insectis terrestribus, de zoo-  
phytis marinis, et de vermium terrae reproductione  
ac taenia canis. Patau. ex typ. Conzatti 1758. 8.  
pl. 12. tab. aen. 5.

rec. Comment. Lips. Vol. 7. p. 56. Nou. Act.  
Erudit. 1758. p. 588. Götting. gel. Anz. 1759.  
p. 300. Leipz. gel. Zeit. 1758. p. 634. ex his Erl.  
g. Beytr. 1758. p. 642.

Agit inter insecta de Scorpione, et horum foetus  
a matre non semper occidi contra Maupertuis offen-  
dit, agit et de Balano, zoophyto vva marina dicto  
etc. taeniam vnum et continuum vermem statuit.

BASTER de animalculis etc. vid. P. I. Vol. I.  
p. 290.

I. C. D. SCHREBERI Nouae Insectorum spe-  
cies. Halae 1759. c. f.

Gute Beschreibung, schlechte Abbildung.

CARL CLERK Icones Insectorum variorum,  
cum nominibus eorum triualibus, locisque e Lin-  
naei systemate naturae allegatis. Holmiae, Pars I.  
1759. II. 1764. tab. aen. ill. 55.

Splendidissimum opus icones continet insectorum,  
quae Museum Reginae Sereniss. ornant, diligenter  
exsculptas et coloribus egregie depictas. Non emtio-  
nis lege acquirendum opus, sed a gratia Reginae ex-  
pectet, qui illud possidere cupit. Plures Auctor pro-  
miserat icones, nunc autem mortuus.

rec. Götting. gel. Anz. 1766. p. 1206. 1769.  
p. 110. Comment. Lips. Vol. 11. p. 180. Vol. 15.  
p. 89. Journ. des Scav. 1766. Oct. II. p. 404. Rö-  
mer will das Röselsche Werk noch vorziehen. S.  
Fuessly neu Entomol. Magazin 1 Band p. 179.

EIVSD.

EIVSD. Tal innehållande nagra Anmärkningar om Insecterme. Stokh. Saluius 1764. 8 mj. pl. 1.

rec. Comment. Lipf. Vol. 15. p. 53. Vogels neue med. Bibl. 5 Band 5 St. p. 217. inpr. de antennis et araneis differit.

EIVSD. Obseruatt. quaedam ad Insecta; pertinentes. Schwed. Akad. Abhandl. 1755. p. 212. c. f.

— belgice in de Vytgez. Verhandel. To. 3. p. 228.

Describit phalaenam pectinicornem, instrumentum insectis capiendis idoneum, et cistam, qua seruantur insecta.

IOH. HEINR. SULZER die Kennzeichen der Insekten, nach Anleitung des Linnaeus, durch 24 Kupfertafeln erläutert und mit derselben natürlichen Geschichte begleitet, mit einer Vorrede Hrn. Ioh. Gesners. Zürich, Heidegger 1761. in 4. Alph. 1. pl. 13 $\frac{1}{2}$ . tab. aen. 24. ill.

rec. Comment. Lipf. Vol. 11. p. 447. Schröters Journal 3 Band p. 472. Tubing. Berichte 1762. 7 St. ex his Erl. gel. Beytr. 1762. p. 168. Berlin. Sammlung. 4 Band p. 626. Journal Etranger 1762. Juill. p. 195.

EIVSD. Abgekürzte Geschichte der Insekten nach dem Linnaeischen System. I und II Th. Winterthur, Steiner 1776. 4 mj. pgg. 274. tab. aen. ill. 32. et earum explicatio pgg. 72.

rec. Erxleb. ph. Bibl. 4 Band p. 305. Allg. d. Bibl. Anh. zum 25-36 Bände p. 1157. Götting. gel. Anz. 1777. p. 964. Beckm. ökon. physf. Bibl. 8 Band p. 1. Berlin. Samml. 8 Band p. 676. Ien. g. Zeit. 1776. p. 697. Leipz. g. Zeit. 1776. p. 796.

Ist besser, aber auch viel theurer, als das erste Werk. Der erste Theil ist mit lateinischen, der zweyte mit deutschen Lettern gedruckt.

von

VON SCHEVEN Anmerkungen zu Sulzers Geschichte der Insekten. Fuesly neu Entom. Magazin 1 Band p. 55.

Insecta Musei Graecensis, quae in ordines, genera et species iuxta Linnaeum digessit NIC. PODA, Graecii 1761. 8.

CARL LINNAEI Diff. Centuria Insectorum. Resp. Iahanssen. Vpf. 1763. 4.

— exstat Amoenit. Acad. Vol. VI. p. 384.

rec. Götting. gel. Anz. 1764. p. 664.

EIVSD. Nomina insectorum in vsum auditorum edita a Sam. Gust. Wilke. Gryphsw, Röse 1763. 8. pl. 4.

rec. Vogels neue med. Bibl. 6 Band p. 257.

EIVSD. Diff. Fundamenta Entomologiae. Resp. Bladh. Vpf. 1767. 4.

— recusa Amoenit. Vol. VII. p. 129.

rec. Comment. Lipf. Decad. II. suppl. p. 392.

Götting. gel. Anz. 1769. p. 303. Vogels neue med. Bibl. 7 Band p. 349.

— edit. noua aucta et icon. illustr. tit. Fund. Entomol. or an Instruction to the knowledge of Insects by W. Curtis, Apothecary. Lond. 1772.

rec. Journ. des Sçav. 1772. Dec. p. 443.

EIVSD. Diff. Mundum inuisibilem breuiter delineans. Resp. Roos. Vpf. 1767. 4. pl. 1½. vid. Part. I. Vol. I. p. 367.

Agit de corpor. minimis non nisi microscopii ope detegendis, excerptum dedit Guettard in Memoires sur differentes parties des Sciences Tom. II. p. 473.

EIVSD. Diff. bigas Insectorum sistens. Resp. Dahl. Vpf. 1775. 4. c. f.

recusa Amoen. Acad. Vol. VIII. p. 303. genera noua Diopsis et Paussus.

MOR,

MORTEN THRANE BRÜNICHI Entomologia, sistens Insectorum tabulas systematicas, latine et danice. Copenhagen, Godiche 1764. in 8. pl. 6. tab. aen. pl.  $\frac{1}{2}$ .

rec. Leipz. g. Zeit. 1764. p. 593. ex his Erlang. gel Beytr. 1764. p. 682. Gaz. lit. de Berlin 1764. p. 167. Götting. gel. Anz. 1765. p. 750. Comment. Lipf. Vol. 14. p. 431. Allg. d. Bibl. 2 Band 2 St. p. 285.

Anon. Abregé de l'histoire des Insectes dédié aux jeunes personnes, orné des figures par l'auteur du cours d'histoire, d'élevé de la nature etc. a Paris, Pancouke 1764. 12. To. I. ppg. 469. To. II. p. 484. tab. aen. 22.

rec. Gött. gel. Anz. 1764. p. 913. Alt. g. Merc. 1764. p. 324. Journ. des Sçav. 1765. Janv. p. 81. 85. Gaz. lit. de l'Eur. 1765. Avril p. 354. Gazet. lit. de Berlin 1764. p. 103. et textus et icones vix mediocres sunt, plurima ex Swammerdamio. Auctore forte Geofroy.

— belgice. Kort begrip van de historie der Insecten, geschikt voor de Jeugd uyt het Franch vertald en met veele Aanmerkingen vermeerderd. Amst. 1764. 8.

IAC. CHR. SCHAEFER Nachricht und Proben gewisser zu liefernder Insektenwerke. german. et latine. Regensb. Montag 1764. in 4. cum fig. col. pl. 3 $\frac{1}{2}$ .

rec. Regensb. Nachr. 1764. 46 St. ex his Erl. Beytr. 1764. p. 824. Gaz. lit. de l'Europe 1765. Juill. p. 170. Alt. gel. Merc. 1765. p. 47. Leipz. gel. Zeit. 1765. p. 51. Götting. gel. Anz. 1765. pag. 8.

EIVSD. Abhandlungen von Insekten. ibid. 1764. 4 mj. I Band pl. 56. tab. aen. ill. 16. II Band pl. 44.

pl. 44. tab. aen. ill. 18. III und letzter Band pgg. 158. tab. aen. ill. 14.

rec. Allg. d. Bibl. Anh. zum 1-12 Bande p. 702. Witt. g. Nachr. 1780. p. 243. Enthält die von Ihm einzeln herausgegebenen Schriften von der Mauerbiene u. f. f.

EIVSD. Zweifel und Schwierigkeiten, welche in der Insektenlehre annoch vorwalten. Regensb. Montag 1766. 4. pl. 5. tab. aen. ill. 1.

EIVSD. Fernere Zweifel und Schwierigkeiten in der Insektenlehre. Regensb. Zunkel 4. pl. 4. tab. aen. ill. 1.

rec. Erlang. gel. Anmerk. 1766. p. 25. et 345. Leipz. gel. Zeit. 1766. p. 90. Alt. gel. Merc. 1766. p. 86. et 1767. p. 21. Götting. gel. Anz. 1766. p. 622. et 1767. p. 92. Allg. d. Bibl. 5 Band 1 St. p. 308. et 7 Band 2 St. p. 290. Comment. Lipf. Vol. 15. p. 148.

EIVSD. Elementa Entomologica. Einleitung in die Insektenkenntniß. lat. et germ. Ratisb. typ. Weyffianis 1766. 4. pl. 22. tab. aen. col. 135.

rec. Comment. Lipf. Vol. 15. p. 150. Allg. d. Bibl. 8 Band 1 St. p. 283. Erl. gel. Anmerk. 1766. p. 69. Hall. g. Zeit. 1766. p. 247. Leipz. g. Zeit. 1766. p. 243. Gött. g. Anz. 1767. p. 720. Alt. g. Merc. 1766. p. 123. Stutg. ökon. ph. Ausz. 8 Band p. 366. Gaz. lit. de l'Eur. 1766. Juil. p. 176. Hannöv. Magaz. 1767. p. 305.

EIVSD. Element. entomol. appendix, quinque Insectorum noua genera exhibens. Regensb. 1777. pl. 1. tab. aen. ill. 5.

rec. Ien. gel. Zeit. 1778. p. 467.

Io. BAPT. SCHLVGA, M. D. Primae lineae cognitionis Insectorum. Viennae, Krause 1767. 8 mj. pl. 3½. tab. aen. 2.

rec.

rec. Hall. gel. Zeit. 1766. p. 679. Stutg. ökon. phys. Ausz. 9 Band p. 104. Gött. gel. Anz. 1767. p. 544. Allg. d. Bibl. 12 Band 1 St. p. 309. Erl. Beytr. 1767. p. 393. Comment. Lipsiens. Vol. 15. p. 352. Geoffroi methodum inprimis tradidit.

D. DRURY Illustrations of natural history, wherein are exhibited upwards of two hundred and forty figures of exotic Insects, according to their different genera; with a particular description of each Insect, interspersed with remarks and reflexions on the nature and properties of many of them. To which is added a translation into French. Lond. for the Author 1770. 4. tab. aen. 50. illum. Alph. 1. pl. 16. Vol. II. 1773. wherein are exhibited upwards of two hundred and twenty figures of fifty copper-plates. Vol. III. 1782. of two hundred figures of fifty copper-plates pgg. 72.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 2 Band p. 235. et 5 Band p. 41. et 13 Band p. 13. Comment. Lips. Vol. 18. p. 145. Alt. gel. Merc. 1771. p. 135. Leipzig. gel. Zeit. 1771. p. 457. Hall. gel. Zeit. 1771. p. 533. Journ. des Sçavans 1773. Oct. II. p. 424. Icones superant elegantia et fidelitate Röselianas.

— germ. Abbild. und Beschreibung exotischer Insekten aus dem Engl. von D. G. W. F. Panzer. Nürnberg. 1785. 4 mj. c. f. ill.

rec. Beckm. ökonom. physikal. Bibl. 14 Band p. 153.

IO. REINOLD, FORSTER Nouae species Insectorum. Cent. I. Lond. Davies 1772. 8. pl. 7.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 19. p. 50. Jen. gel. Zeit. 1772. p. 489. Beckm. ök. phys. Bibl. 3 B. p. 460. Götting. gel. Anz. 1772. p. 832.

Funda.



Fundamenta Entomologiae, or an Instruction to the knowledge of Insects by W. CURTIS. Lond. 1772. 8. vid. Linnaeus p. 141.

Institutions of Entomologie, being a translation of Linnaeus ordines et genera Insectorum, or Systematic arrangement of Insects, collated with the different systems of Geoffroi, Schäffer and Scopoli, together with observations of the Translator, by THOMAS PATTINSON YATES. London 1773. 8.

JOHN HILL Decas Insectorum. Lond. 1773. 4 mj. tab. aen. 10.

Fabricius de hac scribit: in speciebus Insectorum damnandae memoriae figuris facititiis.

IOS. DE QVARIN Diss. Entoma noxia et vtilia, physico-medice considerata, defensa in Vniuersitate Friburgensi Brisgojae, exstat quoque in Wasserbergii Operum minorum medicor. Fasc. III. p. 262.

IO. CHR. FABRICII, Prof. hist. nat. Hauniens. Systema Entomologiae sistens Insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus et obseruationibus. Flensb. et Lipsiae, ap. Kortium 1775. 8. Alph. 2. pl. 8.

Syst. nouum laud. et tax. rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 197. Ien. gel. Zeit. 1775. p. 785. Berlin. Samml. 8 Band p. 553. Allg. d. Bibl. 33 Band p. 573. Beckm ökon. phys. Bibl. 7 Band p. 375. Gött. gel. Anz. 1776. p. 549. Erxleb. phys. Bibl. 2 Band p. 265. Neue Mannichfalt. 4 Jahrg. p. 599. Leipzig. gel. Zeit. 1775. p. 441. Alt. gel. Merc. 1776. p. 71.

EIVS D. Philosophia Entomologica, sistens scientiae fundamenta, adiectis definitionibus, exemplis, obseruationibus, adumbrationibus. Hamb. et Kilon. Bohn 1778. 8. pl. 11.

II Th. II B.

K

Prae-

Praemissus est index nominalis chronol. Entomol. scriptor. rec. Beckm. ökon. physik. Bibl. 10 Band p. 210. Allg. d. Bibl. 41 Band p. 223.

EIVSD. Genera Insectorum, eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium partium Oris, adiecta mantissa specierum nuper detectarum. Kilon. lit. Bartschii 1776. 8. pl. 21.

laudatur inpr. opera Auct. in describendis charact. adhibita, quibus etiam genera melius certiusque determinantur. rec. Comment. Lipsiens. Vol. 23. p. 19. Beckm. ökon. phys. Bibl. 10 Band p. 203. Allg. d. Bibl. Anh. zum 25-36 Bande p. 3210.

EIVSD. Species Insectorum To. I. et II. Hamb. et Kilon. Bohn 1781. 8 mj. Alph. 2. pl. 22.

rec. Allg. d. Bibl. 50 Band p. 491. Leipzig. Magazin 1 St. Leipzig. gel. Zeit. 1782. p. 314.

IDEM de systematibus entomologicis; in den Schriften der Berlin. naturforsch. Gesellschaft 2 Theil p. 98.

rec. Comment. Lips. Vol. 24. p. 664.

Entomologia Erxlebiana in scholarum vsum concinnata a IO. ANDR. BENIGN. BERGSTRÄESSER. Hanou. typ. Orphanotr. 1776. 8. pgg. 32.

Est latina versio sectionis illius ex Erxleb. Naturgeschichte, quae de Insectis agit, annexa sunt quaedam ex Plinio de culice, vespa, araneis, fornicis etc.

rec. Berlin. Samml. 9 Band p. 625.

EIVSD. Entomologia scholarum in vsum concinnata. Hanou. 1784. 8. pgg. 64.

rec. Schröters neueste Literatur 2 Band p. 510.

FRANZ VON PAULA SCHRANK Beyträge zur Naturgeschichte. Leipzig 1776. 8 mj. pl. 10. tab. aen. 7.

rec.

rec. Beckm. ökonom. phys. Bibl. 7 Band p. 469. beschreibt 29 Arten von Milben, handelt von Infusionsthierchen, auch andern und neuen Insekten.

EIVSD. Entomologische Beyträge; in den Schriften der Berlin. naturforsch. Gesellsch. 1 Band p. 301. c. f.

EIVSD. Entomologische Nachrichten; in Fuesly neuen Entomol. Magaz. 2 Band p. 199.

IOH. CONRAD EICHHORN Beyträge zur Naturgeschichte der kleinsten Wasserthiere, die mit keinem bloßen Auge können gesehen werden. Danzig 1776. 4. pl. 12. tab. aen. 8.

rec. Ien. gel. Zeit. 1777. p. 727. S. unten Danziger Insekten.

EIVSD. Zugabe zu den Beyträgen zur Naturgeschichte der kleinsten Wasserthiere etc. mit 2 neu entdeckten Wasserthieren, nebst einer Vertheidigung gegen Hr. Fuesly. Danzig, Müller 1783. 4. pl. 3. tab. aen. 1.

rec. Allg. d. Bibl. 59 Band p. 160.

IOH. AUG. EPHR. GÖTZE, Pastor zu Quedlinburg, Entomologische Beyträge zu des Ritters Linné zwölften Ausgabe des Natursystems. I Th. Leipz. Weidemann 8 mi. Alph. 2. II Th. Alph. 1. III Th. 1 Band pgg. 390. 2 Band 1778. Alph. 1. pl. 1. 3 Band 1781. pgg. 439. Vorrede pgg. 48.

Dieser Pinax specierum rec. Ien. gel. Zeit. 1777. p. 543. 1778. p. 851. 1782. p. 97. Allg. d. Bibl. Anh. zum 25 - 36 Bande p. 3106. 40 Band p. 511. 50 Band p. 236. et 502. Götting. gel. Anz. 1777. p. 1111. 1779. Zug. p. 782. Witt. gel. Nachr. 1780. p. 143. Berlin. Samml. 9 Band p. 399. Neueste Mannichfalt. 1 Jahrg. p. 142. Leipz. gel. Zeit. 1780. p. 760. 1782. p. 360. Schröters Literatur 1 Band p. 143.

EIVSD. Anekdoten zur Geschichte ausländischer Insekten. Berlin. Samml. 8 Band p. 565.

EIVSD. Neue Entomologische Entdeckungen. Naturforscher 15 St. no. 3.

IDEM von Insekten die auf andern Thieren leben. Beschäft. der Berlin. naturforsch. Gesellschaft 2 Band p. 253.

EIVSD. Verzeichniß der Namen von Insekten und Würmer welche in dem Rößel, Kleemann und Degeer vorkommen, nach dem Linnäischen System. Naturforscher 7 St. p. 117. et 9 St. p. 61.

IDEM neue entdeckte Theile an einigen Insekten. *ibid.* 14 St. no. 9.

rec. Beckm. ökon. physf. Bibl. 12 Band p. 161.

IOH. CASP. FUESSLY Magazin für die Liebhaber der Entomologie. 1 Band. Zürich und Winterthur, Steiner 1778. 8 mj. pgg. 300. tab. ill. 2. 2 B. 1779. pgg. 288. tab. aen. ill. 2. nigr. 1. mit lat. Lettern.

rec. Ien. g. Zeit. 1778. p. 684. et 865. Beckm. ökon. physf. Bibl. 9 Band p. 448. 10 Band p. 420. 11 Band p. 539. Allg. d. Bibl. 39 Band p. 200. 42 Band p. 433.

EIVSD. Neues Magazin für die Liebhaber der Entomologie. I Band. Zürich 1781. 8. pgg. 436. II Band 1784. pgg. 422.

rec. Eberts Witt. Magaz. 1 Band p. 602. Witt. gel. Nachr. 1784. p. 152. et 310. Leipz. Magazin 1 St. Leipzig. gel. Zeit. 1783. p. 97. Allg. d. Bibl. 48 Band p. 490. Beckm. ökonom. physikal. Bibl. 11 Band p. 296. et 540. 12 Band p. 582. 13 Band p. 128.

EIVSD. Archiv der Insektengeschichte. I Heft. Zürich, bey dem Verfasser 1781. 4. pl. 4. tab. aen. 6. quarum 4 ill. 5 und 6 Heft.

rec.

rec. Beckm. ökon. physf. Bibl. 11 Band p. 542.  
12 Band p. 293. 13 Band p. 129. 300. 408. 14 Band  
p. 129. Ien. gel. Zeit. 1782. p. 301. Leipz. Mag.  
1 St. Eberts Wittenberg. Magaz. 1 Band p. 604.  
Schröters Literatur 2 Th. p. 85.

ROSENBLAD Dissert. Entomologia medica.  
Resp. et Auct. Car. Clem. Flodin. Lund. Scan. 1780.  
4. pgg. 18.

rec. Fuesly neu Entomol. Mag. 2 Band p. 116.  
Todens med. Bibl. 8 Band p. 310.

AUG. WILH. KNOCH Beyträge zur Insekten-  
geschichte. I St. Leipz. Schwickert 1781. in 8 mj.  
pl. 7. tab. aen. ill. 6. II St. 1782. tab. ill. 7. III St.  
1783. tab. ill. 6. pgg. 138.

rec. Fuesly neu Entomol. Mag. 1 Band p. 214.  
et 326. Schröters Literatur 2 Th. p. 99. Neueste  
Literatur 1 Band p. 281. Leipz. gel. Zeit. 1782.  
p. 359.

CAR. P. THUNBERG Diff. novae Insectorum  
species sistens. Pars I. Resp. Caström. Vpsl. 1782.  
4. pl. 4. tab. 1. Pars II. Resp. Ekelund 1783. pl. 3.  
tab. aen. 1.

rec. Comment. Lips. Vol. 26. p. 483.

— recusae in Actis Medicor. Suecicorum To. I.  
p. 259.

EIVS D. Beschreibung zweyer neuen Insekten.  
(Pausi spec.) Neue Abhandl. der Schwed. Akademie  
2 Band p. 170.

CARL GUSTAV TABLONSKY Natursystem  
aller bekannten in - und ausländ. Insekten, als eine  
Fortsetzung der Büffonischen Naturgeschichte, nach  
Linné System bearbeitet. Der Schmetterlinge 1 Th.  
mit 6 ill. Tafeln. Berlin, Pauli 1783. 8 mj. pgg. 216.  
II Th. 1784. pgg. 295. tab. ill. 14.

rec. Lichtenbergs Magazin 2 Band 2 St. p. 139.  
 Wittenberg. Wochenbl. 17 Band p. 61. Leipzig. g.  
 Zeit. 1784. p. 329. Baldingers neu Magaz. 5 Band  
 p. 413. Schröters neueste Literatur 1 Band p. 217.  
 2 Band p. 480. Beckm. ökon. physik. Bibl. 13 Band  
 p. 117. et 403. Allg. d. Bibl. 58 Band p. 141. Fuesls-  
 ly neu Entomolog. Magaz. 2 Band p. 293.

Der Käfer. I Th. 1785. pgg. 310. tab. ill. 6.

rec. Beckm. ökonom. physikal. Bibl. 14 Band  
 p. 125.

*Anon.* Taschenbuch für Insektenfreunde; oder  
 Grundriß eines Encyclopädischen Insektenkabinetts,  
 besonders der inländischen, nach dem Linnäischen  
 System. Leipzig, Schwickert 1784. 8. pl. 9. (Verf.  
 ist GOTTFR. BENED. SCHMIEDLIN, M. D.)

rec. Wittenberg. Wochenbl. 17 Band p. 183.

IOH. FRID. WILH. HERBST, Prediger zu  
 Berlin. Kurze Einleitung zur Kenntniß der Insekten  
 für Ungeübte und Anfänger. Berlin und Stralsund,  
 Lange 1-3 St. 1784. in 8 mj. pgg. 204. tab. aen.  
 ill. 36.

Folget dem Linn. System. rec. Schröters neue-  
 ste Literatur 2 Band p. 578.

EIVSD. Berichtigung derer, in Diac. Schröters  
 Abhandlungen über verschiedene Gegenstände der  
 Naturgeschichte. I Th. Abgebildete Insekten. In  
 Fueslsy neuen Entomologischen Magazin 1 Band  
 p. 333.

OTTO FRID. MÜLLER Entomostraca f. In-  
 secta testacea quae in aquis Daniae et Norwegiae re-  
 perit descripsit et iconibus illustravit. Lips. et Haun.  
 Müller 1785. 4 mj. pl. 17. tab. aen. 21.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 14 Band p. 182.

*Anon.* Nomenclator Entomologicus: oder Sy-  
 stematisches Namenverzeichnis der bis jetzt bekannt  
 gewor-

gewordenen Insekten, von dem Verfasser der system. Beschreibung Europäischer Schmetterlinge. Dessau, Buchhandl. der Gelehrten (1785.) 4. pl. 9.

rec. Beckm. ökonom. physikal. Bibl. 14 Band p. 142. Erl. gel. Anm. 1786. p. 60.

I. D. BRANDIS einige Beyträge zum Studio der Alten in der Insektengeschichte; in Lichtenbergs Gött. Mag. 4 Jahrg. p. 129.

I. B. THEODOSIUS quid sit verticellus, poly-  
pus, cochlea, spondylus. Epistolar. Medic. ep. 17.  
p. 148.

IO. GÜNTHER, IO. FR. HENNING et alii  
von allerhand Insekten. Bressl. Natur und Kunst-  
gesch. 22 Verf. p. 421. et 548. 23 Verf. p. 166.  
25 Verf. p. 176. 26 Verf. p. 422. 29 Verf. p. 173.  
30 Verf. p. 514. 33 Verf. p. 63. et 304. Suppl. II.  
p. 112.

IO. de MVRALTO de Insectis. Eph. Nat. Cur.  
Dec. II. an. 2. obs. 77. p. 189. c. f.

IO. TH. MÖREN de Insectis. ibid. Dec. III.  
an. 7. et 8. obs. 123. p. 203.

ANDR. FACKHIVS de Insectis. ibid. Cent.  
V. obs. 73. p. 126.

Anon. A musk-scented insect feeding upon  
Henbane. Philos. Transact. no. 72. p. 2176. Badd.  
I. p. 313.

LISTER Musk-scented insects. ibid. no. 76.  
p. 2281. Badd. I. p. 329.

IDEM of Hairworms. ibid. no. 83. p. 4064.  
Badd. I. p. 350. et Leskens Uebersetz. 1 Band 1 Th.  
p. 99.

RAY von einigen nach Biesam riechenden In-  
sekten. Philos. Transact. no. 74. et Leskens Uebers.  
1 Band 2 Th. p. 15.

A Letter to Dale of Lister concerning several Insects. *Philos. Transact.* no. 249. p. 50.

STEPH. GRAY Microscopical animals. *ibid.* no. 221. p. 280.

LEEUEWENHOEK of the animalcula in Rain, will, sea, and snow-water, also in Pepper water. *Philos. Transact.* no. 133. p. 821. *Badd.* II. p. 73. *Leskens Ueberf.* 1 Band 2 Th. p. 51.

IDEM the manner of observing the animalcula in several sorts of water. *ibid.* no. 134. p. 844. *Badd.* II. p. 78. *Leskens Ueberf.* *ibid.*

IDEM the history of the generation of an Insect by him called the wolf with observations on Insects bred in Rainwater, in Apples, cheese. *ibid.* no. 213. p. 194. c. f.

IDEM concerning some Insects observed by him on fruit-trees. *ibid.* no. 266. p. 659. c. f.

IDEM concerning greed weeds growing in water, and some animalcula found about them. *ibid.* no. 283. p. 1304. *Badd.* IV. p. 197. c. f.

IDEM Observations on some animalcula in water, the dissolution of Silver etc. *ibid.* no. 286. p. 1430. *Badd.* IV. p. 230. c. f.

IDEM concerning Worms observ'd in Sheeps livers and pasture grounds. *ibid.* no. 289. p. 1522. *Badd.* IV. p. 268.

IDEM concerning animalcula radicum lenticulae palustris. *ibid.* no. 295. p. 1784. *Badd.* IV. p. 374. c. f. et no. 337. p. 160. *Badd.* VI. p. 37.

IDEM microscopical observat. on the animalcula in the semen of Young Rams. *ibid.* no. 331. p. 316. *Badd.* V. p. 416.

Two Lettres from a Gentleman, relating to Leeuwenhoeks Letter in *Transact.* no. 283. of Green weeds



weeds and animalcula. *ibid.* no. 288. p. 1494. Badd. IV. p. 253. c. f.

Extrait du Journal d'Angleterre observations de Leeuwenhoek touchant quelques petits animaux, qu'il decouverts dans l'eau de pluye, de puits et de riviere. *Journ. des Sçav. To. 6. p. 106. et 132.*

EDM. KING Observat. on the animalcula in Pepper-water. *Philos. Transact. no. 203. p. 861. Badd. III. p. 71. c. f.*

I. HARRIS Microscopical observat. of vast numbers of animalcula seen in water. *ibid.* no. 220. p. 254. Badd. III. p. 171.

VALLISNERI Osservazioni spettanti alla storia naturale degl' Insetti; in *Operum To. I. p. 361.*

Anon. Observat. curieuses sur les Insectes. *Journ. des Sçav. To. 10. p. 222.*

Anon. Sur les Insectes. *Acad. Reg. Paris. 1699. hist. p. 50.*

De la HIRE nouvelles remarques sur les Insectes des Orangers. *ibid.* 1704. *Mem. p. 60.*

De MALEZIEU sur des animaux vûs au microscope. *ibid.* 1718.

rec. *Journ. des Sçav. To. 71. p. 524. —*

De quelques Insectes et des proprietes de quelques plantes; in *Erreurs populaires To. I. L. II. c. 7. p. 219.*

F. E. BRÜCKMANN de Insectis. *Epistolar. Itinerar. Cent. II. ep. 15.*

IO. CHRYS. SCARFO Lettere fisicali. *Venez. sumt. Auct. 1740. 4. pl. 20. tab. aen. 2.*

rec. *Act. Erudit. 1741. p. 137. in Epist. 4. variorum Insectorum mentionem facit a se primo observatorum, et ep. 8. de verme in cortice mali citrei incluso.*

IOB. BASTERI Disp. de nonnullis insectis marinis; in Comment. Societ. Harlemf. To. IV. p. 473.

Von einer Menge Insekten nach dem Regen. Fränkische Samml. 7 Band p. 362.

HANOW von einigen Seethiergen, die sich an einem Seekraute befunden haben. Merkwürdigkeit. 3 Band p. 161.

HERM. NIC. GRIM Vermes rari lucentes. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. obs. 172. p. 406.

Nachricht von verschiedenen Würmern bey den Austern und ihren Eigenschaften; aus Deslandes Recueil de differens traites de physique etc. p. 208. im Hamb. Magaz. 19 Band p. 444. item Dresd. gel. Anz. 1756. p. 833.

Von leuchtenden Würmern, die sich in den Austern aufhalten. Gesellschaftl. Erzähl. 2 Theil p. 78.

AVZOYT de vermiculis lucidis in ostreis. Phil. Transact. no. 12. p. 203. Badd. II. p. 33 vid. et Journ. des Sçav. To. I. edit. latinae Nitzschii To. I. p. 185.

C. DEGEER Comment. de Verme lucente femina eiusque transformatione. Mem. de Math. et Phys. présentés à l'Acad. Roy. To. II. p. 261. cum fig.

Conjectures on the ignis fatuus; endeavouring to prove, that the light so called proceeds from some flying insect, with a description and figure of the indian Lanthorn fly; legitur in description of a great variety of animals and vegetables 1736. edit. vid. P. I. Vol. I. p. 275.

CARL DEGEER von kleinen Insekten, welche in die Höhe hüpfen können. Schwed. Akadem. Abhandl. 1740. p. 9.

rec. Zinkii Leipzig. Samml. 2 Band p. 98. forte Podurae spec.

Von Feuersteinwürmern. Bresl. Natur und Kunstgesch. 21 Verf. p. 187.

JOHN HILL historia Insecti, cuius quaed. similitudines sunt cum cimice aurantiorum ab Hirio et Sedilauio in Acad. Reg. Paris. descripto; in Essays in nat. histor. containing a series of discoveries by the assistance of microscopes. vid. P. I. Vol. I. p. 361.

IDEM de Insecto in corallia lata denticulata haerente. ibid. cap. 3. p. 39.

— germ. Hamb. Mag. 12 Band p. 115.

IDEM Descriptio muscae cuiusd. Ichneumonis, quae ouula sua in alicuius Erucae corpus inserit, ex quibus chrysalides euadunt. ibid. c. 5. p. 72.

— germ. Hamb. Mag. 12 Band p. 355.

IDEM de minutorum animantium genere, in feminum Stramonei infusione viuente. ibid. cap. 6. p. 89.

— germ. Hamb. Mag. 12 Band p. 377.

IDEM de insecto quodam, ramos fructiferarum arborum melleo rore affectos, inhabitante. ibid. cap. 8.

— germ. Hamb. Mag. 13 Band p. 145.

IDEM Historia Muscae, quae ex ovo, in flore plantae cuiusdam deposito, progignitur. ibid. c. 11. p. 197.

— germ. Hamb. Mag. 17 Band p. 391.

IDEM de Insectis in aqua pluuiæ, quae per aliquot dies steterat, et iam putrescere coeperat, repertiundis. ibid. c. 13. p. 258.

— germ. Hamb. Mag. 19 Band p. 233.

IDEM de insecto, quod parte corporis sui antica infixum est ramis plantae marinae, quae ab Anglis the

the Sea Ragged - Staff appellatur. *ibid.* cap. 14. p. 314.

— germ. Hamb. Mag. 19 Band p. 339.

*IDEM* de figura et qualitatibus insecti habitantis in foliis plantae, quae in Anglia in aquis fossarum conspicitur, et lilii aquatici nomine cognita est. *ibid.* cap. 15. p. 336.

— germ. Hamb. Mag. 20 Band p. 467.

*IDEM* de generatione plantae cuiusd. marinae, et animalculo, quod in eadem habitat. *ibid.* cap. 16. et 17.

— germ. Hamburg. Magaz. 20 Band p. 481. et 508.

*IDEM* descriptio animalculi, quod in aquis subterraneis repertum est. *ibid.* cap. 19. p. 400.

*IDEM* de natura et proprietatibus insecti, truncum fructiferarum arborum inhabitantis; germanice Hamb. Mag. 12 Band p. 1.

*FOUGEROUX* de *BANDAROY* Mem. sur les Insectes; quelles on trouve des plantes. Acad. Reg. Paris. 1769.

rec. Edinburg. Comment. I Th. p. 448.

*SCHRÖTER* Bemerkungen über verschiedene Insekten; in dessen Abhandl. über verschiedene Gegenstände der Naturgeschichte no. 8. u. f.

*BESKE* Mikroskopische Beobachtungen über Thiere des süßen Wassers. Leipzig. Magaz. 1784. 3 St. p. 316.

*TORB. BERGMANN* Classes Laruarum Insectorum; in Nouis Act. Societ. Reg. Vpsal. Vol. I. p. 58.

rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 192. Erxleb. phys. Bibl. 4 Band p. 134.

Beschreibung einiger neuen Insekten; in Jacquin. Miscellan. Auftriacis Vol. II.

Frage,

Frage, ob ein Recensent, wenn er nur derb schimpfen kann, darum auch schon recht haben müsse, untersucht von dem Verfasser der freymüthigen Gedanken. (ANT. AIGNER vid. inter mineralogos Kalkberge) Wien, Kurzbök 1782. 8 mj. pgg. 45.

rec. Allg. d. Bibl. 53 Band p. 428. ist eine Schutzschrift für Hrn. IAC. V. WELL, welcher in Iacq. Miscell. Austriac. Vol. 2. p. 380, einige Insekten als neue einrücken lassen, und in der Wiener Realzeitung 1782. scharf getadelt worden.

Entomologische Fragmente von Hr. Dr. D\* in Florenz; in Fuessly neuen Entom. Magaz. 2 Band p. 364.

I. F. W. HERBST Entomologische Bemerkungen aus Akad. Schriften.

Fortsetzung aus den Schwed. Abhandl. 2 Band p. 345.

G. F. GÖTZE in Cassel, Beyträge zur Naturgeschichte der Insekten. Naturforscher 17 St. no. 15, et 19 St. p. 70. c. f.

Pastor von SCHEVEN. Beyträge zur Naturgeschichte der Insekten. Naturforscher 10 St. p. 88. 11 St. no. 4. 14 St. no. 7. 15 St. no. 5. 20 St. p. 40.

CAPIEUX Beyträge zur Naturgeschichte der Insekten. Naturforscher 12 St. no. 4. 14 St. no. 8. 15 St. no. 4. 18 St. no. 12.

Hofr. SCHREBERS Beschreibung merkwürdiger Insekten 1 St. Naturforscher 15 St. no. 6.

I. G. F. MEINECKE Entomologische Beobachtungen. Naturforscher 3 St. p. 55. 4 St. p. 111. 6 St. p. 99. 8 St. p. 127. 11 St. no. 6. 13 St. no. 16.

IO. MEYERS Insektenbeschreibung. Naturforscher 15 St. no. 8. c. f.

GRE:

**GRONOV** Entomologische Bemerkungen. Naturforscher 10 St. p. 108.

**I. D. SCHULZE** Entomol. Bemerk. ibid. 6 St. p. 87. c. f. et 9 St. p. 99.

**EIVSD.** Vergleichung der Entomologischen Abbildungen Wenceslai Hollarii mit dem Linnäuschen System. Naturforscher 9 St. p. 215. Enthält auch Hollarii Lebensgeschichte und den Inhalt dieses Werks mit Zusatz der Synonymien.

**A. C. KÜHN** Anekdoten zur Insektengeschichte. Naturforscher 1 St. p. 79. 2 St. p. 10. 3 St. p. 1. 6 St. p. 69. 9 St. p. 86. 11 St. no. 5. 12 St. no. 9. 13 St. no. 19. 14 St. no. 6. 15 St. no. 7. 16 St. no. 7. 18 St. no. 13.

rec. Comment. Lipf. Vol. 22. p. 19. 705. in den letzten handelt Er von dem Heerwurme, welcher zu den Tipulis L. zu rechnen ist.

**EIVSD.** Sammlung einiger Merkwürdigkeiten aus dem Insektenreiche. Beschäft. der Berlin. naturf. Gesellsch. 3 Band p. 29.

rec. Fuesly neu Entom. Mag. 1 Band p. 111.

**WALCHS** Beyträge zur Insektengeschichte. Naturforscher 6 St. p. 123. 7 St. p. 113. 12 St. no. 3. 13 St. no. 5.

**I. G. KÖHLER** mikroskop. Beobachtungen einiger kleinen Wasserthiere. ibid. 10 St. p. 102. c. f. et 16 St. p. 71. c. f.

**FEL. FONTANA** über einige Arten merkwürdiger Insekten, als das Radthier, Fadenwurm, Viehbremse, Blutigel; aus dem Giornale d'Italia To. V. im Hannöv. Magazin 1771. p. 1138.

**IOH. GOTTL. SCHALLER** neue Insekten; in den Abhandl. der Hall. naturf. Gesellsch. 1 Band p. 217.

rec. Allg. d. Bibl. 59 Band p. 461.

L. G. SCRIBA Entomologische Berichtigungen; in den Schriften der Berlin. naturforsch. Gesellschaft 5 Th. p. 432. gehen vornehmlich auf Herrn Schrank.

IOH. ADAM POLLICH von Insekten, die in Linné Natursystem nicht befindlich sind. Bemerk. der Churpfälz. Gesellschaft 1779. p. 252. et Nou. Act. Nat. Cur. To. VII.

E. LAXMANN nouae Insectorum species; in Nou. Comment. Petropol. To. XIV. p. 593.

Etwas zur Insektengeschichte. Wittenb. Wochenbl. 9 Band p. 146. et 158.

Observationen von einigen Insekten und Würmern. Neue gesellsch. Erzähl. 4 Th. p. 157.

IO. STRÖM et AD. MODEER von einigen Meerinsekten. Neue Schwed. Akad. Abhandl. 4 Band p. 151.

rec. Comment. Lips. Vol. 27. p. 320. sonderlich vom Unterschiede des Cancer locusta und pulicis.

O. F. MÜLLER von einem taktischen thierischen Wesen auf der Ulva latissima, vom Kugelquadrat, von einer genügsamen Motte; in dessen kleinen Schriften aus der Naturhistorie 1 Band.

rec. Eberts Mag. 1 Band p. 793.

Scriptores, qui observationes, per Microscopium factas, ediderunt, fere omnes Insecta perlustrarunt, descripserunt, delinearunt. vid. Part. I. Vol. I. p. 354.

PET. CASTELLVS de animalibus Insectis To. II. citantur a Paul Zacchia, et Dan. Sennerto, sed non prodierunt.



## B.

## ENTOMOLOGIA

## REGIONVM.

## TOPOGRAPHISCHE:

Insectes d'Europe peints d'après nature par Mr. ERNST, gravés par Mr. GERARDIN et coloriés sous leur directions I Partie les Chenilles chrysalides et Papillons de jour, decrits par le R. P. ENGRAMELLE, Relig. August. a Paris, chés Ernst et Gerardin 1779. 4 mj.

Kommt Hestweise heraus, jeder enthält 12 illuminierte Tafeln; das Werk stehet mit Schäfers Abbildungen in einer Klasse, Rösel und Esper sind viel besser.

Ueber das Pariser Schmetterlingswerk Herrn Ernstes s. Frankf. Beytr. 1780. 5 und 34 St.

IO. PHIL. BREYN Epist. de plantis et insectis quibusd. rarioribus in Hispania obseruatis. Philos. Trans. no. 301. p. 2045. c. f.

Histoire abrégée des Insectes qui se trouvent aux environs de Paris, dans laquelle ceux animaux sont rangés suivant un ordre methodique (par Mr. Geoffroy.) a Paris, Durand 1762. 4 mj. Voll. 2. Vol. I. pgg. 523. tab. aen. 10. Vol. II. pgg. 690. tab. aen. 12.

rec. Alt. gel. Merc. 1763. p. 403. Götting. gel. Anz. 1763. p. 980. ex his Erlang. Beytr. 1764. p. 6. Bibl. des Sc. et des Arts 1763. To. 19. P. 2. p. 473. Comment. Lipf. Vol. 11. p. 612.

Praeter



Praeter methodum nouam, genera et species quoque de nouo determinauit et multum contra Linnaeum egit.

Anzeige eines neuen in Frankreich entdeckten Insekts aus der Altonaer Zeit. 1776. 89. St. in den Berlin. Sammlungen 9 Band p. 150. forte Sphinx atropos.

A natural history of English Insects, illustrated with a hundred Copper plates, curiously engraven from the life and exactly coloured by the Author ELEAZAR ALBIN. Lond. 1720. 4 mj. Alph. I. pl. 4. tab. aen. 100.

rec. Act. Erudit. 1722. p. 18. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 65. Bibl. Angloise To. IX. P. I. no. 9. Memoires Literaires de la grande Bretagne To. VIII. no. 11. Frischens Insekten Vorrede zum IV Theil. Fere omnia ad Erucas et Papiliones pertinent, in praefat. plurimae circa insectorum generationem extant obseruationes.

— To which are added large notes, and many curious observations by W. Derham. Lond. G. et I. Iunys 1724. 4.

rec. Journ. des Sçav. To. 79. p. 348. Biblioth. ancienne et moderne To. XXIV. P. II. no. 6.

— ibid. 1731. 4.

Linnaeus in Fauna citat edit. Lond. 1710.

BENJ. WILKES The English Mots and Butterflies, together with the plants, flowers and fruits etc. Lond. ab an. 1747. ad 1760. 4. tab. 120.

rec. Götting. gel. Zeit. 1748. p. 68. ex his Erl. Beytr. 1749. p. 566.

Praeter descriptionem trium metamorphosium, quas insecta subeunt, indicantur et modi, quomodo insecta inuestigari et conseruari debeant, et iis cibis

II Th. II B.

L

necef.

necessarius praebeatur; viuis coloribus pictae sunt icones, quandoque a Roefelio mutuatae.

The Aurelian, or natural history of English Insects, nammely Moths and Butterflies, together with the plants and which their seed by MOSES HARRIS. Lond. 1766. fol. tab. aen. 48.

The English Lepidoptera: or the Aurelians Pocket companion, containing a catalogue of upwards of 400 moths and butterflies, the food of their respective caterpillars, the time of changing into chrysalis, and appearance in the wingend state etc. by MOS. HARRIS 1765-75. 8. tab. aen. 14.

rec. Götting. gel. Anz. 1765. p. 567. Erlang. gel. Beytr. 1765. p. 576. Gotha'sche gel. Zeit. 1776. 9 Stück.

I. REIM. FORSTER Catalogue of British Insects. Warrington 1770. 8 mj. ein trocknes Verzeichniss.

JAMES BARBUT the genera Insectorum of Linnaeus exemplified by various specimens of English Insects. Lond. 1781. 4 mj. pgg. 371. c. f. aen. text. angl. et gall.

rec. Beckm. ökon. physf. Bibl. 13 Band p. 10.

The same sort of Insect found in Kent by LITTLETON BROWN, with a remark by Mortimer. Philos. Transact. no. 447. p. 153. Badd. X. p. 341. cum fig.

ED. KING Beschreibung eines Wasserinsekts das in einem Graben bey Norwich gefunden worden; aus den Phil. Transact. 1767. im neuen Hamb. Mag. 41 St. p. 477. c. f.

Beschouwing der wonderen Gods in de minstgeachte Scheppeken of Nederlanpsche Insecten beschreeven en afgebeeld door CHRISTIAN SEEP voor den Auteur. Amst. 1762. 4.

Hier.

Hiervon schreibt Beckm. ökonom. physik. Bibl. 7 Band p. 107. Seep ist ein deutscher Kupferstecher und heist eigentlich Schmidt, welcher sich einige Jahre in Göttingen aufgehalten und hier viel gestochen hat. Er war zuvor in Holland gewesen und zog mit seiner Frau, einer Holländerin dahin zurück. Im Jahre 1762. sind vom 1 Theile sechs ungleich starke Stücke ausgegeben worden: Das 1) 36 Seiten und 6 Kupfer. 2) 12 S. 2 K. 3) 26 S. 5 Kupfer. 4) 44 S. 9 K. 5) 8 S. 1 K. 6) 28 S. 6 K. Mehr hat Hr. Beckmann an. 1776. nicht gesehen. Ich finde aber in dem Bücherverzeichnisse Zehde Stuk vierde Verhandelng 1766. Das Werk ist überaus selten und wegen der ungemein saubern und getreuen Zeichnungen und wegen der Beobachtungen höchst schätzbar. Fabricius nennet den Auct. nitidissimum Seep. rec. Priores sex partes Ien. gel. Zeit. 1775. p. 595. Comment. Lipsiens. Decad. III. suppl. p. 89.

— germ. Betrachtungen der Wunder Gottes etc. oder Niederländische Insekten von Seep 1 Theiles 1 St. welches die Abhandl. der Tagfalter von der ersten Familie enthält. Leipzig 1783. 4. pl. 7 $\frac{1}{2}$  tab. aen. ill. 6.

rec. Eberts Witt. Mag. 1 Band p. 396. Leipz. gel. Zeit. 1783. p. 517.

IOH. CASP. FUESSLINS Verzeichniß der ihm bekannten Schweizerischen Insekten; nebst Ankündigung eines neuen Insektenwerkes. Zürich, beyrn Verf. 1775. 4 mj. pl. 9. tab. aen. ill. 1.

rec. Beckm. ök. phys. Bibl. 6 Band p. 247. Leipzig. gel. Zeit. 1776. p. 795. Ien. gel. Zeit. 1775. p. 553. Erxleb. phys. Bibl. 3 Band p. 116. Berlin. Samml. 8 Band p. 675. Götting. gel. Anz. 1775. Zug. p. 359.

Manipulus Insectorum Taurinensium a CAR. ALLIONIO editus (collecta vero et descripta haec insecta sunt ab Otto Frid. Müllero, Dano) in Melanges de la Soc. roy. de Turin pour les années 1762. ad 1765. p. 185.

rec. Comment. Lipf. Decad. II. suppl. p. 500.

FRANC. de PAVLA SCHRANK Enumeratio Insectorum Austriae indigenorum. Aug. Vind. Franke 1781. 8. pl. 36. tab. aen. 3.

rec. Ien. gel. Zeit. 1782. p. 209. Allg. d. Bibl. 50 Band p. 494. Leipz. Magaz. 1 St. Schröters Literatur 2 Th. p. 61.

EIVSD. Kritische Revision des Oesterreichischen Insekten Verzeichnisses; in Fuefsly neu Entomol. Magazin 1 Band p. 135. et 263.

Von den kleinen fleckichten Schwärmern (Sphinx) ein Nachtrag zu der Revision des system. Verzeichnisses der Schmetterlinge der Wiener Gegend; in Fuefsly Entomolog. Mag. 1 Band p. 299. cum fig.

Verzeichniß der Schmetterlinge der Wiener Gegend f. Papilio.

ANT. SCOPOLI Entomologia Carniolica, exhibens Insecta Carnioliae indigena, methodo Linnaeana. Vindob. Trattner 1763. 8. pl. 28.

rec. Leipzig. gel. Zeit. 1764. p. 609. ex his Erl. Beytr. 1764. p. 777. Gött. gel. Anz. 1764. p. 997. Comment. Lipf. Vol. 13. p. 422. Berlin. Magazin 1 Band p. 125.

Zu diesem Werke sind die Kupfer wirklich vorhanden und 815 Insekten auf 43 Tafeln schlecht gestochen, jedoch niemals zum Verkaufe gekommen. S. Fuefsly neu Entomol. Magaz. 2 Band p. 364.

IOH. NEPOM. Edlen von LAICHARTING Verzeichniß und Beschreibung der Tyroler Insekten. 1 Th.

I Th. Käferartige. I Band. Zürich, Fuesly 1781. 8. pgg. 243.

rec. Allg. d. Bibl. Anhang zum 37-52 Baude p. 458.

IOH. FR. WILH. HERBST Bemerkung über Laichartings Verzeichniß und Beschreibung der Tyro-ler Insekten; in Fuesly neuen Entomol. Mag. I Band 3 St. p. 307.

IOH. LEONH. FRISCH Beschreibung von al-lerley Insekten in Teutschland, nebst nützlichen An-merkungen und nöthigen Abbildungen von diesen kriechenden und fliegenden inländischen Gewürmer. I Theil. Berlin, C. G. Nicolai 1730. 4. pgg. 40. II Th. 1721. pgg. 45. III. 1721. pgg. 39. IV Th. 1736. pgg. 45. V Theil nebst Register über diese 5 Theile 1736. pgg. 51. VI Th. samt einer Nach-richt von Hufnagels und Gödarts Abbildung der In-sekten 1740. pgg. 34. VII Th. samt Nachricht von Aldrovandi Buch von Insekten 1728. pgg. 31. VIII. nebst Nachricht von Swammerdams Tr. von Insek-ten 1730. pgg. 42. IX. nebst Nachricht von Redi Tr. von Erzeugung der Insekten, wie auch einer Be-schreibung der Strichheuschrecken 1730. pgg. 37. (quae de Locustis differit recens. Commenc. Norib. 1731. p. 103.) X. nebst anderweitiger Nachricht von Swammerdams Werke und einem Register über diese fünf Theile 1732. 4. pgg. 25. XI. nebst Nach-richt von Leeuwenhoeks Abb. von Insekten 1734. pgg. 34. XII. nebst Nachricht von Mousfets Insek-tenwerke 1736. pgg. 44. XIII. nebst Register über diese drey Theile 1738. pgg. 35.

His partibus continentur tab. aen. 39. et trecenta Insecta describuntur. Icones a Filio sculptae fideles et in posterioribus satis nitidae; dignum opus, quod

exteris, quibus minus notum est, commendetur. Hall. Meth. p. 111.

EIVS D. Index historiae suae Insectorum; in Miscellan. Berolin. To. III. p. 28. et To. VI. p. 130.

— Neue Aufl. von Frisch Insekten in Teutschland. Berlin 1766. 4. c. f.

D. G. C. SEBASTIANI Beschreibung unbekannter Insekten, welche im Hessischen auf dem Schnee angetroffen worden; ex Actis Soc. Hassiacae 1771. p. 52. im neuen Hamburg. Magazin 63 St. p. 246.

D. IO. CHR. SCHAEFFERI Icones Insectorum circa Ratisbonam indigenorum, coloribus naturam referentibus expressae. Vol. I. II. oder natürl. ausgemalte Abbildungen Regensburger Insekten. Regensburg, Zunkel 1766. Vol. I. Pars I. et II. pl. 15. tab. 100. Vol. II. Pars I. II. pl. 15. tab. 100.

Ordo nullus, icones elegantes quidem, Röselii vero inferiores, etiam desiderantur synonyma. rec. Comment. Lipsiens. Vol. 17. p. 92. Allg. d. Bibl. 11 Band 2 St. p. 281. Erl. gel. Anz. 1767. p. 43. et 289. Alt. gel. Merc. 1767. p. 101. Gaz. lit. de l'Eur. 1767. Juin. p. 413.

G. A. HARRER Beschreibung derjenigen Insekten, welche D. Schäfer in 280 ausgemalten Kupfertafeln unter dem Titel: Icones Insect. circa Ratisb. herausgegeben 1 Theil. Regensb. Keyser. Hartschallige Insekten 1784. 8. pl. 19.

rec. Allg. d. Bibl. 62 Band p. 131.

CARL EKEBERT Ritter von MOLL Verzeichniß der Salzburgisch. Insekten; in Fuchsly neuen Entomolog. Magaz. 1 Band p. 370. et 2 Band 1 St. p. 27. et 2 St. p. 169.

Nomenklatur und Beschreibung der Insekten in der Graffschaft Hanau - Münzenberg, wie auch der Wetter-

Wetterau und der angränzenden Nachbarschaft, mit erleuchteten Figuren herausgegeben von IO. ANDR. BENI. BERGSTRÄESSER. Hanau, beyrn Verf. 4. 1 Jahrg. 1778. pgg. 88. tab. 1-14. 2 Jahrg. 1779. pgg. 79. tab. 15-48. 3 Jahrg. 1779. pgg. 48. tab. 49-72. 4 Jahrg. 1780. pgg. 16. tab. 73-96.

laud. et rec. Beckm. ökonom. physikal. Bibl. 12 Band p. 248. Gotha'sche gel. Zeit. 1777. p. 33. et 1779. p. 1. et 289. Comment. Lipsiens. Vol. 24. p. 403. Schröters Journ. 4 Band p. 451. et 5 Band p. 540. et 6 Band p. 533. et Literatur 1 Band p. 130. Fucslly Entomol. Magaz. 1 Band p. 295. et 2 Band p. 271. Allg. d. Bibl. 31 Band p. 621. 39 Band p. 195. 43 Band p. 505. Ien. gel. Zeit. 1777. p. 297. 599. 793. 1778. p. 9. 569. 773. Conf. et Papilio.

FRANZ VON PAULA SCHRANK Verzeichniss beobachteter Insekten im Fürstenthume Berchtesgaden; in Fucslly neu Entomolog. Magazin 2 Band p. 313.

CAR. MAGNI BLOEM Descriptiones quorund. Insectorum, nondum cognitorum ad Aquisgranum et Porcetum 1761. detectorum. Act. Helvet. Vol. V. p. 154.

IOH. CONR. EICHHORN Beyträge zur Naturgeschichte der kleinsten Wasserthiere, in den Gewässern in und um Danzig. Berlin, Nicolai 1781: 4. pgg. 94. tab. aen. 8.

rec. Allg. d. Bibl. 52 Band p. 166. hält vieles vor neu, was dergl. nicht ist; enthält jedoch manche gute Beobachtung. Ist vielleicht das nämliche welches oben beyrn Jahre 1776. angeführet worden.

DE BUCHWALD Diss. Insectologiae Danicae specimen. Resp. et Aucf. Chr. Car. Cramer. Hafn. 1760. 4.

rec. Fortgesetzte Dänische Nachrichten 1764.  
3 Band p. 96.

IO. PAVLI Diss. de Insectis coleopteris Daniae.  
Bützow 1763. 4.

OTTO FRID. MÜLLER Fauna Insectorum  
Fridrichsdahliaana. (Daniae) Lips. Gleditsch 1764. 8.  
pl. 8.

rec. Leipz. gel. Zeit. 1764. p. 335. Comment.  
Lips. Vol. 14. p. 297. Erlang. gel. Beytr. 1764.  
p. 454. Gazet. lit. de Berlin 1764. p. 60. et 215.  
Gött. gel. Anz. 1764 p. 291. habetur etiam in libro  
comparatio methodi Linnaei et Geoffroi, et vtraque  
sibi inuicem apposita, hic addita videtur. Etiam in-  
secta nonnulla, nouiter in eodem agro obseruata re-  
censuit in Flora Fridrichsdahliaana. Argentorati 1767.  
8. edit. p. 232.

MATTH. THRANE BRÜNICH Prodrömus  
Insectologiae Siæländicae. Hafn. 1761. 8.

GE. DETHARDING Diss. de vermibus in  
Norwegia, qui noui visi. Resp. Koppenkamp. Hafn.  
1742. 4. pl. 5. tab. aen. 3.

rec. Hamburg. Berichte von gel. Sachen 1742.  
p. 738.

IO. STRÖM Descriptiones Insectorum Norwe-  
gicorum; in Script. Societ. Scient. Norweg. To. 3.  
p. 376. To. 4. p. 313. german. in den Schriften  
der Drontheim. Gefellsch. 3 Th. p. 338. 4 Theil  
p. 265. c. f.

EIVSD. Descript. Insect. quorundam Norwe-  
giae; in Actis Soc. Hafniens. To. 9. p. 572. et To.  
10. p. 1. Item de Zoophytis et Lithophytis Norwe-  
giae ibid. To. 12. p. 299. Insecta Norwegica de-  
scripta; in Nou. Act. Societ. Hafn. To. 1. p. 97. et  
To. 2. p. 49.

PET.



PET. ADR. GADD *Diff. de Insectis piscatori-  
bus in maritimis Finlandiae oris noxiis.* Resp. Helle-  
nio. Aboae 1769. 4.

— german. mit Beckmanns Anmerk. Natur-  
forscher 5 St. no. 12. und in Sanders kleinen Schrif-  
ten 1784. no. 19.

CAR. LINNAEI *Pandora et Flora Rybyensis.*  
Resp. D. H. Söderberg. Vpf. 1771. 4.

recusa Amoen. Acad. Vol. VIII. p. 75.

*Icones Insectorum praesertim Russiae Sibiriaeque  
peouliarium, quae collegit et descriptionibus illustra-  
uit* PET. SIM. PALLAS. Fasc. I. Erlangae, Wal-  
ther 1781. 4 mj. pl. 8. tab. aen. ill. 3.

rec. Ien. gel. Zeit. 1782. p. 35. Allg. d. Bibl.  
Anhang zum 37-52 Bande p. 459. Schröters Lite-  
ratur 1 Th. p. 102.

Nachricht von einigen merkwürdigen Insekten  
des Russischen Reiches. (aus Lepechins Tagebuche)  
Berlin. Samml. 8 Band p. 508. et 580. c. f.

DAN. G. VAN MOLLER *de Insectis quibusdam  
Hungariae.* 1763. 12.

IOS. CUNRAD *Beinerkungen über die Ento-  
mologie überhaupt, nebst Beyträgen zur Kenntniß  
der um Oedenburg befindlichen Insekten.* Ungari-  
sches Magaz. 2 Band p. 5. c. f.

Anon. *The long worm in te flesh in the East-  
Indies.* Philos. Transact. no. 225. p. 417. Badd. III.  
p. 199.

I. F. KÖLREVERTER *Insectorum musei Petro-  
politani rariorum, Americae potissimum meridiona-  
lis incolarum descriptiones; in Nouis Comment. Pe-  
tropol. To. XI. p. 401.*

*Sunt quinque Scarabaei.* rec. Comment. Lips.  
Vol. 17. p. 697.

Beschreibung und Abbildung einiger neuen Insekten aus Cayenne; in Rozier Observ. sur la Physf. 1772. Avril p. 219. Lepturae species.

Von den Beschwerlichkeiten der Insekten in Kayenne; aus Pet. Barrere Beschreibung von Gujana in der Berlin. Samml. 7 Band p. 229.

Neue und merkwürdige Isländische Insekten aus Olafs Reise durch Island 1 Th. p. 319. ibid. 9 Band p. 490.

CARL HAMILTON descriptio vermium in Insulis Antillis, qui cannis sacchariferis damnum intulerunt. Commenc. Noriberg. 1734. p. 179.

Anon. Swarms of strange and mischievous insects in New-England. Phil. Trans. no. 8. p. 137. Badd. I. p. 20.

Observations concerning Insects made by JOHN BANISTER in Virginia, with remarks on them by Jam. Petiver. ibid. no. 270. p. 807. Badd. IV. p. 15.

F. E. BRÜCKMANN descriptio et delineatio vermium ex Insula Helgoland. Commenc. Noriberg. 1742. p. 381. c. f.

SCHRÖTER von einigen seltenen Insekten aus Surinam; in dessen Abhandl. über verschiedene Gegenstände der Naturgeschichte no. 16.

Surinamensia vid. Merian.

## C.

## PHYSICI.

## PHYSIKALISCHE.

CAR. LINNAEI Orat. de Insectorum proprietatibus f. memorabilibus. Stokholm. 1739. in 8. Suecice.

— L. Bat. 1741. 8. belgice.

— ex Suecica in latinam vertit Abrah. Bäck. Paris. 1743.

— latine in Amoenit. Acad. Vol. II. p. 388.

IDEM von den Merkwürdigkeiten an den Insekten ex Orat. cit. im allgemeinen Magazin 2 Theil p. 328. und Schwed. Mag. 2 Band no. 1.

EIVSD. Diff. Miracula Insectorum. Resp. Weilin. Vpsal. 1752. 4.

exstat Amoenit. Acad. Vol. III. p. 313.

— german. allgem. Magazin 9 Th. p. 321.

EIVSD. Diff. hospita insectorum flora. Resp. Forfskaohl. Vpsal. 1752. 4.

— Amoenit. Acad. Vol. III. p. 271.

— belgice versa exstat in de Vytgez. Verliand. Vol. 2. p. 408.

Plantae Suecicae, quae domicilia et alimenta insectis praebent, enumerantur.

EIVSD. Diff. Pandora Insectorum. Resp. Rudbeck. Vpsal. 1758. 4. c. f.

— Amoenit. Acad. Vol. V. p. 232. est emendata hospita Insect. flora.

Pastor GÖTZE Beyträge zur Oekonomie einiger Insekten. Naturforscher 12 St. no. 15.

IOH.

IOH. SAL. SEMLER, D. Theol. Versuch eines Diariums über die Oekonomie mancher Insekten im Winter. Halle 1782. 8. pl. 3.

Beschreibet sonderlich die Entwicklung einer Art Schnecken auf dem abgefallenen Baumlaub.

Fortsetzung hiervon. Halle 1782. 8. pl. 5 $\frac{1}{4}$ .  
rec. Allg. d. Bibl. 54 Band p. 237.

Anmerkungen über einige Besonderheiten an Insekten. Stralsund. Magaz. 3 St. p. 225. vom Wachstume der Flügel, vom Nutzen verschiedener Theile an Raupen, Puppen, Zweyfaltern etc.

BAZIN Observations sur les plantes et leur analogie avec les Insectes. a Stralsburg 1741. 8.

Betrachtungen über die Pflanzen und ihre Analogie mit den Insekten. Hamb. Mag. 4 Band p. 419. et 465. ex Bazino mutuatae, prout Eius fere integer liber per partes germanice insertus fuit huic Diario.

JOHN HARRISON the admirable art and industry of Insects. Urbans Gentlem. Mag. Vol. 24. p. 410.

C. MYLIVS Gedanken über den natürlichen Trieb der Insekten. Hamburg. Magazin 1 Band p. 167. et 309.

REAUMUR la Mechanique employee par divers Insectes. Acad. Reg. Paris. 1730.

rec. Journ. des Scav. To. 100. p. 256.

MARC. MALPIGHIVS quorundam vermium anatome; in Eius Operibus posthumis. Amstel. 1698. 4. p. 112.

KLEIN an anatomical description of worms, found in the Kidneys of Wolves. Philos. Transact. no. 413. p. 269. Badd. IX. p. 43. c. f.

TOUVENEL Anatome variorum Insectorum; in Hist. et Mem. de la Soc. roy. de Médecine a Paris To. I.

LEDER-

LEDERMÜLLER von Zergliederung der Raupen. Fränkische Samml. 8 Band p. 178.

An omnia Insecta sint exanguia in Centuria rariorum Problematum probl. 76. p. 87.

MAURICE ROFFREDI Untersuchung des Saugrüssels der Schnacke und Bremse; in Melanges de la Soc. de Turin Vol. 4. p. 1.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 6 Band p. 504.

CHR. FRID. LUDWIG Epist. de Antennis Insectorum. Lipsf. 1778. 8. pgg. 22.

rec. Ien. g. Zeit. 1778. p. 604. Wittenb. gel. Nachr. 1778. p. 392.

IOB. BASTER Obsf. in vsum antennarum Insect. in Commentar. Societ. Harlemens. Vol. 12. p. 147.

rec. Comment. Lipsf. Vol. 18. p. 585.

THOM. IACOBÆI, Oligeri fil. Diss. de oculis Insectorum. Hafniae 1708. 4.

I. B. NODIERNNA Dell' Occhio della mosca. Panormi 1644. 4.

Est microscopica contemplatio multiplicium in insectis cornearum.

De FUGET Observations sur la structure des Yeux de plusieurs Insectes et sur les trompes des Papillons. a Lyon 1706. 4.

Nouvelle decouverte des Yeux de la mousche et autres Insectes volans, faite à la faveur du Microscope. Journ. des Sçav. To. 6. p. 366.

Observation touchant les deux parties des Insectes, qu'on prend d'ordinaire pour leurs Yeux, communiqué par l'Abbé CATELAN. ibid. To. 8. p. 333. et To. 9. p. 152. et 234. c. f.

— latine in Act. Erudit. 1682. p. 161. c. f. et ex his in Manger Bibl. To. I. P. II. p. 46.

TIEDE

TIEDE über die Augen der Raupen. Neuëste Mannichfaltigk. 1 Jahrg. p. 29.

GÖTZENS Erläuterung der Tiedischen Zweifel über die Raupenaugen. ibid. 1 Jahrg. p. 273.

IO. FLOR. MARTINET Diff. de respiratione Insectorum. L. Bat. 1753. 4. pl. 5.

rec. Comment. Lips. Vol. 3. p. 234. Götting. gel. Anz. 1755. p. 5.

BONNET Disquisitiones circa respirationem Erucarum; in Mem. de Math. et Phys. présentés à l'Acad. des Sc. à Paris To. V. p. 276.

rec. Comment. Lips. Vol. 17. p. 15.

FRANC. REDI Esperienze intorno alla generatione degl' Insetti; in Firenze 1668. 4. c. f.

rec. Philos. Transact. no. 57. p. 1175. generationem ex putredine per experimenta refutat.

— latine. Amstel. ap. A. Frisium 1671. 12. c. f. aen.

rec. Journ. des Scav. To. 3. p. 174. et in Frischii Insekten von Deutschland Part. IX.

— tit. Opusculorum Pars I. f. experimenta circa generationem insectorum. acc. I. F. Lachmund de Aue Diomedea. Amstel. ap. H. Wetstein 1686. in 12. pl. 12. tab. aen. 28. vid. Part. I. Vol. I. p. 660.

— Neapoli 1687. 8. c. f. (Gronou.)

— in Operibus 1712. edit.

ANT. VALLISNIERI Dialoghi delli Suiluppi e di costumi dell' Insetti. Patau. 1700. 8.

— auctior exstat in Eius Operibus To. I. p. 1. cum fig.

Ex putredine nil nasci docet, de vermibus equorum et ouium egit, historiam formica-leonis tradit, oculos insectorum negat etc. au Dialoghi sopra la curiosità

riosa origine di molti insetti Venez. 1700. 8. a quibusdam citati differunt a prioribus?

EIVSD. Nuove esperienze ed osservazioni intorno all' origine Suiluppi e costumi di vari insetti. Patau. 1713. 4. c. f.

— ibid. 1725. 4. c. f. et in Operum To. I. p. 179. c. f.

Historia muscae rosifecae, idea diuisionis Insectorum in classes a loco natali defuntas, pulicis ex ovo generatio, Vermium in sinibus frontalibus pecudum natorum descriptio etc.

EIVSD. Imegliamenti e correzioni di alcune esperienze del Redi; in Operum To. III. p. 617.

Muscas detegit, quae oua in foliis ponunt et gallis originaem dant, ignoratas Redi.

EIVSD. Conclusiones physico medicae, ubi etiam de insectorum genesi egit; in Operum To. III. p. 622.

IO. ERN. HEBENSTREIT Progr. de Insectorum natalibus. Lips. 1743. 4. pl. 2. tab. aen. 1.

HENR. STAMPE Diff. de generatione Insectorum. Hafn. 1732. 4.

CARL DEGEER Orat. Tal om insectes nas alstring. Stokh. 1754.

rec. Götting. gel. Anz. 1754. p. 719. ex his Er-lang. gel. Beytr. 1754. p. 502.

— german. im Stockholm. Magazin 1 Band p. 239. et in der neuen Samml. verschiedener Schriften der größten Gelehrten in Schweden 1 Band.

Von der Erzeugung der Insekten aus Degeers Histoire des Insectes im Naturforscher 5tes Stück no. 13.

LEEUEWENHÖK generation by an Insect. Phil. Transact. no. 174. p. 1120. c. f.

RAJUS of spontaneous generation, as also of some Insects smelling of musk. *ibid.* no. 74. p. 2219. Badd. I. p. 319.

RICH. LEWIS an account of a remarkable generation of a Insects. *ibid.* no. 429. p. 119. Badd. IX. p. 425.

rec. *Commerc. Noriberg.* 1735. p. 357.

MATTH. TILING de Vermium sub herbis putrefactis generatione, it. de vermium ac araneorum in fungis generatione. *Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 2. obs. 72. et 73.* p. 162.

DESLANDES la generation des vers dans l'eau douce. *Acad. Reg. Paris.* 1722.

rec. *Journ. des Sçav. To. 78.* p. 489.

HECQVET *epist. ad Vallisnerium de generatione Insectorum, annexa Eius Tract. de l'abus des purgatifs. a Paris 1729. 12. vid. Part. I. Vol. 2. p. 227.*

Von Erzeugung der Würmer im Wasser. *Gesellsch. Erzähl. 1 Th. p. 351.*

Von der Fortpflanzung in den Eyerneſtern einiger Hörner- und Seeinsekten *ex To. IV. Commentar. Harlemens. in den ökonom. physikal. Abhandlungen 18 Th. p. 395.*

*Anon.* Insectes qui se multiplient sans accouplement et par la seule fecondite de chaque individu. *Acad. Reg. Paris.* 1741. *hist. p. 44.*

GAVTIER de pediculorum muscarumque generatione sine alterius sexus concursu et sine ouis. *Sur l'hist. nat. Part. XIII. edit. in 4. p. 11.*

rec. *Comment. Lips.* Vol. 6. p. 291.

I. P. ALBRECHT de insectorum ouis, sine praeuia maris cum femella coniunctione foecundis. *Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 9. et 10. obs. 11. p. 26. ex his Manget Bibl. T. I. P. I. p. 99.*



IO. BÉRNOVLLI Obs. de quorundam Lepidopterorum facultate oua sine praegresso coitu fecunda excludendi; in Nouv. Mem. de l'Acad. a Berlin 1772. p. 24.

rec. Comment. Lips. Decad. III. suppl. p. 195.

— überf. im neuen Hamburg. Magaz. 96 St. p. 504.

P. S. PALLAS von hermaphroditischen Insekten. Stralsund. Magaz. 3 St. p. 238.

- MATTHAEVS an mel et saccharum vermes gignat, negatur; in Difficult. quaest. 57 p. 195.

Anon. Lettere intorno alle recente scoperta degli Insetti, che si moltiplicano mediante le Sezioni de loro Corpi. Venez. 1747. 12.

— exstat quoque in Opuscoli Scientifici To. 37.

rec. Götting. gel. Anz. 1748. p. 72.

SCIPIO MAFFEI Brief an Ios. Zinanni von der Entdeckung wie sich einige Insekten vermehren, wenn sie in Stücken zerschnitten worden; im allgemeinen Magaz. 10 Th. p. 7.

— italice continetur in Eius libro: Della formazione de fulmini etc. Verona 1747. 4.

THOM. LORD epist. de vermibus nonnullis, quorum partes viuunt, postquam a se inuicem dissectae sunt. Phil. Transact. no. 470. p. 522.

BONNET de Insectis, quae multiplicantur, dum dissecantur. ibid. no. 470. p. 458.

FRANC. GINANNI de Insectis quae per sectionem corporis multiplicantur; in Nuov. Raccolt. d'Opusc. Scient. Vol. 45.

I. A. E. GÖTZE von Würmern, welche zerschnitten wieder wachsen und zu vollkommenen Thierchen werden. Naturforscher 3 St. p. 28.

II Th. II B.

M

IDEM

IDEM von der Reproductionskraft bey den Insekten. *ibid.* 12 St. no. 16.

SPALANZANI von einigen besondern Thieren, die man nach ihrem Tode wieder zum Leben zurückbringen kann. (vornehmlich vom Räderthier.) in dessen *Opuscoli di Fisica animale et vegetabile* Vol. 2.

rec. *Erxleb. phys. Bibl.* 4 Band p. 276.

S. auch Conchylien.

*Anon.* Animaux coupes et portages en plusieurs parties et qui se reproduisent tout entiers dans chacune. *Acad. Reg. Paris.* 1741. hist. p. 46.

POUPART *Obf.* touchant une ecume, qui se trouve sur des plantes, dans laquelle on apperçoit des Oeufs d'Insectes, et des insectes encore imparfaits, dont il donne la description. *Journ. des Sçav.* To. 21. p. 550.

EL. CAMERARIUS *mira vermium foecunditas.* *Eph. Nat. Cur. Cent.* VIII. *obf.* 43. p. 317.

SAM. WYTTEBACH von Vermehrung der Schmetterlinge. *Bern. Magaz.* 1 Band 1 St.

Wahrnehmungen über die besondere Begattung einiger Insekten, vornehmlich der Libellen und Schmetterlinge. *Wittenb. Wochenbl.* 6 Band p. 132.

Auflösung der Frage, wie kommen die Würmer in das Obst, besonders in die Haselnüsse. *Stutg. fel. phys. oecon.* 1 Band p. 344.

Verwandlung einiger Insekten. *Bresl. Natur und Kunstgesch.* 12 *Verf.* p. 561.

L. CH. BOVRDELIN *Diff. an vt infectis, sic et foetui sua metamorphosis.* *Paris.* 1733. 4 *mj.*

HERBSTS Muthmaßung über die Ursachen der Abweichungen bey den Insekten; in *Lichtenbergs Magazin* 1 Band 4 St. p. 109.

Conf.

Conf. et Swammerdam, Gödart, Merian, Ladmiral et alii generales insectologi.

WILL. WATSON relatio de insecto, quod Musca vegetabilis dicitur. Philos. Transact. Vol. 53. p. 271.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 13. p. 674. ex musci cadauere nascitur fungus, qui clauariae est species.

Muscarum quarund. vegetantium historia; in Rozier obs. sur la Phys. 1772. Juin p. 199.

O. FR. MÜLLER de Musca vegetante Europaea. Nou. Act. Nat. Cur. To. IV. p. 215.

rec. Comment. Lips. Vol. 20. p. 114.

C. BÜCHNER de falso credita metamorphosi insecti cuiusd. Americani. ibid. To. III. p. 437. ex Edwards Gleanings inprimis desumpta, quae de hoc insecto, musca vegetans dicto, retulit.

I. F. GMELIN de Musca vegetante. Naturforscher 4 St. p. 67.

rec. Comment. Lips. Vol. 23. p. 46.

FOVG. de BONDARAY de Insectis, in quorum cadaueribus plantae nascuntur; in Mem. de l'Acad. des Sciences a Paris 1769. p. 467.

rec. Comment. Lips. Vol. 19. p. 590.

CLAS. BJERKANDER Insektenkalender für das Jahr 1781. und 84. Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 3 Band p. 115. et 5 Band p. 319.

Raupenkalender f. Papilio.

Pastor KAPPS Beytrag zur Geschichte der Insektenzüge. Naturforscher 11 St. no. 8.



D.

UTILITAS, NOXA ET DESTRUCTIO  
INSECTORVM.

VOM

NUTZEN, SCHADEN UND  
AUSROTTUNG.

Von den Absichten der Insekten. Oekon. physf. Abhandl. 9 Th. p. 236.

NATH. FAIRFAX Epist. de nonnullis Insectis, eorumque innocentia. Oldenburg. Act. p. 323. Phil. Transact. no. 22. Lesskens Uebersetzung 1 Band 2 Theil. p. 42.

MORAND Obs. de fructibus pruni ab insectis laesis, horumque in plantas usu. Vandermonde Samml. 3 Band p. 150.

Vom Nutzen einiger Insekten zur Färberey. Gesellschaftl. Erzähl. 2 Th. p. 81. vid. Technol. P. I. Vol. II. p. 740. sq.

DANIEL GOTTFR. SCHREBER Nachricht von den Raupen welche 1751. und 1752. im Thüringischen und Sächsischen an den Sommerfrüchten der Gerste und Haber grosse Verwüstungen angerichtet haben, und deren sichern Tilgung. Halle, Franke 1752. 4. pl. 2. c. icone.

— exstat quoque in Schrebers Samml. 2 Theil p. 241. Zinkens Leipzig. Samml. 13 Band p. 909. Hannöv. Anz. 1754. p. 960.

rec. Hamb. F. Urth. 1752. 86 St. ex his Erlang. Beytr. 1752. p. 814.

IAC.

IAC. CHRIST. SCHAEFFER Nachricht von einer Raupe so etliche Jahre her an manchen Orten in Sachsen vielen Schaden gethan, nebst einigen aus der Natur der Raupe hergeleiteten Vorschlägen, solche am leichtesten auszurotten. Regensb. 1752. 4.

C. LINNAEI Diss. noxa Insectorum. Resp. Bäkner. Vpsal. 1752. 4.

— recusa Amoenit. Acad. Vol. 3. p. 335.

rec. Götting. gel. Anz. 1754. p. 230.

E i v s d. Untersuchung der Taubengerste! Schwed. Akad. Abhandl. 12 Band p. 185.

Hierbey führt Er viele dem Getraide schädliche Insekten an, welche auch von Herbsten in Fueslys neu Entomolog. Magazin 2 Band p. 353. wiederholet worden.

Abhandl. über die Schädlichkeit der Insekten aus Linnaei Amoenit. mit Prof. Biwalds Zusaetzen, aus dem Latein. mit vielen Anmerk. überf. L— von — L. Salzburg, Méyer 1783. 8. I Bändgen pgg. 63. Iltes welches die Zusaetze des Uebersetzers und Salbergs Versuche gegen die Wanzen (aus dem 7 Bande der Schwed. Abhandl.) enthält pgg. 47.

rec. Leipz. gel. Zeit. 1785. p. 1840. Beckm. ökon. physik. Bibl. 13 Band p. 327. Allg. d. Bibl. 59 Band p. 167.

Histoire des Insectes nuisibles à l'homme, aux bestiaux, à l'agriculture et au iardinage, avec les moyens qu'ont peut employer pour les detruire, ou s'en garantir, ou remedier aux maux qu'ils ont pu occasionner. Paris 1781. in 12. pgg. 342. Huius compilationis auctor forte est. BUCHODZ.

rec. Beckm. ökonom. physikal. Bibl. 12 Band p. 123.

I. G. HEISE Diss. de noxia Insectorum effectu in corpus humi. Halae 1757. 4.

PET. CHR. WAGNER et I. C. VOIGT Betrachtung der Wirkung der Insekten in Absicht auf das Viehsterben. Fränkische Samml. 2 Band p. 118. et 458.

Alios Auc. vid. inter Veterinarios.

IO. ERNST HEBENSTREIT Progr. de vermibus anatomicorum ministris. Lips. 1741. in 4. pl. 2. tab. aen. 1.

Nöthige Vorsicht gegen Würmer und Insekten. Danziger wöchentl. Anz. 1780.

FRISCH und MEINEKE Abhandl. von der Schädlichkeit der Insekten. Neueste Mannichfaltigk. 1 Jahrg. p. 721. 739. 753.

De Insectis nociuis. vid. MAUDIT Part. I. Vol. I. p. 415.

Drey Preisschriften zu Beantwortung der von der Königl. Soc. zu Göttingen aufgegebenen Preissfrage, die den Urkunden und Büchern in Archiven und Bibliotheken schädlichen Insekten betreffende. Hannover 1775. 4. pl. 7. Die Verfasser sind IOH. HERMANN, Prof. zu Straßburg, IOH. DAV. FLADD, zu Heidelberg und ein Unbekannter.

rec. Erxleb. phys. Bibl. 4 Band p. 103. Gött. gel. Anz. 1774. p. 737. ex his Berlin. Samml. 7 Band p. 383.

Hermanns und Flads Abhandl. stehen auch im Hannöv. Mag. 1774. p. 1458. et 1775.

Flads Zusaetze zu dieser Abhandl. in den Götting. gel. Anz. 1776. p. 849.

Anhang von den Bücherinsekten. Berlin. Samml. 9 Band p. 493.

Remedium quo libri conseruantur a vermium insectorumque depredationibus. Urbans Gentlem. Mag. Vol. 24. p. 73.

Mittel

Mittel wider die Insekten, die die Bücher zerfressen. Dresd. gel. Anz. 1758. p. 285. 417. item 1762. p. 7. et 6. 8. 23. und 33 St. Realzeitung 1755. p. 285. Berlin. Samml. 7 Band p. 613. Zinkens Leipz. Samml. 2 Band p. 324.

Von den Rebenstichern (einem noch nicht ganz bekannten Insekten aus dem Geschlechte der Käfer) vier Preisschriften der Churpfälzischen Akademie. Mannheim 1767. 8. pl. 6. Die Verfasser sind P. I. BREUCHEL, I. WALTHER, A. BRAUER und ein Ungenannter.

rec. Erl. gel. Beytr. 1768. p. 351. Götting. g. Anz. 1767. p. 1212. Häll. gel. Zeit. 1767. p. 644. Allg. d. Bibl. 10 Band 2 St. p. 294. Leipz. gel. Zeit. 1768. p. 872.

Von den Rebenstichern, drey Schriften, eine Fortsetzung von den, 1767, gekrönten Preisschriften. Mannheim 1771. 8. pl. 11.

Von den Rebenstichern Hr. von VORSTERS und I. WALTHERS Preisschrift und Auszug aus andern Preisschriften; in den Bemerk. der Churpfälzischen Gesellschaft 1770. 2 Th. p. 1-68.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 2 Band p. 335.

Von besondern Insekten und dem durch sie bewirkten Schaden. Phil. Transact. no. 8. et Lesskens Ueberf. 1 Band 2 Th. p. 41.

Memorie intorno alla ruca de Meli del ZACCH. BETTI. Verona 1760. 8. tab. aen. 2.

THORP. BERGMANN Huru kunna maskar som göra skada af frukt träd medelst blommarnas och löfwans affrätande etc. Stokh. 1763. Praemio coronita.

De crucis auertendis, quae arbor. fructiferis infestae sunt.

c. Anmärkningar wid swaren at förekomma maskar pa fruktträd 1763. contra hunc lib. scripsit:

BERGMANN Bref til K. S. A. Secrétererne angående Anmärkningar öfwer de swar om skadelige frukttrads maskar. Stokh. 1764. pl. 1. Hic etiam Linnaeus quaed. addidit.

rec. Götting. gel. Anz. 1766. p. 423. Erl. gel. Beytr 1767. p. 138.

Swär på den andra gången framställde frågan, huru maskar som göra skada på frukt träd medelst blomorna och bladens etc. Stokh. Saluius 1769.

Sind 3 Preisschriften über die schädlichen Insekten der Baumblüthen, als TORB. BERGMANN, C. P. LUND und A. MODEER.

rec. Gött. gel. Anz. 1770. p. 1263.

CRONSTEDT Versuche mit dem von Herr Bergmann vorgeschlagenen Mittel, die Raupe der Phal bramatae und defoliariae von den Obstbäumen abzuhalten. Schwed. Akadem. Abhandl. 32 Band p. 19.

rec. Beckm. ökon. physik. Bibl. 5 Band p. 248.

I. F. GLASER, M. D. Physik. ökon. Abhandl. von der Blüthe verderbenden, auch Laub und Obst abfressenden Raupen der Obstbäume. Leipzig, Böhme 1774. 8. pl. 12.

rec. Wittenberg. Wochenbl. 7 Band p. 230. Götting. gel. Anz. 1775. p. 399. Leipzig. gel. Zeit. 1774. p. 735. Hall. g. Zeit. 1775. p. 777. Schröters Literatur 1 Band p. 176.

— verbesserte und vermehrte Aufl. Leipzig 1780. 8 mj. pl. 13. tab. aen. 2.

rec. Beckm. ökonom. physikal. Bibl. 11 Band p. 308.

IDEM de omnium perniciosissima Erucarum specie, quotannis fere multis in pomariis pomorum flores



res exedentium arboresque deastantium; in Act. Acad. Moguntinae To. I. p. 89.

Praktische Abhandl. über einige wichtige Gegenstände in der feinen Gärtnerey, nebst einem Anhang von einigen in Gewächshäusern, Mistbeeten und im freyen Garten befindlichen Insekten, und den Mitteln dagegen von C. B. FEUEREISEN. Hannover, Helwig 1780. 8. pgg. 352. tab. aen. 3.

rec. Allg. d. Bibl. 48 Band p. 464.

Nachricht von Insekten, die im Frühjahr an den Weinstöcken die Augen ausfressen. Wittenberg. Wochenbl. 14 Band p. 278.

Abhandl. von den schädlichen Insekten des Weinstocks; in Rozier Obs. sur la Phys. 1771. Juil. p. 181. Aout p. 248. Sept. p. 130.

Von Fichten und Kiefferraupen, und dem von selbigen ausgefressenen Kiefernwalde in Schiefen. Bressl. Natur und Kunstgesch. 13 Verf. p. 219. et 17 Verf. p. 166. c. f.

Von Insekten, welche die Föhren und Fichten aufreissen, und einem neu entdeckten Insekte, welches vielen Arten von Bäumen schadet. Mus. russic. 5 Band no. 16.

TORR. BERGMANN. von den Insekten, welche die Fichten zerstören. Schwed. Akad. Abhandl. 31 Band p. 270.

Mittel zu Vertilgung der Apfelbaumraupen; ex Journ. Oeconomi. Oct. 1766. p. 452. et Mars 1767. p. 107. in dem neuen Hamburg. Magazin 40 St. p. 374.

Mittel, die Pflöpfreiser für die Raupen und Ameisen zu verwahren; aus Adanson Familles des plantes in Schrebers neuen Cameralschriften 10 Th. no. 18.

Nachricht von dem Brande oder dem Bastwurme an den Aepfelbäumen. Hannöv. Samml. 1758. 7 St. Sturg. phys. ökon. Ausz. 2 Band p. 483. Stutgard. Realzeit. 1765. p. 783.

LEEVENHÖK Obs. de vermiculo luteo siue pupula, quae in malorum floribus reperitur; in Eius Arcanis Nat. p. 499. et 525. c. f.

Beantwortungen der Frage wegen der besten Art die Raupen der Obstbäume zu verhindern. Schrebers Samml. 13 Th. p. 137.

Anmerkungen hierüber aus dem Schwed. in dessen neuen Cameralschriften 2 Th. p. 380.

Mittel, die Insekten und Mehlthau an den Fruchtbäumen zu vertreiben, item den Kohl für Raupen zu bewahren. Neu Brem. Magaz. 2 Band p. 209. et 216.

KING Bemerkung an Insekten, die in alten Weiden wohnen. Phil. Trans. no. 65. p. 2098. et no. 74. Badd. I. p. 280. c. f. et Leskens Ueberf. 1 Band 2 Th. p. 46.

Beobachtungen von Insekten wilder Bäume. Forstmagazin 1 Band p. 128. 7 Band p. 183. et 9 Band p. 221.

Von den Baumraupen, sonderlich den Wicklern. Wittenb. Wochenbl. 10 Band p. 83. S. auch Papilio.

Mittel wider einige den Pflanzen schädliche Insekten. Journal für die Gartenkunst 2 St. p. 330.

Mittel, die Tiger, eine Art Insekten, in den Gärten zu vertilgen. (durch kochendes Wasser) Gaz. lit. de Berlin 1774. no. 531. et Berlin. Samml. 7 Band p. 60.

Methode, die Delphinsfliege auszurotten, welche die Bohnen angreift. Museum rustic. 6 Band no. 54.

NEED.

NEEDHAM microscopical obs. of Worms discovered in Smutty Corn. Philos. Transact. no. 471. p. 639.

Von Vertilgung der Getraideraupen. Schrebers Samml. 7 Th. p. 244.

Von den Würmern, die das keimende Getraide verzehren. Abhandl. der Petersburg. ökon. Gefellsch. 5 Th. p. 31.

Mittel, die Saatwürmer aus dem jungen Rocken zu vertreiben. Schwed. Akadem. Abhandl. 1741. p. 315.

P. OSBECK von der Raupe, welche das im Frühjahr ausgefaete Korn verwüftet. Schwed. Akad. Abhandl. 31 Band p. 315.

rec. Comment. Lips. Vol. 18. p. 24.

I. G. ORTH Betrachtungen über die Neffen im Kraute und die kleinen Insekten, welche den Hopfen verderben, ingleichen über die Krautraupen. Hamb. Magaz. 3 Band p. 364. et Neu Hamburg. Magazin 113 St. p. 423.

Ueber die Krautraupen und deren Vertilgungsmitteln. Witt. Wochenbl. 9 Band p. 17.

Ein sicheres Mittel die Raupen aus dem Kohle zu vertreiben. Dresd. gel. Anz. 1760. 17 St. (Un- gelöschter Kalk.)

Mittel wider die Kohlraupen. Zinkens Leipzig. Samml. 15 Band p. 327. Iusti ökon. Schriften 2 Band p. 149. Schrebers neue Cameralschriften 1 Theil p. 216. Neu Hamburg. Magaz. 80 St. p. 187.

O. GERDES Erklärung, wie weit der Geruch des Hanfes die Kohlraupen vertreibt. Schwed. Akad. Abhandl. 33 Band p. 93.

IOH. GOTTFR. HÜBNERS Gedanken über die beste Art die schädlichen Raupen zu vertilgen. Dessau 1781. 8. pl. 3 $\frac{1}{4}$ .

rec.

rec. Hirschfelds Gartenkalender 1783. p. 28.  
Ien. g. Zeit. 1781. p. 387.

Mittel zu Vertilgung der Raupen. Schrebers neue Cameralschriften 11 Th. no. 5.

Von einigen Mitteln wider die Raupen. Bressl. Natur und Kunstgesch. 14 Verh. p. 547.

Mittel wider die Raupen. (Quecksilber.) Gaz. lit. de Berlin 1774. no. 519. Berlin. Samml. 7 Band p. 57.

Vorschläge, die Raupen, Käfer, Wespen, Spinnennester und anderes Ungeziefer zu vertilgen. Zinckens Leipz. Samml. 3 Band p. 27. 197. 200.

Beschreibung von den gewöhnlichen Gattungen der Raupen und der Weise sie zu vertilgen. Realzeitung 1755. p. 155. 169. et 287.

Pour faire mourir les Chenilles. Journal Oecon. 1760. p. 311. et 1761. p. 401.

Rath gegen die Raupen. Danziger wöchentl. Anz. 1781.

Man laeet Rittersporn, an dessen Stängel die Schmetterlinge sich häufig anhangen und abgelesen werden können.

Mittel wider die Raupen. Berlin. Sammlung 2 Band p. 393. Hannöv. Samml. 1756. p. 791. et 835. Phys. ökon. Ausz. 1 Band p. 148. Samml. ökon. Anmerk. p. 144. Journal für die Gartenkunst 1 St. p. 152.

C. I. CRONSTEDT und P. ADLERHEIM vom Fangen des Frost-Schmetterlings. Schwed. Akad. Abhandl. 32 Band p. 19-26. 339.

rec. Comment. Lips. Vol. 19. p. 388.

Nachricht von einem seltenen Raupenfraße. Schriften der naturforsch. Berlin. Gesellsch. 3 Band p. 177.

Mittel

Mittel gegen die den Blumen schädlichen Insekten. Samml. ökon. Anmerk. p. 230.

Mittel wider die Würmergen die aus dem verwesten Mist hervorkommen und der Blumenflor schädlich sind. Giesensche wöchentl. Anz. 1764. p. 180. Berlin. Samml. 5 Band p. 95.

C. BIERKANDER Bericht von Fliegenmaden die den Bienen schädlich sind. Schwed. Akad. Abh. 37 Band p. 260.

I D E M von den Wurzelinsekten. (*Musca fecalis*, *Elater* et alia.) ibid. 39 Band p. 29. et 41 Band p. 140. et 254.

P. OSBECK vom Wurzelwurme. (*larua Scarab. Solit.*) ibid. 38 Band p. 304. c. f.

Mittel wider einige Insekten. Gesellsch. Erzähl. 3 Th. p. 312. Neu Hamburg. Magazin 100 St. p. 324.

Von Würmern und Erdräupen, so die Wurzeln der Vegetabilien ausfressen. Bresl. Natur und Kunstgeschichte 10 Verf. p. 591.

Verzeichniß derer, dem Getraide und Wiesen schädlichen Würmer, sonderlich des tauben Gerstewurms. Zinkens Leipzig. Samml. 14 Band p. 857. Das Meiste ist aus den Schwed. Akadem. Abhandl. genommen.

Wie die schädlichen Würmer auf den Aeckern zu vertreiben. Hannöv. Magaz. 1771. p. 1213. et Berlin. Samml. 5 Band p. 488.

ORTHS Beschreibung des Ungeziefers, welche Erbsen und Wicken beschädigen. Oekon. Nachricht. 5 Band p. 318.

De la VOYE de specie vermiculorum, qui lapidibus vescuntur. Philos. Trans. no. 18. p. 321. Badd. I. p. 61. Lesskens Uebersetzung 1 Band 1 Th. p. 113.

Excer-

Excerpta ex literis a DE-VIA de vermiculis lapides consummentibus. Journ. des Sçav. edit. lat. Nitzschii p. 469.

DICQUEMARE von Würmern, welche im Meere sich in Steine hineinbohren und solche zerstören; in Rozier Obf. sur la Phys. To. 18. p. 222.

MICH. NEBEL de vermiculis plumbum depascentibus. Eph. Natur. Cur. Dec. III. an. 5. et 6. obf. 105. p. 220.

Von Vertilgung der Kornwürmer, der Wanzen, Erdflöhe u. s. w. siehe diese Insekten; ingleichen auch Papilio.

Zu den Schriften, welche von Einsammeln und Aufbewahrung der Insekten. I Th. 1 Band p. 419. angeführet worden, gehören noch

CURTIS Instruction for collecting and preserving Insects. Lond. 1772.

rec. Gött. gel. Anz. 1775. Zug. p. 70.

AUG. CHRIST. KÜHN kurze Anleitung Insekten zu sammeln. Eisenach, Griesbach 1773. 8. plag. 7.

rec. Beckm. ökonom. phys. Bibl. 5 Band p. 155. Ien. gel. Zeit. 1773. p. 213. Comment. Lips. Vol. 20. p. 139. Erxleb. physikal. Bibl. 1 Band p. 122. Hall. g. Zeit. 1773. p. 411. Allg. d. Bibl. 23 Band p. 546.

IOH. IAC. KLESIVS Anleitung bestäubte Insekten zu sammeln; in 3 Theilen. Koblenz, Haber 1784. 8. pl. 4 $\frac{1}{2}$ . tab. aen. 12.

rec. Allg. d. Bibl. 62 Band p. 122. tax. Fuesly neu Entom. Magaz. 2 Band p. 396.

I. G. F. MEINECKE wie Insektenfassungen einzurichten. Naturforscher 1 St. p. 229.

TOB. CONRAD HOPPE Mittel, auf eine besondere Art zu Insekten zu gelangen und sie zu verwah-

verwahren. Mylii physikalische Belustig. 19 St. p. 648.

I. C. WILKE wie man kleine Wasserinsekten fangen solle. Schwed. Akadem. Abhandl. 23 Band p. 291.

A. G. KAESTNER Mittel, die Insekten, die man in einer Sammlung aufbehalten will, bequem zu tödten. Hamburg. Magaz. 8 Band p. 201.

Conf. etiam Papilio.

CLERK Instrumentum insectis capiendis idoneum, et cista qua servantur Insecta. vid. supra p. 140.



## E.

## MONOGRAPHI

## V O N

## E I N Z E L N I N S E K T E N .

## C O L E O P T E R A .

GE. FRIDR. SIGWART Diss. de Insectis coleopteris, nec non de plantis quibusd. rarioribus. Resp. Auct. Ios. Th. Kölreuter. Tubing. 1755. 4. pl. 6 $\frac{1}{2}$ . tab. aen. 1. Molle Clus. sistens.

rec. Comment. Lips. Vol. 5. p. 603. Gött. gel. Anz. 1755. p. 1020. Vogels neue medicin. Bibl. 2 Band p. 493.

PAULI Insecta coleoptera Daniae. vid. supra p. 168.

Cata-

Catalogue raisonné ou systématique du genre des Insectes qu'on appelle Coleoptrées par JEAN EUSEBE VOET. a la Haye, chez Varon 4 mj.

Per partes editum pulcherrimum opus, incoeptum 1766. Text. gallicus, latinus et belgicus scorsim exhibitus, quilibet implet To. I. pgg. 88. tab. 48. ill. quas Röfel et Kleemann pinxit. rec. Beckm. ökonom. physikal. Bibl. 7 Band p. 104. Comment. Lips. Vol. 24. p. 274. Ien. gel. Zeit. 1765. no. 37. et 1777. p. 745. Götting. gel. Anz. 1765. p. 473. Erl. gel. Beytr. 1765. p. 490. Hall. gel. Zeit. 1777. p. 239. Gaz. lit. de l'Eur. 1767. Avril p. 417. Gaz. lit. de Berlin 1765. p. 213.

— germ. tit. Käferwerk oder Beschreibungen und Abbildungen hartschalichter Insekten überf. und mit einigen Anmerk. begleitet von Ge. Wolfg. Franz Panzer. Nürnberg. Bischoff 4 mj. 1 Theil pl. 13. tab. ill. mit dem Titelkupfer 23.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 12 Band p. 335. 583. 13 Band p. 405. et 14 Band p. 151. Neueste Mannichfaltigk. 1 Jahrg. p. 591. Allg. d. Bibl. 53 Band p. 549. Ien. gel. Zeit. 1782. p. 311. et 764. Fuesly Magazin für die Liebhaber der Entomologie 1 Band p. 4. Schröters neueste Literatur 2 Band p. 500. Wittenb. gel. Nachr. 1784. p. 196. Panzer hat das Titelkupfer, worauf zweifelhafte Arten vorgestellt sind, und die Vorrede beygesetzt.

Anmerkungen zu Panzers Ausgabe des Voetschen Käferwerkes den Scarabaeus sticticus betreffend; in Fuesly neuen Entomol. Magaz. 1 Band p. 390.

BERGSTRAESSER über die Insekten mit Flügeldecken, ein Auszug aus dem Degeer mit Anmerk. Hanauisches Magaz. 1 Band p. 105.

HERBST Beschreibung aller Prachtkäfer. Schriften der Berlin. naturf. Gesellsch. 1 Band p. 85.

HANOW



HANOW von Käfern und besonders Wasser-  
käfern. Merkwürdigk. 1 Band p. 339. et 646.

Von verschiedenen Käfern. Bresl. Natur und  
Kunstgeschichte 4 Verf. p. 965. 20 Verf. p. 490. et  
28 Verf. p. 622.

TH. MOLYNEUX Swarms of beetles in Ire-  
land. Philos. Transact. no. 234. p. 741. Badd. III.  
p. 234. c. f.

BENJ. ALLEN The Gall-bee. ibid. no. 245.  
p. 375. Bdd. III. p. 302. c. f.

Literae Dn. NORFOLK et SUFFOLK de  
Scarabaeis. ibid. no. 484.

rec. Hamb. Magaz. 4 Band p. 231.

HENR. BAKER experimenta et observat. de  
Scarabaeo, qui tres annos sine alimento vixit. Phil.  
Transact. no. 457. p. 441. c. f.

Anon. Scarabaeus Rosarum argenteus. Eph.  
Nat. Cur. Dec. II. an. 2. obs. 85. p. 205.

NEEDHAM d'un petit insecte de l'espece de  
Scarabees trouve sur le Narcisse. Observatt. Microsc.  
c. 9. p. 112. c. f.

Io. de MYRALTO Scarabaeus liliaceus. Eph.  
Nat. Cur. Dec. II. an. 1. obs. 63. p. 156.

IDEM Scarabaeus vaginipennis subsultans. ibid.  
Dec. II. an. 2. obs. 86. p. 206.

BENJ. ALLEN of the scarabaeus galeatus pul-  
sator. Philos. Transact. no. 245. p. 376. Badd. III.  
p. 302. c. f.

STACKHOUSE an account of the Scarab. ga-  
leatus pulsator. ibid. no. 385. p. 159. Badd. VII.  
p. 431.

FRANC. POUPART histor. anat. du Scarabé,  
ou de la Cantharide aquatique. Journ. des Sçav. To.  
24. p. 476.

II Th. II B.

N

EM.

- E. M. WEISS Observations sur le Notopede (ex numero Scarab.) Act. Helv. Vol. II. p. 250. c. f.  
 — belgice in de Vitgez. Verhandel. Vol. 2. p. 399.

### SCARAB. MELOLONTHA.

Preißschrift des Hrn. CHRIST. FRID. KARE KLEEMANNS von den Maykäfern und Auszug aus andern eingelaufenen Schriften; in den Bemerkungen der Churpfaelz. Gesellschaft 1770. 2 Th. p. 269. bis 464.

rec. Beckm. ökon. physf. Bibl. 2 Band p. 344.

Io. de MVRALTO Scarabaei maialis anatome. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. obsf. 60. p. 148.

Die merkwürdige Erzeugung des Maykäfers. Forstmagazin 2 Band p. 149.

Das Winterquartier der Maykäfer. Bresl. Natur und Kunstgeschichte 25 Verf. p. 177.

Von einer schönen braunen Saftfarbe in dem gemeinen Maykäfer. Wittenberg. Wochenbl. 3 Band p. 385.

I. HARTM. DEGNER de Scarabaeorum maiarium in morsu canis rabidi effectu specifico. Eph. Nat. Cur. Vol. VI. obsf. 92. p. 325.

Von einem Knaben der durch den Genuß eines ganzen Maykäfers getödtet worden. Götting. gel. Anz. 1778. Zug. p. 721. vid. etiam Meloe.

### LV. C A N V S.

Io. SEB. ALBRECHT Spicilegium ad histor. nat. Scarabaei maximi platyceri, Tauri nonnullis, aliis Cerui volantis. Eph. Nat. Cur. Vol. VI. obsf. 120. p. 404. c. f.

A. I. RÖSEL der fliegende Hirsch oder Schröter, nebst seinem Ursprunge aus dem großen Holzwurme. Forstmagazin 3 Band p. 325.

Anon. Consideratio Scarabaei cornuti maris et feminae. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 2. obs. 83. p. 201. c. f.

F. E. BRÜCKMANN de Ceruo volante et eius hybernaculo. Epistolar. Itinerar. Cent. I. ep. 78. cum fig.

LEEUVENHÖK de oculis Scarabaei, Ceruus volans dicti. Phil. Trans. no. 240. p. 169. c. f.

C. MORTIMER Relat. de Scarabaeo capricornio viuo reperto in quodam cauo cum integra particula ligni. ibid. no. 461. p. 861.

## DERMESTES.

I. F. R. STEINER Versuche über die Herkunft des Borkenkäfers oder fliegenden Holzwurmes (Derm. typographicus) nebst einigen wahrscheinlichen Mitteln diese Insekten zu vertilgen. Iena pl. 3 $\frac{1}{2}$ . tab. aen. ill. 2.

rec. Leipz. gel. Zeit. 1785. p. 1664.

SAM. SCHRÖDER vom Holzwurme. Schwed. Akad. Abhandl. 1752. p. 163. c. f.

vid. Fuesly neu Entomolog. Magazin 2 Band p. 362.

RÖSELS Nachricht vom Holzkäfer. Forstmagaz. 6 Band p. 198.

Vertilgung des schädlichen Speckkäfers. (Derm. fasciatus.) Fränk. Samml. 1 Band p. 227.

BÖRNER'S Beschreibung eines neuen Insekts Derm. sexdentatus. Nachricht der patriot. Schles. Gesellsch. 4 Band p. 78.

C. SCHVLZE Nachricht von einem, dem wol-  
lenen Zeuge sehr schädlichen Wurme, und dem  
daraus erzeugten Käfer. Neue gesellschaftl. Erzähl.  
3 Th. p. 90. et Neu Hamburg. Magazin 119 St.  
p. 179.

VON TREBRA Nachricht vom schwarzen Wur-  
me, und der Wurmtrockniss in den Fichten. Schrif-  
ten der naturf. Berlin. Gesellsch. 4 Band p. 78. c. f.  
forte potius Pinus.

vid. etiam Insectorum noxa p. 180. sq.

### P T I N V S.

I. H. IAEGER Beyträge zur Kenntniss und Til-  
gung des Borkenkäfers der Fichte oder der so genann-  
ten Wurmtrockniss fichtener Waldungen. Iena,  
Maucke 1784. 8. pgg. 52.

laud. Schröters neueste Literatur 2 Band p. 581.

I. A. E. GÖTZENS Beyträge zur Geschichte  
des schädlichen Bohrkäfers. Naturforscher 8 St.  
p. 62.

rec. Erxleb. phys. Bibl. 4 Band p. 319. Com-  
ment. Lipf. Vol. 23. p. 644. Fuessly neu Entomol.  
Magazin 1 Band p. 79.

### G Y R I N V S.

A. D. MODEER Geschichte des Insekts Gyrinus  
natator. Schwed. Akad. Abhandl. 32 Band p. 321.

rec. Comment. Lipf. Vol. 19. p. 414.

### S I L P H A.

De Scarabaeo, Vespillo dicto, egit GLEDIT-  
SCHIVS et MÜNCHHAUSEN in disquis. de sepul-  
tura Talpae. vid. P. II. Vol. I. p. 335.

Ueber

Ueber das Insekt der Todtengräber genannt; in den Rheinischen Beytr. 1781.

## BRUCHVS.

Fovg. de BONDAROV de insecto americano, (forte Bruchi specie) in Mem. de l' Acad. roy. a Paris 1771. p. 45.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 21. p. 403.

## CVRCVLIO.

CORN. TIBVRT. RANGO de Curculionibus von Kornmotten oder Würmern. Berlin 1665. 12. pgg. 94.

— Schneeberg 1746. 8.

P. COMMODUS von Kornwürmern. Plauen 1668. 12.

Anon. Vorschlag zu Tilgung des schädlichen Engers oder Kornwurmes. Hamburg 1723. in 4. pl. 2.

Anon. Unterricht wegen der eingerissenen Hornviehseuche, nebst einem Anhang von Kornwürmern. Cöthen 1751. 8.

PET. ADR. GADD Diss. om faettet, at utrota och förminnska Sädesmasken. Resp. Bökmann. Abn 1762.

rec. Götting. gel. Anz. 1763. p. 1031.

Du HAMEL et TILLET commentatio de insecto, grana frumentorum in provincia Engolismensi erodente. Acad. Reg. Paris. 1761. Mem. p. 296. germ. in Fuessly neuen Entomolog. Magaz. 2 Band 1 St. p. 10.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 14. p. 19.

Histoire d'un Insecte, qui devore les grains de l'Augoumois, avec les moyens, que l'on peut employer

ployer pour le détruire par Du HAMEL et TILLET.  
a Paris 1762. 12. pgg. 314. tab. aen. 3.

rec. Comment. Lipsf. Vol. 12. p. 14. Götting.  
gel. Anz. 1764. p. 70. ex his Erlang. Beytr. 1764.  
p. 197. (forte est phalaena tineagranella L.)

Insertum fuit hoc scriptum Journal Oecon. 1763.  
Avril p. 145.

Anon. Histoire des Charançons, avec les moyens  
de les détruire. a Avignon 1768. 12.

C. LINNAEI Descriptio insecti, quod frumen-  
ti grana interius exedit. Schwed. Akadem. Abhandl.  
1750. p. 185.

rec. Comment. Lipsf. Vol. 3. p. 207.

Geschichte des Kornwurmes (Curc. gran.) aus  
den Preisschriften der ökon. Gesellschaft zu Limoges;  
in Rozier Obf. sur la Physique 1772. Janv. p. 171. et  
Fevr. p. 249. c. f. accurata.

rec. Beckm. ök. physf. Bibl. 5 Band p. 116.

Mittel gegen die Kornwürmer; aus Rozier  
Journ. de Physf. in Forsters Samml. ökonom. Abhandl.  
1784. no. 7.

Anon. Gesammlete Mittel wider die Kornwür-  
mer nebst Naturgeschichte dieses Insekts; in den Ab-  
handl. merkwürdiger Grundsätze und Erfahrungen.  
Nürnberg 1784.

C. WILKE vom Kornwurme, und wie er zu  
vertreiben. Schwed. Akadem. Abhandl. 38 Band  
p. 276. c. f.

Mittel wider den Kornwurm, nebst einer Natur-  
geschichte dieses Insekts. Berlin. Sammlung. 4 Band  
p. 341.

SCHRÖTER vom Kornwurme und den Mitteln  
sie zu vertreiben; in dessen Abhandl. aus der Natur-  
geschichte 1 Th. no. 12.

Ueber

Ueber die Kornwürmer, und den dawider dienenden Mitteln. Wittenberg. Wochenbl. 3 Band p. 125. et 4 Band p. 433. et 9 Band p. 230.

HELL von Abhalten der Kornwürmer durch das Salz. Mem. et obs. de la Soc. Oecon. de Berne 1768. Vol. 2. no. 5.

Von den Kornwürmern und den Mitteln dieselben zu vertreiben. Zinkii Leipzig. Samml. 1 Band p. 207. 3 Band p. 118. 4 Band p. 387. et 12 Band p. 372.

Verzeichniß einiger Mittel wider die Kornwürmer und andere Insekten auf den Getraideböden. Unzers Samml. kleiner Schriften no. 25. Gesellschaft. Erzähl. 2 Th. p. 177. Neu Hamb. Magaz. 84 St. p. 536.

Mittel gegen die Kornwürmer. Realzeitung 1756. p. 671. Samml. ökon. Anmerk. p. 25. Hannöv. Samml. 1755. p. 431.

Von den schwarzen und weissen Kornwürmern. Hannöv. Samml. 1755. p. 1570. et 1756. p. 111.

Unterricht wegen Erhaltung des gefüllerten Kornes für den schwarzen und weissen Wurm ist zu Hannover 1747. durch den Druck bekannt gemacht worden; siehe auch im Hamburg. Magaz. 1 Band p. 301.

Mittel wider den schwarzen Kornwurm. (Theer und Hanf) Hannöv. Magaz. 1776. p. 191. et 415.

Mittel, den Kornwurm und anderes Ungeziefer auszurotten. Oekonom. physikal. Patriot 2 Theil p. 109.

Mittel die Kornwürmer zu vertreiben. Stutg. sel. phys. oecon. 1 Band p. 97. 142. et 384. item 2 Band p. 36. (Thlaspi remedium est.)

Contre les calendres des bleds. Nouvell. Oecon. To. 25. p. 37.

Ob ein Mittel wider die schwarzen Kornwürmer. IUSTI ökon. Schriften 2 Th. p. 236.

Vom Kornwurme; in Delib. et Mem. de la Soc. de Rouen To. I. no. 10.

Ragionamento d'ATELMO LEUCAFIANO intorno al frumento bucatò, e inverminato del 1720. in Giornale de letterati d'Italia suppl. To. I. no. 1. vid. Leipz. gel. Zeit. 1722. p. 828. (vero nomine dicitur VBERTINVS LANDVS.)

LEEUVENHÖK Curculionis generatio. Phil. Transact. no. 213.

IO. GOTTL. LEHMANN Anmerkung über die Erzeugung der Kornwürmer. Mylii phys. Be-  
lustig. 17 St. p. 522.

Vom weissen Kornwurme f. Papilio.

Verwandlung des Haselnuswurms in einen Rüsselkäfer. Forstmagazin 4 Band p. 329.

C. BIERKANDER Larve eines unbekannten Insekts auf den Kohlrüben unter der Erde. Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 1 Band p. 185. Curculio Napobrassicae, ex his im Journal für die Gartenkunst 7 St. p. 437.

Vom Apfelschäler. Wittenberg. Wochenblatt 12 Band p. 81.

LINDENBERG Beschreibung des Brasilianischen Rüsselkäfers. Naturforcher 14 St. no. 15.

## CERAMBYX.

Tres Cerambycis spec. delin. et descr. in Rozier Obs. sur la Phys. 1772. Avril p. 210.

## LEPTVRA.

Lepturae spec. delin. et descripta. ibid.

Von



Von denen in den Tannen und Föhrenwäldern sich findenden Holzwürmern. Hamburg. Magazin 4 Band p. 555. Forstmagazin 5 Band p. 26.

## LAMPYRIS.

Von Lichtwürmern. Bresl. Natur und Kunstgesch. 30 Verf. p. 403. et 515.

ANT. THYLESII Araneola et Cicendela exstat cum Eius libr. de coloribus. Lutet. 1546. 8. et cum VL. ALDROVANDO de eadem in Dornauii Amphitheatr. To. I.

IO. IAC. WOLLEBIVS Diff. de origine motus brutorum cum obseruat. de Cicendela. Basil. 1702. 4. pl. 5.

I. R. CAMERARIUS Cicendelae historia, fulgor, calculo vesicae frangendo utilis Syll. Memorabil. Cent. IV. part. 30. p. 208. et Cent. XIX. part. 37. p. 1541.

I. B. THEODOSIVS de Lampyride. Epistol. medicar. ep. 50. p. 305.

IO. de MVRALTO de Cicendela. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. I. obs. 67. p. 167.

I. TEMPLER obs. on the Glow-worm. Phil. Transact. no. 72. p. 2177. et no. 78. p. 3035. Badd. I. p. 313. et 335. Lesskens Ueberf. 1 Band 1 Th. p. 87.

RICHARD WALLER Obs. on the Cicindela volans or flying Worm. Philos. Transact. no. 167. p. 841. Badd. II. p. 310. c. f.

— latine in Act. Erudit. suppl. To. I. p. 443. c. f. ex his Manget Bibl. To. II. P. II. p. 568.

FEL. MAURER vom Lichte der Iohanniswürmlein; in Obseruatt. curios. phys. p. 940.

De Cicendelis alatis fufius agitur in libro: Pyrologia typographica f. de Igne differt. iuxta loca Dominici Bottoni Leontini. Neapoli, apud Parrinum 1692. 4.

rec. Act. Erudit. suppl. To. II. p. 188. vbi et animalcula haec delineantur.

Conf. et auctores de vermibus lucentibus notati p. 154.

### CANTHARIS.

C. F. G. WESTFELD von dem Scheinwurme Cantharis noctiluca. Neu Hamburg. Magaz. 4 Band p. 58.

### ELATER.

FRVG. de BONDAROV de Elatere noctiluco Caianenfi; in Mem. de l'Acad. des Scienc. a Paris 1766. p. 339.

rec. Comment. Lipf. Vol. 18. p. 73.

### CICENDELA.

DAN. ROLANDER Cicendela capite, thorace pedibusque rufis, elytris nigro coeruleis. Schwed. Akad. Abhandl. 1750. p. 298. c. f.

### TENEBRIO.

BACKERS Wahrnehmungen an einer Haufschabe, die drey Jahre ohne Nahrung gelebet; aus den Philof. Transact. no. 457. p. 44. nebst Betrachtungen über dergleichen Leben; im Wittenberg. Wochenbl. 10 Band p. 321. et 329.

BVPRE-

## BUPRESTIS.

GE. FRID. SIGWART Diff. de balneis infantum, annexa BUPRESTIS descriptione. Resp. Hotz. Tubing. 1758. 4. pl. 6. tab. aen. 1.

Von Vergiftung mit dem Weine der Consecration; in IGNAZ MONTI medicinischen Dictaten. Stutg. 1781. in 8. p. 24. Die Vergiftung wird von dem BUPRESTI hergeleitet und verschiedenes von der Naturgeschichte desselben beygebracht.

## DYTISCVS.

Von dem Wasser oder Fischkäfer, als einem Fischräuber. (Scarab. maior aquat. Aldrou.) Bresl. Natur und Kunstgesch. 10. Verf. p. 593.

## CARABVS.

DAN. ROLANDER Carabus alatus viridi-ae-neus elytris conuexe punctatis striatisque. Schwed. Akad. Abhandl. 1750. p. 290. c. f.

Der grünlich glänzende Erdkäfer, Carabus nitens L. Wittenb. Wochenbl. 12. Band p. 382.

## MELOE.

D. IAC. CHR. SCHAEFERS Abbildung und Beschreibung des Mayenwurmkäfers; als eines zuverlässigen Hilfsmittels wider den tollen Hundsbiss. Regensburg, Montag 1778. 4. pgg. 20. tab. aen. illum. 1.

rec. Comment. Lips. Vol. 23. p. 492. Ien. g. Zeit. 1778. p. 489.

I. HARTMANN Diff. Meloas antilyssicas, Resp. I. G. Pauli. Francf. O. 1778. 4. pgg. 34.

rec. Wittenb. gel. Nachr. 1780. p. 160.

Der

Der Maywurm ein Mittel wider den tollens  
Hundsbiß gegen Einwürfe vertheidiget und durch ei-  
gene Beobachtungen beſtätiget von C. S. UNGNAD,  
Phyſicus. Züllichau, Waifenhaufs 1783. in 8.  
pgg. 88.

rec. Allg. d. Bibl. 57 Band p. 453. Todens  
medic. Bibl. 9 Band p. 443.

C. T. R. SCHWARTS Diff. de hydrophobia,  
eiusque ſpecifico, Meloe maiali et proſcarabaeo. Ha-  
lae 1783. 4.

Von dem ſpecificquen Mittel wider den tollens  
Hundsbiß welches Sr. K. M. von Preußen erkaufen  
und empfehlen laſſen. Hannöver. Magazin 1777.  
p. 1058.

Bekanntmachung eines ſpecificquen Mittels wider  
den tollens Hundsbiß. Samml. für praktiſche Aerzte  
3 Band p. 623.

De Meloe proſcarabaeo et maiali. vid. Fueſſly  
neu Entomol. Mag. 2 Band p. 119.

C. G. SELLE von den Wirkungen der May-  
würmer; in deſſen neuen Beyträgen zur Natur und  
Arzneywiſſenſchaft. 1 Th. Berlin 1782. 8. p. 5.

rec. Schlegels med. Literatur 1 Th. p. 54. Blu-  
menbachs med. Bibl. 1 Band p. 26.

Unerwartete Wirkung des Maiwürms. Baldin-  
gers neu Magazin 2 Band p. 248.

Acta Inquiſitionis wegen eines, einem Kinde ein-  
gegebenen Maywürms und darauf erfolgten Todes.  
1778. Scherfs medicin. Polizey 2 Band p. 185. vid.  
et Fritzens Annalen 1 Band. Conf. Canis.

IO. DAN. GEYER Tract. de Cantharidibus,  
montibus conchiferis et dictamno. Lipſ. et Francof.  
Oehrling 1687. 4. c. f. aen. pl. 12.

BERNH. ALBINI Diff. de Cantharidibus. Reſp.  
Heinſius. Francof. O. 1687. 4. pgg. 35.

— recusa ibid. 1694. 4.

IO. GRÖNEVELD de tuto Cantharidum in medicina vsu interno. Londin. ap. Taylor 1698. 8. pl. 11½.

— edit. 2. ibid. 1703. 8.

— a Io. Marten in anglicum idioma translatum. ibid. ap. G. Wale 1706. 8. Alph. 1. pl. 3.

rec. Act. Erudit. 1707. p. 182. docet inprimis, qua ratione Cantharides cum Camphora salutarem effectum edant, et plura de Camphora habet. Conf. Hall. B. Pract. III. p. 270.

MICH. KIRCHDORF Diss. de Cantharidibus. Regiomonti 1711. 4.

G. W. WEDEL Diss. de Cantharidibus. Resp. Arzwiefer. Ienae 1717. 4. pl. 3½.

GVIL. WHITAKER Diss. de Cantharidibus. L. Bat. 1718. 4. mj. pl. 2.

CHR. GOD. STENZEL Diss. de Cantharidibus prosperae aduersusque valetudinis auctoribus. Resp. Herrmann. Witt. 1740. 4. pgg. 46.

EIVSD. Diss. de Cantharidum et his similium medicamentorum calculis compactis atterendis minus parium virtute. Resp. Krieg. Witteberg. 1741. 4. pl. 8.

EIVSD. Diss. de externo Cantharidum vsu imprudentum prudentumque asylo medicorum. Resp. Häntschel. Witt. 1743. 4. pl. 9.

EIVSD. Diss. de Cantharidibus aliisque aphrodisiacis veneri inimicis amicisque. Resp. Horn. Witt. 1747. 4. pgg. 72.

C. LINNAEI Diss. Meloe vesicatorius. Resp. Lenaeus. Vpf. 1762. 4.

— Amoenit. Acad. Vol. VI. p. 132.

rec. Comment. Lips. Decad. II. suppl. p. 9.

R. F.

R. F. C. RUMPEL Progr. de Cantharidibus eorumque externo et interno usu. Erford. 1767. 4.

— recufum in Baldingeri fylloge felect. opufc. Vol. 5. no. 6.

CHR. FRID. IAEGER Diff. de Cantharidibus eorumque actione et usu. Resp. Kaifer. Tubingae 1769. 4. pgg. 28.

rec. Ien. gel. Zeit. 1771. p. 179.

GVIL. ALEXANDER de Cantharidum usu et historia. Edinb. 1769. 4.

I. CARSON Diff. Cantharidum historia, operatio et usus. Edinb. 1776. 4.

— recufa in Baldingeri Syll. felectiorum opufc. Vol. 4. no. 6.

RVD. FORSTER Diff. Cantharidum historia naturalis, chemica et medica. L. Bat. 1775. in 4. pl. 19.

— edit. 2. Argent. König 1776. 8. pl. 15 $\frac{1}{2}$ .

rec. Webers Auszüge 2 Band. Todens medic. Bibl. 6 Band p. 191. Comment. Lipsiens. Vol. 22. p. 675. Götting. gel. Anz. 1777. Zug. p. 509. Ien. gel. Zeit. 1776. p. 731. Gaz. Salut. 1776. p. 321.

MATTH. SCHLECHTLEVTNER de et in WANGG Diff. de viribus et usu Cantharidum. Vienne 1781. 8. pl. 1.

IO. CONR. STOKAR 2 NEVFORN Diff. de usu Cantharidum interno. Göttingae 1781. 4. pgg. 58.

— german. in Pfingstens Magazin 2 Band p. 319.

rec. Ien. g. Zeit. 1781. p. 502.

Naturgeschichte der Canthariden; in Fuefsly neuen Entomol. Magaz. 2 Band p. 126.

Von den Spanischen Fliegen welche in Sicilien gefamlet werden; aus des Abts Sestini Briefen; in den

den allerneuesten Mannichfaltigkeiten 1 Jahrgang p. 404.

I. I. RÖMER besonderer Gebrauch der Canthariden in verschiedenen Krankheiten; in Fuesly neuen Entomol. Magaz. 2 Band p. 225.

SCALIGER de Cantharidibus; de Subtil. exerc. 184. p. 605.

OL. BORRICH Cantharidum examen. Act. Hafniens. Vol. IV. obs. 80. et Vol. V. obs. 89. ex his Mangel Bibl. To. I. P. I. p. 413. et 435.

IO. de MVRALTO de Cantharide I. Aldrouandi, quae in Rosis reperitur. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 2. obs. 20. p. 44.

IDEM de Cantharide viridi *χλωροχρυσω*. ibid. Dec. II. an. 2. obs. 21. p. 46.

IDEM de Cantharide miniata 3. Ionstoni. ibid. Dec. II. an. 2. obs. 22. p. 47.

THEOD. CAROLVS de Cantharidibus. ibid. Dec. II. an. 5. obs. 36. p. 66.

FRID. LACHMUND de Cantharidibus in magna copia prope Hildesheimium captis. ibid. Dec. I. an. 4. et 5. obs. 186. p. 228.

MICH. FRIDR. LOCHNER Lapis myrmecius falsus cantharidibus grauidus. ibid. Dec. II. an. 6. obs. 215. p. 436. c. f.

VALLISNIERI Osservazioni sopra la Cantaride de' gigli; in Operum To. I. p. 255. c. f.

DAV. SPILLENBERG Cantharides innoxie sumtae. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 1. obs. 133. p. 296.

TH. BARTHOLINVS Cantharidum vsus internus. Hist. Anat. Cent. V. hist. 82. p. 159.

JAM. YONGE the internal use of Cantharides. Philos. Transact. no. 280. p. 1210. Badd. IV. p. 152.

FABRI-

FABRICIVS HILDANVS de noxis ex Cantharidibus. Obseruatt. Cent. VI. obs. 98. et 99. edit. oper. 1682. fol. p. 631.

ZACVTVS LV SIT. an Cantharides sint venenosae. Medic. Princip. Histor. L. II. ed. oper. To. I. p. 395.

OLIVAUD obs. de symptomatibus per Cantharides productis; in Roux Journal de Médecine To. 46. p. 242.

Bergrath MÜLLER vom äußerlichen Gebrauche der Spanischen Fliegen in ganz besondern Zufällen. Baldingers neu Mag. 6 Band p. 517.

Von der Tinctur der Spanischen Fliegen in F. C. STOLLERS Beobachtungen und Erfahrungen Gotha 1777. 8. edit.

ANDRY et CARRERE über den Gebrauch der verschiedenen Tincturen der Span. Fliegen aus der Hist. de la Societé de Médecine To. II. p. 219. in der Sammlung für praktische Aerzte 6 Band p. 184.

IO. FRANC. IGNAT PROBST Diss. de sale volatili Cantharidum. Argent. 1759. 4.

— recusa in Wittweri delectu Dissert. medic. Argent. Vol. I. p. 91.

— germ. in Pfingstens Mag. 1 Band p. 186. rec. Edinb. Comment. 6 Band p. 160.

RVD. AVG. VOGEL Diss. de venenorum quorund. virtute medica, inpr. Cantharidum ad morsum animalium rabidorum praestantia. Göttingae 1762. in 4.

rec. Gött. gel. Anz. 1763. p. 1153.

GIOV. TARGIONI TOZZETTI de vsu Cantharidum in hydropo in prima Raccolta de osservazioni. Florenz in 8. pl. II.

vid. Leipz. gel. Zeit. 1755. p. 25.

CHR.



CHR. HELWICH de infuso Cantharidum egregio in urinae suppressione remedio. Eph. Nat. Cur. Cent. I. et II. an. 5. et 6. obs. 62. ex his Mauget Bibl. To. I. P. II. p. 660.

ANT. de HEIDE Cantharides cuti impositae stranguriam excitant; in Eius Obseruat. Cent. p. 194.

SITONVS de Cantharidum cum vesica et seminis amnios cum cantharidibus antipathia; in Eius Miscell. Tract. 21. p. 103.

STALPART van der WIEL Cantharides corpori exterius admotae etiam vesicae noxae; in Eius Obseruat. Cent. I. obs. 83. p. 353.

THOM. ERASTVS modus, quo Cantharides tam velociter ad vesicam perferuntur; in Smetii Miscellan. Libr. II. p. 109.

JOHN BRISBANE vom Nutzen der Span. Fliegentinctur in dem Harnflusse; aus dessen select. cases in the Practice of medicine Lond. 1772. p. 1. in der Sammlung für praktische Aerzte 1 Band 2 St. p. 127.

Wahrnehmung von einer Harnruhr, welche durch den Gebrauch der Chinarinde mit der Spanischen Fliegentinctur geheilet worden; aus den gemeinen vaterländischen Letter-Oeffnungen IV Deel p. 347. in der Sammlung für praktische Aerzte 8 Band p. 41.

PET. IMMAN. HARTMANNI Diss. de Hyperdiuresi ex peruerso Cantharidum usu externo orta. Resp. Forell. Francf. O. 4. pgg. 26.

rec. Gruners kritische Nachrichten 1 Th. p. 143.

VOGEL Diss. de Cantharid. ad morsum animal. rabidor. praestantia. vid. Part. I. Vol. 2. p. 193.

CARL MOORE Diss. de usu vesicantium, quae Cantharides recipiunt in febribus. Edinburg. 1752. 4 mj. pl. 3.

II. Th. II B.

O

rec.

rec. Gött. gel. Anz. 1756. p. 40.

IOH. MELCH. AEPLI Prüfung der Spanischen Fliegen in bössartigen Fiebern. Zürich, Orell 1777. 8. pgg. 56.

rec. Allg. d. Bibl. Anhang zum 25-36 Bande p. 487.

IDEM an seinen Recensenten. Zürich 1783. 8.

D. H. WOLFF Abhandl. vom Nutzen der Spanischen Fliegen in soporösen Wechselfiebern. Altona 1785. 8.

PH. FIRRI Diff. de vtilitate Tinct. <sup>Canthar.</sup> Cantharidum in paralyssi extremitatum; in Roux Journal de Médecine To. 48. p. 120.

Vom innerlichen Gebrauche der Span. Fliegen bey der Narrheit; aus der Gazette Salulaire in den Anszügen der französich. period. Schriften 4 Band p. 214.

FVCHSIVS in Cantharidum exhibitione alas, tanquam magis exitiosas minime esse abiiciendas; in Paradoxor. Libr. I. c. 39. fol. 91.

Cantharidum vsus vesicatorius. vid. Part. I. Vol. 2. p. 248. sqq.

IO. MICH. GALLO de morte subitanea virginis, quae comedit Bingelkraut, cui insidebant cantharides; in Eius Opusculis medico practicis Romae 1752. 4. edit. no. 3.

IAC. CHR. SCHAEFFER der weichschalige Kronen und Käulenkäfer. 2te Aufl. Regensb. Montag 1763. 4. pl. 3. tab. aen. ill. 1.

rec. Gött. gel. Anz. 1764. p. 391. Leipz. gel. Zeit. 1764. p. 213. Comment. Lipsiens. Vol. 13. p. 228. Tubing. Bericht 1763. 40 St. ex his Erl. g. Beytr. 1763. p. 839.

NECY.

## NECYDALIS.

IAC. CHR. SCHAEFFER Epist. de Musca  
Cerambyce, f. Cerambyce spurio, nouum insecto-  
rum ordinem constituente. Norib. Seligmann 1753.  
4. pl. 2. c. fig. color.

rec. Comment. Lips. Vol. 3. p. 67.

EIVSD. Afterholzbock vormals in einem latei-  
nischen Sendschreiben, jetzt in deutscher Sprache be-  
schrieben, und mit einer Nachricht von der Fröh-  
lingsfliege mit kurzen Oberflügeln begleitet. Regensb.  
Weisse 1755. 4. pl. 2 $\frac{1}{2}$ . tab. aen. illum. 1.

rec. Comment. Lips. Vol. 5. p. 534.

— 2te Aufl. ibid. 1763. 4. c. f. illum.

## MORDELLA.

Mittel wider die Erdflöhe. Schles. ökonom.  
Samml. 1 Band p. 298. Samml. ökon. Anmerkung.  
p. 60. 66. 73. Hannöv. Samml. 2 Band und hieraus  
in den Stutg. ök. phys. Ausz. 1 Band p. 142.

Mittel wider die Erdflöhe. Gazet. lit. de Berlin  
1775. no. 578. Berlin. Samml. 8 Band p. 267.  
(Fischtran.)

Forté ad Aphides pertinent.

## FORFICULA.

IOH. AUG. UNZER von einem Ohrwurme,  
der seinen Unterleib aufgerissen hat; in dessen Samml.  
kleiner Schriften no. 37. Hamb. Magaz. 12 Band  
p. 90. Wöchentl. Danziger Anz. 1769. no. 12.

IO. de MVRALTO de Forficula. Eph. Nat.  
Cur. Dec. II. an. 2. obs. 19. p. 44.

Bemerkung über den Ohrwurm. Berl. Samml.  
8 Band p. 342. Gaz. lit. de Berlin 1775. no. 570.

## BULBOCEROS.

ACHARIUS Descr. Bulboceros. (Insect. Coleopt.) Neu Schwed. Akadem. Abhandl. 2 Band p. 243.

rec. Comment. Lipf. Vol. 26. p. 209.

## BLATTA.

I. A. E. GÖTZE Beytrag zur Verwandlungsgeschichte der Schaben. (an Tenebrio) Naturforscher 17 St. no. 13.

Von dem Ichneumon der Kakerlake bey dem Hafen Karite auf der Insel Luson; aus Sonnerats Reise nach Neu Guinea in den neuesten Mannichfaltigk. 2 Jahrg. p. 1. c. f.

FR. ER. BRÜCKMANN von der Gackerlake. Epist. Itin. Cent. I. epist. 23. c. f.

## GRYLLVS.

KRAMERI Obs. de Gryllis. Commenc. Noriberg. 1740. p. 226.

Von Hausgrillen und Heimücken. Zinkii Leipzig. Samml. 13 Band p. 925.

EM. KÖNIG de stridoris f. cantus gryllorum organo. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 4. obseru. 32. p. 84.

VELSCHIVS Dentes gryllorum et aliorum insectorum. Obseruat. Hecat. I. obs. 87. p. 90.

Io. de MYRALTO Anatome Grylli syluestris. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. obs. 58. p. 142.

Ein neues und sicheres Mittel zu Vertreibung der Grillen. Themels Obererzgebirg. Journal 2 St. p. 102. (est combusta Sambucus, agit etiam de horum insectorum structura et generatione.)

Heim-

Heimchen zu vertreiben. (Dampf vom Holunder.) Hannöv. Magaz. 1773. p. 736. ex hoc Berlin. Samml. 6 Band p. 140.

Von Vertreibung der Haufgrillen. Wittenb. Wochenbl. 2 Band p. 328.

GRÜNDLER vom *Gryllo migratorio*. Naturforscher 5 St. p. 19.

COLLINSON de *Gryllis americanae septentrionalis*. Phil. Transact. Vol. 54. p. 65.

— germ. Naturforscher 2 St. no. 13.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 14. p. 307.

FIEBIGS Beschreibung des Sattelträgers. (*Gryllus Ephippiger*.) Schriften der Berlin. naturf. Gesellschaft 5 Th. p. 260.

VON FRAULA über die besondere Erzeugung einer Art von Grillen. Lichtenbergs Mag. 2 Band 2 St. p. 29. c. f.

Ueber die Werre. Nachrichten der Schlef. patriot. Gesellsch. 1 Band p. 129.

Ueber die Schädlichkeit der Werre; in Griselini Giornale d'Italia To. V. p. 205. et To. X. mit einer falschen Zeichnung.

VON der *Gryllo-Talpa*, oder Erdwolfe, und Vertreibung desselben. Wittenberg. Wochenblatt 1 Band p. 89. et 201. 2 Band p. 294. 309. 7 Band p. 401.

Mittel wider die Maulwurfsgrille; in Mem. et Obs. de la Soc. Oec. de Berne To. IV.

Von den Werren. (*gryllo-talpa*.) Bresl. Natur und Kunstgesch. 12 Verl. p. 666.

Von Ausrottung des Reut- oder Schrootwürmes. Hannöv. g. Anz. 1754. p. 1421.

Werren oder Schrootwürmer in Gärten zu vertreiben. Physikalische ökonom. Auszüge 2 Band p. 514.

Recette éprouvée pour faire perir les fouris, mufaraignes et mulots, qui devorent les grains lors des semailles et le pied des tiges dans les tems plus avancés. Journ. Oecon. 1763. p. 318.

Io. de MVRALTO de Gryllo - Talpa. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. obseru. 62. p. 154. et an. 2. obs. 30. p. 58.

OL. IACOBÆVS Anatome gryllo - talpae. Act. Hafniens. Vol. IV. obs. 2. ex his Manget Bibl. To. II. P. I. p. 6.

De Gryllo - Talpis. Zinkii Leipz. Sammlung. 13 Band p. 840.

HANOW von einem Schrootwurme. Merkwürdigk 1 Band p. 334.

Vom Fangen der Gryllo - Talpae oder Ackerwirbel. Fränk. Samml. 2 Band p. 10.

GIOV. BATIST. FELICI Lettera intorno al canto delle Cicale; in Giornale de Letterati d'Italia To. 36. no. 3.

rec. Leipz. gel. Zeit. 1726. p. 692. New Memoirs of literature 1726. April. no. 6.

VELSCHIVS de Talpa Ferrant. Imperati. f. Vermis cucurbitarii anatome. Obseruat. Hecat. I. obs. 26. p. 39. c. f.

## LOCUSTA.

ANT. MURSCHEYT, Senior, wahrhaftige Zeitung in Schlessien geschehen 1542. von unerhörten Heuschrecken, wie viel der gewesen, und was sie Schaden gethan haben. 1542. 4.

IODOC. WILLICH Dialogus de Locustis, annex. Eiusd. Anatomiae. Argent. 1544. 8.

Anon. Natürliche Contrafeytung des gewaltigen Fluges der Heuschrecken, welcher gefangen worden

den ist zu Meiland 1556. Nürnberg. durch W. Strauch.  
(Scheuchz. p. 137.)

IO. DAN. MAIOR Diss. de Myrrha et Locustis.  
Kil. 1668. 4.

HOPF de edaci Locustarum perniciē. Ienae  
1682. (Münchhauf.)

ANON. Particularitez remarquables des sauterelles,  
qui sont venues en Russie. a Paris 1690. 4.  
cum fig.

GE. CASP. KIRCHMAIER Epist. de Locustis  
infolitis, tergemino examine et portentoso numero e  
Thracia in Pannoniam etc. infundentibus. Witteb.  
1693. 4. pl. 2.

LVD. CHR. CRELL Diss. de Locustis non sine  
prodigio nuper in Germania conspectis. Resp. Haupt-  
vogel. Lips. 1693. 4. pgg. 26.

IO. PHIL. TREVNER Diss. Phaenomena locustarum.  
Resp. Richerz. Ien. 1693. in 4. pl. 4.  
tab. aen. 1.

GE. ANDR. WOLLENHAUPT Diss. de Locustis et portentosa earum nube. Resp. Oberländer.  
Erford. 1693. 4. pl. 3.

GE. WOLFG. EBERLIN Orat. de prodigioso  
Locustarum agmine quod in diuersis Pannoniae et  
Germaniae tractibus obumbravit solem, terrasque op-  
peruit an. 1693. Altd. 1693. 4.

IO. PAUL HEBENSTREIT Diss. de Locustis  
agmine immenso aerem nostrum implentibus et quid  
protendere putentur. Resp. Brange. Ien. 1693. 4.  
pl. 7. tab. 1.

ELVSD. Diss. de remediis aduersus Locustas,  
inprimis Pontificiorum methodo expellendi eas per  
excommunicationem. Resp. Lippoldt. Ienae 1693.  
4. pl. 5. (an. 1673. habet Haller p. 1024.)

*Anon.* Heerzug der Heuschrecken. Leipz. 1693.  
4. pl. 1. c. f.

CHR. HENR. LÖBER Beschreibung des Heuschreckenheers. Orlamund 1694.

IO. LUDOLPHVS de Locustis copiose egit; in Comment. ad Historiam Aethiopicam. vid. Part. I; Vol. I. p. 714.

Liber, quem de Locustis. Francf. 1694. fol. citat Heucher, ab ead. non diuersus.

De Locustis multa, ex Ludolfo inprimis; adduxit Tenzel in monathl. Unterredungen 1691. p. 527. et 1697. p. 838. c. f.

IO. CHR. ORTLOB Diss. de praefagiis Locustarum incertis. Resp. Castena. Lips. 1713. 4.

Relazione delle diligenze usate con felice successo nell' anno 1716. per distruggere le Cavalette. Firenze 1716. 4. pgg. 47.

Relazione delle devozioni ed opere di Pietra che si son fatte nell' an. 1716. di discacciare le Cavalette; in Firenze 1716. 4. pgg. 54. (sacra recensentur media.)

FRANC. SCUFONI Osservazioni intorno alle Cavalette. Roma 1718. 4. pl. 3. c. f.

latine in Eph. Nat. Cur. Cent. IX. et X. app. p. 485. c. f.

rec. tria haec italica scripta in Giornale de letterati d' Italia To. 33. P. 1. no: 8.

JUAN de QUINNONES Trattato de las Langostas. Madrid 1720.

CARL HENR. RAFFOLT e generali contemplatione emolumentum e creaturis noxiis capiendi subnata quaestio: an damnum per locustas agris illatum earundem beneficio compensari possit, commentario lo illustrata. Berolin. Haude 1730. 4. pl. 2 1/2.

Descri.



Describuntur tres species Locustarum Berolini captae, et earum anatome exhibetur.

IOS. ZINANNI de variis locustarum speciebus Diss. annex. Tr. delle Uova e dei Nidi degli Uccelli. vid. Part. II. Vol. I. p. 533.

I. I. REMBOLD Histor. und physikal. Tractat von Heuschrecken. Berlin und Leipzig 1731. 8. pl. 4. c. f. aen. sunt collectanea ex aliis sine ordine conquisita, icones ex Ludolfi hist. Aethiop.

IOH. CHRIST. KUNDMANN Anmerkungen über die Heuschrecken in Schlessien. Breslau, Korn 1748. 4. pl. 5. tab. aen. 1.

rec. Leipz. gel. Zeit. 1748. p. 894.

Anon. Die Heuschrecken in ihrem Heerzuge, als ein Schreckgast in Betrachtung gezogen. Leipzig 1748. 4. pl. 5. tab. aen. 1.

rec. Neue Hamb. gel. Zeit. 1748. 7 St.

Anon. Beschreibung der Heuschrecken, sonderlich der heurigen. Dresden, Harpeter 1748. in 8. pl. 4 $\frac{1}{2}$ .

rec. Neue Hamb. gel. Zeit. 1748. 10 St.

ERNST LUDW. RATHLEFS Akridotheologie, oder historische und theologische Beschreibung über die Heuschrecken. Hannover 1748. et 1749. 8. Voll. 2.

rec. Hamb. Berichte 1750. 58 St. ex his Erlang. Beytr. 1750. p. 482.

ex germanico belgice fecit et additamentis auxit Pet. Adrian Verwer. Amsterd. 1750. 8. tab. aen. 1.

Anon. Sammlung merkwürdiger Nachrichten von den Heuschrecken, welche 1747. und 48. aus der Turkey in Siebenbürgen, Ungarn und Pohlen eingedrungen, und von dar 1749. durch Oesterreich, Bayern

Bayern etc. ausgebreitet. Frankf. M. bey Crönau 1750. 8. pl. 7 $\frac{1}{2}$ . tab. aen. 1.

Kundmanni libellus de Locustis Siles. hic quoque in compendio habetur.

DOMIN. SALUI Memoire intorno le Locuste grillajole. Padua 1752. 8 mj. c. f. pl. 1.

Anon. Geschichte der Heuschrecken, darinnen unter andern gezeigt wird, wie man dieselben vertilgen kann. Nürnberg 1753. 8.

IOH. GOTTL. GLEDITSCH Abhandlung von Vertilgung der Zugheuschrecken, und den eigentlichen Hilfsmitteln, die sich auf eine richtige Erkenntniß dieser Thiere gründen. Berlin und Potsd. C. F. Vosse 1754. 8. pl. 4 $\frac{1}{2}$ .

rec. Comment. Lips. Vol. 3. p. 690. Gött. gel. Anz. 1754. p. 491.

IDEM de Locustis orientalibus, quarum agmina itinera instituunt, et 1750. Marchiam Brandenburg. devastarunt. Acad. Reg. Berolin. 1752. p. 83. cum fig.

— german. in dessen vermischten phys. botan. ökon. Abh. 3 Th. p. 228. et in Mylii phys. Belustig. 26 St. p. 1192. icones vero deficiunt.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 3. p. 685. Relat. Götting. Fasc. 13. p. 101.

WILH. BOWLES Geschichte der Spanischen Heuschrecken. (spanisch) Madrit 1781.

PAUL IETZENS Muthmassungen von den wunderbaren Heuschrecken. Stettin in 4.

SCALIGER de Locustis; de Subtilit. exercit. 192. p. 625.

Io. de MVRALTO de Locusta viridi maiore. Eph. Natur. Cur. Decad. II. an. 2. obs. 16. et 17. p. 40.

IO. IGNAT. MVSCHEL de ala locustae literis hebraicis decorata. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 9. obs. 120. p. 204.

CARL RAYGER de Locustis volantibus. ibid. Dec. III. an. 2. obs. 22. p. 29.

A. VALLISNERIVS de rara quad. locusta. ib. Cent. III. et IV. obs. 35. p. 81. c. f.

SAM. LÖBER Epist. de Locustis. ibid. Cent. III. et IV. app. p. 137. c. f.

Von der vermeintlichen Ankunft der Heuschrecken aus dem Mond. Bresl. Natur und Kunstgesch. 23 Verh. p. 291.

IOH. HEINR. LINKE von den Heuschrecken und deren vielerley Arten. ibid. 16 Verh. p. 534. cum fig.

From Aramont giving an account of an extraordinary Swarm of Grasshoppers, by JUSTEL. Phil. Transact. no. 182. p. 147.

EDW. LOYD Swarms of Locusts in wales. ib. no. 208. p. 45. Badd. III. p. 99.

IO. FRID. WEIDLER Narratio de Erucarum et Locustarum, quae agros Wittebergae vicinos vastarunt, interitu. ibid. no. 432. p. 294. Badd. IX. p. 512.

Relatio de Locustis, quae in Wallachia, Moldavia et Transylvania 1747. et 48 multum damni produxerunt. ibid. no. 491. p. 30.

— germ. Hamb. Mag. 7 Band. p. 546.

De la figure des fauterelles; in Erreurs Populaires To. II. L. V. c. 3. p. 121.

V. LUDWIG de Locustis plura scripsit in dem Häll. Wochenbl. 1731.

J. C. DITHMAR Relation von Heuschrecken, welche sich etliche Jahre jenseit der Oder aufgehalten, sammt

sammt Anmerkungen von solchem Ungeziefer. Oekonom. Fama 2 St. p. 57.

GRUNDIGS Nachricht von allerley Insekten, sonderlich der Heuschrecken; in der Natur und Kunst-historie von Obersachsen 1 Band p. 545.

Kaiserliches Mandat wegen der Heuschrecken, wie auch Beschreibung der 1747. und 1748. in Ungarn eingedrungenen Heuschrecken. ibid. 2 Band p. 208.

Nachricht von den Heuschrecken, wie selbigen zu begegnen, und wie sie auszurotten. Stutg. seelst. phys. oecon. 1 Band p. 311.

GE. FRID. MÖLLER die Heuschrecken als ein Landwirth betrachtet. Oekon. Nachr. 7 Band p. 48. et 438.

HANOW Anmerkungen von den Heuschrecken: Merkwürdigk. 1 Band p. 327.

Anmerkungen von Heuschrecken und Raupenfraß. Zinkii Leipz. Samml. 1 Band p. 379.

Abhandlung von den Strichheuschrecken, nebst einer Anzeige der zuverlässigsten Mittel dieselben zu vertilgen, übersetzt aus der Russischen Monathschrift, welche zu Petersburg unter der Aufsicht Prof. Müllers herauskommt; in dem Hamburg. Mag. 24 Band p. 186. c. f.

JOH. ROSKOSCHNIK von den nach Bontzhida in Siebenbürgen gekommenen Heuschrecken, ihrem Aufenthalte, Ausrottung etc. Ungar. Magazin 2 Band p. 389. c. f.

JOH. SAM. SCHRÖTER von den Heuschrecken, sonderlich denen, welche sich in Thüringen aufhalten. Berlin. Samml. 4 Band p. 496. und dessen Abhandl. aus der Naturgesch. 1 Th. no. 14.

Beyträge zur Geschichte der Heuschrecken; in Wasserbergs Samml. 1 Band no. 18.

Reme-

Remedia quibus in regno Neapolitano Locustae earumque oua destruuntur. Hist. de l' Acad. roy. des Sc. a Paris 1765.

Cur Cicada femina non canat; in THEOPH. SIMOCATI Quaest. per Riuium edit. p. 57.

BAXER de Cutis mutatione in Locusta aquatica. Phil. Transact. uo. 483.

FRID. HASSELQVIST an Locustae ab Arabibus cibi loco adhibeantur. Schwed. Akad. Abhandl. 1752. p. 81.

rec. Comment. Lips. Vol. 4. p. 652.

IO. CASP. FABER Diff. de Locustis biblicis, et sigillatim de auius quadrupedibus ex Leuit. XI, 20. Resp. Axt. Witt. 1710. et 1711. 4.

Per quadrupedes aues Locustas quoque intelligit.

OL. RVD BECK Ichthyol. Biblicae Pars I. de aue Selau, in qua contra Bochartum et Ludolfum non auem plumosam, nec Locustam fuisse demonstratur. Vpsal. 1705. 4.

EIVS D. Philologema etymol. Biblici nominis Dei, una cum vindiciis Arbe et Solam etc. Amsterd. 1720.

An per Arbe et Solam Locustae sint intelligendae.

IO. IAC. SCHEVCHZER Diff. physicae sacrae specimen, de Locustis. Resp. Maagius et Cellarius. Tiguri 1724. 4. pl. 2 $\frac{1}{2}$ . tab. lign. 1.

ANT. BALDANVS Locustas maiores, quibus Iohannes in deserto vitam tolerasse dicitur, descripsit in Commentar. Bononiens. To. V. p. 53.

## FVLGORA.

D. LINDENBERGS Beschreibung und Abbildung zweyer seltenen Surinamischen Laterenträger. Naturforscher 13 St. no. 4.

## CICADA.

CASP. STOLLE Natürliche und nach dem Leben gemalte Abbildungen und Beschreibungen der Cicaden und Wanzen, und anderer damit verwandten Insekten aus Europa, Afrika und Amerika, aus dem Holländ. überf. herausgegeben von Ad. Wolff. Winterschmidt. Nürnberg. 1781. 4 mj. 1 Abth. pl. 5. tab. aen. ill. 4. 2 Abth. pl. 5. tab. 8. cont.

rec. Ien. gel. Zeit. 1782. p. 36. Allg. d. Bibl. 49 Band p. 424. 56 Band p. 154. 58 Band p. 567. Leipz. gel. Zeit. 1780. p. 689. Schröters Literatur 1 Th. p. 100.

CHR. MENZEL de Cicadis et aliis insectis canoris, Cicada Bononiensi, cicadis indicis, blatta gloucitate, et noctuis quibusd. insectis. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 6. obs. 48. et 50. p. 119. c. f.

ANDR. CLEYER de Cicadis Indicis. ibid. Dec. II. an. 6. obs. 49. p. 124.

C. DEGEER Descriptio Cicadae fuscae, alis superioribus maculis albis in spuma vivens. Schwed. Akad. Abhandl. 1741. p. 257. c. f.

C. LINNAEVS de vermibus lucentibus ex China. (Cicadae species.) ibid. 1746. p. 61. c. f.

PET. KALM descriptio Cicadae americanae septentrion. ibid. 1756. p. 94.

rec. Comment. Lips. Vol. 6. p. 395.

De Cicadis maioribus; in Comment. Instit. Bononiens. To. I. p. 79. Weberf. 1 Band no. 3.

SAM.

SAM. FELTON de vespae et cicadae quadam specie singulari. Phil. Transact. Vol. 54. p. 53.

— germ. Naturforscher 2 St. no. 12.

Von dem sogenannten wandelnden Blatte. Breisl. Nat. und Kunstgesch. 25 Verh. p. 304. (vel Cicada vel Locusta erit.)

GÖTZE Beschreibung der Cicadae sanguinolentae mit Anmerk. über das Cicadengeschlechte. Naturforscher 6 St. p. 41.

rec. Fuessly neu Entomolog. Magazin 1 Band p. 70.

## CIMEX.

I. SOUTHALL Treatise of Buggs. London 1730. 8.

— germ. tit. Curieuse Nachricht von der Wanzen Natur, Nahrung, Fortpflanzung, Ausrottung, aus dem Englischen überf. Hamb. 1737. 8.

— Berlin 1742. 8.

IO. de MVRALTO Anatomie Cimicis murorum et lignorum. Eph. Natur. Cur. Dec. II. an. I. obs. 57. p. 141.

AD. MODEER singularia Cimicis. Schwed. Akad. Abhandl. 1764. p. 43.

rec. Comment. Lips. Vol. 14. p. 199.

Von Motten und Wanzen, und einem den jungen Maulbeerbaumwurzeln schädlichen Wurme. Zinckii Leipz. Samml. 11 Band p. 76.

Mittel wider die Wanzen. ibid. 7 Band p. 593. Stutg. phys. ökon. Ausz. 6 Band p. 555. Schwed. Akad. Abh. 1766. p. 277.

IOH. IVL. SALBERG Neue Erfindung und Versuch Wanzen zu tödten und ihre Eyer unfruchtbar

bar zu machen. Schwed. Akadem. Abhandl. 1745. p. 20. et 182.

Chemisches Mittel die Wanzen zu vertreiben; aus dem Engl. f. l. 1780. 8. pl. 1.

Ist ein rothes Oel aus dem Vitriol. rec. Witt. gel. Nachr. 1780. p. 234. Leipzig. gel. Zeit. 1780. p. 456.

Wanzen zu vertreiben. (Decoct von Wallnussblättern.) Hannöv. Magaz. 1773. p. 1134. Berlin. Samml. 6 Band p. 146.

Mittel wider die Wanzen. Berlin. Sammlung. 2 Band p. 395.

Von Vertilgung der Wanzen. Mus. Rusticum 4 Band no. 82.

Von Vertreibung der Wanzen. Witt. Wochenbl. 1 Band p. 427.

Mittel die Wanzen zu vertreiben aus dem Universal Magazin 1764. Mai p. 273. im Brem. Magaz. 7 Band p. 619. Terpenthinöl und Campher in Brandtwein aufgelöst.

Mittel wider die Wanzen; in Pratie allgem. ök. Magaz. 1 Jahrg. p. 63.

Mittel wider Flöhe und Wanzen. Neu Hamb. Magaz. 93 St. p. 282.

Mittel wider die Wanzen, Agaricus muscarius. Nachricht der Schles. patriot. Gesellschaft 4 Band p. 106.

Mittel wider die Wanzen. Baldingers neu Magaz. 6 Band p. 43.

CHR. MARTINI Osserv. intorno di Cimici silvatiche non alate; in Memorie sopra la Fisica in Lucca To. I. p. 247. c. f.

— gallice in Nouvelliste Oeconom. Tom. 31. 1759. p. 117.



— ex gallico germanice im Hamburg. Magaz. 26 Band p. 432.

Von den Wanzen die auf die Pomeranzenbäume kommen. Neue Anmerk. über alle Theile der Naturlehre 2 Th. p. 473.

M. LISTER concerning an Insect feeding upon Henbain, (*Cimex ruber super folia Hyoscyami frequens*) etc. Philos. Trans. no. 72. p. 2176. Lesskens Ueberf. 1 Band 2 Th. p. 47.

C. I. TREW de *Cimicibus mali persicae et cerasi*. Commmerc. Lit. Noriberg. 1734. p. 361.

BRIDELLE de NEVILLAN Beobacht. dafs die Gartenwanze den Raupen nachstelle; in Rozier Journ. de phys. Aout. 1782.

A. SPARMANN Beschreib. und Abbildung der *Cimicis paradoxus*. Schwed. Akad. Abhandl. 39 Band p. 217.

I. G. KÖLREYTER de *Cimice abietis*; in Comment. Acad. Elect. Theod. Palatinae Vol. III. Physico p. 62, c. f.

## APHIS.

WILH. FRIDR. VON GLEICHEN, genannt RUSSWURM Versuch einer Geschichte der Blattläuse und Blattlausfresser des Ulmbaumes, mit einer Vorrede Prof. Delius. Nürnberg. Nußbiegel 1770. 4. pl. 5. tab. aen. ill. 4.

Die Vorrede enthält nichts. rec. Alt. g. Merc. 1770. p. 271. Allg. d. Bibl. 15 Band p. 266. vid. Part. I. Vol. I. p. 366.

WILL. RICHARDSON Obs. de *Aphidibus*. Phil. Trans. Vol. 61. p. 182.

rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 78. Erxleb. phys. Bibl. 1 Band p. 67.

II Th. II B.

P

Beob.

Beobachtung über die Blattlaus; aus Riems und Löwes phys. ökon. Zeit. 1785. p. 251. im Journal für die Gärtnercy 10 St. p. 253.

Die Ameise und Blattlaus auf den Bäumen und Pflanzen. Rheinische Beytr. 12 Heft.

LEEUWENHÖK von den Schlupfwespen der Blattläuse; aus dessen Arcan. Nat. 1722. edit. p. 263. in den Berlin. Sammlung. 9 Band p. 341. c. fig. mit Anmerkungen.

P. ASCANII descriptio Aphidis tremulae populi in Prodr. Act. Hafn. p. 127. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 6. p. 117.

Von den Baumläusen und wie sie zu vertilgen. Gesellschaftl. Erz. 1 Th. p. 139. et Neu Hamb. Mag. 96 St. p. 570.

REYGER de generatione pediculorum in foliis plantarum occurrentium. Danzig. gefellsch. Abhandl. 2 Th. p. 294.

rec. Comment. Lips. Vol. 4. p. 314. genus suum absque ullo congressu cum sui simili propagare ostendit.

I. L. FRISCH Observat. quae ad pleniorum descriptionem insecti pertinet, quod foliorum pediculos, gallice Pucerons, vocant: Miscellan. Berolin. To. 3. p. 63.

## C H E R M E S.

HYACINTH. CESTONVS Istoria della grana del Kermes edit. cum Vallisnerio de Chamaeleonte.

rec. Giornale de' Letterati d' Italia Tom. 24. no. 10.

Istoria della grana del Kermes; in Vallisneri Operum To. I. p. 457. c. f.

LUD.

LUD. FERD. MARSILLI Annotazioni intorno alla grana de' tintori detta kermes in una lettera al A. Vallisnieri, con un saggio fisico dell' istoria del mare, Venezia, A. Poleti 1711. 4. pgg. 76. tab. aen. 3.

— lat. in Eph. Nat. Cur. Vol. III. app. p. 33. cum fig.

— et apud Garidellum exstat excusa. vid. Botanicos.

— german. in Crells neu chem. Archiv 1 Band p. 348.

GUIL. NISSOLIVS Diss. sur l'origine et la nature du Kermes. Acad. Reg. Paris. 1714. Mem. p. 561. c. f.

— latine, Eph. Nat. Cur. Vol. III. app. p. 49. cum fig.

GARIDEL historia nat. Kermes, ex Illius opere de plantis Gallo-Prouinciae excerpta; in Eph. Nat. Cur. Vol. III. app. p. 57. c. f.

IO. HENR. SCHVLZE Diss. de Granorum Kermes et Coccionellae conuenientia, viribus et vsu. Resp. Berthold. Halae 1743. 4. pl. 3 $\frac{1}{2}$ .

L. PAUL CANALS Diss. de la grana Kermes. Madrit 1768. 4.

Von den Kermeskernern. Bresl. Natur und Kunstgesch. 4 Verh. p. 1095.

VERNEY'S an account of the use of the Grain of Kermes for coloration. Philos. Transact. no. 20. p. 362. Badd. I. p. 59. Lesskens Uebersetz. 1 Band 1 Th. p. 90.

rec. Crells chym. Archiv 1 Band p. 9.

LISTER Observations on certain insect husks of the Kermeskind. Phil. Transact. no. 71. p. 2165. et no. 73. p. 2196. Badd. I. p. 311. et 315.

EIVSD. Enlarging and correcting his former notes about kermes, and withal insinuating his con-

jecture of cochineil's being a sort of kermes. *ibid.* no. 87. p. 5059.

Beyde in Lefkens Ueberf. 1 Band 1 Th. p. 90. et 2 Th. p. 48.

Von den medicinifchen Tugenden der Scharlachbeere. Cartheufers vermifchte Schriften 1 St. p. 22.

rec. Comment. Lipsienf. Vol. 8. p. 519.

LAVR. CATELAN demonstration des ingrediens de la confectio alkermes. Monfpel. 1609. et 1614. 12.

Conf. Hall. Bibl. Bot. I. p. 407.

IO. LVD. BERTALDVS Confectio de Hyacintho et Confectio Alchermes. Taurini 1619. 4.

LAVR. EICHSTADIVS de Confectione Alchermes exercit. medica. Stetin 1634. 8. et *ibid.* 1635. 8.

TH. BARTHOLINVS de Confectione Alchermes, quam Hafniae, I. G. Becker dispensare constituit; Dissert. Hafniae 1672. 4. pl. 2.

MICH. BERNH. VALENTINI Diss. de Confectione alkermes. Resp. I. E. Valentini. Giss. 1725. 4. pl. 3.

## C O C C V S.

IO. STEPH. STROBELBERGER Tract. in quo de Cocco Baphica, et quae inde paratur, confect. Alkermes vsu differitur, acc. L. Catelani eiusd. confectionis parandae modus. Ienae, Beithman. 1620. 4. pl. 13.

GE. KIRSTENII Exercit. phytophilolog. de Colocynthide et Cocco. Stetini 1651. 4.

GVIL. FERD. BLONDEL Diss. II. de nauigatione Salomonis in Ophir, de Purpura et Cocco. Hamb. 1660. 8.

CHR.

CHR. FRID. RICHTER *Diff. de Cochinilla. Resp. Friedel. Lips. 1701. 4. pl. 5. tab. aen. 1. icon opuntiae.*

— *recusa ibid. 1701. 8.*

— *germ. ibid. 1703. 8.*

MELCH. de RUSCHER vel RUYSCHER *Natuerlyke historie van de Couchenille beweezen met authentique documenten. t'Amsterd. by H. Uytwerf 1729. 8. pgg. 175. tab. aen. 1. textus belgico-gallicus.*

*rec. Journ. des Sçav. To. 89. p. 513. Journ. Literaire To. 13. Part. 2. no. 4.*

— *aus dem Holländischen übersetzt in Mylii physikal. Belust. 1 et sqq. Part. p. 43. 96. 188. 367. 546. et 654.*

*The natural history of Cochineal, being an account of a Book intituled hist. nat. de la Cochinille. Amsterd. 1729. in Philos. Transact. no. 413. p. 264. Badd. IX. p. 40.*

IO. PHIL. BREYN *Historia Cocci radicum tinctorii, quod Polonicum vulgo audit, praemissis quibusdam coccum in genere et in specie Coccum ex Illice, quod Grana Kermes et alterum american. quod Cochinella dicitur, spectantibus. Gedani, apud Auctorem 1731. 4 inj. pl. 4½. tab. aen. 2. altera vivis coloribus picta.*

*rec. Commenc. Noriberg. 1731. p. 413. Act. Erudit. 1731. p. 406.*

— *exstat quoque in Eph. Nat. Cur. Vol. III. app. p. 1.*

*An account of a Book: Breynii hist. nat. Cocci etc. by Richard Middleton. Phil. Transact. no. 421. p. 216. Badd. IX. p. 242.*

BREYNII *Addenda et corrigenda in hist. Cocci, seorsum edita pl. ½. leguntur etiam in Act. Erudit.*

dit. 1733. p. 167. *Commerc. Noriberg.* 1733. p. 11.  
*Philosoph. Transact.* no. 426. p. 444. *Badd.* IX.  
 p. 364.

*Historia cocci cum emendandis exstat quoque in*  
*Eph. Nat. Cur.* Vol. III. app. p. 28. c. f.

*EIVSD.* *Annotationes apologeticae ad hist. nat.*  
*Cocci in Nou. Actis Erudit.* 1750. p. 259. quibus se  
 contra *Burckartum* tuetur.

*SCHVLZE* *Diff. de Granorum Kermes et Cochi-*  
*nillae convenientia etc.* vid. *Chermes.*

*CARL AVG. a BERGEN* *Progr. de Alchimil-*  
*la gramineo foli. baccisque circa radices eius reperiun-*  
*dis.* *Francf. O.* 1739. 4.

rec. *Commerc. Noriberg.* 1739. p. 273.

*IDEM* *de Alchemilia et eius Cocco.* *Francf. O.*  
 1748. 4. pl. 2.

rec. *Götting. gel. Zeit.* 1749. p. 288.

*Naauwkeurige Verhandeling over de Bastaard*  
*Gall- Insekten van de Cochenille en vant Paols schar-*  
*laaken zaad, uit het fransch vertaald van den Heere*  
*REAUMUR.* *Amst.* 1767. 8.

*Naturgeschichte der Coccus Bromelia oder des*  
*Ananaschildes, nebst einem auf Erfahrung gegrün-*  
*deten Vorschlag zur gänzlichen Vertilgung dieses In-*  
*sekts von I. S. KERNER, Eleven der Würtenberg.*  
*Militairakad.* *Stutgard, Erhard* 1778. 8. pgg. 56.  
 tab. aen. 1.

rec. *Beckm. ökon. physf. Bibl.* 9 Band p. 278.

Von einer besondern Art *Kermes* auf der Insel  
*Uglia* in *Dalmatien*, aus *Fortis* Reise nach *Dalma-*  
*tien*; in den neuesten *Mannichfalt.* 1 Jahrg. p. 817.  
 c. f. ist vermuthlich *Coccus Ficus.*

*Anon.* *Obf. concerning Cochineel, accompa-*  
*nied with some suggestions for finding out and pre-*  
*paring such like substances out of other vegetables.*  
*Phil.*

Phil. Transact. no. 40. p. 796. Badd. I. p. 146.  
 Lefkens Uebers. I Band I Th. p. 92.

Anon. Of the Cochineel-fly. *ibid.* no. 193.  
 p. 502. Badd. III. p. 1.

LEEVWENHÖK de Cochenilla. Phil. Trans.  
 no. 292. p. 1614. Badd. IV. p. 327. c. f.

Reponse du P. PLUMIER a Pomet sur la Cochenille. Journ. des Sçav. To. 22. p. 312.

Reponse du Plumier a Richter sur la Cochenille; in Mem. pour l'hist. des Sc. et des beaux arts 1704. Sept. p. 211.

Sur la Cochenille. Mem. de Trevoux 1707.  
 p. 1765. et ex his in Observat. sur toutes les parties de la Physique To. II. p. 35.

Von der Cochenille ex hist. Acad. Paris. 1704.  
 p. 10. in den Anmerkungen über alle Theile der Naturlehre. I Th. p. 51. et II Th. p. 32.

CHRIST IO. LANGII Diss. de Cochinilla; in Operum 1704. fol. edit. To. II. p. 427.

DON JORGE JUAN a natural history of Cochineal, ex hispanico sermone anglice translata in Urbans Gentlem. Mag. Vol. 23. p. 68.

IO. ELLIS de Cochenilla femina et mare, quae in Opuntia gignuntur. Philos. Transact. Vol. 52. P. II. p. 661. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 13. p. 24. Gazette Salut. 1765. no. 32. Gazet. lit de l'Eur. 1765. p. 466. Greifswald. neue krit. Nachr. 1765. p. 73. Alt. gel. Merc. 1765. p. 163.

— gallice, in Journ. des Sçav. 1764. Juin p. 251.

GE. MATTH. BOSE Diss. Otia Wittebergenfis. Resp. Lengerken. Witt. 1739. 4. pgg. 47. vbi etiam de Cochenilla veterum egit.

Von der Cochenille. Danziger wöchentl. Anzeigen 1781.

MODEER Abhandl. vom Coccusgeschlechte, nebst neuen Arten einiger Insekten, als: *Phalaena roboris alpium*, *cynips inanita* etc. in Götheborgska Wetenskaps 1778. 1 St. no. 1.

Anmerkung von der Cochenille. Greifswald. Beytr. 2 Th. p. 127.

ERXLEBEN Begattung der Cochenillen. Hannöv. Magaz. 1765. 90 St.

C. F. PAULLINI vom Iohannisblute; in den Philos. Luststunden 1 Th. p. 263.

Von dem so genannten Iohannisblute. Alt. gel. Merc. 1763. p. 232.

CORTHYMS Betrachtung über das Iohannisblut. Vossli Berlin, Zeit. 1763. 72. 73 St. Stutg. ök. ph. Ausz. 6 Band p. 615.

Von der Sibirischen Cochenille; in den Abhandl. der Petersburg. ökon. Gesellschaft 6 Theil p. 54.

C. LINNAEVS de Cocco Suecico ad caules vuae vrsi inuento. Schwed. Akadem. Abhandlung. 21 Band p. 28.

THORBERN BERGMANN de Cocco aquatico Linn. ibid. 18 Band p. 187.

vid. Comment. Lips. Vol. 6. p. 406.

SAM. LEDEL de polygono marchico cocci-fero. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 9. et 10. obs. 68. p. 132.

MART. BERN. a BERNITZ de vsu Cocci polonici. ibid. Dec. I. an. 3. obs. 104. p. 143.

rec. Crells chem. Archiv 1 Band p. 25.

E. F. BURCHARDI Epist. de Cocco polonico. Act. Soc. Vpsal. 1742. p. 53. c. f.

—ger-



— gerinan. cum annot. Krünitzii; im neuen Hamb. Magaz. 4 Band p. 481.

REAUMUR Epist. de Cocco polonico; in Mylii phys. Belust. 10 St. p. 737.

GE. SEGER de polygono polonico coccifero. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 1. obs. 8. p. 23.

WOLFF de Cocco polonico. Phil. Transact. Vol. 54. p. 91. et Vol. 56. p. 184.

rec. Comment. Lips. Vol. 14. p. 91. et Vol. 15. p. 504. Beyde Abhandl. stehen übersetzt im neuen Hamburg. Magazin 64 St. p. 370. et 71 St. p. 476.

Abhandl. von der deutschen Cochenille. Schreibers Samml. 2 Th. p. 276.

I. D. TITIUS Abhandl. von der Cochenille um Wittenberg in dessen gemeinnützigen Abhandl. 1 Theil p. 321. Neu Hamburg. Magazin 78 St. p. 433.

Von der Cochenille um Wittenberg. Wittenb. Wochenbl. 1 Band p. 193. 381.

SCHULZE von der in verschiedenen Orten in Sachsen befindl. Cochenille. Schriften der Leipzig. ök. Societ. 1 Th. no. 5.

rec. Beckm. ök. phys. Bibl. 3 Band p. 87.

Von der Cultur der Cochenille. Bresl. Natur und Kunstgesch. 20 Verf. p. 638.

HENR. FRID. DELII Diss. de Purpura e coccinella in medendo dignitas. Resp. Schauer. Erl. 1753. 4. pl. 4.

rec. Erl. gel. Anm. 1753. p. 278. Ien. g. Zeit. 1753. p. 490.

Vom Nutzen einiger Insekten zur Färberey. Gesellschaft. Erzähl. 2 Th. p. 81.

MACQVER de modo holofericum splendido rubore imbuendi ope Coccionellae; in Mem. de l'Acad. roy. 2 Paris 1768. p. 82.

rec. Comment. Lips. Vol. 18. p. 89.

D. VÖGLER Methode der Leinwand und Baumwolle vermittlest der Cochenille eine schöne rothe Farbe zu geben. Crells chym. Annalen 2 Band p. 497.

Von der Cochenille zum färben. S. auch Part. I. Vol. 2. p. 743.

I. R. CAMERARIUS Color cherniesinus ex vermiculis Illicis, Cocci baphici historia, coccum parandi ratio. Syll. Memorabil. Cent. XVII. part. 78. p. 1420.

IAC. KERR de Insecto, quod Gummi Laccae praebet. (Coccus Lacca.) Philos. Transact. Vol. 71. P. 2. no. 24. Uebersetzt in der Samml. zur Phys. und Naturgesch. 3 Band p. 479.

rec. Blumenbachs medic. Bibl. 1 Band p. 431. Alios de Gummi Laccae. vid. inter Phytologos.

## T H R I P S.

C. DEGEER nouum insecti genus, Physapus. Schwed. Akadem. Abhandl. 1744. p. 1. c. f.

## PAPILIO. SPHINX. PHALAENA.

CHR. IO. GOTTFR. HAYMANN die Schmetterlinge als Lehrer der Menschen. Friedrichstadt 1784. 4. pl. 2.

Livre des Fleurs etc. avec diversités d'Oiseaux et Papillons, le tout fait d'après le naturel par l'ANGLAIS, Maître Enlumineur. a Paris 1620. fol.

MERIAN Erucarum ortus et metamorphosis. vid. p. 125.

Anon. Beschreibung der Raupen und Maden in Baum und Krautgärten. 1730. 8.

Let-

Lettera di GIOV. TARGIONI sopra una numerosissima specie di forfalle vedutaq in Firenze sulla metta di Luglio. Florenz. 1741?

WILKES History of English Mots and butterflies. vid. supra p. 161.

Plantae et Papiliones rariores, depictae et acri incisae a GE. DYON. EHRET. Lond. 1748. 8qq. fol. mj. vid. Phytologos.

IAC. CHR. SCHAEFER Neu entdeckte Theile an Raupen und Zweyfaltern, nebst der Verwandlung der Haufs-Wurz-Raupe zum Tagvogel mit rothen Augenspiegeln. Regensb. Weisse 1754. 4. pl. 7. tab. aen. 2. viuis coloribus pictae.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 4. p. 715. Leipz. gel. Zeit. 1755. p. 189. Erlang. gel. Anmerk. 1755. p. 26. Götting. gel. Anz. 1755. p. 35. est aucta editio libri cit. p. 181.

— 2te Auflage. ibid. 1763. 4. pl. 7. tab. aen. illum. 2.

EIVSD. Verschiedene Zwiefalter und Käfer mit Hörnern beschrieben, nebst 3 Kupfertafeln mit Figuren in Farben. Regensburg 1758. 4. pl. 5. tab. pict. 3.

rec. Götting. gel. Anz. 1759. p. 233. Oekon. physikal. Abhandl. 16 Theil p. 951. Erlang. gel. Anmerk. 1758. p. 430. Leipzig. gel. Zeit. 1758. p. 701.

— 2te Aufl. ibid. 1763. 4. tab. ill. 3.

EIVSD. Der wunderbare Eulen-Zwitter, nebst der Baumraupe, aus welcher derselbe entstanden, beschrieben, und mit einigen auf die Natur dieser Raupen sich gründenden Vorschlägen, sie am leichtesten auszurotten, begleitet. Regensb. Montag 1761. 4. pl. 4. tab. ill. 1.

rec.

rec. Comment. Lips. Vol. 10. p. 649. Leipz. gel. Zeit. 1762. p. 250. ex his Erl. gel. Beytr. 1762. p. 333. Götting. gel. Anz. 1763. p. 471.

*Anon.* Swar på fragan huru kunna Maskorsom göra skada på frukt medelst blommarnas och löfwens etc. Stokh. Salvius 1762. 8. fgg. 64.

rec. Gött. gel. Anz. 1764. p. 755.

PIERRE LYONET *Traité anatomique de la Chenille qui ronge le bois de Seale.* a la Haye 1760. 4. c. fig.

rec. Götting. gel. Anz. 1762. ex his Erlang. gel. Beytr. 1762. p. 487.

— augmenté d'une explication abrégée des planches et d'une description de l'Instrument et des Outils, dont l'auteur s'est servi, pour anatomiser a la loupe et au microscope. a la Haye, sumpt. Auctor. 1762. in 4 mj. Alph. 3. plag. 16½. tab. aen. 18.

rec. Comment. Lips. Vol. 11. p. 418. Stutg. ökonom. physikal. Ausz. 8 Band p. 392. Ein Meisterstück.

OTTO FRIDR. MÜLLER *Pile-larven med dobbelt Hale og dens Phalaene.* Kiobenh. 1772. 4. tab. aen. 2.

— german. die Gabelschwanzraupe. Leipzig 1775. c. f.

vid. Götting. gel. Anz. 1773. p. 935.

MEERBURGH *Afbeeldingen van zeeldzaame Gewassen* 1775. auf jeder Platte stehet auch ein Schmetterling, besser als die Pflanzen vorgestellt. S. Phytologos.

PETER CRAMER *De uitlandsche Kapellen etc. Papillons exotiques des trois parties du monde de l'Asie, l'Afrique et l'Amerique, dessinés sur les originaux,*

ginaux, gravés et enluminés sous la direction. a Amsterdam. chez Baalde 1775. 4 mj.

Icones splendidae, interdum nimis durae, nec naturae omnino conuenientes. Auctore 1776. mortuo, opus continuauit Beseelaar, fasciculo VIII. cum tab. 96. et text. pgg. 156. finitur To. I.

rec. Comment. Lipf. Vol. 21. p. 204. Beckm. ökonom. phys. Bibl. 7 Band p. 99. 8 Band p. 429. Ien. gel. Zeit. 1775. p. 593. 720. 1776. p. 1. 193. 417. etc. 1777. p. 89. 345. 783. 1778. p. 497. 1780. p. 417. Götting. gel. Anz. 1775. p. 976. 1776. p. 967. 1777. Zug. p. 448. 1778. p. 707. 1779. Zug. p. 813. Erxleb. physikal. Bibl. 2 Band p. 254. 3 Band p. 66. Bernisches Magaz. 1 Band 1 St. no. 19. Gotha'sche gel. Zeit. 1779. p. 164. Berlin. Samml. 8 Band p. 664. Leipzig. gel. Zeit. 1775. p. 289. Journ. des Sçav. 1775. Sept. p. 436. Dec. p. 391. Schröters Journ. 3 Band p. 475. et 4 Band p. 454.

— Samml. und Beschreibung der ausländischen Schmetterlinge herausgegeben und verlegt Ioh. Mich. Seligmanns Erben in Nürnberg.

Kommt fast mit der Holländ. Ausgabe überein, der Franz. Text ist beybehalten, statt des Holländ. aber der Deutsche gesetzt worden.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 8 Band p. 248.

— Abbildungen der Schmetterlinge etc. aus der Holländ. Ausgabe ins Deutsche überf. nach Linné Eintheilung zusammengetragen, vermehrt und herausgegeben von A. F. Happe, Akad. Naturalienmaler. Berlin 1783. 4 mj. Jeder Heft enthält 8 sauber illuminierte Platten.

rec. Leipzig. Mag. 1784. 1 St. p. 112. Schröters neueste Literatur 2 Band p. 587. Wittenb. gel. Nachr. 1784. p. 374.

Syste

Systematisches Verzeichniß der Schmetterlinge der Wiener Gegend herausgegeben von einigen Lehrern am K. K. Theresiano. (DENIS und SCHIFFMÜLLER.) Wien, Bernhadi 1775. in 4 mj. Alph. 1. pl. 11. tab. aen. 3.

rec. et laud. Neue Mannichfalt. 4 Jahrg. p. 26. etc. Ien. gel. Zeit. 1775. p. 825. Erxleb. physf. Bibl. 4 Band p. 190. Comment. Lipsienf. Vol. 23. p. 22.

Bemerkungen, Berichtigungen und Zusätze zu dem Wiener system. Verzeichnisse der Schmetterlinge; in Fuesly neu Entomologischen Magaz. 2 Band p. 270.

Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, mit Beschreibung von F. E. ESPER. I Theil. Europäische Gattungen. Erlangen, im Verlag Wolfg. Walthers 1777. 4 mj. c. tab. ill. Der 21 Hest geht bis mit der 43 Tafel und C c Text.

rec. et non laud. Beckin. ökon. physikal. Bibl. 9 Band p. 514. Allg. d. Bibl. 43 Band p. 490. Anh. zum 37-52 Bande p. 461. Fuesly Entomol. Mag. 1 Band p. 288. 2 Band p. 282. et neue Mannichf. 4 Jahrg. p. 288. et 505. Hall. gel. Zeit. 1776. p. 630. Erxlebens physikal. Bibl. 3 Band p. 474. Götting. gel. Anz. 1779. p. 1256. et Zug. p. 619. Ien. gel. Zeit. 1777. p. 26. 137. 369. 399. 1778. p. 451. Berlin. Samml. 9 Band p. 503. Wittenb. g. Nachr. 1785. p. 133.

EIVSD. Beobachtungen an einer neu entdeckten Zwitterphaläne des Bombyx Crataegi. Erlangen, Walther 1778. 4. pl. 2 $\frac{1}{2}$ . tab. aen. ill. 1.

rec. Ien. gel. Zeit. 1778. p. 505. Fuesly Entomolog. Magazin 2 Band p. 284. Allg. d. Bibl. 41 Band p. 220. Götting. gel. Anzeig. 1779. p. 120.

GE. IAC. GLADBACH Beschreibung neuer Europäischer Schmetterlinge, die weder im Röfel noch Kleemann beschrieben stehen. 1 Th. Frankf. M. 1777. 4.

Die Abbildungen, sonderlich von Taf. 19-36. sind sehr elend. rec. Fueßly Entomol. Mag. 1 Band p. 293. Deutscher Mercur April 1778. p. 79. und diese wiederholet auch Fueßly.

IO. ANDR. BENIGNI BERGSTRAESSERI Icones Papilionum diurnorum, quotquot adhuc in Europa occurrunt, descriptae etc. Dec. I. 1779. pl. 1 $\frac{1}{2}$ . tab. 10. ill. Dec. III. Hanou. sumpt. Auctor. 1781. 4 mj. Text. pl. 1. tab. aen. 10.

rec. Schröters Journal 6 Band p. 536. Literatur 1 Th. p. 128. et 2 Th. p. 84. Jen. gel. Zeit. 1782. p. 318. In Comment. Lips. Vol. 26. p. 360. tit. est:

Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge 1 Lieferung. 1779. 8. tab. ill. 34.

Der 2te, 3te und 4te Jahrg. von des Auct. Beschreibung der Insekten in der Graffsch. Hanau handeln von Papilionen und haben nur den besondern Titel: Naturgeschichte der Europäischen Tagefalter erhalten. Die 3 Th. enthalten 82 Tafeln.

CONR. CHR. IUNG Verzeichniß der meisten bisher bekannten Europäischen Schmetterlinge mit ihren Synonymien, in Alphab. Ordnung. Frankf. M. 1782. 8. pl. 11 $\frac{1}{2}$ .

rec. Fueßly neuen Entomolog. Magaz. 1 Band p. 417. Allg. d. Bibl. 54 Band p. 469.

HENR. GOTTL. LANG's Verzeichniß seiner Schmetterlinge, meistens in der Gegend um Augsb. gesammelt, und in 3 Tafeln eingetheilt. Augsb. Klette 1782. 8. pl. 4.

Anon.

*Anon.* Namen der faemmtlichen Gattungen von Schmetterlingen nach dem Linnæischen System in 3 Tabellen. Erl. 1784. fol.

Systematische Beschreibung der Europäischen Schmetterlinge von dem Verfasser des Nomenclator Entomologicus. I Th. von Tagfchmetterlingen. Def-  
fau, Buchhandl. der Gel. 1785. in 8. pgg. 282. tab.  
illumin. 1.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 14 Band p. 140.  
Erl. gel. Anmerk. 1786. p. 62.

I. H. F. MEINEKE Versuch einer Eintheilung  
der Schmetterlinge. Beschäftig. der Berlin. naturf.  
Gesellsch. 2 Band p. 420.

rec. Fuessly neu Entomolog. Magazin 1 Band  
p. 103.

GE. FRIDR. AHRENS Verzeichniß einiger  
Schmetterlinge welche zu Schloß Ballenstedt gefun-  
den worden, nebst FR. LEOP. BRUNN Anmer-  
kungen hierüber. Naturforscher 19 St. p. 209. hier-  
aus in Fuessly neuen Entomol. Magaz. 2 Band 1 St.  
p. 55. et 64.

SCHALLERS Beyträge zur Geschichte exoti-  
scher Papilions im Naturforscher 21 St. no. 12.

G. C. SCHÉLHAMMER de viuacitate Papilio-  
num. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 9. obseruat. 146.  
p. 251.

*Anon.* Kurze Anweisung für angehende Lieb-  
haber der Schmetterlingsammlung. Bonn 1780.  
8. pl. 1 $\frac{1}{2}$ .

Kühns Anleitung Insekten zu sammeln ist viel  
besser.

Von Conservation der Raupen und Schmetterlin-  
ge, daß solche wenig oder nichts von ihren Farben  
verlieren. Hamöw. Samml. 1757. p. 1474.

Scriptores alios vid. P. I. Vol. I. p. 420.

Nico.



NICOLAS Anleitung die Schmetterlinge zu füttern; in Rozier Obf. sur la phys. To. IV. p. 482.

Raupenkulender, oder Verzeichniß aller Monathe, in welchen die von Rößeln und Kleemann beschriebenen und abgebildeten Raupen, nebst ihrem Futter zu finden sind von IOH. MADER, Oberamtmann, herausgegeben von C. F. C. Kleemann. Nürnberg 8 mj. pl. 7 $\frac{1}{2}$ .

rec. Beckm. ökonom. physikal. Bibl. 10 Band p. 596. len. gel. Zeit. 1777. p. 456.

— 2te verbesserte und vermehrte Aufl. Nürnberg 1785. 8 mj.

IOH. RIEMS Kenntniß der Entstehung und Vertilgung verschiedener höchstschädlicher Raupenarten zum Nutzen der Oekonomie. Breslau 1784. plag. 4.

rec. Allg. d. Bibl. 62 Band p. 428.

Erucarum anatome. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 2. obf. 84. p. 203. c. f.

PAVL IALON Erucae mirandae metamorphosis. Eph. Natur. Cur. Dec. II. an. 6. obseru. 106. p. 202.

GE. GARDEN The true origin of Caterpillars. Philos. Transact. no. 237. p. 54. Badd. III. p. 244.

Nachricht von den Arten der Raupen. Zinkii Leipzig. Samml. 2 Band p. 1036.

HANOW Beschreibung verschiedener seltener Raupen. Merkwürdigk. 1 Band p. 357. it. einer besonders gestalteten Verwandlungshülse. Danzig. Nachr. 1754. p. 192.

GVERTARD Papiliones, Chrysalides, Erucae, horumque 21. genera. Acad. Reg. Paris. 1749. Mem. p. 186.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 3. p. 481.

II Th. II B.

Q

BON.

BONNET Commentarius de noua parte pluribus Erucarum speciebus propria. Mem. de Math. et Phys. présentés a l' Acad. Roy. To. 2. p. 44.

IDEM de noua Salicis Eruca cum cauda forcipata. ibid. To. 2. p. 276.

Von der Generation der Erucarum. Bresl. Nat. und Kunstgeschichte 8 Verf. p. 464. 9 Verf. p. 351. et 12 Verf. p. 564.

Von der innerlichen Beschaffenheit einer Raupe. Neue gesellschaftl. Erzähl. 2 Th. p. 33.

LANGIVS de Pityocampis, picearum Erucis. Epist. 15. p. 368.

G. H. VELSCH de Tithymalocampis Clagenfurtenfibus. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 8. obs. 45. p. 37.

CARL RISER Eruca digitalis magnitudine exquisitissimis coloribus variegata, eiusque metamorphosis. ibid. Dec. II. an. 6. obs. 121. p. 250.

G. C. GAHRLIEF de Eruca Melissae. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 1. obs. 81. p. 125. c. f.

W. MOLYNEUX The connugh-worm. (Eruca Elephantina.) Philos. Transact. no. 168. p. 876. Badd. II. p. 315. c. f. vid. et Trans. no. 193. Lesskens Ueberf. 1 Band 1 Th. p. 94.

— latine Act. Erudit. 1686. p. 300. c. f.

I. W. WEIDLER de Erucis et locustis, quae agros Wittebergae vicinos vastarunt. ibid. no. 432. p. 294.

rec. Commenc. Noriberg. 1738. p. 381.

IO. EARL OF ORRERY an account of the Cornel-Catterpillar. ibid. no. 487. p. 281. c. f.

An abstract of Mr. Bonnet his memoir, concerning caterpillars drawn up in French by A. TREMBLEY. ibid. no. 487. p. 300.

H. BA-

H. BAKER a letter concerning the Grubbs destroying the grass in Norfolk. *ibid.* no. 484. p. 576.

CHR. AVG. LAEMMAN descriptio et delineatio duarum Erucarum. *Commerc. Noriberg.* 1733. p. 316.

ABR. BECK Beschreibung der Grabsraupen, die in ungewöhnlicher Menge erschienen. *Schwed. Akad. Abhandl.* 1742. p. 51. c. f. (Phal. Gräm.) ex his in *Fuessly neu Entomol. Magaz.* 2 Band p. 347.

MART. STRÖMER Beschreibung der Grabsraupen um Upsal. *ibid.* p. 58. c. f. *vid. et Bemerkungen aus dem Reiche der Natur* 1 Th. no. 16.

C. DEGEER Beschreibung einer kleinen weissen Raupe, welche das Korn auf den Böden verzehren, nebst einem Versuche sie auszurotten. *ibid.* 1746. p. 49. c. f.

IDEM de singulari proprietate maiorum Erucarum Salicis, quatuordecim pedibus duabusque caudis instructarum, eiaculari liquorem. *Mem. de Mathemat. et Phys. présentés à l'Acad. Roy.* Tom. I. p. 530.

*rec. Comment. Lips. Vol. 1. p. 41.*

FR. RABE Beschreibung der Blattraupe an wilden Aepfeln, Büchen und Dornen. *Schwed. Akad. Abhandl.* 1749. p. 135. c. f. ex his in *Fuessly neu Entomol. Magaz.* 2 Band p. 351.

DAN. ROLANDER die Raupe in den weissen Aehren. *ibid.* 1752. p. 67. ex his in *Fuessly neu Entom. Magaz.* 2 Band p. 355.

*rec. Comment. Lips. Vol. 4. p. 651.*

EIVS D. Descriptio Erucæ pedibus sedecim, annulis bipartitis. *ibid.* 1755. p. 51.

*rec. Comment. Lips. Vol. 6. p. 198.*

AD. MODEER de Eruca, et in quam abit, phalaena. *ibid.* 24 Band p. 21. c. f.

rec. Comment. Lipf. Vol. 12. p. 518.

PET. KALM Erucae arbores Americae septentr. infestantes. Schwed. Akadem. Abhandlung. 1764. p. 130.

Nachricht von zweyerley Winterraupen und deren Vertilgung. Oekon. Nachricht. 3 Band p. 69.

Von denen 1759. sich in Menge zeigenden Raupen und daher entstehenden Schmetterlingen, nebst Anmerkungen darüber. Dresd. Magaz. 1 Band 8 St. no. 4.

I. L. FRISCH de Eruca larialicola, et papillone, qui ex ea fit. Miscellan. Berolinens. Cont. II. p. 34.

SCHULZE Beschreibung der Pappelweidenraupe und ihres Nachtvogels. Hamburg. Mag. 18 Band p. 115. c. f.

KÜHN de Erucis, quae testaceis affines sunt. Naturforscher 7 St. p. 169. et 9 St. p. 169.

Von der Weinraupe. Danzig. wöchentl. Anz. 1782.

C. F. C. KLEEMANN Anmerkungen über verschiedene Raupen und Schmetterlinge. Naturforscher 4 St. p. 121. Antwortet auf Hr. Kühns Erinnerungen, welche dieser im 1 St. gemacht hat.

Pastor von SCHEVEN Geschichte der fleckigten Schwärmer. Fuessly neu Entomolog. Magazin 1 Band p. 51.

CARTERET von einer Weizenraupe in den Transactions of the Americ. Society Vol. 1. p. 205.

rec. Beckm. ökonom. physikal. Bibl. 3 Band p. 438.

P. OSBECK Beschreibung der Frühlings Rockenraupe. Schwed. Akad. Abh. 31 Band p. 312.

CLAS

CLASBIERKANDER Beschreibung einer bisher unbekannten Himbeerraupe. Schwed. Akadem. neue Abhandl. 2 Band p. 19. et 4 Band p. 239. (Anobii spec.)

EIVSD. Beschreibung der Raupe welche im Herbst den Rockenwuchs verzehret. ibid. 4 Band p. 149. c. f.

Beschreibung der Berberisraupe. Wittenb. Wochenbl. 5 Band p. 29.

BRACKENHAUSEN Beobachtungen bey den Processionsraupen. Abhandl. der Hall. naturf. Gesellsch. 1 Band p. 203.

Zur Geschichte der Phal. processionaea; in Sanders kleinen Schriften 1784. no. 18. und in Fueßlys neuen Entomol. Magaz. 1 Band p. 50.

I. A. E. GÖTZE historia larvarum, quae inter folii substantiam viuunt eamque rodunt. Naturforscher 4 St. p. 1.

EIVSD. Obs. microsc. de Erucis subcutaneis in foliis pyri mali. ibid. 5 St. p. 1. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 23. p. 49.

IDEM de Erucis subcutaneis quae viam spiralem absoluunt. ibid. 5 St. p. 62. c. f.

Abhandl. von der Wickelraupe, nebst Vorschlägen zu derselben Vertilgung. Berlin, Decker 1779. 8. pl. 2. nebst Abbild. des männlichen und weiblichen Geschlechtes.

rec. Allg. d. Bibl. 42 Band p. 237. Gotha'sche gel. Zeit. 1779. p. 829.

Von Vertilgung der Wickelraupe. Hannöver. Magaz. 1779. p. 795. Wittenb. Wochenbl. 12 B. p. 235.

Naturgeschichte der Kohlraupe, sammt den Mitteln dieselben zu vertilgen. Mannheim 1768. pgg. 22.

rec. Götting. gel. Anz. 1769. p. 1096. Berlin. Magaz. 1 Band p. 507. Leipzig. gel. Zeit. 1768. p. 813.

C. F. SIEGEL Descriptio Erucae Dianthi. Nou. Act. Nat. Cur. To. VII.

LOSCHGE Naturgeschichte der Forl- oder Kiefferraupe. Naturforscher 21 St. no. 5.

AMSTEIN Geschichte des Fichtenspinners. Fuessly Entom. Mag. 2 Band p. 232. et neu Magaz. 1 Band p. 44.

Von den Raupen, so im Jahr 1748. im Flachs gefunden worden. Themels Obererzgebirg. Journ. 5 St. p. 267. et 315.

SCHMERSAHL Anmerkung von den Raupen in den Baumknospen. Zinkii Leipz. Samml. 12 B. p. 612. et Hannöv. Samml. 1755.

Historia Erucae, quae inter folia vitis cuniculos agit, excerpta ex Epistola GODEHEV de RIVILLE, Mem. de Math. et Phys. présentés a l'Acad. Roy. To. I. p. 177.

rec. Comment. Lips. Vol. I. p. 16.

REAUMUR de modo, quo diuersae Erucarum species aliaque insecta plantarum et arborum, praecipue Quercuum, folia flectunt et conuoluunt. Acad. Reg. Paris. 1730. Mem. p. 79.

rec. Commenc. Noriberg. 1735. p. 246.

Von dem Raupengeschmeiße um Berlin. Bressl. Natur und Kunstgesch. 12 Verf. p. 661.

Von der großen Affel oder Nesselraupe. ibid. 13 Verf. p. 219. et 17 Verf. p. 166. c. f.

GUETTARD descriptio singularium nidorum ab Erucis effictorum. Acad. Reg. Paris. 1749. Mem. p. 163.

rec. Comment. Lips. Vol. 3. p. 479.

BLE-

BLEIGNY Papilionis quaed. species, circa fluvium Mosam quotannis semel produci soliti; in Zodiaco an. 2. p. 188.

MART. BERNH. & BERNITZ Gammarius alatus, f. Papilio rarus signaturam Gammari habens. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. obs. 97. p. 171. c. f.

IO. de MVRALTO Papilio flauus et vulgaris albus. ibid. Dec. II. an. 2. obs. 23. p. 48. et obs. 82. p. 200. c. f.

CHR. MENZEL Papilio - blatta alis plumosis. ibid. Dec. II. an. 2. obs. 132. p. 297. c. f.

LVC. SCHRÖCKIUS de Phalaena maxima. ibid. Dec. II. an. 7. obs. 254. p. 475. c. f.

C. F. PAVLLINI de A et O in alis Papilionis. ibid. Dec. III. an. 3. obs. 175. p. 311.

SEDILEAU Obs. sur l'origine d'une espece de Papillon d'une grandeur extraordinaire, et de quelques autres Insectes. Acad. Reg. Paris. 1692. p. 193. cum fig.

De Papilione, Aurelia dicto, Urbans Gentlem. Magaz. Vol. 27. p. 498.

C. DEGEER Beschreibung eines Sinesischen und eines inländischen Schmetterlings, nebst einigen Anmerkungen über die Schmetterlinge insgemein. Schwed. Akad. Abhandl. 1748. p. 210. c. f.

CARL FR. RENSTRÖM Beschreibung des Klettenschmetterlings. ibid. 1752. p. 72. ex his in Fuessly neu Entomol. Magaz. 2 Band p. 358.

CARL CLERK Beschreibung des Espenschmetterlings. ibid. 1753. p. 283. c. f.

C. M. BLOM de phalaena exigua apibus infesta. ibid. 1764. p. 12. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 14. p. 195.

Unfehlbare Methode den so genannten weißen Kornwurm (Phal. gran.) auszurotten. Allerneu-

ste Mannichfaltigkeiten 3 Jahrgang p. 33. vid. et Curculio.

Vom blauen Honigschmetterlinge. Wittenberg. Wochenbl. 7 Band p. 252. et 8 Band p. 193.

C. BIERKANDER Beschreibung der Raupe im tauben Haber (Phal. noctua Tritic.) Schwed. Akad. Abhandl. 40 Band p. 324.

IDEM de Phalaena fecalis. ibid. 40 Band p. 277.

O. F. MÜLLER descriptio phalaenae, quae caput Erucae habet; in Mem. de Math. et Phys. présentées à l'Acad. roy. à Paris To. VI. p. 508.

— übers. von Götzen im Naturforscher 16 St. no. 16.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 21. p. 466.

FRID. RABEN descriptio phalaenae fagi, eiusque metamorphosi. Schwed. Akad. Abl. 11 Band p. 135.

OSBECK Beschreibung der phalaenae roboris et alpii; in Götheborgska Wetenskaps 1778. Part. I. no. 2.

I. S. SCHRÖTER etwas zur Naturgeschichte des Kohlschmetterlings. Berlin. Sammlung. 1 Band p. 505.

IDEM vom Argusfchmetterlinge. ibid. 2 Band p. 341.

IDEM von befondern Würmern in der Puppe eines großen Nachtvogels. ibid. 3 Band p. 59.

Diese stehen auch in dessen Abhandl. über verschiedene Gegenstände der Naturgeschichte 1 Theil no. 9. 10. et 11.

Abbild. und Beschreib. der Phal. ludifica, geometra, diuersata et conspicuata. it. Bombyx maculosa. Frankf. Beytr. 1780. 9. 27. 36. und 50 St. it. des Papil. rumina. ibid. 3 Band 10 St.

BERG-



BERGSTRAESSER Naturgeschichte der Phalaena simbria; in den Schriften der Berlin. naturf. Gesellsch. 1 Band p. 297. c. f.

ESPER über die Phal. lineariae. Naturforscher 17 St. no. 14.

WALCH Beschreibung der Phal. alis cinnamomeis. ibid. 4 St. p. 141. c. f.

RIMROD von der Phal. dispar. ibid. 16 St. no. 11.

Nachricht von dem Nachtkerzenschwärmer, einem seltenen Bärenvogel; in Fuesly Entomol. Mag. 2 Band p. 65.

KÜHN von verschiedenen Arten Schmetterlingen. Naturf. 8 St. p. 112.

P. S. PALLAS Phalaenarum biga. Nou. Act. Nat. Cur. To. III. p. 430.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 18. p. 331.

G. AMSTEIN Spielarten des rothen Augenspiegels. Pap. Apollo; in Fuesly neu Entom. Magazin 1 Band p. 183.

CAL. MONTIVS de Xylophthori terrestres specie (ad phal. bomb. elingues pertinet) in Comment. Bonon. To. V. P. 1. p. 333.

rec. Comment. Lips. Vol. 17. p. 586.

Naturgeschichte des Weidenbohrers, phal. bomb. coffus aus Lyonnet traité de la Chenille, qui ronge le bois de Saule in Börners Samml. 1 Th. p. 157.

C. L. GRÖNAU Naturgesch. des Schattenfreundes, Phal. Scotophila. Schriften der naturf. Berlin. Gesellsch. 4 Band p. 167.

C. I. CRONSTEDT et P. ADLERHEIM vom Fangen der Frostschmetterlinge. Schwed. Akad. Abl. 32 Band p. 19. et 26.

ROSE Beobachtung über den Kalandar von der ökonom. Gesellschaft in Philadelphia; in den neuen

sten Mannichfaltigkeiten 1 Jahrg. p. 473, vermuthlich  
phal. tinea granelia L.

O. F. MÜLLER Pilelarven med dobbelt hale og  
deres phalaene. Kopenh. foc. typ. 1772. 4. pgg. 90.  
tab. aen. 2. (Weidenraupe.)

rec. Gött. gel. Anz. 1773. p. 935.

Bemerkung über den Honigfucher, Allerneue-  
ste Mannichf. 3 Jahrg. p. 479.

Sphingum Europaeorum larvae, quotquot adhuc  
innotuerunt, ad Linnaeorum, Fabriciorum et Vien-  
nensium imprimis catalogos recensitae: oder die Eu-  
ropäischen Schwärmer-raupen etc. latein. und deutsch,  
VON H. W. BERGSTRAESSER, Hanau 1782. 4.  
pl. 1½. tab. aen. 14.

rec. Allg. d. Bibl. 55 Band p. 439.

Abbildung des Sphinx asiliformis et spheciformis,  
Frankf. Beytr. 1780. 2 St.

I. S. SCHRÖTER von der Todtenkopfsraupe  
bey Weimar, Naturforscher 20 St. p. 173. et 21 St.  
no. 6.

Vom Todtenkopfsvogel, Neueste Mannichfalt.  
1 Jahrg. p. 781.

Vom Blutregen, dessen Ursache den Papilionen  
zugeschrieben wird. Bresl. Natur und Kunstgesch.  
9 Vers. p. 94. c. f. papilionis.

## T I N E A.

REAUMUR Histoire des Teignes, ou des In-  
sectes qui rongent les laines et les pelleteries. P. I. II,  
Acad. Reg. Paris. 1728. Mem. p. 201. et 439. c. f.

rec. Journ. des Scav. To. 93. p. 388. quae de-  
clarantur perfectius in Hist. Insect. To. III.

— german. Hannöv. gel. Anz. 1754. 58. 59.  
et 60 St.

Anmer.

Anmerkung von den Motten und Schaben. Zin-  
kii Leipzig. Samml. 1 Band p. 473. et 4 Band p. 220.  
et 10 Band p. 76.

Wie man Motten aus wollenen Zeugen vertrei-  
ben soll; aus dem Universal Mag. 1752. Jan. p. 40.  
übersetzt im Bremisch. Mag. 3 Band p. 85. et allgem.  
Magaz. 10 Th. p. 365. it. Dresdn. gel. Anz. 1762.  
29 St. Königsb. Zeit. 1767. no. 99. Berl. Samml.  
2 Band p. 404. 4 Band p. 571. et 7 Band p. 613.  
Strelitz. Beytr. 1768. p. 55.

CONR. DIETR. GUTIKE et MYLIUS vom  
Wassermottengehäufse. Physikal. Belustigung. 8 St.  
p. 629.

## B O M B Y X.

Vid. et in Phytologis Morus.

MARC. HIER, VIDA elegans Poeta, de Bom-  
bycum cura et vsu. Libri II. Romae 1537. in 4.  
Hall. Bot. I. p. 258.

— Lugdani, apud Gryphium 1537. in 8.  
(Merklin.)

— Basil. ap. R. Winter 1537. 8. (Idem.)

— Antwerp. 1585. 12.

— Cremonae 1590. 8.

— in Eius Operibus Lugd. ap. Gryphium 1548.  
8. et Antwerp. ap. Plantin. 1567. 8.

Conf. Wittenb. Wochenbl. 13 Band p. 251.

— titul. Poeticorum Lib. III. acc. Bombycum  
libr. II. Oxonii 1701. 8. et ibid. 1722. et Patau. 1731.  
4. Hall. Bot.

Infunt quoque To. I. Amphitheatr. Dornauii.

Arte para criar seda por GONÇALO de las Ca-  
sas. Granada 1581. 8.

ANDR.

ANDR. LIBAVII *Historia Bombycum*; exstat Part. II. *singularium*. Francf. 1599. 8.

OLIVER des SERRES la cueillette de la Soie pour la nourriture des vers, qui la font. Paris 1599. 8.

EIVSD. La seconde richesse du Meurier blanc, qui se trouve en son écorce pour faire de toiles, non moins utile que la Soie, qui se tire de des fevilles. a Paris 1603. 8.

— in anglicam translatus by Nic. Geffe, with an annexed discourse of his owne of the meanes and sufficiency of the England for to have abundance of fine silke by feeding of silke wormes. Lond. Kyngston 1607. 8.

— german. tit. Eigenschaft und Natur des Seidenwurmes übersetzt Iac. Rathberger. Tubingen 1603. 4.

IO. BAPT. P. le TELLIER brief discours concernant la maniere de nourrir le Vers de Soie. a Paris 1602. 12.

Memoires et instructions pour l'establissement des Meuriers et art de faire la soie en France. Paris 1603. 4. c. f.

Fortè idem cum alio eiusd. argumenti libro, a Benj. le Roy edito, ex coniectura Seguerii.

BARTH. de LAFFEMAS la façon de faire et semer la graine de Meuriers, les élever en pépinières et les replanter aux champs, gouverner et nourrir les Vers à Soie au climat de la France. a Paris 1604. 8.

BENIGNUS le ROY Instruction du plantage des Meuriers pour Mr. du Clerge de France, avec les figures pour apprendre a nourrir les vers et faire tirer les Soies. Paris, D. le Clerc 1605. 4.

— le

— le même livre, publié par Benign., le Roy, Jacques Chabot, Jean van der Vekéne et Claude Moullet. 1615. 4.

Della cura et educatione de i vermi della setta, della sua origine in Italia, et come si possa havere in diversi modi gran quantità di Mòri bianchi, del plantarli, custodirli et allevarli, discorso di POLFRANCESCO POLFRANCESCHI. Verona, A. Tamo 1626. 4. c. f.

*Anon.* Instruction for the increasfing of Mulberrie trees, and the breeding of Silke worms for the making of Silke in England. Lond. 1649. 4.

WILLIAMS Discovery of Silkwormes. Lond. 1650. 4.

Les Vers a Soie présentés au Roi sur l'entreprise de Mrs. de la Chambre du Commerce des Indes orientales, de faire venir les graines de vers a Soie de Madagascar etc. et instructions sur les plants des muriers etc. Paris 1665. 8.

HARTLIEB'S reform'd Virginian Silk worm. 1655. 4.

IO. COLERVVS Diff. de Bombyce. Gissae, ap. Karger 1665. 4.

CPH. ISNARD Memoires et instructions pour le plant des Meuriers blancs, nourriture des Vers de Soie. a Paris 1665. et 1670. in 8. c. f. edit. Paris. 1599. 8. citat Hall. et addit valde spernunt nuperi superstitiosum opus. Bibl. Bot. I. p. 393.

— german. titul. die neue Seidenmanufaktur, Leipzig 1690. 8.

Consilia haec repetiit Gautier in Obs. sur l'histor. natur. Part. IX. p. 141. c. f.

GRIWELLS Seidenkunst. Cölln 1668. est poema.

JEAN

JEAN GALLE Discours contenant la maniere de nourrir les Vers a Soie et la tirer. Paris 1668. fol. obl. Hall. Bot. I. p. 538.

MARC. MALPIGHII Diff. epist. de Bombyce, cum figuris plusquam 54. in tabulis 12. Lond. ap. I. Martyn 1669. 4.

rec. Philos. Transact. no. 49. p. 987.

— exstat in Operibus L. Bat. 1687. in 4. edit. To. II. p. 1-48. etiam de his egit in Operibus posthum. Amst. 1698. 4. edit. p. 78.

— gall. tit. la structure du Ver a Soye. a Paris, chez Villery 1686. 12.

rec. Journ. des Sçav. To. 14. p. 441.

VAL. KAPFER Bericht wie Maulbeerbäume in Deutschland zur Erziehung der Seidenwürmer zu cultiviren. Wien 1669. 8.

Anon. Anweisung zur Maulbeer und Seidenzucht. Bern 1689.

Anon. Ausführliche Erzählung wie Maulbeerbäume und Seidenwürmer gepflegt, gewartet, fortgepflanzt, die Seide recht zugerichtet und genutzt werden könne. Leipzig 1693. 8.

An differt ab Isnardi versione?

Anon. Instruction du plantage et des propriétés des Meviers et du Gouvernement des Vers a Soie. Lyon 1695. 12. c. f.

Anon. Les plaisirs innocens de la campagne avec la methode d'élever les Vers a Soie. Amsterdam 1699. 8.

Anon. Observations sur toute l'Oeconomie des Vers a Soye pour l'usage de la Hollande. a Amst. 1709. 12.

Anon. Seidenbau nach seiner Möglichkeit und Nutzbarkeit. Berlin 1713. 4.

Anon.

*Anon.* Der Seidenbau in seiner nöthigen Vorbereitung, gehörigen Bestellung und endlichen Gewinnung. Berlin 1714. 4.

ANDR. GONSAGER de Bombycibus. Hafn. 1714. 4.

*Anon.* Traité des Mouches à Miel, nouvelle édition, augmentée de plusieurs avis touchant les Vers à Soye. a Paris 1714. 12. c. f.

*Anon.* Kurze doch gründliche Anweisung wie der Maulbeerbaum fortgepflanzt und die Seide erzielet werden möge. 1714. 4.

HENRICH BARHAM an essay upon the Silk-worm. Lond. I. Bettenham 1717. in 8. pl. 12½.

rec. Act. Erudit. 1721. p. 183. Bibl. angloise To. VI. Part. II. art. 10. vbi edit. de an. 1719. citatur.

*Anon.* Balancé des Seidenbaues mit andern wirthschaftlichen Nutzungen. Berlin 1730. 4.

*Anon.* Eigentliche Art den Seidenbau mit Nutzen zu tractiren. Berlin 1731. 8.

B. Compendious account of the whole art of the Silk-worms. Lond. 1733. 4.

*Anon.* Memoire instructif sur les Pepinières de Meuriers blancs et les manufactures de Vers à Soye, dont le Conseil a ordonné l'établissement dans le Poitou. a Poitiers, Faulcon 1742. et 1744. in 12 inj. pgg. 98. sine praefat. (auch. le NAIN.)

rec. Leipz. g. Zeit. 1743. p. 746.

— germ. mit Anmerkungen über die Französischen Gründe zu Fortsetzung des Seidenbaues auf hiesige Lande. Berlin. 1746. 4.

*Anon.*

*Anon.* Beschreibung des Seidenwurms, nebst lustigen Gedanken von dem, was natürlich ist. Leipzig 1744. 8. pl. 1.

L'art de planter et de cultiver les Meuriers blancs, d'élever les vers a Soye pour servir d'instruction aux provinces d'Alemagne per JEAN AUNANT. a Hannau aux depens de l'auteur 1744. 8. pl. 9.

rec. Zinkii Leipz. Samml 3 Band p. 626.

— german. tit. Anweisung zum Seidenbau und dazu gehörigen Maulbeerplantagen. 2te vermehrte Aufl. Leipz. 1754. 8.

Quo etiam continetur tractatio du Halde.

— ist auch Kretzschmars ökonom. Praktika Leipzig 1749. angehängt.

I. I. IERNEFELT beskrifning om Silkes och bomullens beredande så wäl af Utlandsk och swensk bomull. Stokh. 1747. 4.

IOH. FRID. PFEIFFER der deutsche Seidenbau, aus Liebe zur Wahrheit zum Druck befördert. Berlin, C. F. Henning 1748. 8. pl. 8.

rec. Zinkii Leipz. Samml 5 Band p. 760.

BOISSIER de SAUVAGES Memoire sur les Vers a Soye, et la maniere la plus sure de les élever, a Montpellier 1749. 4.

— ex gallica in italicam traducta exstat in Memoria sopra la Fisica di diuersi Valentuomini To. I. p. 213.

— germanice ex Italico reddita im Hamburgischen Magazin 1 Band p. 107. et neue ökon. Nachricht 5 Band.

EIVS D. Memoires sur l'éducation des Vers a Soye. Nîmes, chez Gaude 1763. 8. Tres sunt tractatus, quorum I. pgg. 132. II. pgg. 148. et III. pgg. 192. constat.

rec.



rec. Götting. gel. Anz. 1764. p. 705. et 737.  
et 1765. p. 142. Stutg. ökon. phys. Ausz. 8 Band  
p. 401. et 9 Band p. 98. Berlin. Samml. 1 Band  
p. 103.

*Anon.* Amusement poetique sur les Vers a Soye,  
a Paris 1750.

*Anon.* Kurzer Unterricht vom Seidenbaue in 3  
kleinen Schriften, die Pflanzung der Maulbeerbäume,  
Wartung der Seidenwürmer und Haspelung der Sei-  
de betreffend. Züllichau 1751. 8.

*Anon.* Anweisung wie mit Säung des Maulbeer-  
saamens, Pflanzung und Wartung der Maulbeerbäu-  
me, desgleichen Wartung und Fütterung der Seiden-  
würmer zu verfahren. Berlin, Spener 1751. 8.  
pgg. 80.

rec. Götting. gel. Zeit. 1752 p. 362.

1. F. T. die Wartung und Auffütterung derer  
Seidenwürmer, wie selbige mit Nutzen zu verrich-  
ten, und wie hoch sich dieser Nutzen belaufen könn-  
te. Quedlinb. 1752. 8.

G. FRANCESCO il Filugello o sia il baco da  
Seta. Lib. III. Venez. 1752. 4. Poema.

V. IUSTI deutlicher Unterricht von Wartung  
der Seidenwürmer und Gewinnung der Seide, vor  
die Kaiserl. Königl. Erblande 1752.

— exstat in Eius neuen Wahrheiten 1 Stück  
p. 22.

EIVS D. Erläuterung der neuen Versuche über  
die Seidenwürmerzucht. Neue Wahrheiten 2 St.  
p. 129.

Verumque exstat in Eius ökon. Schriften. 1 Band  
p. 182 - 209.

ZINKENS Unterricht vom Seidenbau. Wol-  
fenb. 1753. 8.

*II Th. II B.*

*R.*

*Unter-*

Unterricht vom Seidenbaue, oder i. B. du HALDE Chinesische Nachrichten wie mit dem Seidenbaue und Maulbeerbäumen zu verfahren, welche im 2ten Theile seiner Reisebeschreibung des Chinesischen Reiches befindlich, mit Anmerkungen versehen. Wolfenb. 1753. 8. idem forte cum priori.

*Anon.* L'art de cultiver les Muriers blancs, d'élever les Vers a Soye, et de tirer la Soye des Cocons. a Paris, chez Lottin 1754. 8. pgg. 261. tab. aen. 5. rec. Götting. gel. Anz. 1755. p. 704. laudatur. — edit. 2. ibid. 1757. 8.

De FRANCHEVILLE le Bombyx, ou le Vers a Soie, poeme, accompagné d'une instruction, qui en est tirée, et qui contient en abrégé des observations nécessaires tant sur le Murier, que sur le Ver a Soie. a Berlin, chez Jasper 1754. 12. pgg. 224.

rec. Nouv. Biblioth. Germanique 1755. Jan. pag. 50.

Bombyx oder der Seidenwurm, ein Gedicht aus dem Franz. des Hrn. Francheville übers. von F. M. Vierordt. Augsb. Stage 1769. 8. pgg. 112.

Es sind auch einige Abhandl. über den Seidenbau beygesetzt.

L'art de cultiver les Meuriers blancs, d'élever des vers a Soie et de tirer la Soie des cocons. Paris 1754. 8. addit Hall. Bibl. Bot. II. p. 437. lego tribui M. L'Admiral, collectio est eorum, quae Isnard, Chomel et Halde reliquerunt.

*Anon.* Anweisung wie sich bey Anziehung weißer Maulbeerbäume zu verhalten, ingleichen was bey Zucht der Seidenwürmer zu beobachten und wie die Seide zu bereiten. Dresd. 1754. 8. pl. 4.

rec. Leipzig. gel. Zeit. 1755. p. 165. ex his Erl. gel. Beyträge 1755. p. 207. Ien. gel. Zeit. 1755. p. 277.

*Anon.*

*Anon.* Memoire pour servir a la culture des Muriers et a l'education des Vers a Soye. a Poitiers 1754. 12. (auctore de la BOURDONNAYE de BLOSSAC.)

*Anon.* Anweisung zum Seidenbaue, Säung des Maulbeerlaamens, Wartung der Maulbeerbäume, und Seidenwürmer, auch von der Haspelung und Zubereitung der Seide. Breslau 1755. 8.

Dieses Büchelchen macht auch das 9 Stück der Schlesf. ökon. Samml. aus.

C. LINNAEI Diss. Phalaena Bombyx. Resp. Lyman. Vpsal. 1756. 4.

— exstat Amoenit. Acad. Vol. IV. p. 553.  
rec. Götting. gel. Anz. 1758. p. 552.

*Anon.* Abhandlung von den Maulbeerbäumen, den Seidenwürmern und der Seidenspinnerey, aus dem Französischen übersetzt, nebst einem Anhang von dem Seidenbaue in Berlin und der Churmark Brandenburg. Berlin, C. G. Nicolai 1756. 8, pl. 20. tab. aen. 5.

GOTTFR. DAN. HOFFMANN Obseruat. circa bombyces, sericum et moros. Von der Geschichte und dem Rechte der Seidenwürmer, der Seide und der Maulbeerbäume. Tubing. 1757. 4.

PLÜER vom Seidenbau 1757. vid. P. I. Vol. I. p. 607.

LARS FORELIVS Diss. de cultura Bombycum et Serici. Resp. Isberg. Lund. Goth. 1757. 4. pl. 4½.

The culture of Silk. or an essay on its rational practice and improvement for the use of the american Colonies by SAM. PULLEYN. Lond. 1758. 8mj. pgg. 315. tab. aen. 2.

rec. Götting. gel. Anz. 1759. p. 339. ex his  
Erlang. g. Beytr. 1759. p. 439. et Britische Biblioth.  
3 Band p. 388.

Unterricht von dem Baue der Maulbeerbäume  
ex Pullein Culture of Silk in den ökonom. physikal.  
Abhandlungen 14 Theil p. 477. et 15 Theil  
p. 493.

Lettre de M. DEON de BEAUMONT pour  
servir de refutation aux mémoires sur l'utilité de la  
culture des meuriers et de l'éducation des Vers a Soie  
en France. Journal Oeconom. 1756. Oct. et Febr.  
sim Paris 1758. 12. Voll. 2.

CONSTANT de CASTELAT l'art de multiplier la Soie. Aix 1760. pro eximio libro habetur.

IOH. FRID. THYM die Practic des Seidenbaues, bestehend in 3 Theilen, 1) Wartung der Maulbeerbäume, 2) Wartung der Seidenwürmer, 3) Zubereitung der Seide. Berlin 1760. 8.

Etiam gallica lingua editus fuit liber, postea Auctor eundem euulgavit tit. Neu entdeckte Oekonomie des Seidenbaues Berlin 1764. 8.

— 3te Aufl. Berlin 1777. 8.

— 4te Aufl. mit einem Avertissement vermehrt Berlin, Decker 1781. 8. pl. 12.

EIVSD. Auszug aus der Praktik des Seidenbaues, betreffend die Wartung der Seidenwürmer mit Bemerkungen vermehrt. Berlin, Rebstab 1783. 8. pgg. 67.

rec. Allg. d. Bibl. 61 Band p. 575.

Anon. Kurze Anweisung wie die Wartung der Seidenwürmer auf das vortheilhafteste anzustellen. Zürich 1760. 8.

I. C. STEINBART Anweisung wie der Seidenbau auf die leichteste Art zu treiben, Züllichau, Waisenhaus 1761. 8.

— 2te Aufl. ibid. 1765. 8. pl. 14.

Beide Ausgaben sind einander fast gleich. laud.  
Allg. d. Bibl. 10 Band 2 St. p. 283.

De la ROUVIERE Memoire sur une espece  
de Chenilles qui produisent de la Soie. a Beziers  
1762. 8.

I. G. ANGERMANN Neue und auf Erfahrung  
gegründete Anweisung zum Seidenbaue, worinnen  
hier zu Lande noch nie entdeckte Instrumente befind-  
lich, so zu der Zurechtmachung der Seide gehörig  
in Kupfer vorgestellt. Helmst. Wygand 1762. in 8.  
pl. 6 $\frac{1}{2}$ .

rec. Leipzig. g. Zeit. 1762. p. 83. ex his Erl. g.  
Beytr. 1762. p. 186.

— 2te vermehrte Aufl. Halle 1763. 8.

Adduntur hic Sauvages Nachrichten von den Sei-  
denwürmern, und ein Vorbericht, welchen Ioh. Pet.  
Miller überschrieben.

Du VERGE Précis sur l'education des Vers a  
Soie. a Tours 1763. 8. c. f. aen.

rec. Journ. des Sçav. 1764. Oct. p. 121. Bibl.  
des Sciences 1763. To. 20. p. 229.

POMMIER Traité sur la culture des Meuriers  
blancs, la maniere d'élever les vers a Soye, et l'usa-  
ge, qu'on doit faire des Cocons. a Berne 1763. 8.  
cum fig.

rec. Bibl. des Sciences 1763. To. 20. p. 228.  
Alt. g. Merc. 1763. p. 372.

Anon. Unterricht von Pflanzung des Maulbeer-  
baums und Pflege der Seidenwürmer. Leipzig  
1763. 8.

THOMÉ Mémoires sur la culture du Meurier  
blanc. Lyon 1763. 8.

— Yverdon 1763. 8.

EIVS D. Memoires sur la maniere de elever les vers a Soye et de cultiver les meuriers blancs. Lyon 1767. 8. hic accessit nouus Tomus.

rec. Götting. gel. Anz. 1768. p. 30.

— eod. tit. Amst. et Lyon de la Roche 1771. 8 mj. Vol. I. pgg. 375. II. pgg. 360.

rec. Comment. Lips. Vol. 19. p. 605. Collectionem hanc non Thomé edidit, sed alius quidam, qui illius librum aliaque aliorum Auctorum scripta minora, imprimis ex Diariis excerpta, recudenda curauit. Catalogum horum omnium vid. in Comment. Lipsiens. l. c.

Anon. Kurze Anweisung zu Pflanzung der Maulbeerbäume und Erziehung der Seidenwürmer. Wien 1764. 8.

Il baco da Seta, ou le Ver a Soi, Poeme de M. BETTI en vers blancs ou non rimés, avec une histoire de Soie et quatre lettres sur le même sujet. a Verona 1765. 4.

LVD OV. LAZZARELLI, Septempedani, Poetae Laureati, Bombyx, acc. Ipsius aliorumque poetarum carmina cum commentariis de vitis eorundem Ioli. Franc. Lancilotto a Staphylo auctore. Aesii 1765. 4.

Anon. Hinlängliche Anleitung zur Seidenzucht. Ulm, Bartholomaei 1767. 8. pgg. 76. tab. aen. 1.

rec. Erl. gel. Anmerk. 1767. p. 182.

PAYEN Essai sur les moulins a Soye. Metz. 1767. 4.

RIGA UD de l'ISLE Manuel sur l'education du Ver a Soie. Grenoble 1767. 8.

A. DUBET la Mario-métrie. Instruction nouvelle sur le Ver à Soie, sur les plantations des muriers blancs, les filatures et le moulinage des Soies. a Laus. et Grenoble, Cachet 1770. 8 mj. pgg. 272.

rec.

rec. Comment. Lipf. Vol. 19. p. 593. Götting.  
gel. Anz. 1771. p. 274.

GE. FRID. GLEDITSCH, Commissionssecre-  
tair, gründliche Anleitung zum Seidenbaue und Zucht  
der weissen Maulbeerbäume und Hecken. Iena,  
Cuno 1770. 8. pl. 11. c. f.

rec. Götting. gel. Anz. 1771. p. 324.

THOMÉ Mem. sur la culture du Meurier etc.  
1771. vid. supra an. 1763.

Anon. Dizionario del filugello o sia baco da Se-  
ta, che contiene le regole pratiche per la buona edu-  
cazione di esso, secondo le piu recenti scoperte; in  
Torino 1771. 8. pgg. 82. Noua vix continet.

Anon. Vollständige auf vieljährige Erfahrung  
gegründete Anleitung sowohl zur Seidenzucht, als  
auch zum pflanzen und beschneiden der Maulbeer-  
bäume, nebst Widerlegung einiger bey dieser Zucht  
eingeschlichenen Mißbräuche. Carlsruhe 1776. 8.  
pl. 5.

rec. Beckm. ökon. physik. Bibl. 7 Band p. 473.  
Kölreuter empfiehlt diese Schrift in der vorgeetzten  
Vorrede.

Instruction familiere sur l'education des Vers à  
Soie. (per IOS. BROGANTI) Genf, Bellet 1775.  
8. pgg. 76.

rec. Gött. gel. Anz. 1776. p. 726.

Osservazioni intorno al metodo di nutrire, i bac-  
chi da seta indirizzate alla studiosa gioventà applicate  
al maggiore incremento di sì nobile e vantaggioso  
pro dotto da GIROLAMO BRUNI in Venez.  
1777. 8.

Obseruatt. proprias de educat. Bombycis continet.

Anon. Kurze Anleitung zu Pflanzung der Maul-  
beerbäume und Erziehung der Seidenwürmer. Frey-  
burg 1779. 8.

**I. L. CHRIST** Unterricht von der Landwirthschaft nebst einem Anhang vom Seidenbau 1781. 8. vid. P. I. Vol. 2. p. 699.

**Del Bombice e del Bisso antichi** Dissertazione di **ADAMO FABBRONI**, Academica Apatista. in Perugia, stamp. del Constantini 1782. in 8. tab. aen. illumin. 1.

rec. **Fuessly** neu Entomolog. Magazin 2 Band p. 281.

**Il fetificio memorie dedici** di **FRANC. GRISELINI**. Verona 1783. 4. Voll. 2. Vol. I. pgg. 160. fig. pl. 1 $\frac{1}{2}$ . Vol. II. pgg. 284. tab. pl. 4.

rec. **Beckm.** ökon. phys. Bibl. 7 Band p. 577. et 13 Band p. 475.

**Grisellini** hat über den Seidenbau sowohl im *Giornale d'Italia* To. IV. fqq. als auch in den *Abh. der ökon. Gesellschaft zu Krain* 1 Samml. Abhandlungen abdrucken lassen, und diese alle vermehrt hier vereinigt.

**Neue Vorschläge die Maulbeerzucht und den Seidenbau mit Erfolg und Vorthail zu betreiben**, aus Erfahrungen in den Preussischen Staaten gesammelt von **IOH. GOTTL. DREWES**. Bresl. und Leipz. Gutsch 1783. 8. pl. 7.

rec. **Beckm.** ökon. phys. Bibl. 13 Band p. 311. Allg. d. Bibl. 61 Band p. 573.

**IOH. MART. FLEISCHMANN** über die Erziehung der Maulbeerbäume und Beförderung des Seidenbaues. Dresden, Walther 1784. 8. pgg. 52.

rec. **Leipz. g. Zeit.** 1785. p. 183.

**H. BOERHAM** Essais upon the Silkworm. London 4.

**Vermis sericus**, aeri expressus per **I. GALLE** ex inuentione **Io. Stradan.** fol. transu. mj.

Bey-



Beytrag zur Geschichte und Cultur der Seide.  
Frankf. Beyträge 3 Band 20 et 21 St. it. 1780. 33.  
35 et 37 St.

Wie die Seide an einigen Orten angebauet werde.  
Hall. Frag und Anz. 1755. 27 St.

Entwurf, den Seidenbau vortheilhaft im kleinen  
zu treiben. Berlin. Samml. 1 Band p. 113.

C. C. FLÜER ob es möglich und vortheilhaft  
sey den Seidenbau in Dännemark in Gang zu bringen.  
Kopenhagner Mag. 2 Band p. 305. et danice in Thes.  
oec. Dan. To. II. p. 71.

FRANC. BIBIENAE Spicilegium de Bombyce.  
Comment. Bononiens. To. V. P. I. p. 9.

rec. Comment. Lips. Vol. 17. p. 581. Wittenb.  
Wochenbl. 9 Band p. 181. et 189.

P. A. GADD Versuche von Einführung des Sei-  
denbaues in Finnland. Schwed. Akadem. Abhandl.  
35 Band p. 263.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 24. p. 106.

Anmerkungen über den Seidenbau in Deutsch-  
land; in den vermischten Verbesserungs Vorschlägen  
1 Band 1778. 5 St.

Vorschlag zur Aufmunterung des Seidenbaues in  
der Waat; in den Sammlung. der Gesellsch. zu Bern  
5 Jahrg. 4 St. p. 1.

D. BAUER und andere vom Seidenbaue. Wit-  
tenberg. Wochenbl. 8 Band p. 9. 10 Band p. 369.  
14 Band p. 233. et 17 Band p. 282.

Geschichte des Seidenbaues in der Graffschaft  
Hanau; im Hanauischen Magaz. 1 Band p. 225.

Ob der Seidenbau in hiesiger Gegend mit Nutzen  
einzuführen; im Kölnischen Encycl. Journal 1 Jahrg.  
7 St. p. 16.

TOURNEFORT analys. fal. Ammoniacy, Serici etc. Mem. de l'Acad. roy. des Sc. a Paris 1700. p. 96.

rec. Crells chym. Archiv 2 Band p. 219.

IOH. CHR. BERNHARD eine vielleicht ganz leere Speculation über eine neue vortheilhafte Verbindung des Seiden- und Weinbaues, nebst einigen Anmerkungen, warum der Seidenbau an so vielen Orten fehl geschlagen, nebst Hrn. Ludw. Flisen und Fr. Cas. Medikus Anmerkungen, in den Bemerkungen der Churpfaelz. Gefellsch. 1 Th. p. 226.

ANT. ZANONI Geschichte der Seide in T. II. della utilita morale, economica e politica delle Accademie di Agricoltura.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 5 Band p. 505.

Kurze Geschichte der Seide. Giornale d'Italia To. IX. p. 15.

FRANC. LOCATELLI wie man zu guten Seidenwürmern gelangen könne. ibid. To. XI.

CARL MONTI Betrachtungen über die doppelte jährliche Zucht der Seidenwürmer; aus dem Giornale d'Italia To. XII. p. 249. in der Italien. Bibl. 1 Band p. 279.

CARL BETTONI, ULISSES VON SALIS und anderer Entdeckungen die man seit 1779. an der Phal. mori gemacht aus dem Giornale d'Italia To. XVI. p. 82. To. XVIII. p. 169. To. XIX. p. 173. in Fuesly Entomol. Magaz. 2 Band p. 387.

Vom Seidenbau in Languedoc; im Journal d'agriculture et commerce 1766.

RIGAUT Anweisung zum Seidenbau. ibid. 1767. Febr.

SCALIGER de Apibus et Bombycibus, melle vesparum; de Subtil. exerc. 191. p. 623.

De

De Bombycum crucis, earumque ouis, egit  
LEEVWENHÖK; in Vervolg der Brieven. Leiden  
1688. 4.

CARRE' Geschichte der Seidenwürmer. Journ.  
Oeconom. 1753. Jan. no. 4.

IO. de MVRALTO de Bombyce. Eph. Nat.  
Cur. Dec. II. an. 2. obs. 28. p. 52.

Araueae cum Bombyce antipathia, bombycum  
nutrimentum. ibid. Dec. I. an. 1. obs. 121. et 22.  
p. 276.

DIGGERS de Phalaena bombyce. Philos.  
Transact. no. 2. Lesskens Uebersetz. 1 Band 1 Th.  
p. 94.

Anon. Of the designed progress to be made in  
the Breeding of Silkworms, and the making of Silk  
in France. Phil. Trans. no. 5. p. 87.

BARHAM an account of several experiments on  
Silkworms and their Silk in England. ibid. no. 362.  
p. 1036. Badd. VI. p. 483.

M. DUDLEY PALMER obs. circa bombyces;  
in Oldenburg. Actis p. 20.

IO. CHR. SCARFI de Bombyce calabrico; in  
Lettere fisicale Venez. 1740. edit. epist. 9. vid. Part. I.  
Vol. I. p. 276.

LAROVVIERE de educatione Mori et Phalae-  
nae bombyx. vid. Part. I. Vol. I. p. 315.

Abhandlungen von den Seidenwürmern, und  
dem in Niederlaechf. Gegenden möglichen und nütz-  
lichen Seidenbaue. Zinkii Leipzig. Samml. 6 Band  
p. 607. et 881. it. 7 Band p. 555. 577. et 891.  
it. 8 Band p. 38. 202. et 745.

IOH. DAV. TIMMER Gedanken von Seiden-  
würmern, ob und wie solche selbst auf den Maul-  
beerhecken füttern und spinnen können. ibid. 13 B.  
p. 132. et 775.

Nach,

Nachricht von der Art Seidenwürmer in Frankreich und allen den Himmelsgegenden zu erziehen, wo man Maulbeerbäume hat. Journ. Oecon. 1752. Juill. p. 43. ex hoc germanice im allgem. Magazin 2 Th. p. 202.

GAVTIER quomodo Bombyces per naturam multiplicari et opera hominum carere possint; in Obs. sur l'hist. nat. To. 2. p. 23.

IDEM de generatione bombycum. ibid. Part. 8. p. 114.

I. L. FRISCH de Bombyce e folliculi sui textura prorepente. Miscellan. Berolin. To. V. p. 106.

E. G. LIDBECK Anmerkung über die Wartung der Seidenwürmer. Schwed. Akad. Abhandl. 1756. p. 218.

Von der Generation der nachgekünstelten Seidenwürmer aus Fleisch. Bresl. Natur und Kunstgeschichte 6 Verf. p. 1740.

GESNER Nachricht von dem Herkommen und der Erziehung der Seidenwürmer. Stutg. sel. phys. oecon. 1 Band p. 89. et 141.

Von dem Vorzuge der kältern Länder vor den heißern bey dem Seidenbaue. Iuss. ökonom. Schriften 1 Band p. 166. Götting. Policeynachricht. 1756. p. 61.

Vorschlag, den Seidenbau in einem Jahre zweymal mit Nutzen zu treiben. Realzeitung 1755. p. 143. et 155.

Von einem zweyfachen Seidenbaue in einem Jahre. Fränk. Samml. 2 Band p. 31.

Von dem Brandenburgischen Seidenbaue. Bresl. Natur und Kunstgesch. 3 Verf. p. 841.

Von verschiedenen Arten Seide und Wolle. ibid. 27 Verf. p. 216.

Zusatz.

Zufällige Gedanken von dem Seidenbaue in Teutschland. Dresd. gel. Anzeige 1751. 46 et 47 Stück. 1752. 24 St. 1753. 17 St. 1755. 14 et 21 Stück.

Einwendungen wider den Seidenbau im Württembergischen. Stutg. phys. ökon. Auszüge 2 Band p. 525.

Chinesische Nachrichten den Seidenbau betreffend. *ibid.* 6 Band p. 46. et 69.

Anmerkung zu Beförderung des Seidenbaues. Brem. Magaz. 2 Band 3 St. p. 549.

Eine Vorstellung wegen Etablirung einer Seidenmanufaktur, wie solche geschehen, wie sie stehe, und wie alle Schwierigkeiten zu überwinden. Zink, Leipz. Samml. 2 Band p. 440. et 3 Band p. 157.

Anmerkung vom Seidenbaue aus Keyßlers Reisebeschreibung. *ibid.* 9 Band p. 610.

MART. TRIEWALD Versuch und Abhandl. die Möglichkeit betreffend daß das Schwed. Reich eigne rohe Seide zeugen kann. Schwed. Akad. Abhandl. 1745. p. 24. 135. 192. et 258. item 1746. p. 87. et 265.

Versuch einer Geschichte des Seidenbaues. Schreibers Samml. 1 Th. no. 21.

H. CHEMNITZ von einem besondern Gespinnste eines Seidenwurms. Stralsund. Magazin 5 St. no. 8.

CAGNATVS de Serico et Bombycina. Obs. L. IV. c. 11. p. 294.

De Serico in Garmanni Epist. ep. 33. p. 146.

WILL. AGLIOMBY the nature and qualities of Silk. Philos. Transact. no. 252. p. 183. Badd. III. p. 362.

Ob die Seidenwürmer mit Gundermann zu füttern. Götting. Polizeynachr. 1757. p. 22.

Sub-

Subsidiarisches Futter der Seidenwürmer (schwarze Maulbeere, Ulme, Nessel, Brombeere, Salat.) Wittenb. Wochenbl. 13 Band p. 249.

Moyen de hater de huitjours la montée de Vers à Soie dans les rameaux ou ils doivent filer leurs cocons, et par la diminuer d'autant de jours les risques que l'on court lors de la maturité de ces Vers. Du. SEGUY hunc commentarium Acad. Montispeffulanae tradidit, cuius recensioem vid. in Journ. Oecon. 1763. p. 454.

Education des Vers à Soie. Journ. Oecon. 1761. p. 445. et 497.

Education des Vers à Soie par Carré. Nouvell. Oecon. To. 27. p. 110.

SAM. PVLLEIN relatio de singulari Nymphae genere, folliculo inclusae, ex quo fila bombycis paria haberi possunt. Philos. Transact. Vol. 51. P. 1. P. 54.

C. P. THUNBERG Beschreibung einer neuen Seidenraupe aus Japan, Noctua Serici. Neue Abb. der Schwed. Akad. 2 Band p. 239. c. f.

M. BARTRAM über die in Nordamerika einheimischen Seidenwürmer (eine andere Art) in Transactions of the american Society Vol. I. p. 224.

ARNAULD du BOUISSON Mittel, die Seidenraupen in ihren Gespinnsten ohne Feuer und Dünste zu tödten; in Rozier Obs. sur la Phys. To. XL p. 361.

Auszug aus den Versuchen des Hrn. FAUJAS de SAINT-PONDS mit Seidenwürmern in mephitischer und entzündbarer Luft; in Lichtenbergs Mag. 2 Band 2 St. p. 57.

Abbé PUPIL wie die französische Seide zugerichtet werden müßte; in Rozier obs. sur la Phys. 1772. Juin p. 227.

POIVRE

POIVRE von der Zurichtung der weissen Nankinischen Seide. *ibid.* 1772. *lan.* p. 248. *ingl.* wie die gelbe Seide zu bleichen. *ibid.* p. 271.

De VAUCANSON Beschreibung der Einrichtung einer neuen Winde zu Abwindung der Seide, von den seidenen Bälglein. *Acad. Reg. Paris.* 1749. *Mem.* p. 142. *german.* im Natur und Kunstkabinet 1 Band p. 58. et *ex hoc* in *Dresd. gel. Anz.* 1755. p. 353.

EIVSD. II Abhandlung. *Acad. Reg. Paris.* 1770. p. 437.

Observ. sur le Tirage des Soies. *Journ. Oecon.* 1761. p. 536.

Excremente von Seidenwürmern und abgefressenen Maulbeerblättern ein guter Dünger. *Wittenb. Wochenbl.* 12 Band p. 83.

## LIBELLULA, EPHEMERA, PHRYGANEA.

AVGERIVS CLVTIVS opusculum de Nuce medica, de Hemerobio et verme maiali. *Amstel.* 1734. 4. pgg. 103.

Conf. Hamburg. gesammleter Briefwechsel 1 Stück.

IO. SWAMMERDAM Historie van het Haft. *Amsterd.* 1675. 8. c. f.

— latine. *Lond.* 1681. 4.

OTTO FR. MÜLLER Enumeratio et descriptio Libellularum agri Fridrichsdaliani; in *Nou. Act. Nat. Cur. To. III.* p. 122.

IO. de MVRALTO de Viola lutea cum phrygano. *Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 2. obs.* 24. p. 49. c. f.

IDEM

IDEM de Perla Ribesiorum. *ibid.* Dec. II. an. 2. obs. 26. p. 50.

ANON. Phryganeon Perlae, et anatomia Perlae. *ibid.* Dec. II. an. 2. obs. 78. et 79. p. 194.

FRID. LACHMUND de Muscarum grandium, quae Perlae nominantur, insueta copia. *ibid.* Dec. I. an. 4. et 5. obs. 188. p. 229.

CHRIST. MENZEL de Perlis praestantissimo Muscarum genere. *ibid.* Dec. II. an. 3. obs. 42. p. 117. c. f.

VICT. FRANC. STANCARIUS de Perlarum oculis. Comment. Instit. Bononiens. To. I. p. 75. et 301. In der Uebersetzung des Instituts 1 Band no. 2.

Von den Wohnungen der Phryganea. Mylii phys. Belust. 29 St. p. 1458.

C. LINNAEI descriptio phryganeae rarioris, Schwed. Akad. Abh. 1747. p. 196. c. f.

IO. VAL. MERBITIVS Diss. de Nymphis aquaticis. Pars I. Lips. 1673. Pars II. 1675. 4.

Recueil de Voyages de Mr. Thevenot, avec les histoires naturelles de l'Ephémère, et du Cancellus, ou Bernhard l'Hermitte, décrites et représentées par figures par Mr. Swammerdam, pour servir de supplément à ce qu'Aristote et les autres en ont écrit, à Paris 1682. 8. c. f.

LAVR. ROBERG Diss. de Libella lacustri et alata. Vps. 1732. 4.

IAC. CHR. SCHAEFFER von dem Hafft oder fliegenden Ufer Aaft. Regensb. 1757. 4.

rec. Zinkii Leipz. Samml. 14 Band. Leipz. gel. Zeit. 1757. p. 715. Erl. gel. Anmerk. 1758. p. 1. Götting. gel. Anz. 1757. p. 1246. Im Anhang wird auch von Heuschrecken, Afrik. Ameisen, Nordischen

Zug-



Zugmäusen, Wachteln und Reifsvögeln in Amerika gehandelt.

IDEM. Das Zweyfalter oder Aferjüngferchen. Regensb. Montag 1763. 4. pl. 4. tab. ill. 1.

rec. Götting. gel. Anz. 1764. p. 391. Leipzig. gel. Zeit. 1764. p. 258. ex his Erl. gel. Beytr. 1764. p. 375. Comment. Lipsiens. Vol. 13. p. 226. Alt. gel. Merc. 1763. p. 310. Gazette lit. de Berlin 1764. p. 52.

IOH. AD. KULMUS von einem gewissen Fischinsekt. (Ephemera.) Bresl. Natur und Kunstgeschichte 1723. p. 292.

HOMBERG Obf. sur cette sorte d'Insectes qui s'appellent ordinairement Demoiselles. Acad. Reg. Paris. 1699. Mem. p. 206. c. f.

POUPART Letter concerning the Insect called Libella. Philos. Transact. no. 266. p. 673. c. f.

P. COLLINSON some observations on a sort of Libella, or Ephemera. ibid. no. 481. p. 329. cum fig.

Obf. de Libella, (Dragonfly) pensylvanica ex literis IO. BARTRAM. ibid. no. 494. p. 323. et 400.

— german. ökonom. physik. Abhandl. 9 Th. p. 224.

Lettera di GIOVAN. TARGIONI sopra una numerosissima specie di farfalle vedutati in Firenze sulla metà di Luglio. in Firenze, Brusciagli 1741. 4. tab. aen. 1.

De minima Ephemeræ specie agit.

C. DEGEER Observationes de Ephemeris, publicibus, et gallis resinosis Pini; in Mem. de Mathem. et Phys. présentés à l'Acad. Roy. To. 2. p. 461.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 6. p. 532.

II Th. II B.

S

Io.

Io. de MEY de Hemerobiis edit. cum Eiusd. Commentar. in Goedartum de Insectis. vid. supra p. 122.

GOD. HENR. BURGHARDT Libellae f. Perlae fudeticae descriptio. Med. Siles. Satyr. Spec. 5. p. 28. c. f.

De ouario et cornea oculi libellulae egit LEEVENHOEK in Vyfde Vervolg der Brieven. Delphis 1696. 4.

De Ephemerivi vita agit L. I. BAIER in Adagior. Medicinal. Cent. p. 54.

### HEMEROBIUS et MYRMELEON.

POUPART Histoire du formica-leo. Acad. Reg. Paris. 1704. Mem. p. 329. c. f.

rec. Journ. des Sçav. To. 35. p. 316.

REAVMVR Historia vermis leonis. Acad. Reg. Paris. 1753. Mem. p. 402.

— germanice, Brem. Magazin 4 Band 2 St. no. 14.

rec. Biblioth. des Sciences To. 10. P. 1. p. 13. Journ. des Sçav. edit. cum Mem. de Trev. 1758. Sept. p. 19.

C. DEGEER de formica leone. Schwed. Akad. Abhandl. 1752. p. 187. et 266. c. f.

BOVLEMIER obs. de insecto quod myrmeleon formicarium dicitur; in Mem. de l'Acad. de Dijon To. I. p. 403.

Account of that surprizing insect, called formica leo; in Gentlemans Magazine.

— germanice, Britische Bibliothek 4 Band p. 63.

Anon. Beschreibung von der List des Ameisenlöwens; im Reiche der Natur und Sitten 71 St.

MART.

MART. SLABBER de ortu Laruae Hemerobii  
Linn. Chrysops dicti; in Comment. Soc. Harlemf.  
To. X. P. 2. p. 387.

rec. Comment. Lipsienf. Vol. 17. p. 646.

## CYNIPS.

SIM. WEISS Diff. de excrescentiis plantarum  
animatis. Resp. Balduin. Lipsf. 1694. 4. pl. 3.

LISTER Beobachtungen über die Pflanzenaus-  
wüchse, und darinnen erzeugte Insekten. Philos.  
Transact. no. 75. 76. 77. und Leskens Uebersetz.  
1 Band 1 Th. p. 92.

GEOFFROY Obs. sur la gomme lacque et sur  
les autres matieres animales, qui fournissent le Tein-  
ture de Pourpre. Acad. Reg. Parisf. 1714. Mem.  
p. 156.

EIVSD. Obs. sur les Vessies qui viennent aux  
Ormes, et sur une autre sorte d'excroissance a peu  
pres pareille qui nous est apportée de la Chine. ibid.  
1724. Mem. p. 462.

Forstrath von BURGS DORFF physf. ökon. Ab-  
handl. von den verschiedenen Knopern, als ein Bey-  
trag zur Naturgeschichte der Eichen und Insekten.  
Schriften der naturf. Berlin. Gesellsch. 4 Band p. 1.  
cum fig.

Von Galläpfeln; in Roux Journ. de Medecine  
To. 49. p. 367.

SAL. REISEL de baccis f. granis floribus quer-  
cus adnatis. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 2. obs. 113.  
p. 161. c. f.

TORB. BERGMANN de Galla singulari.  
Schwed. Akad. Abh. 24 Band p. 140. c. f.

rec. Comment. Lipsf. Vol. 12. p. 529.

Conf. et Quercus in Phytologis.

I. C. B. Bericht von denen auf den Blättern der Bäume 1680. häufig gefundenen Schlangengefaltten. Frankf. O. 4. pl. 2 $\frac{1}{2}$ . tab. lign. 1.

Conf. et plantarum morbi.

EHRENFR. HAGENDORN Vermiculi in fungis Cynosbati inuenti. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. obf. 189. p. 291.

IDEM de mira vermiculorum in spongiis cynosbati metamorphosi. ibid. Dec. I. an. 3. obf. 217. p. 341.

HANOW von den Hecknestern; welche Schlaffkunken genannt werden. Merkwürdigkeit. 3 Band p. 168. c. f.

ACHARIUS Beschreibung und Abbildung von Cynips inanita; in Gotheborgska wetenskaps 1778. I St. no. 9.

VELSCHIVS Gallae Salviae Halebensis I. C. Scaligeri Obseru. Hecat. I. obf. 99. p. 126. c. f.

## TENTHREDO.

TORB. BERGMANN de Tenthredinibus, illarumque laruis. Schwed. Akad. Abhandl. 1763. p. 165.

rec. Comment. Lipsienf. Vol. 13. p. 381.

EIVS D. Supplementum historiae Reaumurianae Tenthredinum; in Nouis Actis Nat. Curios. To. III. p. 166.

rec. Comment. Lipf. Vol. 18. p. 325.

Beschreibung einer großen Kohlraupe mit den Maden der Schlupfwespe die aus ihr kommen. Neue gefellsch. Erzähl. 4 Th. p. 331.

LEDERMÜLLER von der Schlupfwespe. vid. Part. I. Vol. I. p. 365.

ICH-

## ICHNEVMON.

C. DEGEER *Ichneumon ater* *antennis ramosis*.  
Schwed. Akad. Abh. 1740. p. 250. c. f.

BÖRNER'S Beschreibung des *Ichneumon murarius*; in den neuen Nachr. der Schles. patr. Gesellschaft 3 Band p. 165.

IDEM vom *Ichneumon agricolator*. *ibid.*  
1781. p. 55.

*Ichneumon* der Kakerlake *vid. Blatta*.

## V E S P A.

WILLOUGHBY *Ichnevmon* wasps, and the  
manner of laying their Eggs in the bodies of Catter-  
pillars. Phil. Transact. no. 76. p. 2279. Badd. I.  
p. 327. Leskens Uebers. 1 Band 1 Th. p. 93.

Von der Art Schlupfwespen, deren Maden das  
Mark einiger Pflanzenzweige verzehren. Denso phy-  
sikal. Briefe 1 Band p. 168.

Von einer Schnecke in welche eine Schlupf-  
wespe Eyer gelegt. Mylii physikal. Belustig. 29 St.  
p. 1461.

IO. de MVRALTO *Anatomia Crabronis*. Eph.  
Nat. Cur. Dec. II. an. 1. obs. 56. p. 139.

CHR. MENZEL de *Vespa rosea*. *ibid.* Dec. II.  
an. 4. p. 347.

HANOW von den Wespen und Hummeln.  
Merkwürdigk. 1 Band p. 388.

IDEM von etlichen hiesigen Teichschwämmen  
und den darinnen befindlichen wespenartigen Wasser-  
thiergen. *ibid.* 1 Band p. 615.

REAUMUR sur les Guepes. Acad. Reg. Paris.  
1719. hist. p. 16. Mem. p. 302.

rec. Journ. des Sçav. To. 74. p. 174.

Vespa, Mason-Fly dicta, descripta in the Gentleman's Magaz. Vol. 24. p. 320.

IO. HARRISON descriptio vespae minoris. ib. Vol. 24. p. 410. c. f. etiam in Philos. Transact. Vol. XLVII. p. 184.

rec. Comment. Lips. Vol. 3. p. 21.

DERHAM Observations about Wasps and the difference of their sexes. Philos. Transact. no. 382. p. 53. Badd. VII. p. 380.

IOH. BARTRAM an account of some very curious Wasps-Nests made of Clay in Pensilvania. Phil. Trans. no. 476. p. 363. c. f.

IDEM a description of the great black wasp from pensylvania. ibid. no. 493. p. 278. c. f.

IDEM Obs. de Vespa quad. fluorescente pensylvanica. ibid. Vol. 53. p. 37.

— germ. Neu Hamb. Mag. 70 St. p. 369.

rec. Comment. Lips. Vol. 13. p. 662.

SAM. FELTON de Vespae quadam specie singulari. ibid. Vol. 54. p. 53.

— german. Naturforscher 2 St. no. 12.

Nachricht von einer Amerikanischen Wespe der Mäurer genannt. Bremisch. Magazin 1 Band 1 St. no. 10.

ISR. MAVDVIT de nido vesparum americano. Philos. Trans. Vol. 49. P. 1. p. 205.

— german. Hamb. Magaz. 24 Band p. 356.

CAGNATVS locus Aristotelis de nidis vesparum emendatus. Obseru. L. I. c. 7. p. 28.

IO. ERN. VALENTINI Nidus vesparum admirandus. Eph. Nat. Cur. Vol. II. obseruat. 127. p. 285.

Der künstliche Bau eines Wespennestes. Wittenb. Wochenbl. 9 Band p. 320.

Erläu-

Erläuterung der Beobachtung des Hrn. Prof. von WELL in Wien, über die Art, wie die Wespen, und Hornisse ihre Nester bauen. Wittenb. Wochenbl. 16 Band p. 313.

Bemerkungen über ein Amerik. Wespennest. Berlin. Samml. 7 Band p. 176.

G. H. WEESCH de punctura Vespae. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 8. obs. 35. p. 65.

GE. FABRI Epist. de Vespae punctura it. Seb. Schobingeri Epist. de ead. re; exstant in Hildani Obferuatt. Chirurg. Cent. IV. et V.

I. R. CAMERARIUS de punctura vespae singulares historiae. Syll. Memorabil. Cent. X. part. 42. p. 771.

Mittel für einen Wespenstich; ex Gentlem. Magazin 1765. Oct. p. 456. im neuen Bremischen Mag. 1 Band p. 77.

Moyen de préserver les Greffes des chenilles et des fourmis. Gazette Salulaire a Bouillon 1764. no. 20.

Mittel wider den Wespenstich. (Mohnkopf.) Hannöv. Magaz. 1771. p. 1327.

Mittel wider den Wespenstich (zerquetschte Kartoffeln aufzulegen.) in Fritzens medicin. Annalen 1 Band p. 266. und Scherfs Archiv der med. Polizey 1 Band p. 321.

Mittel zu Vertreibung der Wespen. Phys. ökon. Auszüge 2 Band p. 482. Hannöv. Samml. 1758. p. 95. et 1454. it. 1759. 6 St. ex hoc Stutg. ökon. phys. Ausz. 2 Band p. 481.

Ein leichtes Mittel Wespen und Hornisse zu vertilgen; ex Gentlem. Magazin 1765. p. 328. im neuen Bremisch. Magaz. 1 Band p. 208.

## SPHEX.

I. A. E. GÖTZE von der Siebbiene. *Sphex cribraria* L. Naturforscher 2 St. p. 21.

rec. Comment. Lipf. Vol. 22. p. 705. Beckm. ökonom. physik. Bibl. 5 Band p. 382.

Past. von SHEVEN Schreiben über die im 15ten Stücke beschriebenen Arten der Siebbienen. Naturforscher 20 St. p. 79. c. f.

## A P I S.

Beurtheilung einiger Bücher so von der Bienenzucht handeln. Strelitzische Abhandlung. 2 Theil p. 170.

S. auch Riem, Lüttichau und Krünitz.

THEOPHRASTVS de Apibus. vid. Part. II. Vol. I. p. 9.

Variorum Auctorum Encomia Apum. vid. in To. I. Amphitheatr. Dornauii.

GIOVANNE RUCCELLAI Api. Venez. 1539.

— cum notis Rob. Titi. Padoua 1718. 4.

EIVSD. Colle annotazioni sopra le Api di Roberto Titie, con li epigrammi toscani dell' Alamanni, si sono aggiunte in questa edizione la vita dell' Alamanni, scritta dal Sign. Co. Giammaria Mazzuchelli, e le annotazioni sopra la coltivazione del Giuseppe Bianchi da Prato. in Verona, Berno 1745. in 8.

— gallice titulo: Les Abeilles, poeme, trad. di Jean Rucellai, enrichi de notes historiques et critiques, et suivi d'un traité de l'éducation de ces Insectes par Mr. Piugeron. Paris et Amst. Delalain 1770. 12. pgg. 360.

rec. Gött. gel. Anz. 1771. p. 119.

MICH.



MICH. STANHVFF Orat. de praecipuis proprietatibus Apum et allegoriis, quae in harum contemplatione occurrunt. Witteb. 1556. 4.

GE. PICTORII Pantapolion, animalium naturas comprehendens, item de Apibus et Cera. Basil. 1563. 8.

BARTH. ANGLICVS de proprietate apum 1573. vid. Part. I. Vol. I. p. 225.

Trattado de la cultivation y cura de las Colmenas par LUYSENDEZ de TORRES. Alcala 1586. 8.

HYLL'S Instruction of Bees. Lond. 1593. 8.

Ein Büchlein von den Immen, gestellt durch ANDR. PICUM. Leipzig 1596. 8. pl. 5.

vid. Strelitz. Abhandl. 2 Th. p. 170.

THEOD. CLUTIVS Spreckinghe van de Byen. Leiden 1597. 8.

— Amsterd. 1608. 8.

— Antwerp. 1618. 8. (Münchhauf.)

— t' Utrecht 1619. 8.

— Amsterd. 1648. et 1653. 8.

Declaracion de los provechos grandes de las Colmenas y Alabanças de las Abejas, por JAYME GIL. Zaragoza 1621. 8.

CARLBUTLER Apum historia s. feminine monarchy or the history of the Bees. London 1623. 4.

— ex anglico latinitate donata a R. Richardson. Lond. 1673. 8. pl. 13½.

— anglice. Oxford 1692. 8.

— — Lond. 1704. 8.

— gallice. a la Haye 1740. 8.

TH. CANTIPRATANI, fuit Alberti M. discipulus, bonum vniuersale de Apibus, notis illustratum a Ge. Coluenerio. Duaci 1627. 8.

Adducit quoque Gronou. Bibl. anim. p. 63.

EIVSD. De Apibus in quo ex mirifica Apum republica vniuersa vitae bene et christiane instituendae ratio traditur. Duaci 1627. 8.

AALBORG de cultura Apum. 1639. vid. Part. I. Vol. 2. p. 607.

EIVSD. Tract. de Apibus. Hafn. 1642. 8.

HANS HERVIGK en nyttig bog om bier etc. de apibus illarumque cultura secundum methodum Danis vſitatam. Kopenh. 1649. 4. et 1728. 8.

IO. RVD. SALZMANN Diss. de Apibus. Resp. Lötfchius. Argent. 1652. 4. pgg. 12.

NIKEL IACOBS Unterricht von Wartung der Bienen. Görlitz 1653. 8.

HARTLIEB'S Common wealth of Bees. London 1655. (1665.) 4.

SAM. PURCHAS Theatre of political flying-Insects, wherein especially the nature of the Bee. Lond. 1657. 8. (1651. 4. habet Rohr p. 510.)

Secretos admirables de la Avejas y de ſu maestra por Domingo MAYNZ. Granada 1657. 8.

IOH. GRÜTZMANN Neugebautes Immenhäuſlein, oder Bienenbuch. Halberſtadt 1660. et 1669. 8.

EIVSD. Beſchreibung der Bienen und deren Beſchaffenheit. ibid. 1680. 8.

IO. IAC. THVRMIVS Diss. de Apibus. Resp. Lehmann. Lipſ. 1668. 4. pl. 3.

Anon. Der naeretige Byenhouders. Amſterd. 1669. 4.

I. van der GROEN Jardinier du pais bas etc. avec le Traité des Abeilles. Amſt. 1670. et Bruxel. 1672. 4.

BAH. AL. BALBINI Examen meliffaeum, id eſt nouarum apicularum colonia. Vien. 1670. 12. Gron.

Anon.

*Anon.* Der sorgfältige Bienenhalter, nebst einer Viehapothecke. Osnabr. 1674. 4.

— *ibid.* 1677. 4.

10. GEDDE a new discovery of an excellent method of Bee-houses and Colonies. London 1675. 8.

— edit. 2. *ibid.* 1721. 8.

EIVSD. The English Apiary, or the compleat Bee-Master, unfolding the whole art of mystery of the management of Bees. Lond. 1721. 8.

— german. tit. *Apiarium anglicum, oder der vollkommene Bienenmeister, aus dem Engl. übersetzt.* Leipzig 1727. 8. pl. 7.

— *ibid.* 1729. 8.

— 4te Aufl. *ibid.* 1750. 8.

— 5te Aufl. *ibid.* Jacobi 1755. 8. pl. 7 $\frac{1}{2}$ .

rec. Leipzig. gel. Zeit. 1755. p. 790. Strelitzische Abhandl. 2 Th. p. 170.

108. WARDER *Apiarium, or a Discourse of Bees, tending to the best way of improving them, and to the discovery of the fallacies that are imposed by some, for private lucre, on the credulous lovers and admirers of these Insects.* Lond. 1676. 8.

EIVSD. A further discovery of Bees, treating of the nature, government, generation et preservation of the Bee, by MOSES RUSDEN. London 1680. 8. c. f. aen.

EIVSD. Monarchy of Bees. London 1713. in 8.

EIVSD. Amazonen oder die Monarchie der Bienen, aus dem Englischen und Französischen übersetzt. Hannover 1718. et 1721. 8. Alph. 1. non laudavit Wöllner.

vid. Strelitzische Abhandl. 2 Th. p. 170.

Rus-

RUSDEN of Bees. Lond. 1679. in 8. citatum quoque inuenimus, an distincti libri? an Rusden continuauit Warderum?

NIC. IACOBI und CASP. HOEFLER rechte Bienenkunst, oder Hoeflers Bienenkunst aus Iacobi Schlesiſches Tractat und eigner Erfahrung zusammen getragen. Halberſt. 1680. 8.

— Leipzig 1700. 8. (Rohr.)

— vermehrt und verbessert durch C. Schrott. 4te Aufl. Leipz. 1741. 8.

— tit. Hoeflers Anweisung zur Bienezucht. 6te vermehrte Aufl. dieser ist vorgeſandt Hr. Maraldi Anmerkungen über die Bienen. Leipzig 1753. 8. Alph. 1. c. f. lign.

Hac edit. continentur quatuor scripta. 1) Nic. Iacobi, Sileſiaci. 2) Hoefleri animaduersiones. 3) Cph. Schrott annotationes, et 4) Maraldi tract. ex Acad. Pariſ. 1712. mutuatur.

vid. Strelitzische Abhandl. 2 Th. p. 170.

IO. IAC. HARDERII Apiarium. Baſil. 1687. et alias edit. multi et Gronouius quoque adduxerunt, ſed ad apes non ſpectat, et continet Obſeruatt. medicas.

Anon. Traité des Mouches a Miel. Paris 1690. in 12.

— avec un tr. des Vers a Soye. a Paris 1752. 12 mj. c. f.

SOUTHERNE of Bees. Lond. 1693. 4.

IO. GRÜWELS Bienenkunst Cölln 1696. 8. cum fig.

— tit. Brandenburg. bewährte Bienenkunst. Berlin 1719. 8.

— eod. titul. neue vermehrte Auflage. ibid. bey A. Wever 1762. 8. Alph. 1. pl. 4. c. f.

rec.

rec. Leipz. g. Zeit. 1762. p. 325. Strelitz. Abhandl. 2 Th. p. 170. tax. Allg. d. Bibl. 22 Band p. 294.

— Berlin 1773. 8.

In edit. 1719. ex Virgilii Libr. IV. Georg. vbi de Apibus egit, textus insertus, in noua autem omisus fuit, et ex annotatt. antea Textui subiectis, singularis nunc tractatio constituta fuit.

*Anon.* Les plaisirs innocens de la Campagne contenant le Traité des Mouches à miel. Amsterd. 1699. 8.

REFTEL et GRAM de Apibus. Vpsal. 1701. 8.

*Anon.* Unterricht von Wartung der Bienen: f. l. 1702. 8.

— Coburg 1707. 8.

*Anon.* Bienenfragen mit Luppens Experimenten. Halle 1707. 12.

I. A. БӨК Beschreibung der Bienen. Neustadt an der Aysch 1709. 8.

Aenmerkingen over de Byen, volgens de Waarneemingen van MARALDI. Amsterd. v. Coup 1715.

rec. Bockzael der geleerde Werelt 1718. Aug. art. 5. Sept. art. 1. Maendelyke Vittreksels 1718. Aug. no. 5. Sept. no. 1. Maraldi annott. mutuatae ex Acad. Reg. Parif. 1712.

M. D. L. F. (de la FERRIERE) Tr. des Abeilles, ou l'ont voit la veritable maniere de les gouverner, et d'en tirer du profit, avec une dissertation sur leur generation et de nouvelles remarques sur toutes leurs proprietes. a Paris 1720. 12. pgg. 276.

IAC. VANIERII Apes. Tolosae 1727. 12. pgg. 46.

MART.

MART. TRIEWALD Tractat em by. Stokh. 1728. 8.

*Anon.* Gut befundenes Gartenbuch, item von Bienen und Tauben 1730. 8.

IOH. SWAMMERDAMI Biblia naturae 1737. edit. inprimis absolutissimum librum de Apibus continent. vid. supra p. 124.

Le gouvernement admirable, ou la Republique des Abeilles, avec les moyens d'en tirer une grande utilité. a la Haye 1740. 8. pgg. 300.

— 2de edition augmentée a Paris 1742. in 12.

— eod. tit. par I. SIMON troisieme edit. a Paris 1758. 12. c. f. pgg. 405.

JOHN THORLEYS Melissologia, or female Monarchy, or history of Bees. Lond. 1744. 8.

— germ. tit. Untersuchung der Natur, Ordnung und Regierungsart der Bienen etc. nach der Londner Ausgabe 1765. überf. von A. G. Kästnern stehet in der Kästnerischen Samml. p. 1 - 204. mit 2 Kupf.

rec. Witt. Wochenbl. 3 Band p. 236.

Histoire naturelle des Abeilles, avec des figures en taille-douce. a Paris, chez Guerin 1744. in 12. Voll. 2. Vol. I. pgg. 412. tab. aen. 11. Vol. II. pgg. 441. tab. aen. 12.

rec. Leipz. gel. Zeit. 1744. p. 515. Journ. des Scav. To. 133. p. 85. Dialogi sunt autore D. BASSIN maxima eorum pars, et icones ex Reaumurii scriptis desumptae, additis ad sua loca, quae sparsim in Eius Insectorum historia eo referri possunt.

Abrégé de l'histoire des Insectes, pour servir de suite à l'histoire naturelle des Abeilles. a Paris, chez Guerin 1747. 12. Voll. 2. c. f. et Vol. III. et IV. ibid. 1751. 8. c. f.

IUST.

IUST. HENR. KOCH Bienenwirth. Sondershausen 1747. 8. pl. 7 $\frac{1}{2}$ .

vid. Strelitz. Abhandl. 2 Th. p. 170.

— 2te Aufl. Arnstadt 1760. 8. pl. 7 $\frac{1}{2}$ .

IOH. RUD. SCHUBARTHS Bienenbuch, darinnen von der Bienen Ordnung, Wartung, Vermehrung und Nutzung gehandelt wird. Leipzig, Grosse 1747. 8. pl. 9. tab. aen. 1.

rec. Leipz. gel. Zeit. 1747. p. 535.

— verbesserte Aufl. ibid. 1754. 8.

rec. in Nouvell. Oecon. et lit. To. 2. p. 64. et To. 4. p. 14. Strelitz. Abhandl. 2 Th. p. 170. ex Gedde et Warnero exscriptus liber.

DON FRANC. MORENO Arte nuevo de aumentar colmenas etc. Madrid 1747. 8. pgg. 359.

Ein Auszug hiervon stehet in Kästners Samml. p. 324-347.

Anon. The natural history of Bees, containing an account of their making wax and honey, and the best methods for the improvement and preservation of them. Lond. 1753. 8. c. f. aen.

Anon. Natürliche wirthschaftliche Betrachtung der Bienen. Leipzig, Jacobi 1755. 8. pl. 11.

— exstat etiam in physikal. ökonom. Abhandl. 8 Th. p. 861-1032.

rec. Leipz. gel. Zeit. 1755. p. 399. ex his Erl. gel. Beytr. 1755. p. 413. Comment. Lipf. Vol. 4. p. 606.

DAVID SCHIÖTTE Underretning om Bie-Auling etc. Kiobenh. 1756. in 8. pl. 8 $\frac{1}{2}$ . et ibid. Dan. 1760.

— germanice tit. Bienenzucht aus dem Dänischen übersetzt. Copenh. 1756. 8. pgg. 155.

Nouvelle Instruction des Ruches de Bois, avec la façon d'y gouverner les Abeilles, inventée par

PAL-

PALTEAU et l'histoire naturelle de ces Insectes, le tout arrangé et mis en ordre par \* \*. a Metz, chez Collignon 1756. 12. c. fig. aen. pgg. 422.

— Paris 1774. 12. c. f.

rec. Journ. des Sçav. ed. c. Mem. de Trevoux 1757. Aout p. 79. quae recensio germanice reddita fuit a Krünitzio in den ökon. physf. Abhandl. 14 Th. p. 371. addita quoque fuit epistola F. I. Banpini ad Collectores Diarii data, quae in Journ. des Sçavans 1757. Nov. p. 103. legitur. Götting. gel. Anz. 1759. p. 34. ex his Erl. gel. Beytr. 1759. p. 267. Nouv. Oecon. et lit. To. 22. p. 122. et To. 23. p. 16. c. f. et To. 29. p. 137. ultimo loco varia contra inuentio-nem auctoris notantur. Conf. etiam Journ. Oecon. 1758. Juin p. 353. et 1765. Mars p. 109.

— germ. tit. Neue Bauart nützlicher Bienenstöcke, übersetzt von M. Metz. 1756.

— tit. Sächsischer Bienenvater. Leipzig und Zittau, Spickermann 1766. 8. Alph. 2. pl. 2. tab. aen. 8.

rec. Allg. d. Bibl. 5 Band 2 St. p. 294.

— tit. Allgemeiner Bienenvater von Schirach überf. Zittau 1778. 8.

Entbehrliches Werk.

Kurzer Unterricht von der Bienenzucht, auf eigene Versuche gegründet und mitgetheilet von ER. LUNDGREEN 1757. aus dem Schwed. übersetzt in Schrebers Samml. verschiedener Schriften 14 Theil p. 439-461.

Physikalisch ökonomische Geschichte der Bienen, aus der neuesten französischen Ausgabe des Reaumur übersetzt, und mit einigen Anmerkungen vermehrt, nebst dazu gehörigen Kupfern herausgegeben von C. C. O. von S. Frankf. und Leipz. Felscher 1759. 4. Alph. 2. pl. 6. tab. aen. pl. 9.

rec.



rec. Leipz. gel. Zeit. 1759. p. 619. Hamb. gel. Berichte 1760. p. 308. Strelitzische Abhandl. 2 Th. p. 170.

LAUR. PET. NAERAAE om Biers behandling og Vedligeholdelse. (cultura et conseruatio apum) Kopenh. 1761. 8. pl. 8.

ADAM GOTTLOB SCHIRACH, Pastor zu Kleinbautzen, die mit Natur und Kunst verknüpfte neu erfundene Bienenvermehrung, oder junge Bienen Schwärme im Maymonath in Wohnstuben zu machen. Budissen 1761. 8. pl. 2 $\frac{1}{2}$ .

vid. Strelitzische Abhandl. 2 Th. p. 170. Stutg. phys. ökon. Ausz. 2 Band p. 252.

EIVSD. Ausführliche Erläuterung der Kunst junge Bienen Schwärme oder Ableger zu erzielen, nebst einer natürl. Geschichte der Bienenkönigin nach neuen Beobachtungen. Budissen, Drachstedt 1770. 8. pl. 12 $\frac{1}{2}$ . tab. aen. 1.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 1 Band p. 430. Götting. gel. Anz. 1771. p. 126. Wittenb. Wochenbl. 5 Band p. 261.

Andere Abhandl. Hrn. Schirachs über die Ableger stehen in den Abhandl. der Oberlausnitzer Bienen Gesellschaft 1766. p. 50. 1767. p. 76. 1768. p. 61. 1770. p. 122.

EIVSD. Sächsischer Bienenvater, ein praktisches Bienenbuch für Bienenfreunde und Hausväter mit vieljährigen neuen Erfahrungen herausgegeben, mit einer Vorrede Hrn. Prof. Schrebers. Zittau 1769. 8. pl. 6.

rec. Wittenb. Wochenbl. 2 Band p. 220.

— tit. Sächf. Bienenmeister, nebst beygefügetem ökon. Bienenkalender. Leipz. 1784. 8. pgg. 72. tab. aen. 1.

II Th. II B.

T

Die

Die Vermehrung bestehet allein im Kupfer.  
rec. Leipz. gel. Zeit. 1785. p. 381.

EIVSD. Melitto - Theologia oder Verherrlichung des Schöpfers aus der wundervollen Biene.  
Dresden 1767. 8. c. f.

rec. Allg. d. Bibl. 8 Band 2 St. p. 303. Königsb. Zeit. 1768. p. 340.

EIVSD. Baierischer Bienenmeister, oder Anleitung zur Bienenwartung auf höchste Veranlassung Sr. Churf. Durchl. zu Bayern abgefaßt. München 1770. 8. pl. 18.

rec. Beckm. ökon. physf. Bibl. 5 Band p. 586.

EIVSD. Waldbienenzucht, nach ihren grossen Vortheilen, leichten Anlegung und Abwartung herausgegeben, mit des Verfassers Lebensbeschreibung begleitet von Ioh. Ge. Vogel, Prediger zu Muskau. Bresl. Korn 1774. 8 mj. pl. 15. tab. aen. 5.

rec. Beckm. ökon. physf. Bibl. 5 Band p. 309. Götting. gel. Anzeigen 1774. p. 404. Allg. d. Bibl. 24 Band p. 270. vid. et Blasliere ad an. 1771.

VALENTIN KRAEUTERMANN wohlgefahrender Bienenwirth oder Anweisung, was bey der Bienenpflege in jedem Monathe zu beobachten. Arnstadt 1762. 8.

IOH. GÖTTLIEB WALPURGER der grosse Gott im kleinen an dem edlen Geschöpfe der Bienen, nebst einer Abhandlung von dem Ungeziefer überhaupt, mit der Vorrede Christ. Heinr. Eilenburgs. Chemnitz, Stössel 1762. 8. Alph. 1. pl. 4.

rec. Leipz. gel. Zeit. 1762. p. 354.

BARTHES Memoire sur les Abeilles et la maniere de faire le miel continetur in Eius Memoires d'Agriculture et de Mechanique. a Paris 1763. 8.

De la POUTRE Traité oeconomique sur les Abeilles. a Besançon 1763. 12.

STEPH.

STEPH. WHITE Collateral Bee-Boxes, or a new easy and advantageous method of menaging bees. edit. 2. Lond. 1763. 8.

Glossarium melitturgicum, oder Bienenwörterbuch, in welchem die, bey der Bienenpflege bisher bekannt gewordenen oder gebräuchlichen Kunstwörter nebst alphabetischer Ordnung erklärt werden, nebst vorgeleszten Schreiben Hrn. I. C. Stockhausen, herausgegeben von I. A. OVERBECK, Pastor. Bremen, Förster 1765. 8 mj. pl. 10.

Eingerückt sind das 14 und 15 Kap. des IX Buches aus dem Columella, welche von Bienen handeln. rec. Allg. d. Bibl. 2 Band 2 St. p. 291. Erl. gel. Beytr. 1766. p. 764.

IOH. LEONH. EYRICH Vernunft und Erfahrungsmäßiger Entwurf der vollkommensten Bienenpflege für alle Landesgegenden, darinnen gezeigt wird, wie solche zum Erstaunen ins Grofse zu treiben, das Hinwegziehen der Bienen verhindert, die Schwärme befördert, Honigmagazine eingerichtet u. dgl. m. Uffenheim und Franken 1766. 8. pl. 4. tab. aen. 1.

rec. Erl. gel. Nachr. 1767. p. 108. Abh. der ökon. Bienen Gesellschaft in der Oberlausnitz 1767. p. 190.

— Frankf. und Leipz. 1768. 8.

— Nürnberg 1769. 8.

-- vierte vermehrte und verbesserte Auflage. Nürnb. 1771. 8. c. f. pgg. 78.

EIVSD. Plan der Fränkisch physikalisch ökon. Bienen Gesellschaft. Anspach, Posch 1768. 8. Alph. 1. pl. 3.

rec. Erl. gel. Anm. 1768. p. 116.

EIVSD. Nachricht von der Winterung der Bienen. Nürnb. Zehe 1774. 8. pgg. 110.

rec. Götting. gel. Anz. 1775. p. 16. Allg. d. Bibl. 24 Band p. 562. Stehet auch in den Abhandl. der Fränk. Bienengesellsch. von 1772. 73.

ERVSD. Bienenkalender. Nürnberg. Zehe 1780. 8. pgg. 142.

Stehet auch in den Abhandl. der Fränk. Bienengesellschaft.

ERVSD. Beytrag und Unterricht zur Verbesserung der Klotzbeuter Bienenzucht, nach den Urtheilen des Bienenfreundes im Plauischen Grunde. Nürnberg 1774. 8. pgg. 40.

Stehet auch in den Abhandl. der Fränk. Bienengesellschaft 1772. 73. rec. Allg. d. Bibl. 24 Band p. 562.

De MASSAC Memoires sur la maniere de gouverner les Abeilles dans les nouvelles rchies de bois. a Paris 1766. 12.

Anleitung zur Bienenzucht (von DIETRICH WERNER.) Hannover 1766. 8. pgg. 122.

rec. Abhandl. der ökon. Bienengesellschaft in der Oberlausitz 1767. p. 203.

Sammlung einiger, die Bienenzucht, besonders in den Braunschw. Lüneb. Landen betreffende Aufsaetze und Nachricht, herausgegeben von ABRAH. GOTTH. KAESTNER. Gött. und Gotha, Dietrich 1766. 8. Alph. 1. pl. 1. tab. aen. 3.

rec. Götting. gel. Anz. 1766. 48 St. ex his Erl. gel. Beytr. 1767. p. 77. Enthält abgedruckte deutsche auch des Engl. Thorley Schriften.

Abhandlungen und Erfahrungen der ökonom. Bienengesellschaft in der Oberlausitz vom Jahre 1766. zur Aufnahme der Bienenzucht in Sachsen herausgegeben. Dresden 1766. 8. pl. 6.

Dieselben vom Jahre 1767. pl. 16. Dritte Sammlung 1768. und 69. Leipzig und Zittau 1770. pl. 8.

Vierte

Vierte Samml. von 1770. 71. Berlin und Leipzig pl. 14. Diese 4 Samml. machen einen Band aus.

rec. Berlin. Samml. 1 Band p. 495. Allg. d. Bibl. 5 Band 2 St. p. 291. 13 Band p. 591. et 22 Band p. 500. Götting. gel. Anz. 1767. p. 161. 1768. p. 68. Erl. Beytr. 1768. p. 543.

Die Fortsetzung führet den Titel:

Gemeinnützige Arbeiten der Churfürstl. Bienen-  
gesellschaft in Oberlausitz, die Physik und Oekono-  
mie der Bienen betreffend, nebst andern dahin ein-  
schlagenden Dingen. 1 Band. Berlin und Leipzig,  
Decker 1773. 8 mj. pl. 22. tab. aen. 1.

tax. Allg. d. Bibl. 23 Band p. 609. Beckm.  
ökon. physik. Bibl. 5 Band p. 266.

Die fernere Fortsetzung:

Arbeiten, (nicht mehr gemeinnützige, und doch  
sind sie solches mehr als die vorigen) der Churf. Bie-  
nengesellschaft 2 Band. Leipzig 1776. 8. pgg. 138.

rec. Allg. d. Bibl. 32 Band p. 261.

Auch hat diese Gesellschaft die Geschichte der, die  
Churf. S. Bienen-gesellschaft betreffende Sachen jährl.  
herausgegeben und ist die achte Anzeige davon Gör-  
litz und Bauzen 1773. 8. erschienen.

IOH. CHR. HIRSCH Fränkischer Bienenmei-  
ster, oder gründliche Nachricht von der Bienenzucht,  
samt einem Vorberichte von dem ehemaligen Zeidel-  
gerichte. Anspach 1767. 8. pl. 16.

laud. et rec. Abhandl. der ökon. Bienen-gesell-  
schaft in der Oberlausitz 1767. p. 198. Allg. d. Bibl.  
6 Band 2 St. p. 303.

— 2te Aufl. Nürnberg. 1770. 8. pgg. 264.

rec. Götting. gel. Anz. 1771. p. 1064.

Pan apum etc. f. commentatio de stirpibus, quar-  
um selectu apes ad mel ceramque colligendam dele-

stantur Auct. 10. OT. HAGSTRÖM. Stokh.<sup>1</sup> Saluius 1768. 8 mj. pgg. 38. Suecice.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 15. p. 642. Vögels neue medicin. Bibl. 7 Band p. 425. Hall. Bibl. Bot. II. p. 594.

GOTTFR. TRAUGOTT SCHMIDT der Bienenbau in Körben oder Niedersaechsischer Bienenvater. Leipzig, Crusius 1768. 8. pgg. 230.

rec. Götting. gel. Anz. 1769. p. 84.

THOM. WILDMANN a Treatise of the management of bees. Lond. 1768. in 4 mj. pgg. 196. tab. 3.

rec. Götting. gel. Anz. 1770. p. 790.

— überf. tit. Abhandl. von der Wartung der Bienen, worinnen die natürliche Geschichte dieser Insekten u. dgl. Copenh. Rothe 1769. 8 mj. pl. 16. tab. aen. 3.

— andere Ueberf. auf Veranlassung der ökon. Gesellschaft zu Leipzig, mit Anmerk. einiger Mitglieder der Oberlausitzer Bienengesellschaft versehen. Leipzig, Iunius 1769. 8 mj. pl. 19. tab. 4.

Diese Anmerk. sind gut, und daher diese Ausgabe der Kopenh. weit vorzuziehen. rec. Götting. gel. Anz. 1769. p. 856. Wittenb. Wochenbl. 2 B. p. 250. et 258.

Methode den Honig aus den Bienenkörben zu nehmen, ohne die Bienen zu tödten, aus Wildmanns Treatise im Lond. Magazin 1768. Jun. p. 314. ex hoc im neuen Brem. Mag. 3 Band p. 52.

Nachricht von Hr. Wildmann der eine bewundernswürdige Gewalt über die Bienen besitzt; aus dem Universal Magaz. 1766. Oct. p. 217. im neuen Brem. Magaz. 2 Band p. 217.

I. I. GRIESINGER, Stadtorganist in Münstingen, vollständ. Bienenmagazin, in welchem von der Bienen-

Bienenpflege überhaupt, der Bienen natürliche Generation, Ursprünge und Praeparation des Honigs etc. aus eigener Erfahrung, mit ganz neuen Entdeckungen gehandelt wird. Ulm, Bartholomaei 1769. 8. Alph. 1. pl. 8. c. f.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 1 Band p. 372.

IO. GOTTL. GLEDITSCH Betrachtung über die Beschaffenheit des Bienenstandes in der Mark Brandenburg, nebst einem Verzeichnisse von Gewächsen, aus welchen die Bienen ihren Stoff zum Honig und Wachse einsammeln. Riga und Mietau, Hartknoch 1769. 8. Alph. 1. ohne Vorrede und Register.

rec. Beckm. ökon. physik. Bibl. 1 Band p. 240. Allg. d. Bibl. 14 Band p. 290. Ien. gel. Zeit. 1770. p. 809. Gött. gel. Anz. 1769. p. 1071.

Diese Abhandl. stehet auch in dessen vermischten phys. botan. ökon. Abhandl. 2 Theil p. 53-256. ist aber nachher um vieles vermehret worden.

EIVS D. Monathliche Beschäftigungen bey der Bienenzucht. Berlin. Sammlung. 1 Band p. 553 bis 586.

rec. Comment. Lips. Vol. 20. p. 319.

EIVS D. Considerations sur la multiplication précoce des Abeilles etc. Hist. de l'Acad. roy. a Berl. 1760. p. 87.

rec. Comment. Lips. Vol. 16. p. 198.

CHR. HEINR. HERTWIG ausführlicher Unterricht von Anlegung, Wartung und Nutzung der Bienen. Leipzig, Crusius 1769. 8. pgg. 140.

rec. Witt. Wochenbl. 2 Band p. 109.

Von der besten Bienenzucht in der Churpfalz, drey Preißschriften. Mannheim 1769. in 8. pl. 9. Die Verfasser sind Rector ZEISS, Apothek. RIEM und HAMPEL.

Bemerkungen der phys. ökonom. und Bienengesellschaft in Lautern vom Jahre 1769. Mannheim 1770. 8. pl. 16.

Nachher hat diese Schrift den Titel:

Bemerkungen der Churpfälz. ökon. phys. Gesellschaft erhalten. S. 1 Th. 1 Band p. 129.

IO. PHIL. BAUMER Diss. de Apum cultura, cum primis in Thuringia. Resp. I. F. E. Albrecht. Erf. 1770. 4.

— germ. ökon. phys. Abhandl. über die Bienenpflege besonders in Thüringen, mit gemeinnützigen Anmerkungen und einem Anhang begleitet von einigen Gliedern der Fränk. Bienengesellschaft herausgegeben von I. L. Eyrich. Anspach, Haurisen 1774. 8. pl. 8.

rec. Allg. d. Bibl. 25 Band p. 289. Beckm. ök. phys. Bibl. 5 Band p. 593.

KARL LUDW. HASE, Pastor zu Wildenbruck, Anweisung zur Bienenzucht für die Churmark, nebst einem Anhang zur allgemeinen Bienenzucht. 1 Theil. Berlin, Realschule 1771. 8. plag. 10.

II Th. tit. Abriss zu einer allgemeinen Bienenzucht und damit verknüpften Absatz von allerley Obstbäumen, Linden, Säung der Honigkräuter 1772. 8. pgg. 161. III Th. nebst Anh. vom Seidenbau 1773. pgg. 376. IV und letzter Th. 1774. pgg. 381.

rec. et tax. Beckm. ökon. physikal. Bibl. 5 Band p. 590. Allg. d. Bibl. 17 Band p. 599. 19 Band p. 307. 20 Band p. 300. Anh. zum 13-24 Band p. 1461. rec. et laud. Götting. gel. Anz. 1771. p. 639. 1772. p. 1170. Jen. gel. Zeit. 1772. p. 355. Im 3ten Theile wird auch eine Erfindung bekannt gemacht, aus Honig Koffee zu machen.

Ab.



Abhandl. und Erfahrungen der Fränkisch-physikalischen ökon. Bienengesellsch. auf das Jahr 1770. Nürnberg, Zehe 1770. 8. Alph. 1.

— auf das Jahr 1771. *ibid.* 1772. Alph. 1. plag. 4.

— — — 1772. und 73. Nürnberg 1774. 8. I Abtheil. pgg. 244. II. pgg. 352.

Im ersten Jahre wird ganz allein von Bienen gehandelt und hat größtentheils Hrn. Pastor Eyrich zum Verfasser. Im Jahre 1771. ist auch Steinmetzens Tr. von den Geschlechtsarten der Bienen enthalten. S. an. 1772. ingleichen Eyrichs Bienenkalendar und im Jahre 1772. stehen Neidhardts, Eyrichs, Herolds Schriften.

rec. Beckm. ökon. physik. Bibl. 2 Band p. 109. 4 Band p. 115. et 5 Band p. 595. Allg. d. Bibl. 19 Band p. 663.

Nouveau traité des Abeilles et nouvelles richesses de paille par le moyen des quelles on peut sans frais en tirer un produit plus considerable etc. par BOIS JUGAU, Ecuyer. a Paris 1771. 12.

Histoire nat. de la reine des Abeilles, avec l'art de former des essains de M. A. G. Schirach, ou y a ajouté la correspondance de l'auteur avec quelques savaus et trois memoires de M. Bonnet sur les decouvertes, le tout traduit et recueilli par I. I. BLASSIERE. Haag, Staatmann 1771. 8. pgg. 269. tab. aen. 3.

rec. Gött. gel. Anz. 1772. p. 734.

— überf. in den gemeinnützigen Arbeiten der Oberlausnitzer Bienengesellschaft 1 Band p. 21.

DUCARNE de BLANGUE Traité de l'education oecon. des Abeilles, avec leur histoire naturelle. a Paris, Blagny 1771. 12 mj. Voll. 2.

rec. Götting. gel. Anz. 1772. p. 621. Journ. Encycl. 1771. To. IV. p. 467. Gaz. litt. de l'Eur. 1771. Juil. p. 206.

FRANZ XAVIER DUCHET, Caplan, Culture des Abeilles. a Paris, Chenevie 1771. in 8. pgg. 338.

laud. Gött. gel. Anz. 1771. p. 947.

A. IANSCHA Abhandl. vom Schwärmen der Bienen. Wien, Kurzböck 1771. 8. pl. 9 $\frac{1}{2}$ . ibid. 1774. 8. pl. 9 $\frac{1}{2}$ .

Der Verfasser nennet sich Bienenvater, welches Wort einen neuen Lehrstuhl ausdrückt, der ihm anvertrauet worden. rec. Beckm. ökonom. physikal. Bibl. 3 Band p. 408. Allg. d. Bibl. 25 Band p. 288. Götting. g. Anz. 1777. Zug. p. 482.

ANTON KORSEKKA Unterricht von der Bienenzucht in Bayern, nach gemachten Erfahrungen. München 1771. 8. pl. 9. tab. aen. 3.

rec. et laud. Allg. d. Bibl. 21 Band p. 290. Beckm. ökon. phys. Bibl. 5 Band p. 588.

M. KURELLA, Pfarrers zu Klein-Kosslau, kurzer Entwurf der alten und neuern Bienenzucht in Preussen. Königsb. 1771. 8. pl. 6.

rec. et tax. Beckm. ökonom. physikal. Biblioth. 4 Band p. 153. Allg. d. Bibl. 19 Band p. 668.

EIVSD. Praktische Bienenzucht oder Einweisung was in jedem Monate zum Wohlstande der Bienenzucht in Acht zu nehmen sey. Mietau, Hinz 1773. 8. pl. 14.

rec. Allg. d. Bibl. 22 Band p. 601. Götting. g. Anz. 1773. p. 239. Beckm. ökonom. phys. Bibl. 5 Band p. 592.

JOH. RIEM Physikal. Wahrnehmungen in der Bienenzucht; in den Bemerk. der Gesellsch. zu Lautern

tern 1769. p. 84. und Fortsetzung in den Bemerk. der Churpfälz. Gesellsch. 1 Th. p. 140.

rec. Beckm. ökon. physf. Bibl. 1 Band p. 530. et 2 Band p. 331.

Diese hernach vermehrt, tit. Verbäserte und geprüfte Bienenpflege zum Nutzen aller Landesgehenden. Mannheim 1771. 8. pl. 14. tab. 2.

rec. et laud. Beckm. ökon. physik. Bibl. 2 Band p. 373. Allg. d. Bibl. 18 Band p. 16.

EIVSD. Verwandlung der jetzigen Mode Biengeseellschaften in Dorfbiengeseellschaften. Mannheim 1773. 8. pgg. 38.

rec. Götting. gel. Anz. 1775. p. 838.

EIVSD. Der entlarvte Wildmann, Betrüger großer Höfe, eine merkwürdige Geschichte, denen Freunden der bewundernswerthen Bienen gewidmet. Berlin, Decker 1774. 8. pl. 4.

Die angeblichen Kunststücke dieses Mannes sind nach Verdiensten abgeseildert. rec. Göt. gel. Anz. 1775. p. 816.

EIVSD. Fundamentalgesetze zu einer perennirenden Colonie Bienenpflege in zusammengesetzten Halbwohnungen, als eine zweyte vervollkommnete Auflage. Mannh. und Berlin, Schwann und Decker 1775. 8. Alph. 1. pl. 4. c. f.

rec. et laud. Beckm. ökonom. physikal. Bibl. 8 Band p. 215.

EIVSD. Physf. ökon. Bienenbibliothek, oder Sammlung auserlesener Abhandl. von Bienenwahrnehmungen und ausführliche Urtheile über ältere und neuere Bienenbücher. I Lieferung. Bressl. Löwe 1776. in 8. pgg. 128. nebst Bildniß des Verf. Diese enthält Steinmetzens Aufklärung der Geschlechtsarten der Bienen etc. vid. an. 1772. II Lieferung 1777. pgg. 336. III Lief. 1778. pgg. 297. in dieser steht auch

auch Riems Entwurf zur ökon. Actien Bienengesellschaft und dessen Preisschrift von Bienenmodellen.

rec. Allg. d. Bibl. 29 Band p. 577. 32 Band p. 259. Anh. zum 25-36 Bande p. 2271. et 38 B. p. 614. Beckm. ökon. phys. Bibl. 9 Band p. 228. Jen. gel. Zeit. 1778. p. 297.

EIVSD. Entwurf für ökon. Actienbienengesellschaften mit der Preisschrift von Bienenmodellen. Bresl. Löwe 1777. 8. pl. 4.

rec. Allg. d. Bibl. Anhang zum 25-36 Bande p. 2271. Beckm. ökonom. physikal. Bibl. 9 Band p. 238.

EIVSD. Geprüfte Grundsätze der Schlesischen Bienenpflege. Bresl. Löwe 1778. 8. pagg. 96.

Kann mit und ohne Bienenbibl. gekauft werden; wird gelobet.

EIVSD. Preisschrift über die Bienen und deren Pflege in verbesserten Klotzbeuten, Kästen und Körben. Dresden 1786. 8. pl. 4.

EIVSD. Preisschrift über die Verbesserung der Bienenstände; in den Nachr. der Schles. patr. Gesellschaft 4 Band p. 257. c. f.

I. I. REINHARD Treugemeinte Aufmunterung des Badendurlachischen Landmannes zur Bienenzucht, wobey die großen Vorthile derer Magazinkörbe vor denen bisher gewöhnlichen einzelnen Behältnissen gezeigt werden. Carlsruhe 1771. in 8. pl. 5. tab. aen. 1.

Diese Aufmunterung wurde ohne Anzeige des Druckorts und mit Weglassung der Vorrede wieder gedruckt 1771. unter dem Titel:

Kurzgefaßter Unterricht vor den Nassauischen Landmann etc.

Nach-

Nachher erschien solche nochmals mit einer Vorrede Hrn. Eyrichs und einigen Anmerkungen unter dem Titel:

Correspondirender Fränkisch - Badendurlacher Bienen Vater, oder Aufmunterung des Landmannes zur Bienenzucht, mit Anmerkungen der Fränkischen Bienengesellschaft. Anspach 1771. 8. pgg. 141.

rec. Beckm. ökon. physf. Bibl. 5 Band p. 467. et 587.

Anon. Die nützliche Biene oder Anweisung wie man zum allgemeinen Besten eines Landes die Bienen vermehren, erhalten und nutzen könne, aus Büchern und eignen Erfahrungen zusammengetragen. Frankf. und Leipzig 1771. 8. pgg. 231.

rec. et laud. Beckm. ökon. physf. Bibl. 3 Band p. 370.

I. A. ZEHNPFENNIG Vollständige Anleitung zu einer vollkommenen Bienenzucht. Düsseldorf 1772. 8. pgg. 77.

rec. et tax. Allg. d. Bibl. Anh. zum 13 - 24 Bande p. 1463. Der Verfasser ist zugleich Buchdrucker und hat durch den Titel und neue Vorrede sein Werkchen von 1772. aufs neue an den Mann bringen wollen.

IOH. FRID. STEINMETZ, Diac. zu Melkendorf, physikalische Untersuchung von den verschiedenen Geschlechtsarten der Bienen — den präformirten Weyseleyern — und dem doppelten Aste des Eyerstockes der Bienenmutter. Nürnberg, Zehe 1772. pl. 11.

rec. Allg. d. Bibl. 19 Band p. 667. Beckm. ökon. physf. Bibl. 4 Band p. 115.

Stehet auch in den Abhandl. der Fränk. Bienengesellsch. auf das Jahr 1771. a p. 1 - 176.

—ibid.

— *ibid.* 1780. 8. pgg. 176.

Aufrichtige Beurtheilung einer heuchlerischen Recension, die im 52sten Stücke der Erf. gel. Zeit. 1773. wider Hrn. Steinmetz von den verschiedenen Geschlechtsarten der Bienen eingerückt stand, von einigen Patrioten der Wahrheit. Gedruckt im Ober-rheinkreise 1774. 8. pl. 2.

EIVSD. Freundschaftliche Anmerk. über Hrn. Riems neu erfundene Bienenmutter und über Herrn Kromsenka etc. Nürnberg. Zehe 1774. 8. pgg. 176.

Stehet auch in den Abhandl. der Fränk. Bienen-gefellsch. 1772.

rec. Allg. d. Bibl. 24 Band p. 562.

Kurze Anleitung für das Landvolk in Absicht auf die Bienenwirthschaft für die Kais. K. Erbländer, vorzüglich Ungarn eingerichtet. Preßburg und Leipz. Löwe 1773. 8. pl. 10. tab. aen. 4.

Ist ein Katechismus. rec. et laud. Allg. d. Bibl. 24 Band p. 274.

NIC. IACOB gründlicher Unterricht von Wä-rtung der Bienen. 1773. 8. pl. 5.

Auf Makulaturpapier gedruckt, verdienet aber auch kein besseres.

GABRIELS Blumen-Küchen-und Baumgärtner, nebst einem Anhang von der neuesten Bienenzucht. Neue vermehrte Aufl. Tubing. 1773. in 8. pl. 18. von den andern Aufl. S. das Gewächsreich.

Anmerkungen zur Verbesserung der Bienenzucht in Sachsen, von einem Bienenfreunde im Plauischen Grunde bey Dresden. Dresden, Gerlach 1773. 8. pgg. 64. tab. aen. 1. Der Verfasser dieser und folgender Schriften ist Herr von LÜTTICHAU.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 5 Band p. 290.  
Allg. d. Bibl. 23 Band p. 609.

Nach-

Nachtrag zu den Anmerk. zur Verbesserung der Bienenzucht in Sachsen. *ibid.* 1774. 8. pl. 2.

rec. Allg. d. Bibl. 25 Band p. 289.

EIVSD. Anmerkungen zur Verbesserung der Bienenzucht in Sachsen vom Jahre 1776-78. Dresden 1779. 8. pgg. 62.

rec. Allg. d. Bibl. 42 Band p. 240.

Nachtrag zur Verbesserung. *ibid.* 1780. in 8. pl. 1 $\frac{1}{2}$ .

EIVSD. Freundschaftliche Beantwortung zweyer erhaltener Schreiben, die Verbesserung der Bienenzucht in Sachsen betreffend. Dresden, Gerlach 1775. 8. pl. 3.

rec. Allg. d. Bibl. 31 Band p. 296. Wittenb. Wochenbl. 9 Band p. 338. 346. 353. Beckm. ök. physf. Bibl. 8 Band p. 217.

EIVSD. Katechetischer Unterricht für Bienenfreunde in Frag und Antwort gestellt, nebst einem Verzeichnisse der Bienenbücher alter und neuer Zeiten von dem Bienenfreunde im Plauischen Grunde. Dresden, Gerlach 1782. 8 mj. p. 180.

rec. Wittenberg. gel. Nachr. 1782. p. 813. Allg. d. Bibl. 62 Band p. 287. Leipzig. gel. Zeit. 1782. p. 820.

IDEM gefotenes Zuckerwasser, als ein Eingufs statt des Honigs ins Bröd sich zu bedienen, zur Bienenfütterung. 1776. pl. 8.

I. G. SEGERI *Diff. de Apibus. Resp. Biener.* Lipsf. 1773. 4. iuridica tract.

BALTH. SPRENGER Einleitung in die neuere Bienenzucht nach ihren Gründen, für meine Landsleute in Schwaben aus guten Büchern und eigener Erfahrung zusammengetragen. Stutg. Mezler 1773. 8. pl. 19.

rec.

rec. et laud. Ien. gel. Zeit. 1773. p. 257. Allg. d. Bibl. 19. Band p. 666. Wittenb. Wochenbl. 7 B. p. 45. 97. Beckm. ökon. physik. Bibl. 4 B. p. 236. Götting. gel. Anz. 1775. Zug. p. 275.

Svar på den af kongl. Vetenskaps Akademien för andra gången framställda Fraga om Bisköttsel. Stokh. 1773. 8. pl. 11.

Sind 2 Preißschriften über die Bienenzucht, und die Verfasser FEHR, GULLANDER und HAGSTROEM.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 6 Band p. 210. Murray med. Bibl. 2 Band p. 135.

Anon. Allgemeine Grundsätze der Bienenzucht. Berlin, Decker 1773. 8. pl. 8. Verfasser ist c. F. SCHWAN.

Handelt auch von Wachsbleichen und Bereitung des Meths. rec. et laud. Beckm. ökon. phys. Bibl. 5 Band p. 230. Allg. d. Bibl. 22 Band p. 2189.

F. HEROLD wahrscheinliche Mutmaßungen von der Bestimmung und Entstehungsart der Dronen, mit Steinmetzens Anmerk. und Vorrede. Nürnberg, Zehle 1774. 8. pgg. 128.

Stehet auch in den Abhandl. der Fränk. Bienen-gesellsch. 1772. et 73.

IOH. AUG. KRATZER physikalisch praktische Discourse über die saemtliche Bienenzucht der neu eingerichteten Oesterreichischen Bienenpflege. Wien, Kurzbök 1774. 8. pl. 9.

rec. et laud. Allg. d. Bibl. 29 Band p. 290.

Guide complet pour le gouvernement des Abeilles, par DAN. WILDMANN, Anglois. Amsterd. 1774. 8. pgg. 28.

— anglise. Lond. 1780.

— germanice aus dem Englischen, tit. Anleitung wie die Bienen das ganze Jahr hindurch zu behan-



behandeln sind. Hannover, Helwing 1782. in 8. pgg. 56. c. f.

rec. Allg. d. Bibl. 53 Band p. 579. Leipz. gel. Zeit. 1782. p. 524. Dieser muß mit Thomas Wildmann nicht verwechselt werden.

D. I. G. KRÜNITZ das Wesentlichste der Bienen-geschichte und Bienenzucht, für den Naturliebhaber, Landmann und Gelehrten. Berlin, Pauli 1774. 8 mj. Alph. 1. pl. 2. tab. aen. 20.

Dieses Werk stehet auch ganz in dem 4ten Bande der ökon. Encyklopedie; enthält viel Literärgeschichte. rec. Wittenb. Wochenbl. 8 Band p. 269. Allg. d. Bibl. 28 Band p. 253.

— 2te Aufl. Potsdam, Horvath 1783. 8. Ist der ersten ganz gleich.

IOH. MICH. NEIDHART praktischer vollständiger Auszug zur besten allgemeinen Bienenzucht, aus den neuesten Bienenbüchern und insonderheit den Conventschriften der Fränkischen Bienen-gesellschaft. Nürnberg, Zehe 1774. 8. pl. 16.

EIVSD. Auf Vernunft und Erfahrung gegründete Gedanken von Erzeugung und Befruchtung der Bienenkönigin. *ibid.* ap. eund.

Beide stehen in der Fränk. Bienen-gesellsch. Abhandl. 1772. 73.

EIVSD. Zusaetze und Verbesserungen meines praktischen Auszuges zur besten Bienenzucht. *ibid.* 1778. 8. pgg. 192.

rec. Allg. d. Bibl. 39 Band p. 288.

I. F. E. ALBRECHT zootomische und physikalische Entdeckungen von der innern Einrichtung der Bienen, besonders von der Art ihrer Begattung. Gotha, Ettinger 1775. 8. pl. 3.

rec. Allg. d. Bibl. 29 Band p. 579. Götting. gel. Anz. 1777. Zug. p. 262.

II Th. II B.

V

D. 19.

D. IO. CHR. VOIGT physikalische Bemerkungen über die Bienen und eine ihrer Krankheiten, die Faulbrut. Schwarzb. 1775. 8. pgg. 47.

Katechetische Anleitung zur Bienenzucht für die lülich und Bergischen Lande. Frankf. M. Garbe 1775. 8. pl. 9 $\frac{1}{2}$ . Der Verf. ist BESSERER, Prediger zu Mühlheim.

rec. Allg. d. Bibl. 29 Band p. 289.

IOH. ERNST SPITZNER, Prediger zu Trebitz, Anweisung zur Bienenzucht in Körben. Leipz. Böhme 1775. 8. pl. 14.

rec. Gött. gel. Anz. 1777. p. 1066. Wittenb. Wochenbl. 8 Band p. 129. Allg. d. Bibl. 25 Band p. 287. Beckm. ök. physf. Bibl. 8 Band p. 218.

EIVSD. Anweisung vorliegende Bienenschwärme, ohne den geringsten Nachtheil der alten, zur rechten Zeit und auf eine leichte Art abzutreiben. Leipzig, Böhme 1777. 8. pgg. 44.

rec. Wittenb. Wochenbl. 10 Band p. 141. Leipz. gel. Zeit. 1777. p. 431.

IDEM über die Bienenwirthschaft im Sommer 1775. im Wittenberg. Wochenbl. 8 Band p. 329.

ANON. Ausführliche Erläuterung einer Bienenhyäne im Oberrhein. Kreise. f. l. 1776. 8. pl. 1 $\frac{1}{2}$ .

rec. Allg. d. Bibl. 29 Band p. 584.

CHR. FRID. LIMBOURG, Prediger zu Wofleben, etwas für die Bienenfreunde vom Ursprunge und Beschaffenheit der Raub- oder Heerbienen. Langensalze, Martini 1776. 8. pl. 5.

rec. Allg. d. Bibl. 31 Band p. 296. Beckm. ök. physf. Bibl. 8 Band p. 221.

C. A. KORTUM, M. D. Grundsätze der Bienenzucht, besonders für die Westphälischen Gegenden. Wesel, Röder 1776. 8. pgg. 438.

rec.

rec. Allg. d. Bibl. 29 Band<sup>1</sup> p. 579. Ien. gel. Zeit. 1777. p. 73. Beckm. ökon. physf. Bibl. 8 Band p. 222.

E I V S D. Beantwortungen einiger Anmerkungen welche Hr. Riem über einige seiner Grundsätze der Bienenzucht gemacht hat. Münster, Perrenon 1781. 8. pgg. 41. überflüssig.

PETENATI Tanker om Bie- Avling. (cultura apum.) Kopenh. 1776. 8.

ESAIAS FLEISCHER Udförlig Afhandling om Bier etc. Tract. de Apibus et earum cultura, Danis et Norwegis vtili, instituenda. Hafniae 1777. 8. pgg. 799.

rec. et laudat. Götting. gel. Anz. 1778. p. 577. Beckm. ökonom. physik. Bibl. 9 Band p. 92.

Operis huius epitome tit. Kort Udtog af Fleischers Afhandling om Bier. Hafn. 1778. 8.

Anon. Kurze Anweisung zur Bienenzucht für den Landmann. Anspach, Haueisen 1779. in 8. pl. 4.

rec. et laud. Allg. d. Bibl. Anh. zum 25-36 B. p. 3334.

IOH. CHR. RAMDOHRS, Predigers, Abriss seines Magazin Bienenstandes, nebst dessen Behandlung. Gotha, Ettinger 1779. 8. pl. 7. tab. aen. 1.

rec. Gotha'sche gel. Zeit. 1779. p. 457. Allg. d. Bibl. 42 Band p. 243. Ien. gel. Zeit. 1779. p. 644.

Memoire sur les Abeilles, nouvelle maniere de construire des ruches en paille et la façon de gouverner les Abeilles par M. l'Abbé BIENAYME. a Paris 1780. 8. pgg. 63. tab. aen. 2.

rec. Beckm. ökonom. physikal. Bibl. 11 Band p. 548.

I. L. CHRIST, Pfarrer in Rodheim, Anweisung zur nützlichsten und angenehmsten Bienenzucht, für alle Gegenden, bey welcher in einem mittelmäßig guten Bienenjahre von 25 Bienenstöcken 100, und in einem recht guten Jahre 200 Gulden gewonnen werden können. Frankfurt und Leipzig 1780. in 8. pgg. 286.

rec. et tax. Allg. d. Bibl. 47 Band p. 598. Beckm. ök. physf. Bibl. 11 Band p. 62.

— 2te verbesserte und vermehrte Aufl. Frankf. Fleischer 1783. 8. tab. 6.

rec. Allg. d. Bibl. 59 Band p. 600.

Ueber Christs Anweisung zur Bienenzucht in den Frankf. Beytr. 1780. 38 et 39 St.

Mémoires sur les questions proposées par l'Acad. des Sciences de Bruxelles, qui ont remporté les prix 1779. a Bruxelles, Impr. Acad. 1780. 4. pl. 18.

Sind 3 Preißschriften über die Bienenpflege Hr. ZEGHER, NORTON und eines Ungenannten. Die letzte ist die beste.

rec. Allg. d. Bibl. 49 Band p. 552.

H. C. C. HÖLSCHER, Pastor zu Springe, Erfahrungen von der Bienenzucht, welche vorhin einzeln im Hannöv. Magazin 1766. abgedruckt, und aufs neue durchgesehen und verbessert sind. Hannover, Schmidt 1780. 8. pl. 8.

rec. Allg. d. Bibl. 42 Band p. 245. Götting. g. Anz. 1779. p. 1262. Beckm. ökonom. physf. Bibl. 10 Band p. 594.

M. C. F. MARTINI, Diaconus zu Rötha, das Ablegen der Bienenstöcke nach den neuesten Erfahrungen erklärt. Leipzig, Haug 1782. 8. pgg. 136. tab. aen. 2.

rec. Ien. gel. Zeit. 1782. p. 149. aus andern zusammengetragen.

Anon.

*Anon.* Geschichte meiner Bienen und derselben Behandlung von den Jahren 1781. und 82. Desslau, Buchhandl. der Gelehrten 1783. 8. pgg. 256. tab. aen. 1.

rec. Beckm. ökon. physf. Bibl. 13 Band p. 199. Schröters neue Literatur 1 Band p. 238. Leipz. gel. Zeit. 1783. p. 659. laud. Allg. d. Bibl. 61 Band p. 559. Der Verfasser soll der Oberconsist. Rath SCHULZE zu Weimar seyn.

IOS. MASTALICZ Diss. de Api mellifica, eiusque morbis. Viennae 1783. 8.

I. M. C. MÜLLER, Pfarrer zu Kolstorf, Aufrechter Oesterreichischer Bienenmeister, in Gestalt eines Katechismus abgefaßt. Wien, Mölsle 1783. 8. pgg. 207.

rec. Allg. d. Bibl. 56 Band p. 572.

I. PÖSELS Unterricht, sowohl für die Wald- als Gartenbienenzucht, in den Churbayerischen Ländern. München 1784. 8. c. f.

Gesetze der patriotischen Bienengesellschaft in Baiern. München, Strobl 1784. 8. pl. 1.

rec. Allg. d. Bibl. 62 Band p. 592.

BRYAN IANSON BROMWICHS geübter Bienenwatter, nebst einer verbesserten Anweisung Meth und andere Weine aus Honig zu machen; aus dem Engl. übersetzt von D. C. F. Michaelis. Leipzig, Hilscher 1785. 8. pl. 6. tab. aen. 1.

Ist gut, der Uebersetzer hat Zusätze gegeben. rec. Beckm. ökonom. physikal. Biblioth. 14 Band p. 270.

LEVETT's Treatise of bees. Lond. 4.

Inhalt eines zum Druck fertigen neuen Bienenbuchs. Zinkii Leipz. Samml. 3 Band p. 779. Fränkische Samml. 8 Band p. 68.

I. R. CAMERARIUS Apum industria, iusticia, cura, munia, Apum murmur vnde. Syll. Memorabil. Cent. IX. part. 99 sq. p. 727.

IDEM Apes ex boue, apes cur boum stercore delectentur, Apum et Vesparum ictuum signa, apes num coeant. ibid. Cent. XVII. part. 49. et 55. p. 1401. et 1405.

BARICELLVS de Apum natura et sagacitate; in Hortulo geniali p. 332.

VON den Bienen ex LEEVWENHÖCKII arcanis naturae epist. 133. in den ökon. phys. Abhandl. XI Th. p. 648.

Extrait du journal de l'Angleterre sur les Abeilles. Journ. des Scav. To. 14. p. 294.

MARALDI sur les Abeilles. Acad. Reg. Paris. 1712. hist. p. 6. Mem. p. 391. c. f.

rec. Journ. des Scav. To. 59. p. 675. Strelitz. Abhandl. 2 Th. p. 170.

Inserta quoque fuit tractatio Hoesflero (vid. p. 284. et tract. belgico de apibus.)

Du HAMEL variae obseruat. oeconomicae de Apibus. Acad. Reg. Paris. 1754. Mem. p. 331.

— german. Neu Hamb. Mag. 104 St. p. 127. Fuefsly neu Entomolog. Magazin 2 Band 1 St. p. 5. Neue phys. Belustig. II Bandes 1 Abtheil. p. 81. et in compendio in Mercure de France 1754. Juin p. 58.

ARTHUR DOBBS Epistola de apibus it. methodo ceram melque colligendi. Philos. Transact. no. 496. p. 536.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 1. p. 703.

— germanice, Hamburg. Magazin 9 Band p. 49. et ökonom. physikal. Abhandlungen 9 Theil p. 228.

IOH. GÜNTHER von den Bienen. Bressl. Nat. und Kunstgesch. 1724. p. 403.

Von

Von der nutzbaren Bienenzucht, dem Honigbau und der Natur der Bienen. Zinkii Leipz. Samml. 7 Band p. 998. 8 Band p. 2. 10 Band p. 526. et 11 Band p. 69.

I A N V S F I R V P de cultura apum in Oekonomie Betragtninger om Aarhuusstift. Hafn. 1757. 8. p. 35-64.

P. E. L Ü D E R S de cultura Apum; in Danske ökon. Magazin To. 2. p. 312.

Was bey der Wartung der Bienen zu beobachten. in Samml. ökon. Anmerk. p. 84.

Observations nouvelles sur les Abeilles. Journ. Oeconom. 1760. p. 460. 1762. p. 137. et 1765. p. 509.

Vorschläge zur Verbesserung der Bienenzucht. Strelitz. Abhandl. 2 Th. p. 26. 106. et 111.

Anmerkungen über die Bienenzucht und Beschreibung neuer hölzernen Bienenkörbe. Stutg. phys. ök. Auszüge 2 Band p. 78.

Von der Bienenzucht im Zellischen und Lüneburgischen Ländern. Hannöv. gel. Anzeige 1750. p. 181.

Gedanken von Verbesserung der Bienenzucht. ibid. 1750. p. 33.

Unterfuchung des bey den Bienen gewöhnlichen Klingels. Hannöv. Samml. 1755. p. 1518.

Von guten und bösen Vorherfagungen, so die Alten von den Bienen genommen. ibid. 1756. p. 867.

Von den Zellen in welchen die Bienen Honig aufbehalten. ibid. 1758. p. 1426.

Von nutzbarer Haltung der Bienen. IUSTI ökon. Schriften 1 Band p. 477. et 2 Band p. 434.

De Apibus. Urbans Gentlem. Magazin Vol. 27. p. 212.

Unterricht für einen angehenden Bienenliebhaber. Samml. ökon. Anmerk. p. 84. et 89.

Nouvelles decouvertes sur l'education des Abeilles, les moyens de les faire multiplier etc. Nouvell. Oecon. et litt. To. I. P. I. Nov. 1754. p. 64. To. IV. P. I. Janv. 1755. p. 12.

Beobachtungen bey der Wartung der Bienen; aus dem Universal Magazin 1755. Mai p. 207. im Brem. Magazin 1 Band p. 159. und im Hamb. Journal 1765. p. 1110.

Kurze Anweisung für den Landmann die Bienenwirthschaft betreffend; aus den Schriften des Pst. von GELIEU. ausgezogen durch dessen Sohn I. v. Gelieu in den Abhandl. der ökon. Gesellsch. zu Bern XI Jahrg. 2 St. p. 53-144.

Frau VICAT Anmerk. über die Bienenzucht. ibid. V Jahrg. 1 St. p. 79. c. f. et 4 St. p. 99.

Memoire envoyé d'Espagne sur les Abeilles in To. XV. des Gentilhomme Cultivateur 1764. edit. p. 40.

C. B. TROZEL Abhandl. von der Shonischen Bienenzucht aus dem Schwed. übersetzt in Schrebers neuen Samml. 8 Th. p. 729-766.

T SCHARNER Anmerk. über die Bienenzucht. Abhandl. der Bernischen ökonom. Gesellsch. 5 Jahrg. p. 119.

Anzeige, wie hoch der Nutzen von den Bienen zu rechnen. Leipz. Intelligenzblatt 1764. 50 St. et 1765. 26 St.

SCOPOLI de Apibus; in Eius Anno hist. nat. IV. p. 1-47.

rec. Beckm. ök. phys. Bibl. 2 Band p. 93. Comment. Lips. Decad. III. suppl. p. 127.

CARL BONNET über die Bienen, sonderlich über Schirachs Theorie das Ablegen der Bienen; in  
Rozier



Rozier Obseru. sur la Physf. To. V. p. 327. 418. et To. VI. p. 23.

EIVS D. Schreiben an Hr. Riem, nebst des letztern Anmerkungen über die Bienen. Berlin. Samml. 7 Band p. 245.

rec. Erxleb. physf. Bibl. 3 Band p. 236. Dieser Brief flehet nicht in der Samml. der andern Briefe des Bonnets, von welchen Hr. Götze in der Insektologie p. 178 sqq. die Uebersetzung gegeben.

Betrachtung der Bienen aus dem Bonnet; in den wöchentl. Danz. Anz. 1768. no. 5.

ANT. FREZZA Beobachtungen über die Bienen. Giornale d'Italia To. XI. p. 9.

Von der Bienenzucht und den neuen Verbesserungen. Wittenb. Wochenbl. 7 Band p. 109. 117. 382. 10 Band p. 62. 394. 11 Band p. 73. 81.

Wie bringet man die Bienen im warmen Sommer, wenn vieles Honig noch offen flehet, ohne Schaden an einen andern Ort. *ibid.* 11 Band p. 372. von Tödtung der Bienen *ibid.* p. 381. 385. Kennzeichen vom Schwärmen p. 386. Vom Weisel p. 389. Ueber die Bauart der Bienen p. 391.

NEEDHAM Nouvelles recherches sur la nature et l'économie des Mouches a miel in Mem. de l'Acad. de Bruxelles To. II. p. 325. c. f.

Gegenstände, worauf bey Wartung der Bienen zu sehen. Berlin. Samml. 1 Band p. 58.

Monathliche Beschäftigung bey der Bienenzucht. *ibid.* 1 Band p. 553.

Etwas vom Nutzen der Bienen. *ibid.* 3 Band p. 606.

Neue Erfahrungen von den Raubbienen. Hannöv. Mag. 1774. p. 1323.

Beytrag zu einer Bienen Geschichte. Allerneueste Mannichf. 2 Jahrg. p. 145. et 604. 3 Jahrg. p. 198.

Bemerkungen über die Bienen. *ibid.* 3 Jahrg. p. 479.

Fragen und Anekdoten aus der Bienenwirthschaft. in den Thüringer Beytr. 1 St. no. 4.

D. SIMMONS Anmerk. bey der Bienenzucht. Edinburg. Commentarien 4 Th. p. 355.

VOLTAIRE de Apibus. *vid.* Part. I. Vol. I. p. 312.

C. G. BAUER Anmerk. über die Bienenzucht im Gebirge. Dresdner gel. Anz. 1774. p. 382.

NATH. POLLHILL von Debraws Verbesserung in der Bienenzucht. Philos. Transact. Vol. 68. p. 107.

GÖTTL. SIG. GRÜNER über die Bienenzucht; in der Samml. der ökon. Gesellsch. zu Bern 13 Jahrgang 1 St. p. 95. et neuen Samml. 1 Band p. 304.

*rec.* Ien. gel. Zeit. 1774. p. 611. Götting. gel. Anz. 1775. p. 1260.

Von der Bienenzucht; in den Abhandl. der Petersburg. ökonom. Gesellschaft 5 Theil p. 85. et 9 Th. p. 80.

RYTSCHKOW von der Bienenzucht in der Kasarischen und Orenburgischen Gegend. Petersburg. Journal 1776. May p. 68. und Abhandl. der Petersb. ökon. Gesellsch. 10 Th. p. 35.

TORB. BERGMANN über die Bienen, besonders nach Anleitung von Versuchen mit Abwägen. Schwed. Akad. Abhandl. 4 Band p. 266.

*rec.* Murray med. Bibl. 3 Band p. 542.

D. M. ALGREN Erfahrungen von Bienen. Schwed. Akad. Abhandl. 38 Band p. 238. et 39 Band p. 171. et 312.

Der Krieg der Bienen, eine ökon. Erzählung. Götting. Polizeynachr. 1756. p. 353.

Von

Von der Gelehrigkeit und Zahnheit der Bienen.  
Berlin. Samml. 1 Band p. 307.

Ueber die Wuth der Bienen. Neueste Mannichf.  
3 Jahrg. p. 444.

Von dem Alter der Bienen. Zinkens Leipzig.  
Samml. 1 Band p. 945.

CHR. FRID. SCHWAN über die Nahrungs-  
mittel der Bienen, nebst F. C. Medicus Anmerkung.  
Bemerkungen der Churpfaelz. Gesellsch. 1 Th. p. 107.  
et 137.

IDEM vom Anbau verschiedener Bäume und  
Kräuter zur Nahrung für die Bienen. Bemerk. der  
Biengesellsch. zu Lautern 1769. p. 143.

C. BIERKANDER Bienenflora, oder in natür-  
licher Ordnung abgefaßte Unterweisung von wel-  
chen Bäumen und Kräutern die Bienen Honig und  
Wachs holen. Schwed. Akadem. Abhandl. 36 Band  
pag. 21.

Anmerkungen von den denen Bienen schädli-  
chen und nützlichen Kräutern; aus dem Avant-Cou-  
reur 1763. 18 St. im Leipzig. Intelligenzblatte 1763.  
26 Stück.

Obs. sur les plantes, qui fournissent aux Abeilles  
un miel mal sain, par Mr. BUCHOZ in Gazette Sa-  
lulaire 1769. no. 16.

Von den Gewächsen, woraus die Bienen Honig  
sammeln. Wittenb. Wochenbl. 6 Band p. 9.

F. C. DAUM Verzeichniß der Blumen und Blü-  
then, so die Bienen am vorzüglichsten lieben. Ober-  
lausitz. Biengesellsch. 3 Samml. p. 75.

GLEDITSCHS Verzeichniß von Gewächsen,  
aus welchen die Bienen Honig und Wachs sammeln.  
f. das Jahr 1769.

HAGSTROEM Pan apum. f. das Jahr 1768.

Beob.

Beobachtung von den Bienen auf wilden Kastanienblüthen. Hamb. Magaz. 19 Band p. 115.

Vom Nutzen der Sibirischen Kreise bey der Biennenzucht. Abhandl. der Oberlausitz. Biennengesellsch. 3 Samml. p. 71.

Fleur de Tilleul pernicieuse aux abeilles. Journal Oecon. 1765. Oct. p. 466.

CHR. NIESEN vom Honigthau der Schwetzingen Linden, der Bienen häufigste Nahrung. Bemerk. der Biengesez. zu Lautern 1769. p. 143.

rec. Beckm. ökon. physf. Bibl. 1 Band p. 534.

Dafs die Bienen eine besondere Nutzung auf gewissen Auswüchsen der Steineichen finden. Wittenb. Wochenbl. 7 Band p. 243.

Vom Nutzen des Heidekrauts im Herbst für die Bienen. ibid. 10 Band p. 209.

Vom Nutzen der Heidelbeerblüthe bey der Biennenzucht. ibid. 11 Band p. 369. 13 Band p. 185. et 401.

Vom Gebrauche der Bierwürze zur Fütterung der Bienen. Witt. Wochenbl. 11 Band p. 371.

GAMPERTS Vorschlag, wie in Ermangelung des Honigs die Bienen zu füttern und zu erhalten. Leipz. Intelligenzbl. 1766. 55 St.

Pommersche Winterfütterung der Bienen. Schreibers neue Cameralschriften 11 Th. no. 11.

D. G. SCHREBERS Nachricht von Erhaltung der Bienen im Winter ohne Futter; in dessen neuen Cameralschriften 12 Th. p. 484.

Wie die Bienen den ganzen Winter hindurch mit geringer Kost zu erhalten und für Krankheiten bewahrt werden können. Stutg. physf. ökon. Auszüge 5 Band p. 254.

Mittel zu Erhaltung der Bienen. Samml. ökon. Anmerkungen p. 32.

Ueber

Ueber die Fortschaffung der Bienen an andere Oerter. Wittenberg. Wochenbl. 11 Band p. 372. et 12 Band p. 329.

Von dem Zustande der Bienen im Winter und von der rothen Ruhr derselben. Bresl. Natur und Kunstgesch. 1718. p. 801.

Vom Verfahren der Bienen den Winter über. Wittenb. Wochenbl. 6 Band p. 121.

Die Bienenstöcke durchs Vergraben zu erhalten. Wittenberg. Wochenbl. 1 Band p. 393. et 8 Band p. 107.

P. H. I. Gedanken von dem erkünstelten Winterschlaf der Bienen; in Pratie landwirthschaftl. Erfahr, 2 Quartal p. 313. 3 Quartal 8 St. p. 537.

P. N. WESTPHAL Anweisung, die Bienen in eine Art von Schlaf zu bringen, daß sie den Winter über ihren Vorrath von Honig nicht verzehren. Braunschweig. Lüneburg. Landwirthschaftsgesellsch. 2 Band p. 92.

Vom Eingraben der Bienen im Herbst. *ibid.* 2 Band p. 401.

Von Einschläferung der Bienen. Wittenb. Wochenbl. 6 Band p. 301. Hannover. Magazin 1773. p. 914.

Die Bienen den Winter über in kalten Kammern zu verwahren. Hannover. Magazin 1770. 90 St. Abhandl. der Oberlausitzer Bienengesellschaft 1 Band p. 197.

EYRICHS Nachricht von der Winterung der Bienen. 1774. S. oben das Jahr 1766.

LEEVWENHOEK de ouis Apum. Philos. Transact. no. 94. p. 6037. et no. 97. p. 6116.

WILLOUGHBY the generation of bees in an old Willow. *ibid.* no. 74. p. 2221. Badd. I. p. 319.

VOIGT

VOIGT über die Erzeugung der Bienen. vid. Part. II. Vol. I. p. 135.

I. A. OVERBEK Gedanken von der Bugonia der Alten, da man sich getraute aus einem todten Rindviehe einen ganzen Schwarm lebendiger Bienen hervorzubringen. Hamburg. vermischte Bibl. 3 Band 3 St. no. 5.

Ueber das Geschlecht der Bienen. Wittenberg. Wochenbl. 15 Band p. 412. 16 Band p. 113. 361. 385. 393.

IO. DERBAW de sexu apum et propagationis ratione. Philof. Transact. Vol. 67. p. 12. german. Hannöv. Magaz. 1779. p. 871. Edinburg. Commentarien 5 Theil p. 417. bestätigt die Schirachische Meynung.

C. C. D. vom Nutzen und Nothwendigkeit der Drohnen in den Bienenstöcken. Hannöv. Magazin 1767. 102 St.

I. A. OVERBECK Theorie des Drohnenweisers. ibid. 1771. p. 1570. et Abhandl. der Oberlauf. Bienenengesellsch. 1 Th. p. 133.

FR. HEROLD Muthmaßung von der Bestimmung und Entstehung der Drohnen; in den Abhandl. der Fränk. Bienenengesellsch. 1772. 73. p. 177-272.

HOMEYERS Abhandl. sollte die Drohne wirklich das Männchen der Biene seyn. Hannöv. Mag. 1768. 71 St.

LEHMANN'S Zweifel, daß die Drohnen das männliche Geschlecht wären. Abhandl. der Oberlauf. Bienenengesellsch. 1767. p. 20.

SCHIRACH'S Bemerk. von der Bestimmung der Drohnen. ibid. 1770. p. 23.

H. ULTJESFORT vom Ursprunge der Drohnen. ibid. 1770. p. 48.

I. G. VOGEL daß die Drohnen wahrscheinlich Weise von Arbeitsbienen herkommen. *ibid.* 1770. p. 30.

I. G. WILHELMI daß die Drohnen die wahren Männchen im Bienenstöcke sind. *ibid.* 1770. pag. 9.

ANT. FREZZA von Befruchtung der Bienenmutter durch die Drohnen. *Giornale d'Italia* T. XI.

BLASSIERE *Hist. naturelle de la Reine des Abeilles.* S. an. 1771.

F. B. P. AHLERS Erfahrung von einer Bienenkönigin. Braunschweig. Lüneburg. Landwirthschaftsgesellsch. 2 Band p. 578.

Eine besondere Erfahrung vom Bienenweisel. *ibid.* 3 Band p. 108.

*rec. Götting. gel. Anz.* 1774. p. 970.

Frau VICAT Versuche aus der Brut gemeiner Bienen Königinnen zu erhalten. *Mem. de la Societ. oecon. de Berne* 1769. Part. 2. no. 2.

IOH. HATTORF ob die Königin, oder der Weiser von den Drohnen befruchtet werden müsse. *Abhandl. der Oberlausitz. Bienen-gesellsch.* 3 Samml. p. 13.

A. HUMEL daß der Weisel von den Drohnen auffser dem Bienenstöcke befruchtet werde. *Derf. Gesellsch. gemeinnützige Arbeiten* 1 Band p. 64.

I. LANGE daß die Bienenkönigin bis in die dritte Generation fruchtbar gewesen. *ibid.* p. 59.

SCHIRACHS Rede, worinnen die physf. Untersuchung der Erzeugung der Bienenmutter, oder Weisels erörtert wird. *Abhandl. der Oberlausnitz. Bienen-gesellschaft* 2 Samml. p. 26. 3 Samml. p. 26. und gemeinnützige Arbeiten *derf.* 1 Band p. 155.

STEINMETZ von verschiedenen Geschlechtsarten der Bienen. S. oben das Jahr 1772.

C. A. W. wie der junge Schwarm von der alten Imme heruntergebracht werden könne. Hannover. Samml. 1758. 57 St.

HEROLDS Abhandl. von dem Einfassen der Schwärme. Abhandl. der Fränk. Bienengesellschaft 1771. p. 200.

RICH. REED communication about an early swarm of bees. Philos. Trans. no. 70. p. 2128.

M. SCHLACHT Erzählung einiger besondern Begebenheiten in Ansehung des Schwärmens. Abh. der Oberlausnitz. Bienengesellsch. 3 Samml. p. 37.

ULTJESFORT Mittel, daß sich die Schwärme in Mauden bequem anlegen. Derselben gemeinnütz. Arbeiten 1 Band p. 162.

IOH. BECKMANNS Nachricht von den Versuchen Bienenableger zu machen. rec. Götting. gel. Anz. 1771. p. 761.

I. VON GELIEU Versuche, Ableger oder künstliche Bienenschwärme zu erzielen. Samml. der ök. Gesellsch. zu Bern 11 Jahrg. 1 St. p. 143.

EIVSD. Neue Methode künstliche Bienenschwärme durch Vertheilung der Körbe zu erhalten. ibid. 13 Jahrg. 2 St. p. 165.

rec. Götting. gel. Anz. 1775. p. 1285.

Vom Unterschiede des bisher gewöhnlichen Ablegens der Bienen und dem Abtreiben der Schwärme. Wittenb. Wochenbl. 11 Band p. 313.

P. E. PRINZENSTIERNA von Vermehrung der Bienen in Körben, mit Anmerkungen bey der Bienezucht. Schwed. Akadem. Abhandl. 36 Band p. 324.

Frau VICAT Versuche eines neuen Mittels zu Vermehrung der Bienenschwärme. Sammlung. der ökonomischen Gesellschaft zu Bern 10 Jahrgang 2 St. p. 93.

I. HET.



I. HEINICKE vortheilhafte Handgriffe bey dem Ablegen. Oberlausnitz. Bienengesellsch. gemein Arbeiten 1 Band p 194.

Diac. MARTINI Vertheidigung des Sächsischen Ablegens. *ibid.* 1 Band p. 143. Dresd. gel. Anz. 1771. no. 21.

I. G. WILHELMI Cautelen beym Ablegen der Bienen. Abhandl. der Oberlausn. Bienengesellschaft 4 Samml. p. 109.

VRB. MOLITORIS Obf. de Apiario et aluearibus. Act. Acad. Moguntinae To. I. p. 133. c. f.

A description of a Bee-house useful for preventing the swarming of bees uses in Scotland with good success. Phil. Trans. no. 96. p. 60. et 76.

I. ū. von der BRÜGGEN Nachricht von Verfertigung der Bienenstöcke in Curland; in Kästners Samml. p. 348.

I. L. EYRICH Unterricht zur Verbesserung der Klotzbeutenbienenzucht. Abh. der Fränk. Bienengesellsch. 1772. p. 305.

STEINMETZ Vorschlag die Holzbeuten auf die leichteste Art zu benutzen. *ibid.* 1772. p. 1.

C. L. HASE Anleitung zu einem verbesserten Korbbienenstocke. Berlin. privileg. Zeitungen 1771. p. 617.

Description d'une ruche très curieuse et fort utile, inventée par THORSLEY. Journ. Oecon. 1767. Aout p. 382.

I. G. WILHELMI Abhandl. von dem nutzbarsten innern Räume der Bienenstöcke. Abhandl. der Oberlausn. Bienengesellsch. 1766. p. 36. et 1767. p. 63.

Memoire de GOURCY contenant la description d'un rucher d'une nouvelle construction; in Gentilhomme Cultivateur 1764. edit. p. 143. c. f.

II Th. II B.

X

VON

VON PETRASCH Beschreibung einer vortreflichen Bienenlage. Abhandl. der Oberlauf. Bienen-gesellsch. 1768. p. 73.

Ueber die Bienenzucht, nebst Beschreibung der hölzernen Bienenkörbe. Stutg. ökon. phys. Auszüge 2 Band p. 78.

P. E. PRINZENSTIERNA von dem Vorzuge der Bienenkörbe vor den Bienenstöcken. Schwed. Akad. Abhandl. 35 Band p. 246.

De la PORTE neuere Bienenkasten; in Rozier Obf. sur la Physique 1772. Sept. p. 147.

De la NUX Beschreib. und Abbild. cylindrischer Bienenkörbe aus Stroh, die horizontal gelegt werden. ibid. 1773. Vol. I. p. 138.

Beschreibung eines immerwährenden Bienenstockes von 3 Theilen, in welchem die Bienen vom Schwärmen abgehalten und zum beständigen Arbeiten gezwungen werden. Wienerische ökon. Samml. 2 Band p. 523.

STEPH. WHITENS von Seitenbienenstöcken. Mus. Rust. et commerc. 2 Band no. 99.

BONNET Beschreibung eines Bienenstockes zu bequemer Beobachtung der Oekonomie dieser Insekten; in Lichtenbergs Gotha'sch. Magazin 3 Band p. 114. c. f.

I. D. GEYER von den gläsernen Bienenstöcken und Litthauischen Lipiez; in dessen müßigen Reise-stunden 15 Discours.

PALTEAU Construction de ruches und die hierüber ergangenen Abhandl. S. das Jahr 1757.

Etwas für die Liebhaber der Bienen, oder Anweisung wie man ohne die Bienen todtschmauchen zu dürfen, den untersten Korb mit dem Honig und Wachs zu seinem Gebrauch haben könne. Hannöv.

Bey-

Beyträge 1759. 56 St. Stutg. physf. ökon. Auszüge  
3 Band p. 191.

I. F. STIEGLITZ Nachricht vom Abtreiben  
und Beschneiden der Bienen. Berlin. wöchentl. Re-  
lation 1755. 92 und 93 St.

Deßsen Nachricht wie die Bienen zu beschneiden,  
ohne sich dazu mit einer Kappe oder Handschuhen  
versehen zu dürfen. Der Oberlausn. Bienengesellsch.  
3 Samml. p. 53.

LEEUWENHOEK vom Bienenstachel. Phil.  
Transact. no. 94. et 97. in Lefkens Uebersetz. 1 Band  
1 Th. p. 98. c. f.

GARDEN Concerning the proboscis of bees.  
Phil. Trans. no. 175, p. 1156.

Observation of the sting of a bee by ROB.  
HOOKE; in Eius Micrographia 1667. edit. p. 163.  
cum fig.

DAN. LUDOVICI Obs. de Apum ictu. Eph.  
Nat. Cur. Dec. I. an. 8. obs. 67. p. 111. et in Eius  
Operibus Francf. 1712. 4. edit. p. 679.

LAZ. RIVERII Obs. de puncturis Apum in  
Eius Obseruatt. med. Cent. III. obs. 14. et in Operibus  
Lugd. 1679. fol. edit. p. 519.

VDAL. STAUDIGELII obs. de curiosis post  
apum ictus symptomatibus. Eph. Nat. Cur. Dec. III.  
an. 7. et 8. obs. 194.

DELAISTRE von der Wirkung des Magfaa-  
menstoffes bey Gelegenheit eines Immenstiches; in  
Roux Samml. auserlesener Wahrnehmungen 4 Band  
p. 351.

Wider den Stich der Bienen. Wittenb. Wochen-  
blatt 1 Band p. 143.

Vom Bienenstich und den Mitteln dagegen. Go-  
tha'sches Wochenbl. 3 Jahrg. 9 St.

Von der Tödtung der Bienen. Thiemels Ober-  
erzgebirg. Journal 3 St. p. 226.

Abhandl. über das schädliche oder vortheilhafte  
Töden der Bienen. Leipz. ökon. Gesellsch. Schrif-  
ten 6 Th. p. 19.

rec. Allg. d. Bibl. 61 Band p. 437.

Mittel wider das Faulwerden der Bienen. Berlin.  
Samml. 3 Band p. 609. et 613.

DUCARNE sur l'espece du phrénésie mortelle  
qui prend à la plus grande partie d'abeille. Gazette  
Salut. 1766. no. 13. german. in den neuen Auszü-  
gen aus den besten ausländ. Wochenschriften 3 Th.  
4 St. p. 59.

Von den Büscheln auf den Stirnen der Bienen  
des Frühlings oder der Hörnerkrankheit. Berlin.  
Samml. 1 Band p. 247. Oberlausn. Bienengesellsch.  
4 Samml. p. 107.

le CAT über die gelben Büsche die man zuwei-  
len an den Köpfen der Bienen bemerkt; in Rozier  
Obf. et Mem. de la Phys. 1773. To. I. p. 223. c. f.

vid. Comment. Lipf. Vol. 22. p. 588.

Eine besondere Merkwürdigkeit, so die Bienen  
denen, die die Natur der Vegetabilien forschen, an  
die Hand geben. Beytr. zu den Strelitz. Anz. 1756.  
14 St.

Erzählung einer Begebenheit, die schädliche Wir-  
kung der Sonnenhitze in Bienenstöcken. Hamburg.  
Magaz. 20 Band p. 520.

AD. MODEER Beschreib. einer Raupe, wel-  
che der Bienenzucht höchst schädlich. Schwed. Akad.  
Abhandl. 24 Band p. 21. c. f.

Von den schädlichen Bienenwürmern. Schwed.  
ökon. Wochenbl. 2 Th. p. 291.

Preis-

Preißschriften, wie die Bienenstöcke vor den schädlichen Raupen zu verwahren. Hannöv. Mag. 1766. 20 et 37 St.

le B\* sur un moyen qu'il a decouvert pour garantir les ruches d'un cruel Insecte, connu sous le nom de Teigne de cire. Journal Oecon. Oct. 1767. p. 462.

— germ. die Bienenkörbe gegen die Wachsmotte zu verwahren. Neu Hamb. Magaz. 38 St. p. 183.

Der Wiesel ein Feind der Bienen. Wittenberg. Wochenbl. 6 Band p. 11.

STIEGLITZ Abhandl. von Raubbienen. Berlin. wöchentl. Relat. 1755. 113. und 122 St. item in Oberlausn. Bienengefellsch. 2 Samml. p. 142.

D. G. SCHREBERS Abhandl. von Raubbienen; in dessen Samml. verschiedener Schriften 8 Th. p. 434.

Mittel zu Erhaltung der Bienen, und Vertreibung der Raubbienen. Giesensche wöchentl. Anz. 1764. p. 98.

Erfahrungen zur richtigen Beurtheilung des so übel berichtigten Raubens der Bienen. Beyträge zu den neuen Strelitz. Anzeig. 1769. vom 10. 17. und 24 May.

LEEUVENHOEK obs. circa apes sylvestres; in Eius Epist. Physiol. 1719. edit. p. 112:

Nachricht von den Zeidlern und Zeidelgerichte, nebst Anmerk. von wilden Bienen im Forste; in MOSERS Grundsätzen der Forstökonomie 2 Band p. 756. und in dem ökonom. Forstmagazin 1 Band p. 104.

PAUL DUDLEY an account of a method lately found but in New England, for discovering, where the bees hive in the woods, in order to get their

honey. Philos. Transact. no. 367. p. 148. Badd. VII. p. 95.

— gallice in Nouvelle Bigarrure To. XVI. p. 83.

Boccone intorno le Api de monti Hyblei e di altre provincie; in Museo di Fisica obs. 28. p. 156.

VILLERMONT de Apum specie maiori in India orientali. Philos. Transact. no. 172. p. 1030. Badd. II. p. 338. c. f. Lesskens Ueberf. 1 Band 1 Th. p. 95. c. f.

DAN. ROLANDER Apis nigra, abdomine fasciis sex flauis etc. Schwed. Akad. Abhandl. 1751. p. 59. c. f.

LISTER über die Bienen die in Zellen, welche aus Weidenblättern gemacht sind, leben. Philos. Transact. no. 160. Lesskens Uebersetzung 1 Band 2 Th. p. 71.

FRID. EYLES STYLES Epist. de Apum genere, quod foetus suos, foliis inuolutos, in ligno putrido abscondit. Philos. Transact. Vol. 51. P. 2. p. 844.

IAC. CHR. SCHAEFER die Mauerbiene, in einer Rede beschrieben. Regensb. Montag 1764. 4. pgg. 38. tab. aen. ill. 5.

Stehet auch in dessen Abhandl. von Insekten 1764.

IO. ADOLPH OVERBECK Epist. de Apibus in S. Scriptura male audientibus. Stadae 1752. 8. plag. 1.

rec. Hamb. gel. Berichte 1752. p. 307.

Progr. Acad. Götting. in obitum Roederiae, auctore GESNERO, praemissa est breuis de Melissis disputatio, qua disquiritur, quatenus Apes apud Graecos pro Emblemate adhibitae.

P. BRODIN de la JUTAIS in libro: L'abondance, ou la veritable pierre philosophale. Paris 1752. 12. pgg. 67.

Handelt auch von Confiscation der Bienen. rec. Götting. gel. Zeit. 1753. p. 373.

## M E L et C E R A.

THEOPHRASTVS ERES. de Melle. vid. Eius Opera citata.

VINCENTIVS de Melle. vid. Part. I. Vol. I. p. 223.

DIONYS. GVERINVS de Melle. Paris. 1607. 4.

VALENT. HARTUNG de Trino vt alimento, lacte, melle, vino. Lips. 1625. 4.

GE. CHR. MOELLER Diff. de Melle. Resp. Myrrhen. Ien. 1691. 4. pl. 3.

HERM. VON DER HARDT Progr. de Melle Palaeologiae. Helmst. 1698. 4.

BENJ. EWALDT Diff. de sanitate per Mel et oleum conseruanda, Resp. Zschiese. Regiom. 1711. 4. pl. 2.

IO. FRID. de FRE Diff. quinta essentia regni vegetabilis. f. de Melle. Resp. Seuberlich. Erford. 1720. 4. pl. 4.

FRANC. PET. MEL Diff. Mel saccharo praestantius. Altd. 1724. 4. pl. 2 $\frac{1}{2}$ .

MICH. SEB. SCHÖBER de Melle. Vindob. 1757. 8.

ALB. VENTURI de mellis origine et vsu Diff. Venetiis. Coleti 1763. 8. pgg. 36.

rec. Götting. gel. Anz. 1765. p. 1245.

— Col. Agrip. apud Metternich 1765. in 8. pgg. 38.

— überf. mit Anmerk. in den Abhandl. der Oberlauftz. Bienengefellsch. 1767. p. 159.

AUG. SAUVAGE de la CROIX sur l'origine du miel. Nîmes 1763. 8.

IDEM über den Ursprung des Honigs; aus den Journal des Sçavans Juil. 1773. in der Berlin. Samml. 6 Band p. 345.

ANT. THOM. de MARTINI Diss. de Melle in Vniuers. Oenipontana defensa. recuſa in Wasserbergii operum minorum med. fasc. IV. p. 37.

OT. BRUNFELS de Melle, aqua mulla, et oxymelle; in Thef. f. locis communibus p. 15.

ZACVTVS LVSIT. Mel noxium et salutare alimentum; in Medic. Princip. hist. L. VI. edit. oper. To. I. p. 959.

CAGNATVS Aristotelis locus hist. Animal. L. V. de mellis tractatione consideratus, et quae sit vera lectio; in Obs. L. II c. 4. p. 114.

BARLAEVS de Melle syluestri. vid. Part. I. Vol. I. p. 761.

LEMERY sur la nature du Miel. Acad. Reg. Paris. 1706. hist. p. 45. Mem. p. 352.

rec. Crells chem. Archiv 2 Band p. 317.

DOBBS de methodo ceram et mel colligendi. Phil. Trans. vid. supra p. 310.

Von der Art, wie die Bienen Wachs und Honig zubereiten. Oekon. physikalische Abhandl. 3 Band p. 228.

Frau VICAT über die bösen Wirkungen des gekörnten Honigs. Samml. der Bernischen ökon. Gesellschaft 5 Jahrg. 4 St. p. 99.

Von der Wachs und Honigerndte. Strelitz. Abhandl. 1 Th. p. 39.

Quare melli attico non insideat musca; in Th. Simocati Quaest. per Riuium edit. p. 61.

Mel



*Mel ferculum Hygeiae sacrum*, in C. LANGII Miscellan. curios. med. Francf. 1688. edit. p. 41.

CLAUD. du CERF Diff. an senibus mel. Resp. Frecheville. Paris. 1717. 4 mj. pl.  $\frac{1}{2}$ . prodiit ante 1630. Praef. Jean Mandat et Resp. Laur. de Frade.

FAB. VLMVS Responsio de mellis opportuna decentiue quantitate pro theriaca. acc. Angel. Busli disp. de mellis conuenienti quantitate ad theriacam componendam. Venet. 1614. 4.

Ueber den Nutzen des Honigs bey der Rindviehzucht; aus RIEMS Anleitung das aufgeblähte Vieh zu retten im Hannöv. Mag. 1777. p. 1035.

Vom Nutzen des Honigs bey der Viehseuche. Wittenb. Wochenbl. 10 Band p. 278.

Honig ein Mittel bey Verwundungen und Quetschungen. Berlin. Samml. 10 Band p. 246.

Honig ein bewährtes Mittel bey allen Arten von Verwundungen. Dresd. gel. Anz. 1777. p. 498.

Neue Beweise von der Wirksamkeit des Honigs in äußerlichen Schäden; aus der Gazette Salulaire in den Auszügen der Franzöf. periodischen Schriften 2 Band p. 258.

PRINGLE vom Nutzen des Honigs beym Nierensteine; aus Percival Philos. med. and experimental essays p. 252. in der Sammlung für praktische Aerzte 3 Band p. 696.

THADDAEVS DVNVS Epistolae, in quibus de Oxymellitis facultatibus etc. Tiguri, apud A. Gesner, 1555. 8.

— ibid. ap. I. Wolphium 1592. 8.

GESNER de Oxymelle vid. Eius Epist. Part. I. Vol. I. p. 46.

Vom Meth f. Part. I. Vol. II. p. 516.

Mathemat. Untersuchung des Baues der Zellen, in welchen der Honig aufbehalten wird. Hannover. Samml. 1758. 90 St.

Beschreibung und Abbild. der Bienenzellen, in Absicht ihres geometrischen Baues, hat Lyonet der Franz. Uebersetz. von Lessers Theologie des Insectes p. 312. beygesetzt.

C. M. LAURIN of the bases of the cells, wherein the Bees deposite their honey. Phil. Transact. no. 471. p. 565. c. f.

— latine in Nouis Actis Eruditor. 1754. p. 452.

M. I. TORCOS wahrer Ursprung des Bienenwachses. Oedinb. 1776. 8.

I. R. CAMERARIUS Cera estne de substantia florum, an etiam aliunde venit sicut mel. Syll. Memorabil. Cent. IX. part. 53. p. 687.

Anon. Sur la Cire. Acad. Reg. Paris. 1708. hist. p. 64. übersetzt in Crells neuen chem. Archiv 1 Band p. 22.

Obf. d'une nouvelle espee de Cire. ibid. 1722. rec. Journ. des Scav. To: 78. p. 490.

Anon. et IO. FR. STIEGLITZ noua detectio quomodo Cera ab apibus proueniat. Hamburg. vermischte Bibliothek To. II. P. I. p. 45. et To. III. Sect. 2. no. 6.

rec. Commenc. Noriberg. 1745. p. 233.

Briefwechsel zwischen Probst STIEGLITZ und Pastor HORNBOSTEL, daß die Bienen das Wachs aussprützen; in den Abhandl. der Oberlausitz. Bienenengesellsch. 1767. p. 1.

Künstliche Verfertigung des Wachses aus den Blüten des Pappelbaumes. Berlin. Samml. 2 Band p. 405.

IO. ANDR. SEGNER Progr. ad Diff. Feuerlein, (quo de Cera egit.) Gött. 1754. 4. pl. 1.

IO. CHRIST. IACOBI de Cerae flavae vsui interno valde proficuo. Nou. Act. Nat. Cur. To. II. p. 245.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 10. p. 589.

IDEM de Cera flava pictorum vsui accommodata. Act. Acad. Moguntinae To. II. p. 391.

rec. Comment. Lips. Vol. 11. p. 705.

Von der Wachsbleiche. Neue gefellsch. Erzähl. 1 Th. p. 209. et 225.

Bequeme Art Wachs zu bleichen. Berlin. Samml. 7 Band p. 44.

IO. BECKMANNI experimenta ceram dealbandi; in Nou. Comment. Soc. Gött. To. V.

rec. Erxleb. phys. Bibl. 2 Band p. 262.

Etwas von der Wachspresse. Hannöv. Magaz. 1773. p. 619.

## FORMICA.

VL. ALDROVANDI et MICH. GEHLERI Encomia formicarum exstant To. I. Amphith. Dornauui.

ERASMI EBNERI Encomium formicarum exstat ibidem et cum Oratt. Melanchthonis. Argentor. 1541. 4.

IEREM. WILDE de Formica liber vnus. Ambergae, Schönfeld 1615. 8.

IO. ANDR. SCHMIDT Diff. de Republica formicarum. Resp. Dilger. Ien. 1684. 4. pgg. 28.

LAVR. ROBERG Diff. de formicarum natura. Resp. Lindewall. Vpsal. 1709. 4.

CASP. NEUMANN Lectiones von vier subiectis pharmaceutico-chymicis sal commune, Formica

mica etc. Lipsiae, apud Fromman. 1737. in 4. Alph. 2. pl. 2 $\frac{1}{2}$ .

rec. Act. Erudit. Nou. Suppl. To. 3. p. 254.

WILL. GOULD An account of English Ants. Lond. for Millar 1747. 12. pgg. 109.

rec. Hamburg. Magaz. 1 Band p. 91.

An abstract of the Mr. Goulds account of English Ants in a letter from Henr. Miles. Philos. Transact. no. 482. p. 351.

Auszug aus Goulds Nachr. von den Ameisen. Danz. wöchentl. Anz. 1767. no. 13.

EDM. KING Obs. concerning Emmets or Ants. Philos. Transact. no. 23. p. 425. Badd. I. p. 72. Leskens Ueberf. 1 Band 1 Th. p. 95.

Historia naturalis formicarum. Urbans Gentlem. Mag. Vol. 23. p. 363.

Unpartheyisches Gutachten über die Ameisen. Unzers Samml. kleiner Schriften no. 28. et 29. Gesellschaftl. Erzähl. 1 Th. p. 225. Neu Hamb. Mag. 82 St. p. 373.

T. C. HOPPE verschiedene Nachrichten von Ameisen. Mylii physikal. Belustigungen 25 Stück p. 1075.

NEEDHAM Obs. sur l'hist. nat. de la Fourmi. Mem. de l'Acad. de Bruxelles To. II. p. 297.

Naturgeschichte der Ameisen aus J. M. Moral Miscellen; in Börners Sammlung, zur Naturgeschichte 1 Th. p. 179.

CARRE' und SONINERE Geschichte der Ameise in den Naturkundige Verhandelingen edit. Amst. Part. 1-2.

Von der Klugheit der Ameise; in Schröters Abhandl. zur Naturgesch. 1 Th. no. 13.

RAJUS nach Biesam riechende Ameise. Philos. Trans. no. 77. et Leskens Ueberf. 1 B. 1 Th. p. 98.

FRID.

FRID. GERDES Bemerkungen über die schwarzen Ameisen. Schwed. Akadern. Abhandl. 30 Band p. 374.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 17. p. 77.

I. C. FABRICIUS von der weissen Ameise; in den Beschäftig. der Berlin. naturf. Gesellsch. 1 Band p. 177.

König von der weissen Ameise. ibid. 4 Band pag. 1.

rec. Fuëßly neu Entomolog. Magaz. 1 Band p. 115.

C. RAYGER de formicis volantibus. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 2. obs. 21. p. 27.

Von einem Heer fliegender Ameisen. Schrebers neue Cameralschriften 1 Th. p. 218.

De formicis albis. Dresdner Magaz. 1 Band p. 395.

rec. Comment. Lips. Vol. 13. p. 461.

GLEBITSCH descriptio multitudinis insignis fornicarum congregatarum, quae Auroram borealem referebat. Acad. Reg. Berol. 1749. p. 46. Uebersetz. der Berlin. Abhandl. 3 Band p. 418.

— germanice, Hamburg. Magazin 8 Band p. 393.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 1. p. 392.

IDEM von einem geflügelten Ameisenschwarze; in dessen phys. botan. Abhandl. 2 Th. p. 1.

Erzählung von einem Ameisen Kriege. Hamb. Magazin 2 Band p. 317. c. f. Allerneueste Mannichfaltigk. 3 Jahrg. p. 139.

Nachricht von einer Ameisen Schlacht. Gentlem. Magaz. 1753. August. ex quo germanice in Mylii ph. Belust. 21 St. p. 839.

C. LINNAEVS de sexu masculino fornicarum. Schwed. Akad. Abhandl. 1741. p. 45. ex his Dresd. gel.

gel. Anz. 1760. 2 und 3 St. et Fuefsly neuen Entom. Mag. 2 Band 1 St. p. 16.

Historia muscutorum formicae edit. c. Iac. Dougloss. historia muscutorum C. H. L. B. 1728. in 8. (Gronou.)

Von der Schädlichkeit der Ameisen. Wittenb. Wochenbl. 2 Band p. 49.

Die Ameise auf den Bäumen und Pflanzen. Rheinische Beytr. 12 Heft.

Von den Ameisen, welche in Martinique dem Zucker schaden; in Rozier Obseruat. To. VIII. p. 384.

IO. IVL. WILH. DEDEKIND de remediis contra Formicas literae ad Acad. Reg. Paris. Helinst. 1778. 8. pl. 1 $\frac{1}{2}$ .

Empfiehl die Alkalische Lauge.

Mittel die Ameisen zu vertreiben. Journal für die Gartenkunst 7 St. p. 435.

Mittel wider die Ameisen an Pferfichbäumen; (Schnupftaback auf die Spitzen der Blätter gestreuet) im Gotha'schen Wochenbl. 3 Jahrg. no. 2.

Von Vertilgung der Ameisen. Fränk. Samml. 5 Band p. 536.

Von den Ameisen und den Mitteln wider dieselben. Hannöv. Anz. 1754. p. 1219. 1417. et 1429. et an. 1757. p. 255. Hannöv. Mag. 1773. p. 719. ex his Berlin. Samml. 6 Band p. 140. (Eingeweide von Fischen.) Hannöv. Magaz. 1779. p. 895. 1167. (Spiköl und Thran.) p. 1663. (Wermuth) in der Samml. ökonom. Anmerk. p. 8. 11. et 335. Schles. ökon. Samml. 1 Band p. 391. et 393. Witt. Wochenbl. 12 Band p. 234.

IAC. BOETHIUS aluearia et arbores a formicis tueri docet; in Schwed. Akad. Abhandl. 1763. pag. 34.

rec.

rec. Comment. Lips. Vol. 13. p. 375.

Baron von HÜPSCH Beschreibung einer Maschine die Ameisen und andere Insekten zu vertilgen. Cölln 1777. in 8. pl. 3 $\frac{1}{2}$ . tab. aen. 1. deutsch und französisch.

rec. Allg. d. Bibl. Anhang zum 25 - 36 Bande p. 2292. et 34 Band p. 289. Berlin. Samml. 9 Band p. 626. Neueste Mannichfalt. 1 Jahrg. p. 557. Ien. gel. Zeit. 1777. p. 655. Beckm. ökon. physik. Bibl. 8 Band p. 526.

MICH. FR. LOCHNER sciagraphia Myrmecologiae medicae. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 8. app. p. 124.

BENI. EWALDT Diff. de formicarum vsu in medicina. Resp. Garinann. Regiom. 1702. in 4. plag. 2.

IO. FR. de PRE Diff. Millepedes, formicae et lumbrici terrestres, qualem vsum haec insecta habeant in medicina. Resp. Reuber. Erford. 1722. in 4. pgg. 17.

SIM. SCHVLZE de vsu formicarum in paralyfi. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 4. et 5. obs. 127. p. 129.

PAVL GOD. SPERLING Diff. de Chemica formicarum analysi. Resp. Manitius. Witt. 1689. 4. pl. 8. tab. aen. exhibens formicarum icones ab ovo ad ultimum perfectionis gradum.

C. NEVMANN de oleo destillato formicarum aethereo. Eph. Nat. Cur. Vol. II. obs. 136. p. 304. übersetzt in Crells neuen chemischen Archiv 1 Band p. 319.

Ameisenöl; in den allerneuesten Mannichfaltigk. 3 Jahrg. p. 321.

ROVELLE de oleo Formicarum destillato; in Roux Journal de Med. To. 39. p. 250.

rec. Comment. Lips. Vol. 22. p. 211.

MARG-

MARGGRAF Obf. de oleo ex formicis expreffo acc. tentamina de acido horum infectorum. Acad. Reg. Berol. 1749. p. 38. Ueberf. in deffen chym. Schriften 1 Th. no. 21. Mineralog. Beluſt. 4 Th. p. 161. und in der Ueberf. der Abhandl. der Berlin. Akad. 3 Band p. 444.

rec. Comment. Lipf. Vol. 1. p. 390.

I. WRAY de acido formicarum fucco. Philof. Transact. no. 68. p. 2063. Badd. I. p. 289. Leſkens Ueberf. 1 Band 1 Th. p. 96 ſq.

rec. Crells chym. Archiv 1 Band p. 27.

VRB. HIERNE tentamen de duplici formicarum fale tum acido tum volatili in Tentamin. chemicis To. II. cum annot. Wallerii. Stokh. 1753. 8. p. 40.

rec. Comment. Lipf. Vol. 3. p. 150.

IO. ASZELII ARVIDSON et PET. OEHREN Diff. chem. de acido Formicarum. Lipf. 1777. 4.

— überſetzt durch Weigel in Baldingers neuen Magazin 2 Band p. 102. und in der Samml. von Abhandl. jetztlebender Scheidekünſtler 1782. no. 14.

HERMBSTAEDT Anmerk. über die Bereitung der Ameiſenſäure; in Crells chym. Annalen 2 Band p. 209.

DEYEUX über des Abts Fontana Abhandl. über die Ameiſenſäure; in Rozier Journ. de Phyſ. Nov. 1778.

Die Säure von den Ameiſen abzuſcheiden. Almanach für Scheidekünſtler 1781. p. 54.

D. BUCHOLZ von Bereitung des Ameiſenäthers; in Crells chem. Entdeck. 6 Th. p. 55.

ROUX Effectus ſingularis vaporis Formicarum; in Vandermonde Journal de Medec. Vol. 17. p. 237. überf. in der neuen Samml. von auserleſenen Wahrnehmungen 8 Band p. 196.

OESTRVS.



## OESTRVS.

C. LINNAEI Oestrus rangiferinus. Act. Soc. Scient. Vpsal. 1741. p. 102. c. f.

— belgice in de Vitgez. Verhandel. Vol. I. p. 640. c. f.

IDEM von den Bremsenbeulen in den Häuten der Rennthiere. Schwed. Akad. Abhandl. 1 Band p. 145. c. f.

Vom Oestrus, welcher die Menschen in Peru plagt; in den neuen Nord. Beytr. 1 Band.

## TIPVLA.

C. DEGEER historia Tipulae replicatae. Nou. Act. Soc. Reg. Vpsal. Vol. I. p. 66.

O. FABRICIUS Beschreib. der Atlasmücke und ihrer Puppe. Tip. sericea. in den Schriften der Berlin. naturf. Gesellsch. 5 Th. p. 254.

I. A. E. GÖTZE Ergänzung der Nachricht des im 1 Bande p. 359. beschriebenen Wasserthierchens (war die Larva von der Tip. littoral.) in den Beschäftigungen der Berlin. naturforsch. Gesellsch. 2 Band p. 494.

## M V S C A.

Declamatio in laudem ebrietatis et encomium Muscae ex Luciano, Chr. Hegendorphino interprete. Haganoae 1526. 8.

Das Lob des Spiegels, des Papagoyes und der Fliege aus dem Franz. überf. von Kleondas. Frankf. und Leipz. 1746. 8.

NIC. HOEFFNER die neue böse Pest, der große und ominöse Fliegenschwarm u. dgl. m. Iena in 4.

II Th. II B.

Y

Anon.

*Anon.* Naturhistorie der Fliegen und neu erfundenen Fliegenfalle. 1735. 8.

CHR. MENZEL et IO. ABR. IHLE de Muscis quibusdam culiciformibus, pediculosis, grylliformibus et aliis. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. obs. 30. p. 71.

C. MENZEL de Muscis formiciformibus et aliis infectis cateruatim volantibus. ibid. Dec. II. an. 6. obs. 51. p. 128.

IDEM de Musca vini vel cereuisiae acescentis. ibid. Dec. II. an. 2. obs. 58. p. 96.

IDEM Musca pulex vel cimex. ibid. Dec. II. an. 2. obs. 131. p. 295. c. f.

WILH. FR. V. GLEICHEN, genannt RUSSWORM Geschichte der gemeinen Stubenfliege, herausgegeben von I. C. Keller. Nürnberg. 1764. 4 mj. pl. 4 $\frac{1}{2}$ . tab. aen. ill. 4.

rec. Allg. d. Bibl. 9 Band 2 St. p. 266. Erl. g. Anm. 1765. p. 101.

Naturgeschichte der Stubenfliege; in Olla potrida 1780. no. 1. p. 87.

REAUMUR über den Wurmlöwen; (Musca vermileo) ex Acad. Paris. in Fuchsly neuen Entomol. Magaz. 2 Band 1 St. p. 1.

ANDR. SPARMANN Fliegenmaden von einem Menschen abgetrieben. Schwed. Akad. Abh. 40 Band p. 61.

rec. Comment. Lips. Vol. 25. p. 289. war Musca meteorica.

CLAS BIERKANDER Beschreibung der Rokenzwergmade, Musca pumilionis. Schwed. Akad. Abhandl. 40 Band p. 231.

IDEM

IDEM zweyerley Larven unbekannter Insekten auf der Kohlrübe unter der Erde. (*Curculio* et *Musca* *Napobrassicae*.) Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 1 Band p. 185. hieraus im Journal für die Gartenkunst 7 St. p. 437.

EIVSD. Beschreibung der Habermade und den Maden im Rohme. (*Musca aenae* et *vomitaria*.) Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 2 Band p. 172. et 174.

BÖRNER'S Beschreib. und Abbild. der schädlichen Gerstenfliege. *Musca frit.* in den Nachrichten der Schles. patr. Gesellsch. 1781. p. 55.

LAND. CARTER über eine den Weizen zerstörende Fliege; in *Transact. of the American Society* Vol. I. p. 205. et 215.

Pastor GÖTZENS Untersuchung der sogenannten Leichenwürmer. *Naturforscher* 11 St. no. 9.

Beobachtung und Abbildung einer Stubenmücke (Fliege) mit vielen kleinen Insekten. (*Ricinus*) Nürnberg, Winterschmid 1765. pl. 1. in fol. cum fig. illumin.

rec. Leipz. gel. Zeit. 1766. p. 459. Götting. g. Anz. 1766. p. 382.

vid. et Ledermüller Part. I. Vol. I. p. 363.

Von einer Fliegenmade handelt auch PHELSUN in dem Briefe von den Zee-Egeln. vid. Berl. Samml. 9 Band p. 500.

HANOW von Fliegen und einer besondern Fliegenhülse. Merkwürdigk. 1 Band p. 443. et 3 B. p. 152.

GOD. SAM. POLISIVS de *Muscis polonicis exitiosis*. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 4. obs. 40. p. 98. cum fig.

An account of the Mosses in Scotland by the  
EARL of Cromartie. Philos. Transact. no. 330.  
p. 296. Badd. V. p. 409.

Von den schädlichen Fliegen in Servien. Bresl.  
Natur und Kunstgesch. 4. Verh. p. 968.

F. C. LESSER Nachricht von den Fliegen, de-  
ren Raupen dem Flachse sehr schädlich sind. Mylii  
phys. Belust. 6 St. p. 470.

SCHRÖTER von der Büffelmücke einer Art  
Fliegen; in dessen Abhandl. aus der Naturgeschichte  
I Th. no. 15.

IAC. CHR. SCHAEFFER von der Sattelfliege.  
Regensb. Weiss 1753. 4. pl. 3. c. f.

— 2te Aufl. ibid. 1762. 4. c. f.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 3. p. 625. Zinkii  
Leipz. Samml. 10 Band p. 756. Götting. gel. Anz.  
1753. p. 954.

IO. de MYRALTO Anatomie muscae vulgaris.  
Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. obs. 64. p. 158.

GOD. LANGHANS Progr. Einige Anmerkun-  
gen über das Fliegenauge. Landshut 1736. 4.

De la HIRE decouverte des yeux de la Mouche  
et autres insectes. volans. Journ. des Sçavans 1678.  
p. 358. c. f.

LISTER of a viviparous fly. Philos. Transact.  
no. 72. p. 2170. Badd. I. p. 312. Leskens Ueberf.  
I Band 2 Th. p. 47.

VDALR. PAVDIGELIVS de Musca complu-  
ribus vermiculis foeta. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 7.  
et 8. obs. 197. p. 325.

GVST. CAS. GAHLRIEF de musca innume-  
rorum minorum reptilium nutritia. ibid. Dec. III.  
an. 3. obs. 169. p. 299.

C. W. SACHS de Musca toto corpore animalcu-  
lis minimis conspersa. Med. Siles. Sat. Spec. 4. p. 22.

I. G.

I. G. WAHLBOM de Muscarum larvis ex humano corpore excretis. Act. Soc. Scient. Suecicae 1752.

rec. Comment. Lips. Vol. 4. p. 649.

Mittel wider die Fliegen. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 1725. Sect. 33. p. 306. Realzeitung 1755. p. 298. Hannöv. Magaz. 1774. p. 1310.

S. V. REMANINI unwahrscheinliche Geschichte einer lebendigen Fliege, die man aus dem Gehörgange herausgezogen haben will, nachdem sie 15 Jahre darinnen gelebet; in Orteschi Giornale di Medicina Vol. 12.

### T A B A N V S.

C. DEGEER de origine Tabanorum. Schwed. Akad. Abhandl. 22 Band p. 272. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 11. p. 210.

### C V L E X.

IO. MATTH. BARTHII Diff. de Culice. Ratisb. Montag 1737. 4. pl. 8 $\frac{1}{2}$ . tab. aen. 2.

rec. Act. Erudit. Nou. Suppl. To. III. p. 22. Leipz. gel. Zeit. 1737. p. 324. (Linnaeus citat edit. Ratlif in fol. p. 8. falso.)

IO. SWINTON Obs. de examinibus Culicum, inpr. de illo, quod Oxoniae die 20 Aug. 1766. visum est. Phil. Trans. Vol. 57. p. 111.

rec. Comment. Lips. Vol. 16. p. 262.

L. R. CAMERARIUS Culicum in castris vngaricis feritas, pediculorum rabies. Syll. Memorabil. Cent. XIII. part. 88. fq. p. 1112.

LEEUVENHOEK obs. microsc. de proboscide Culicis. Phil. Trans. no. 307. p. 2305.

IO. IAC. WAGNER de generatione culicum.  
Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. obs. 188. p. 368.

PET. PAUL A SANGALLO experimenta circa generationem Culicum. Florent. 1679. c. fig. italice.

— latine in Eph. Nat. Cur. Cent. I. et II. app. p. 220.

DIEGO REVIGLIAS de Culicum generatione. Eph. Nat. Cur. Vol. IV. obs. 3. p. 14.

GODEHEV de RIVILLE de culicum coitu. Mem. de Math. et Phys. présentés à l'Acad. Roy. des Sciences To. III. p. 617.

— german. allgem. Mag. 12 Th. p. 47.

### HIPPOBOSCA.

M. SLABBER Obs. de pediculo auium alato  
36 cingulis instructo (forte Hippob. hirundinis) in  
Comment. Societ. Harlemens. To. X. P. 2. p. 413.  
rec. Comment. Lips. Vol. 17. p. 647.

### PODVRA.

C. DEGEER Experimenta et observatt. de parvulis infectis, quibus Podurae nomen est. Act. Soc. Scient. Vpsal. 1740. p. 48. c. f.

IDEM de Podura fusca globosa nitida, antennis longis, articulis plurimis. Schwed. Akad. Abhandl. 1743. p. 239. c. f. Conf. et an. 1740. p. 9.

O. FABRICIUS Podurae minus notae et pulicis noua species; in Nou. Act. Soc. Hafn. To. 2. p. 296. cum fig.

Mittel wider die Erdflöhe und Kohlraupen. Berlin. Samml. 7 Band p. 626.

Mittel,

Mittel, die im Frühjahr gefaeten Pflanzen wider die Erdflöhe zu schützen. Hirschfelds Gartenkalendar 1783. p. 173.

Mittel wider die Erdflöhe. Hannover. Samml. 1759. 18 St. und Stutg. ökon. physf. Auszüge 2 Band p. 489.

Mittel wider Erdflöhe (Lacke von Heringen und Sauerkraut.) im Journal für die Gärtnerey 10 St. p. 278.

I. C. FROMMAN in Nive pulices. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. obs. 197. p. 390.

Von geschneieten Würmern. Bresl. Natur und Kunstgesch. 19 Verf. p. 166.

HANOW von Schneewürmern. Merkwürdigk. 1 Band p. 456.

DELIUS von Schneewürmern. Fränk. Samml. 4 Band p. 54.

DAN. GVIL. MOLLER de insectis hungaricis perniciosis ex aere cum nive delapsis. Francf. M. 1673. 12. c. f.

SIM. FRID. FRENZEL Diff. de Insectis Nivifolii in hungaria cum nive delapsis. Resp. Röber. Witteb. 1673. 4. pgg. 36.

Beschreibung der 1672. in Oberungarn mit dem Schnee herabgefallenen Würmer, durch einen Cultor. Astrolog. vorgestellt. 1673. 4. pl. 2. c. f.

CARL RAYGER de Vermibus cum nive cadentibus. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 4. et 5. obseru. 89. p. 76.

DAV. SPIELENBERGER de vermibus nivialibus. ibid. Dec. II. an. 2. obs. 110. p. 264. c. f.

R. I. CAMERARIUS de vermibus nivialibus, ibid. Dec. III. an. 5. et 6. obs. 30. p. 70.

Extrait du Journal d'Allemagne Journ. des Sçav. To. 5. p. 348. c. f. vermium cum nive apportatorum.

TRUMPHIVS de nigris vermibus super niue visis. *Commerc. Noriberg.* 1745. p. 23.

Von Raupen, die man auf dem Schnee gefunden hat. *Stutg. fel. phys. oeconom.* 14 St. no. 5.

SEBASTIANI von Schneewürmern; in *Act. Acad. Hassiacae* 1771.

## TERMES.

T. C. HOPPE Anmerkung über die so genannte Todtenuhr, Todtenkrähe, Wehklagen, Hausunken. *Gera* 1745. 4. pl. 2.

— *Wolfenb.* 1747. 4. pl. 2.

GVIL. DERHAM de Insecto, quod vocatur horologium mortis. *Philos. Trans.* no. 271. p. 832. *Badd.* IV. p. 26.

IDEM de pediculo pulsatorio. *ibid.* no. 291. p. 1586. *Badd.* IV. p. 320. c. f. *vid. et Transact.* no. 245. et 385. et *Scarabaeus pulsator.* p. 318.

I. C. FABRICIUS *Termes fatale.* *Berlin. naturf. Gesellsch.* 1 Band p. 177.

HENR. SMEATHMANNS Beschreibung eines Insekts aus dem Geschlechte der Termeten. *Philos. Transact.* Vol. 71. Part. 1. Uebers. in *Lichtenbergs Magazin* 1 Band 4 St. p. 13. und der *Samml. zur Physik und Naturgesch.* 3 Band p. 387. c. f.

HANOW von der Todtenuhr, Ochsenlaufs und einigen andern Ungeziefern. *Merkwürdigkeit.* 1 Band p. 453.

DAN. ROLANDER de pediculo pulsatorio. *Schwed. Akad. Abh.* 1754. p. 153.

*rec. Comment. Lipsiens.* Vol. 5. p. 395.

Die große Forcht von dem kleinen Wurme, Todtenuhr genannt. *Forstmagaz.* 7 Band p. 313.

PEDI-



## PEDICVLVS.

Vid. et Vermes.

Paegnon f. Pediculus philosophus in laudem pediculi exstat in Io. Henr. Vrsini sacrorum et philologorum Miscellaneorum. Libr. VI. Norib. 1666. 8. edit. Libro VI.

De pediculis varia disputat F. RANCHINVS in opusculis medicis. Lugd. 1627. 4. edit. p. 304 fqq.

IO. HIER. KNIPHOFF Diss. de pediculis inguinalibus, infectis et vermibus homini molestis. Resp. Reichard. Erf. 1759. 4. pl. 6. tab. aen. 3.

vid. Helminthol. Intestina.

LEEUVWENHOEK de pediculis. Phil. Trans. no. 94. p. 6037. et no. 97. p. 6116.

IO. de MYRALTO anatome pediculi. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. obs. 53. p. 136.

C. F. PAVLLINI Pediculi alati. ibid. Dec. II. an. 6. app. p. 22.

LAVR. HEISTER de pediculis f. pulicibus muscarum. ibid. Vol. I. obs. 186. p. 409.

ROB. SIBBALD a description of the pediculus Ceti. Philos. Transact. no. 308. p. 2314. Badd. V. p. 25.

Von Vertreibung der Läuse aus den Hühnerhäufern. Hannöv. Mag. 1776. p. 767.

## P V L E X.

MOSCHETTI de Pulice. 1544. 8.

Laus pulicis, in vino se suffocaturi, verficulis anacreonticis inclusa. Schleusf. 1631. 12.

PHYLANDRI belobter Floh, als König aller Thiere. f. l. et a. in 8.

Das Lob des Flohes, der Ameise und der Spinne, aus dem Franz. überf. von Kleondas. f. l. 1743. 8.

Historische und physikalische Untersuchung der Flöhe. Bressl. Natur und Kunstgeschichte II Suppl. p. 105.

C. F. PAVLLINI de pulicibus in ovo. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 3. obs. 174. p. 310.

EL. CAMERARIUS de Pulice; in Electuæ Medicinæ spec. p. 71.

EMAN. WEISSE Obs. de pulice. Act. Helvet. Vol. V. p. 340.

Sendschreiben von den Flöhen und den Mitteln dagegen. Zinkii Leipz. Samml. II Band p. 1032.

IO. de MVRALTO de pulice campestri. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 2. obs. 25. p. 50.

IDEM anatome pulicis vulgaris, it. pulex florum scabiosæ. ibid. Dec. II. an. 1. obs. 54. et 55. p. 137.

FRID. WILH. MORCH de pulice Canariæ, cum nonnullis circa Ranas factis obseruat. Miscell. Berolin. f. To. VI. p. 111. c. f.

rec. Commerc. Noriberg. 1745. p. 345. Leipz. gel. Zeit. 1741. p. 509.

Der Ehipper, ein schädliches Indianisches Insekt. Pulex penetrans. Berlin. Samml. 5 Band p. 396.

S. DIACINTO CESTONE the generation of fleas. Philos. Transact. no. 249. p. 42. Badd. III. p. 336. c. f.

Curieuse Flöhjagt. f. l. et a. in 8.

Neu erfundene Flöhfalle. f. l. 1727. 8.

## A C A R V S.

FRANC. POUPART le saut vermisseau qui s'engendre sur le fromage. Journ. des Sçav. To. 23. p. 550.

LEEU-

LEEUWENHOEK microsc. obs. on Eels, mites etc. Philos. Transact. no. 221. p. 269. c. f.

IDEM Obs. on the production of mites. ibid. no. 333. p. 398. Badd. V. p. 435. c. f.

De generatione Acari quoque egit in vierder ver-  
folg der Brieven 1694. edit. et de acaris arborum, ro-  
sarum, etc. in vyfde Vervolg 1696. edit.

G. C. GAHLRIEF de insecto minimo nouo,  
(Acaro terrestri rubro minimo.) Eph. Nat. Cur. Dec.  
III. an. 7. et 8. obs. 138. p. 256. c. f.

I. R. CAMERARIUS Acari animalculi mirabi-  
lis consideratio. Syll. Memorabil. Cent. IX. part. 83.  
p. 713.

REAU MUR Insecte des Limaçons. Acad. Reg.  
Parif. 1710. p. 410.

Examen acari cheliferi in HOOKE Microgra-  
phia p. 207.

Anatome acari, sironum et comedonum; in Va-  
lentini Amphitheatr. Zootomico Part. II. p. 229.

DAN. LUDOVICI, de varis, ascaris et sironi-  
bus. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 9. et 10. obs. 39.  
p. 109.

C. DEGEER descriptio acari auium pedibus ter-  
tii paris mole monstrosi. Schwed. Akad. Abhandl.  
1740. p. 109. c. f.

IDEM Thiere, die mit einem Strange am Ende  
an andere lebende Thiere befestiget sind. (acarus mi-  
nimus) ibid. 30 Band p. 191. c. f.

rec. Comment. Lipf. Vol. 17. p. 65.

O. F. MÜLLER von der rothen Wassermilbe;  
acar. aquat. in den Schriften der Berlin. naturf. Gesell-  
schaft 3 Band p. 84. c. f.

P. ZETZELL über der Acari reduuii Tödtung  
mit Brandtewein. Neue Abhandl. der Schwed. Akad.  
1 Band p. 228.

rec. Comment. Lips. Vol. 26. p. 14.

Von kleinen rothen Bläsgen an der Stubenfliege;  
(acari) Neueste Mannichfaltigk. 2 Jahrg. p. 687. et  
3 Jahrg. p. 287.

P. KALM de insecto americ. scil. Acaro ouali  
plano rubro macula dorsali alba. Schwed. Akadem.  
Abhandl. 1754. p. 20.

rec. Comment. Lips. Vol. 5. p. 386.

AVG. QVIR. RIVINVS Diff. de pruritu exan-  
thematum ab Acaris. Resp. Schwiebe. Lips. 1722.  
4. pl. 5. tab. aen. 1.

ETTMÜLLER de Crinonibus. Act. Erudit.  
1682.

IO. PHIL. EYSEL Diff. de Comedonibus.  
Resp. Lentin. Erford. 1711. 4. pgg. 40.

## A R A N E A.

Das Lob der Spinne, des Flohes und der Amei-  
se, aus dem Französischen übersetzt von Kleondas.  
f. l. 1743. 8.

GE. CASP. KIRCHMAIER de Basilisco, Vni-  
cornu, Phoenixe, Behemoth, Dracone, Aranea.  
Witteb. 1669. 4.

— Iena 1736. 4.

— edit. cum Sperlingii Zoologia. Lipsiae  
1661. 8.

LISTER de Araneis. vid. Animal. Angliae P. II.  
Vol. I. p. 62.

EIVSD., Naturgeschichte der Spinnen übersetzt  
und vermehrt von D. F. H. W. Martini, mit neuen  
Zusätzen von I. A. C. Götzen. Quedlinb. 1778. 8 mj.  
pl. 19. tab. aen. 5.

rec. Allg. d. Bibl. 38 Band p. 183.

ELEAZ.

ELEAZ. ALBIN natural history of the Spiders, and other curious Insects. Lond. 1736. 4 mj.

Figurae coloratae araneorum 181. quarum multae varietates esse videntur, adiecti nonnulli scorpium et Redianae icones pediculorum diuersi generis.

Anon. Memoires pour servir à commencer l'histoire des Aragnées aquatiques. Paris 1749. 12.

CAR. CLERK Svenska spindlar f. aranei suecici figuris et descriptionibus illustrati, ad genera subalterna redacti, speciebus ultra 60 determinati. Stokh. Saluius 1757. 4 mj. pl. 21. tab. aen. 6. coloribus pict. latine et suecice.

rec. Stutg. ökon. physf. Ausz. 2 Band p. 316. Götting. gel. Anz. 1758. p. 1371. ex his Erl. gel. Beytr. 1759. p. 170. Comment. Lipsiens. Vol. 9. p. 535. Berlin. Samml. 3 Band p. 537.

I. R. CAMERARIUS Araneae industria et artificium, aranei venenati indeprehensa vis, aranei et botracis inimicitia. Syll. Memorabil. Cent. IX. P. 34. p. 665.

BOCCONE de Araneis, Tarantulis. vid. P. I. Vol. I. p. 250.

LISTER general inquiries concerning spiders. Phil. Trans. no. 72. p. 2171.

IDEM letter containing the projection of the threads of spiders etc. ibid. no. 160. p. 592. Badd. II. p. 279. Leskens Ueberf. 1 Band 2 Th. p. 71.

De Araneis et scarabaeis philippensisibus ex MSC. GE. IOS. CAMELLI communicauit I. Petiuer, Phil. Trans. no. 331. p. 310.

HANOW von den Spinnen und Wasserfpinnen. Merkwürdigk. 1 Band p. 411. et 644.

Wahre Geschichte einige Spinnen betreffend. Allerneueste Mannichf. 1 Jahrg. p. 322.

SCA-

SCALIGER de Indici aranei magnitudine. De Subtilit. exerc. 187. p. 613.

ANT. THYLESII Araneola et Cicendela, exstat in Eius libro de Coloribus. Lutet. 1546. 8. et cum Vl. Aldrouando, de eadem in Dornauii Amphitheatr. To. I.

EHR. HAGENDORN de Araneis. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. obs. 34. p. 97.

Io. de MYRALTO Aranea vulgaris. ibid. Dec. II. an. 2. obs. 27. p. 51.

Merkwürdigkeit der Kreutzspinne. Berl. Samml. 7 Band p. 417.

Das Insekt, der Sackträger genannt. Wittenb. Wochenbl. 15 Band p. 26.

GAVTIER Aranea grossulariae insidens, octo oculis instructa. Observ. sur l'hist. natur. Part. XIII. p. 64. c. f.

De aranea saliente. Dresdner Magazin 2 Band p. 499.

MICH. BERNH. VALENTINI Curiosa in araneis obseruata. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 7. obs. 63. p. 112.

HOMBERG Obs. sur les Araignées. Acad. Reg. Paris. 1707. Mem. p. 438. c. f.

— german. Hamburg. Magazin 1 Band p. 51. cum fig.

LEEUWENHOEK of Cocks and Spiders. Philos. Transact. no. 279. p. 1141. Badd. IV. p. 120.

IDEM of the spiders their way of killing their prey, spinning their webbs, generation etc. ibid. no. 272. p. 867. Badd. IV. p. 39. c. f.

Von den Spinnen aus Leeuwenhoeks Arcan. natur. ep. 138. in den ökon. phys. Abhandl. 12 Theil p. 871.

Von

Von Spinnen und deren mannichfaltigen Veränderungen. Bressl. Natur und Kunstgeschichte 6 Verf. p. 1745.

C. F. GARMANN araneae aere nutriuntur. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 1. obs. 120. p. 276.

MATTH. TILING de vermium et aranearum in fungis generatione. ibid. Dec. II. an. 2. obs. 73. p. 164.

THÜMMIG ob die Spinnen ohne Beyschlaf ihr Geschlecht vermehren; in den Versuchen 2 St. p. 81.

M. B. VALENTINI Mira araneorum generatio. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 8. obs. 75. p. 190.

F. E. BRÜCKMANN de araneis et imprimis harum oculis. Epist. Itin. Cent. II. ep. 9.

C. F. GARMANN antipathia araneorum cum Bombyce. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 1. obs. 121. p. 244.

SIM. SCHVLZE de Araneae et felis antipathia. ibid. Dec. I. an. 3. obs. 146. p. 229.

IO. GE. VOLKAMER de duello scorpium cum araneo. ibid. Dec. II. an. 6. obs. 224. p. 466.

IO. HENR. HEVCHER Diss. de Araneo homini pernicioso et salutari. Resp. Heusinger. Witteb. 1691. et 1701. 4. pl. 4 $\frac{1}{2}$ .

— in operum To. I. p. 140. edit. Lips. 1745. in 4.

PANAROLVS araneorum morsus lethalis. Iatrologismor. Pent. I. p. 27.

DAN. CRÜGER de veneno Araneae. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 4. obs. 66. p. 144. ex his Manget Bibl. To. I. P. II. p. 147.

GE. HENR. VELSCHIVS de punctura vespae et araneae, praesentaneo veneno curata. ibid. Dec. I. an. 8. obs. 35. p. 65.

GOD. SCHVLZE de ictu araneae. *ibid.* Dec. III. an. 2. obs. 73. p. 89.

GOTTL. EPHR. BERNER de Araneae punctura, eiusque medela. *ibid.* Cent. IX. obseru. 49. p. 131.

Exstat quoque in Eius Exercit. de applicatione Mechanismi ad medicinam. Amst. 1720. in 8. edit. p. 493-553.

TH. ROBE de Araneae ictu cum magnis indetis symptomatibus. *Phil. Trans.* no. 382.

N. FAIRFAX Toads and spiders innoxious and the latter tinge water of a sky colour. *Phil. Trans.* no. 21. p. 391. *Badd.* I. p. 71.

IO. LVD. HANNEMANN Araneorum innoxius esus et venenum. *Eph. Nat. Cur.* Dec. II. an. 5. obs. 116. p. 231. et Dec. III. an. 3. obs. 55. p. 64.

STALPART van der WIEL de Araneis comestis; in *Obseruatt. Centur. posterioris* P. I. obs. 22.

Von der Unschädlichkeit der Viehspinnen. *Hannöv. Magaz.* 1779. p. 1103.

MICH. FRID. LOCHNER Araneiaphrodisiacae cuidam deliciae. *Eph. Nat. Cur.* Dec. II. an. 6. obs. 216. p. 441.

CAR. CLERK de araneis capiendis et nutriendis. *Schwed. Akad. Abh.* 23 Band p. 241.

BARICELLVS de Araneorum telis eiusque usu; in *Hortulo geniali* p. 66.

REAUMVR examen de la Soie des Araignees. *Acad. Reg. Paris.* 1710. Mem. p. 504.

R. STAFFORD de Araneae textura. *Philos. Trans.* no. 40. p. 792. *Badd.* I. p. 145.

BON a discourse upon the usefulness of the silk of spiders. *ibid.* no. 325. p. 2. *Badd.* V. p. 250. cum fig.

EIVSD.



EIVSD. Diff. sur l'Araignée avec une lettre sur le même sujet, écrite par Pouget. a Paris 1710. 8. (Brückmanni Cont.)

— italice in Siena 1710. 12.

EIVSD. Diff. sur l'utilité de la Soye des Araignées avec l'analyse chymique de la même Soye, ensemble de la manière de composer les gouttes, appelées gouttes de Montpellier. a Montpellier 1710. in 4.

rec. Mem. de Trevoux 1710. p. 822. ex his in Journ. des Sçav. To. 38. p. 507.

— ibid. 1726. 8. pl. 4.

— a Avignon 1748. 8.

— translatio anglicana in Philos. Transact. no. 325. p. 2. c. f.

EIVSD. Diff. de vsu Serici araneorum, item analysis chemica Serici araneorum cum methodo præparandi medicamentum ex eo, Gouttes de Montpellier dictum, huiusque vsu in variis malis. Comment. Acad. Monspell. To. I. p. 123. et 137. überf. in den Mineralog. Belust. 4 Th. p. 256.

rec. Comment. Lips. Vol. 15. p. 205. et 6.

Auon. Curieuse Nachricht von einer neuen Art Seyde von Spinnweben. Frankf. und Leipz. 1711. 8. (auctore Pet. Busch.)

— exstat quoque in Zinkii Leipzig. Samml. 2 Band p. 154. et 193.

MÜNCHHAUSEN Beschreibung der kleinen Spinnen, welche das Gewebe auf der Erden, Metzgen Sommer genannt, arbeiten. Hannöv. Anzeige 1754. 16 St.

G. D. COLMANN ob die Spinnweben eine antifebrilische Kraft habe; in den Braunschweig. Anz. 1745. p. 1611. et 1993.

## T A R A N T U L A.

BRUNVS de Tarantulis. 1602. vid. Part. I. Vol. 2. p. 108.

EDOARD MADEIRA nouae philosophiae et medicinae de qualitatibus occultis Pars I. acc. philosophia de Tarantula. Vlyssiponae 1650. 8.

CHR. ANDR. SCHOENGAST Diss. de Enkurek Perfarum, morfuque tarantulae. Resp. Petermann. Lips. 1658. 4. pl. 2 $\frac{1}{2}$ . (Enkurek species Tarantulae, quae Phalangium apulum dici solet.)

WOLFERD. SENGVERDVS Tract. de Tarantula, in quo praeter eius descriptionem, effectus veneni tarantulae rationibus naturalibus deducuntur. L. Bat. ap. Gassbeck 1668. 12.

rec. Philos. Transact. no. 34. p. 660. Badd. I. p. 123. Maendelyke Vittrekfels 1716. Febr. no. 4.

— edit. cum Eius Rationis et experientiae conubio. Roterd. 1715. 8.

— danice tit. Sengverds Skrivt om de Apuliske Edderkopper, fordanfket of Peder Terpager. Kiöberich 1702. 8. pl. 5 $\frac{1}{2}$ .

KIRCHMAIER de Tarantula. vid. Part. II. Vol. I. p. 30.

IO. MÜLLER Diss. de Tarantula. Resp. Braunius. Witt. 1676. 4. pl. 2.

GE. BAGLIV Praxeos Medicinae libr. II. acc. Diss. nouae de anatomie, morfu, et effectibus Tarantulae, vbi obiter de ouis ostrearum detectis, de natura lapidis serpentini vulgo Cobra de Capelo. Romae 1696. 8.

— Lugduni 1699. 8.

rec. Journ. des Scav. To. 27. p. 356.

Edit. in operibus Lugd. 1704. 4. p. 581. Antwerp. 1734. et Lugd. 1745. 4. p. 600.

LVD.

LVD. VALETTA, Monachus, de Phalangio apulo f. Tarantula opusculum, in quo pleraque historice et philosophice de hoc insecto, eiusque miro veneno enarrantur et discutiuntur. Neapoli, ex typ. de Bonis 1706. 12. pl. 8.

rec. Act. Erudit. 1708. p. 407. ex his Manget Bibl. To II. P. II. p. 434.

D. ANT. FRID. BÜSCHINGS Eigene Gedanken und gesammlete Nachrichten von der Tarantel zur gänzlichen Vertilgung des Vorurtheiles von der Schädlichkeit ihrer. Berlin, Realschule 1772. 8. pgg. 56.

rec. Götting. gel. Anz. 1773. p. 270. Allg. d. Bibl. 20 Band p. 566. Alt. gel. Merc. 1772. p. 306. Gaz. lit. de Berlin 1773. p. 193. Ein Auszug hieraus, wie auch die Naturgeschichte der Tarantel, araneae brasili. et aucuiariae, und der Spinne von Kurakao stehet in der Berlin. Samml. 5 Band p. 52.

EIVSD. Schreiben von denen, die von den Taranteln gebissen seyn sollen. Hamburg. Magazin 14 Band p. 433.

I. D. T. Erläuterungen über die Heilung des Tarantelbisses durch die Musik und BÜSCHINGS Schreiben über diese Abhandl. in Iusti neuen Wahrheiten 2 Band p. 210. et 275.

SERAO Lezione prima della Tarantola, ovvero falangio di Puglia f. a. 4. Hall. Biblioth. Chir. II. p. 330.

SCALIGER Tarantula, Stellio, Salamandra de Subtilit. exercit. 180. p. 610.

TH. BARTHOLINVS de Tarantula. Histor. Anatom. Cent. VI. hist. 35. p. 258.

BOCCONE intorno il Ragno Velenoso della Corsica, ó sia Tarantola. it. la Tarantola della Puglia; in Museo di Fisica obs. 16. et 17. p. 92.

IDEM intorno gli antidoti della morficatura della Tarantola, ó Ragno della Puglia. *ibid.* obs. 20. p. 116.

PANAROLVS de araneis, tarantula dictis; in *Iatrologism.* Pentec. V. p. 172.

De effectibus nonnullis morsus Tarantulae, in *Nardii Noct. Genial. noct.* 4. p. 301.

Extrait du Journal d'Italie, contenant l'histoire de la Tarantule et la raison des effets, que produit son venin. *Journ. des Sçav.* To. 6. p. 434.

TH. CORNELIO Persons supposed to be stung by Tarantulas. *Philos. Transact.* no. 83. p. 4066. *Badd.* I. p. 361.

STALPART van der WIEL de Tarantulae veneno. *Observatt. Cent.* I. obs. 100. p. 438. c. f.

De Morsu Tarantulae. *Urbans Gentlem. Mag.* Vol. 23. p. 433. et Vol. 24. p. 29.

LABAT de Tarantel. *vid.* Part. I. Vol. I. p. 498.

Von der unter dem Namen des Tarantelfisches bekannten Krankheit; in *Roux neuer Samml. auserles. Wahrnehm.* 10 Band p. 430.

TURNBALL de Tarantulae ictu; in *Essays and obs.* by the Soc. in *Edinburgh* Vol. 3. p. 100. et *London Chronicle* 1771. ex hoc in *Hannöv. Magaz.* 1771. p. 1499.

DOM. CIRILLIO de ictu Tarantulae ex *Philos. Transact.* Vol. 60. p. 233. in *Hannöv. Mag.* 1771. p. 1503.

*rec. Comment. Lips.* Vol. 20. p. 487.

SCARFI de Tarantula eiusque ictu. *vid.* Part. I. Vol. I. p. 276.

De veneno Tarantulae. *ibid.* p. 379.

Ein Brief von einem Italiäner über den Biss der Tarantel, (auctore ST. STORACE) ex *Gentlem. Magaz.*

Magaz. 1753. germanice, interprete Mylio, Hamb.  
Magaz. 13 Band p. 1.

GVERN. ROLFING Diff. Decas quaestionum  
medicarum. Resp. Walther. Ien. 1640. 4. pl. 3.  
quaest. 10. quae sit causa saltationis a tarantulis mor-  
forum.

VAL. HÜBNER Diff. de Tarantismo. Argent.  
1674. 4.

BERNH. ALBIN Diff. de Tarantismo. Resp.  
Noel. Francf. O. 1691. 4. pl. 5.

MART. KAEHLER de Tarantismo. Schwed.  
Akad. Abhandl. 20 Band p. 30.

I. R. CAMERARIUS Tarantularum venenum  
musica mulcetur. Syll. Memorabil. Cent. IV. P. 4.  
p. 194.

HERM. GRUBE de vi Musices in ictu Taran-  
tulae, coniecturae physico medicae. Francfurth.  
1679. 8.

IO. BEZAC, P. RIDEVX, A. MAGNOL etc.  
Quaestiones propositae. Monspel. 1732. in 4. vbi  
qu. 1. p. 30. Resp. Gourraigne an Musica morsus  
Tarantulae vnicum remedium.

IOH. REINHARTI Theranthropisimus fictus.  
1673. 4.

## SCORPIO.

C. GESNER hist. Insect. libellus de Scorpione.  
vid. P. II. Vol. I. p. 19.

I. R. CAMERARIUS Scorpium etymon, descri-  
ptio, vis prolifica, Scorpium ex lignis putridis, ex  
cancro, ex ocymo, scorpionum hospitium, veneni  
Scorpionis malignitas, ictus ratio; in Syll. Memora-  
bil. Cent. XVII. Part. 34. sqq. p. 1393-

BoccONE de Scorpione Barbariae. Museo di Fifica p. 120.

OL. IACOBÆVS de Scorpione. Act. Hafn. Vol. V. p. 265.

De Scorpione indico ex LEEVWENHOEKII arcanis naturae ep. 118. in den ökon. phys. Abhandl. 12 Th. p. 800.

IOH. RHODIVS Scorpii partus, vis venefica, antidotum. Obseruatt. Cent. III. obs. 90. p. 170.

EIVSD. Obs. de Scorpione bicorni, Pataviae viuo viso; in Barthol. Act. Hafn. Vol. IV. p. 83.

IO. de MYRALTO Scorpis. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. obs. 66. p. 166.

De MAUPERTUIS experiences sur les Scorpions. Acad. Reg. Paris. 1731. Mem. p. 317. c. f. rec. Commerc. Noriberg. 1736. p. 317. c. fig. Journ. des Sçav. To. 104. p. 493. Fuesly neu Entom. Mag. 1 Band p. 133.

Vom Schweitzerischen Scorpion; in Fuesly Entomolog. Magazin 2 Band p. 65. et neu Magazin 1 Band p. 62.

OL. WORM de Scorpis marini in tenebris fulgore; in Bartholini Epist. Cent. I. ep. 83. p. 353.

I. G. VOLKAMER Duellum Scorpis cum aranea. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 6. obseru. 224. p. 466.

MELCH. FRICCIUS Viperas, Scorpiones sola vulneratione laedere, et veneni nil ab iis ad sanguinem laesi animalis peruenire; in Paradoxis Medic. parad. 7. p. 171.

Anon. De Scorpionum aculeis. Comment. Instit. Bononiens. To. I. p. 107. und in der Uebersetzung 1 Band no. 6.

ANT.

ANT. VALLISNERI de foramine aculei in Scorpione afric. Eph. Nat. Cur. Cent. III. et IV. obs. 31. p. 58. et in Operibus To. II. p. 60.

IOS. LANZONVS de ictu Scorpionis. ibid. Dec. III. an. 1. obs. 20. p. 39.

THADDAEVS DVNVS de Scorpionis veneno. Miscellaneor. cap. 9. p. 124.

G. COVRTEN de vulnere a scorpiis inflictio. Phil. Trans. no. 335.

CASP. TH. BIERLING Scorpio coctus innoxie deuoratus. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. obs. 205. p. 306.

G. W. WEDEL ex Ocymo non nasci Scorpiones. ibid. Dec. I. an. 3. obs. 79. p. 115.

Delle considerationi di Ant. Berthioli sopra l'Olfo de Scorpioni dell Excell. Matthioli libro primo; in Mantoua, F. Osana 1585. 4. pl. 12.

## C A N C E R.

Lapides Cancr. vid. Mineralogos.

ANDR. LIBAVII Diss. de Gammaris, quos vulgus perperam Cancros appellat. Resp. Purlegius. 1610. 4.

SAM. HENTSCHEL Diss. de Cancris. Resp. Schraemen. Witt. 1661. 4. pl. 2 $\frac{1}{2}$ .

IO. DAN. MAIOR Diss. de Cancris. Ienae 1664. 8.

PHIL. IAC. SACHSII Gammarologia s. Gammarorum, vulgo Cancrorum consideratio physico-philologico-historico-medica, in qua et reliquorum crustatorum instituitur tractatio. Francf. et Lips. ap. Fellgibel 1665. 8.

rec. in Valentini hist. lit. Acad. Nat. Cur. p. 129. vid. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 5. app. p. 193.

GOD. BIDLOO van den Garnaet, krabbe en kreeft. Delft 1704. 4. c. f.

LAVR. ROBERG Diff. de Aftaco fluuiatili, eiusque vsu medico. Vpsal. 1715. 4. c. f.

IO. IAC. TREYLING Diff. de Cancris, horumque partium natura et vsu. Resp. Schrader. Ingolstadt 1721.

IOH. FRID. WILH. HERBST, Garnisonprediger, Versuch einer Naturgeschichte der Krabben und Krebse nebst einer systematischen Beschreibung ihrer verschiedenen Arten. Zürich, Fuesly 1782. 8 inj. I. VI Heft Alph. 1. pl. 3. tab. aen. ill. 13.

rec. Beckm. ökon. physik. Bibl. 12 Band p. 459. 13 Band p. 135. et 299. 14 Band p. 132. Allg. d. Bibl. 55 Band p. 202. et 439. et 63 Band p. 149. Eberts Witt. Mag. 1 Band p. 391.

BASTER de Aftacis et Cancris. vid. Part. I. Vol. I p. 291.

RUD. CHRIST. a BENNINGSEN Abhandl. von Krebsen. Oekonom. physik. Abhandl. 6 Theil p. 261.

rec. Comment. Lipf. Vol. 3. p. 524. Götting. gel. Anz. 1754. p. 134.

EIVSD. Sendschreiben von Krebsen. ibid. 7 Th. p. 672.

Obf. von Krebsen. Neue gesellschaftl. Erzähl. 3 Th. p. 120.

Betrachtungen über die Stuktur und Nutzen der Krebse. Gesellschaftl. Erzähl. 1 Th. p. 273. und neu Hamb. Magazin 86. St. p. 173.

HANOW von dem stachlichten Taschenkrebse, und andere Anmerkungen bey den Krebsen, auch von den Krebssteinen. Merkwürdigk. 1 Band p. 489. 495. et 502.

SCHUL-



SCHULZE vom Taschenkrebs. vid. Part. I. Vol. I. p. 334.

ANT. MINASSI von den entdeckten Gehörwerkzeugen des Taschenkrebse; aus dem Giornale d'Italia To. X. p. 30. in der Italien. Biblioth. 1 Band p. 127.

I. C. FABRICIUS de organis auditus in carabis et astacis cancrini generis praesentibus; in Nou. Act. Soc. Scient. Hafn. To. 2. p. 375.

Beobachtungen von den Fluschkrebsen. Hannöv. Samml. 1756. p. 937-968.

ALOYS. MUNDELLA de Cammaris, idemne sit eorum genus cum Cancris, an diuersum? Epistolar. 9. p. 80.

SCALIGER Cancri, gammari, de cancrorum generibus, gressu. De Subtilit. exerc. 245. p. 747.

I. R. CAMERARIUS arcanum naturae de Cancris, Cancri peruani plithificis viles, cancri secundum mouent. Syll. Memorabil. Cent. IX. part. 19 sqq. p. 656.

Von schlafenden Krebsen. Bresl. Natur und Kunstgesch. 21 Verh. p. 308.

Lebendige Krebse in abgelegenen Wäldern, und auf den höchsten Bergen. In Paulini zeitkürzenden erbaul. Lust 1 Th. p. 193.

PH. IAC. SACHS Gammari amari et alia mira cancrorum. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 1. obs. 72. p. 176.

IDEM de rubore Cancrorum; in Bartholini Epist. Cent. IV. ep. 62. p. 380.

IO. de MVRALTO Anatome astaci fluuiatilis maioris; in Exercit. Medicis p. 581.

PARSONS Epist. de Testis Cancrorum. Phil. Trans. Vol. 47. no. 73. p. 439.

**VELSCHIVS** Dentes gammarorum in ventriculo interni. Obseruatt. Hecat. I. obs. 67. p. 90.

**G. W. WEDEL** de Cancro in Cancro. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 6. et 7. obs. 122. p. 160.

**TH. BARTHOLINVS** de Gammaro, de Cancellis in Conchis, ex canceris non nasci Scorpiones. Epist. Med. Cent. IV. ep. 16. p. 63.

**IDEM** de Gammaro magno in Concha. ibid. Cent. IV. ep. 36. p. 212.

**BORELLVS** Cancrorum fluuiatilium regeneratio. Hist. et Obs. Cent. IV. obs. 34. p. 301.

**LVC. ANT. PORTIVS** de Cancri fluuiatilis partibus genitalibus. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 6. obs. 19. p. 48. c. f.

de **REAUMUR** sur les diverses reproductions, qui se font dans les Ecrevisses, les Omars, les Crabes etc. et entre autres sur celles de leurs Jambes, et de leurs Ecailles. Acad. Reg. Paris. 1712. Mem. p. 295. cum fig.

**IDEM** sur la Mue des Ecrevisses. ibid. 1718. hist. p. 27. et Mem. p. 333.

rec. Journ. des Sçav. To. 71. p. 536.

**RANBY** de Cancro androgyno. Phil. Transact. no. 413.

**VELSCHIVS** Vngulae Gryphum et gelae gammarorum dentatae. Obseru. Hecat. I. obs. 7. p. 8.

**MART. BERN. a BERNITZ** Chela astaci marini monstrosa. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. obs. 100 sq. p. 174. c. f.

**IO. ERN. VALENTINI** Chela astaci fluuiatilis tribus apicibus praedita. ibid. Vol. II. obs. 126. p. 285.

**TREW** vna ex chelis astaci fluuiatilis, cui alia minor accreuit. Commerc. Noriberg. 1745. p. 160. cum fig.

**HANOW**

HANOW ungewöhnliche Krebsfcheeren. Danzig. Nachricht. 1754. p. 171. Merkwürdigk. 3 Band p. 156. c. f.

EHRENFR. HAGENDORN de esu cancrorum noxio. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. obs. 35. p. 98.

SAM. LEDEL de gammarorum esu noxio. ibid. Dec. III. an. 3. obs. 108. p. 199.

Befondere Wirkung vom Genuß der Krebse und deren Steinen. Fränkische Samml. 7 Band p. 367.

IOH. HENR. SCHVLZE Diss. de Cancrorum fluuiatiliu vsu medico. Resp. Deublinger. Halae 1735. 4. pl. 3 $\frac{1}{2}$ .

I. B. GASTALDI Diss. an salinae sanguinis constitutioni cancri fluuiatiles conueniant. Auenione 1713.

GRVNER Progr. de Febre vrticata a cancris fluuiatibus et Fragariae vescae fructu. Ien. 1774. 4.

rec. Todens medic. Bibl. 4 Band 1 St. p. 241.

De Crustaceis Philipponsibus ex MSC. Ge. Ios. Camelli ad Iac. Petiuer transmissis. Philos. Transact. no. 302. p. 2043.

MART. HENR. SCHACHT de Cancro echinato, cancello turbinei Noruagici inhabitante, et Cancro monstroso. Nou. Lit. Maris Balthici 1699. p. 118.

NICHOLLS an hermaphrodite Lobster dissected. Philos. Transact. no. 413. p. 290. Badd. IX. p. 54. c. f.

MART. BERNH. & BERNITZ Cancer Molluccanus. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. obs. 102. p. 176. c. f.

SPRENGLER Bemerkung über die Moluccische Krabbe. Beschäft. der Berlin. naturf. Gesellsch. 2 Band p. 446.

M. B. 2 BERNITZ Gammarus leprosus. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. obs. 99. p. 174. c. f.

GE. FRID. FRANCVS de Cancro marino rotundo maiori variegato. ibid. Vol. I. obseru. 144. p. 315. c. f.

Inscriptiones, quas auctor in scuto dorsali adesse asserit, vermium sunt tubuli, cuilibet corpori se affigentes.

PET. COLLINSON some observations of the Cancer maior. Phil. Trans. no. 478. p. 70.

— germanice Hamb. Mag. 2 Band p. 476. et Brem. Mag. 2 Band 3 St. p. 562.

Obseruatt. quaedam de Cancro marino communicatae per Literas Kleinio per PET. COLLINSON. ibid. Vol. 47. p. 40.

rec. Comment. Lips. Vol. 3. p. 9.

IO. TH. KLEIN Cancer quasimodogenitus, seu crumenalis nudus, ex Insula Vecti descriptus et depictus. Naturforsch. Gesellsch. in Danzig 2 Theil p. 187.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 4. p. 311.

F. S. MORGENSTERN descriptio Cancri marini, vulgo Eremitae. Nou. Act. Acad. Nat. Cur. To. I. p. 375. c. f.

VOSMAER de nouo genere Cancrorum, 4 pedibus in ventre et 4 in dorso instructo. Mem. de Math. et Phys. présentés à l'Acad. Roy. des Sciences To. IV. p. 640. c. f.

LAVR. THEOD. GRONOV descriptio Astaci Norvegici curiosi. Act. Heluet. Vol. IV. p. 23.

Beyträge zur Geschichte des Hummers aus dem Englischen; in den allerneuesten Mannichfaltigkeiten 1 Jahrg. p. 313.

CHEMNITZ de Cancro pinnothere. Naturf. 10 St. p. 1.

SAM.

SAM. ODMANN Beschreibung des Flohkrebs.  
Canc. pulex. Neue Abhandl. der Schwed. Akademie  
2 Band p. 165.

rec. Comment. Lips. Vol. 26. p. 203.

Karakterisirung des Taschenkrebse, dessen Rück-  
schild ein Menschengesichte vorstellet. in 4. pgg. 70.  
tab. aen. ill. 1. Canc. hirtellus.

rec. Allg. d. Bibl. 44 Band p. 142. Schröters  
Literatur 1 Band p. 125.

FORSTER von einem neuen Insekte kopfschil-  
diger Taschenkrebs. Naturforscher 17 St. no. 6.

### S Q V I L L A.

De Locusta marina peregrina, f. Squilla versico-  
lore egit CLVSIVS in Curis posterioribus edit. Ant-  
werp. 1611. fol. p. 48. vid. Botanicos.

De Squilla molli lacustri. Eph. Nat. Cur. Dec.  
II. an. 2. obs. 81. p. 198. c. f.

RICHARDSON de Squilla aquae dulcis. Phil.  
Transact. no. 433. p. 331. Badd. X. p. 19.

rec. Commenc. Noriberg. 1738. p. 392.

GE. HANNAEVS ex esu Squillarum minorum  
pruritus. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. obs. 213.  
p. 411.

HANOW Beschreibung eines krebschaligen  
Schachtwurmes. Merkwürdigk. 1 Band p. 517.

I. I. WALLBAUM die Lübeckische Krappe;  
(canc. squilla) beschrieben in den allerneuesten Man-  
nichf. 2 Jahrg. p. 257.

### CANCER STAGNALIS.

IAC. CHRIST. SCHAEFFER Apus piscifor-  
mis, insecti aquatici species nouiter detecta, breuiter  
descri.

descripta. Norberg. Seligmann 1752. 4. pl. 3. tab. aen. ill. 1.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 2. p. 350. Gött. gel. Anz. 1753. p. 280. Leipzig. gel. Zeit. 1753. p. 148. Vogels med. Bibl. 2 Band p. 733.

— jetzt deutsch beschrieben, tit. Fischförmige Kiefenfuss. Regensb. 1754. 4. tab. aen. ill. 1.

— — 2te Aufl. ibid. 1762. 4.

E. KING descriptio Insecti cuiusdam aquatici in palude prope Norvicum inuenti. Philos. Transact. Vol. 57. p. 72.

Videtur conuenire cum apo pisciformi Schaeff. rec. Comment. Lips. Vol. 16. p. 259.

### MONOCVLVS.

PET. LOEFLING descriptio Monoculi cauda foliacea plana. Act. Acad. Reg. Vpsal. 1744 - 50. p. 42. c. f.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 1. p. 580.

C. DEGEER disquisitio de Monoculo. Schwed. Akad. Abhandl. 1747. p. 229. c. f.

IAC. CHR. SCHAEFFER der krebsartige Kiefenfuss mit der kurzen und langen Schwanzklappe. (Monoculus cauda bifeta. Regensb. Weisse 1756. 4. pl. 18. tab. aen. ill. 7.

rec. Erl. gel. Anmerk. 1756. p. 179. Leipzig. gel. Zeit. 1756. p. 388. Comment. Lips. Vol. 6. p. 141. Götting. gel. Anz. 1756. p. 479.

Nachricht von den krebsartigen Kiefenfüssen in schlammigten und faulen Wassergraben, bey Gelegenheit der Schäfferischen Schrift. Zinkii Leipzig. Samml. 12 Band p. 686.

IOH. ANDRE' mikroskopische Beschreibung der Augen des Monoculi polyphemi; aus den Philos. Trans.

Trans. Vol. 72. P. 2. art. 27. in Fuesly neuen Entomol. Magaz. 2 Band p. 223.

IOH. BECKMANN Naturgeschichte des Monoculi polyphemi. Naturforscher 6 St. p. 35.

C. F. SCHULZE Beschreibung des krebsartigen Kiefenfußes in den Dresdner Gegenden. Neu Hamb. Magazin 68 St. p. 99. c. f.

I. F. W. HERBST Beschreibung der Flinter od. Hellebuttenlaus; in den Schriften der Berlin. naturf. Gesellsch. 3 Band p. 94. c. f.

Vom Monoculo, als ein dem Menschen schädliches Insekt; in Orteschi Giornale d'Italia To. 3.

O. F. MÜLLER Obs. de variis insectis biualnibus in communi aqua reperiundis. Philos. Transact. Vol. 61. p. 230.

Pertinent ad monoculos L. rec. Comment. Lipf. Vol. 21. p. 80.

FRID. HEINR. LOSCHGE Beobachtungen an dem Monoculus apus; im Naturforscher 19 St. p. 60. c. f.

De brachiis pulicis aquatici. vid. Part. I. Vol. I. p. 360.

IAC. TH. KLEIN de insecto aquatico antea non descripto (est Monoculus Schaeff. f. scolopendra aquatica scutata. Philos. Transact. no. 447. p. 150. cum fig.

C. LINNAE'I detectio et descriptio exiguae conchae huc usque ignotae. Hamburg. vermischte Bibl. To. I. Part. 10. p. 578.

rec. Commerc. Noriberg. 1744. p. 334.

## ONISCVS.

GEORG. FRANCI *Oniscographia* h. e. Diff. de Afellis f. Millepedis. Resp. Birr. Heidelberg. 1679. 4.

PHIL. FRAVNDORFFER *Oniscographia curiosa* f. Tract. de Afellis vulgo millepedibus. Brunae 1700. 12.

IDEM de partu millepedarum. Eph. Nat. Cur. Dec. III. obs. 2. p. 3.

IO. SIG. HENNINGER Diff. de Millepedis. Resp. Eluert. Argent. 1711. 4. pl. 4.  
rec. Journ. des Sçav. To. 51. p. 309.

IO. FRID. de PRE Diff. de Millepedum, fornicarum. et lumbricorum terrestrium vsu medico. Resp. Reuber. Erford. 1722. 4. pgg. 17.

IO. FRID. CARTHEVSEI Diff. de Millepedibus. Resp. Beger. Francf. O. 1771. 4.

— recusa in Eius Dissertt. physico chemico medicis p. 80.

rec. Murray med. Bibl. 2 Band p. 90.

LEMERY Afellorum analysis. : Acad. Reg. Paris. 1709. Uebersetzt in Crells neu chem. Archiv 1 Band p. 39.

I. R. CAMERARIUS Millepedum in asthma-  
te et calculo vsus. Syllog. Memorabil. Cent. IV.  
Part. 28. p. 207.

L. SPRENGLER Beschreibung des Meerin-  
sekts, welches bey den Irrländern Oskabiörn heist;  
Oniscus Pfora. In den Beschäft. der Berlin. naturf.  
Gesellsch. 1 Th. p. 292. c. f.

Handelt auch von onisco ceti et oestri. rec. Com-  
ment. Lipsi. Vol. 21. p. 693. Beckm. ökon. physf.  
Bibl.



Bibl. 6 Band p. 227. Fuesly neu Entomol. Magaz.  
1 Band p. 86.

I. F. W. HERBST Beschreibung einer sonderbaren Seelaus vom Hemorrhische; in den Schriften der Berlin. naturforschenden Gesellsch. 1 Band p. 56. cum fig.

Auszug hiervon in Lichtenbergs Magazin 1 Band  
1 St. p. 62. ad Monoculum accedit.

BLOCH von Blasenwürmern. ibid. 1 Band  
p. 335. c. f.

Von der Indianischen Meerästel. Neue gesellsch.  
Erzähl. 4 Th. p. 37.

## SCOLOPENDRA.

CHR. FRID. GARMANN de Luce Scolopendrae innata. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 1. obs. 138.  
p. 307.

DEGEER Obs. de singulari millepedae aut scolopendri specie quae sub cortice vetustarum arborum et in musco deprehenditur. Mem. de Math. et Phys. présentés à l'Acad. Roy. To. I. p. 532.

rec. Comment. Lips. Vol. 1. p. 42.

IDEM Scolopendrae teretis pedibus vtrinque centum descriptio. ibid. To. III. p. 61.

rec. Comment. Lips. Vol. 10. p. 389.

HANOW Beschreibung eines Pfahlwurmes oder Taufendfüßes. Merkwürdigkeiten 1 Band  
p. 382.

IOANNES ANDR. PEYSSONEL de Scolopendra marina. Philosoph. Transact. Vol. 51.  
P. I. p. 35.

II Th. II B.

Aa

— ger-

— german. im gemeinnützigen Vorrathe aus-  
erlesener Aufsaetze 1 Th. p. 122.


LOKE *Scolopendrae marinae hibernicae histo-*  
*ria.* Philos. Transact. no. 225. et 251.

KLAERICH de *Scolopendra forficata* im Ma-  
gen eines Menschen. S. Intestina.

CARRE de *Scolopendra amphisbaena* et *rena-*  
*scence.* Acad. Reg. Paris. 1706.

vid. et *infra Nereis.*





SVBS. VI.

## HELMINTHOLOGI.

SECHSTES KAP.

VON

W Ü R M E R N.

**A**DOLPH MODEER, Soc. Reg. Suec. Secret. etc. Bibliotheca helminthologica s. Enumeratio auctorum, qui de vermibus, scil. cryptozois, gymnodelis, testaceis atque phytozois, tam viuis, quam petrificatis scripserunt. Erlang. Palme 1786. in 8 mj. pl. 14 $\frac{1}{2}$ . ordo alph. etiam eos adducit, qui vnum vel alterum modo vermem adduxerunt, vt Diosc. Plin. Athenaeum et f. p. etiam Bauhinum, Chabraeum et alios, ex Diariis variis quoque commentationes notauit; plures mineral. quam veros zoolog.

OTTO FRIDR. MÜLLER, Dän. Iustizrath, Linné der andere. Von Würmern des süßen und salzigen Wassers. Kopenh. Heinecke und Faber 1771.

4. Alph. 1. pl. 3. tab. aen. 19.

rec. Berlin. Samml. 4 Band p. 94. woselbst vorzüglich von Nereis und Aphrodita Linn. gehandelt wird. Götting. gel. Anz. 1771. p. 1060. Comment. Lipsienf. Vol. 20. p. 234. Beckm. ök. physf. Bibl. 3 Band p. 33. Allg. d. Bibl. 23. Band p. 555. Ien. gel. Zeit. 1772. p. 185. Alt. gel. Merc. 1771. p. 407.

Aa 2

EIVSD.

ERUSD. Vermium terrestrium et fluviatilium f. animalium intusoriorum, helminthicorum et testaceorum non marinorum historia. Vol. I. Pars I. Haun. et Lipsf. Heinek et Faber 1773. 4 mj. pl. 21 $\frac{3}{4}$ . Pars II. 1774. pl. 10. Vol. II. 1774. pl. 32 $\frac{1}{2}$ .

Dieses von dem vorherstehenden verschiedenes höchst interessantes Werk rec. Comment. Lipsiensf. Vol. 21. p. 18. Erxleb. physf. Bibl. 1 Band p. 1. et 334. Schröters Journal des Steinreiches 2 B. p. 126. Götting. gel. Anz. 1773. p. 925. 1775. p. 45. et 47. Ien. g. Zeit. 1773. p. 401. 1774. p. 713. et 739. Allg. d. Bibl. Anh. zum 13-24 Bände I Abth. p. 580. Berlin. Samml. 6 Band p. 92. 185. 541. 593. et 7 Band p. 86. Neue Mannichfalt. 1 Jahrg. p. 123. 141. 650. 663. II Jahrg. p. 60. 75. Alt. gel. Merc. 1773. p. 308. 1774. p. 172. Journ. des Scav. 1774. Aout p. 99.

ERUSD. Pile larven med dobbelt hale. Kiob. 1772. 4. pauca de Cryptozois continet.

IDEM über die Würmer mit anhangenden Eingeweiden. Schwed. Akadem. Abhandl. 41 Band p. 290.

rec. Comment. Lipsiensf. Vol. 25. p. 587.

ERUSD. Synonymen aus dem unsichtbaren Thierreiche. Naturf. 9 St. p. 205.

ERUSD. Abhandl. von Thieren in den Eingeweiden derer Thiere, insonderheit vom Kratzer im Hechte. ebend. 12 St. p. 178. c. f.

ERUSD. Descriptio nonnullorum animalculorum marinorum; in Nouis Actis Nat. Cur. To. VII.

Von Dessen unterbrochenen Bemühungen bey den Intestinalwürmern; in den Schriften der Berlin. naturf. Gesellsch. 1 Band p. 202.

Naturgeschichte der Müllerschen Gliederwürmer. Naturf. 14 St. no. 11.

JAM.

JAM. BARBUT the genera Vermium exemplified by various specimens of the animals, contained in the orders of Intestina and Mollusca Linn. drawn from nature. Lond. 1783. fol. pgg. 101. tab. aen. ill. 11. Text. angl. et gall.

rec. Götting. gel. Anz. 1785. p. 2103. Beckm. ökon. phys. Bibl. 14 Band p. 179. Jede Kupfertafel hat eine schmale Einfassung von Corallen, welche aus dem Ellis, so wie die meisten übrigen aus andern Schriftstellern entlehnet.

Prof. HERMANN'S Helminthologische Bemerkungen. Naturforscher 17 St. p. 71. 19 St. p. 31. 20 St. p. 147. e. f.

rec. Allg. d. Bibl. 58 Band p. 156.

DICQVEMARE Consilium vermes marinos in viuario alendi; in Rozier Journ. 1778. Oct. p. 281.



## A.

## I N T E S T I N A.

ALEXANDER TRALLIANVS de Lumbricis epistola, graece et latine, ex translatione Mercurialis, edita cum Huius Variarum Lectionum libris. Venet. 1570. 4.

— annex. Mercurialis Tract. de puerorum morbis. Francf. 1584. 8.

— exstat quoque in Fabricii Bibl. Graeca Vol. XII. L. VI. c. 7. p. 593.

Epistolam Tralliani, commentario perpetuo illustratam, prelo paratam habuisse scribit Frid. Börner in Comment. de Hieron. Mercuriali, Brunswig. 1751. edit. p. 23. sed nunquam prodiit.

HERODOTI LYCII Fragmentum de Lumbricis, exstat apud Aetium Tetrab. 3. Serm. 1. c. 39.

HIPPOLYTUS BRILLVS de Lendeneria opuscul. de Vermibus in C. H. genitis. Venet. apud Valgrisiū ex off. Erasmiana 1540. 8.

HIERON. GABVCIIVS de Lumbricis aluum occupantibus. Lugd. 1549. 12.

IO. MICH. SAVONAROLA Tract. de Vermibus, annex. Eiusd. Practicae Canonicae de Febris. Venet. 1561. fol.

Tiraquellus falso librum Hieronymo Sauonarolae tribuit.

H. WARENII Diss. de Lumbricis. Rostock 1603. 4.

BAPT. CODRONCHVS de morbis Imolae vagatis, inprimis de Lumbricis Liber. Bononiae 1603. 4.

FERD. SALANDVS Tr. sopra li vermi, cause, differenze etc. Veronae 1607. 4.

SAM. HOFFMANN Diss. de Lumbricis in Corp. hum. Resp. Scheffer. Helmst. 1621. 4.

FRANC. RANCHIVS de Vermibus in homine nascentibus varia disputat in opusculis medicis. Lugd. 1627. 4. edit. p. 316.

IO. RUPERT SVLZBERGER Diss. de Vermibus in homine. Resp. Michaelis 1628. 4. pgg. 48.

AD. VORSTII Diss. de Lumbricis. Resp. Garz. L. B. 1640. 4.

IO. WALCEVS Diss. de Lumbricis Intestinar. Resp. Hoorn. L. B. 1641. 4.

STEPHAN. RODERICI, Castrensis, Syntaxis Praedictionum cum triplici Elucubratione, 1) de animalibus microcosmi etc. Lugd. 1661. 4.

FORTVNATI a IVVALTIS de Lumbricis. Basil. 1662. 4.

WIL-

WILLIAM RAMSAY *Ελμινθολογία*, or some physical considerations of the matter; origination and several species of Wormes. Lond. 1668. in 8. c. fig. aen.

HENR. MAIUS *Diff. de Vermibus intestino-  
rum*. Rintel. 1668. 4.

NATHAN. FAIRFAX *de Lumbricis*. L. Bat. 1670. 4.

IO. THEOD. SCHENKE *Diff. de vermibus in-  
testinorum*. Resp. Ayter. Ien. 1670. 4.

HERB. DAPPER *Diff. de Lumbricis*. L. Bat. 1671. 4.

GE. REITMEYER *Diff. de Lumbricis*. Aist. 1673. 4.

ABRAH. RAVEN *Diff. de vermibus intestino-  
rum*. L. Bat. 1675. 4.

FRANC. REDI *Osservazioni intorno a gli ani-  
mali viventi che si trovano negli animali viventi*. Fi-  
renze, P. Batini 1684. 4.

rec. Act. Erudit. 1686. p. 46. t. f. ex his Manget  
Bibl. To. II. P. II. p. 43. vid. Hall. Bibl. Pract. To.  
III. p. 148. *Lumbricorum et pediculorum inprimis  
continet historiam; adiecta est Hyac. Cestoni histor.  
animalculorum, quae in pustulis scabiosis habitant,  
sub nomine Cosini Bonuomo primum edita.*

— Neapoli 1687. 8.

— latinas fecit Pet. Coste. Amstel. ap. Wet-  
stenios 1708. 12. pgg. 342. tab. aen. 26. (an. 1705.  
habet Gronou.)

rec. Journ. des Sçav. To. 44. p. 127.

RVD. WILH. CRAVSE *Diff. de Lumbricis*.  
Resp. Glytz. Ienae 1685. 4.

GVST. DAN. LIPSTORP *Diff. de animal-  
culis in human. Corp. genitis*. Lugd. Bat. 1687. 4.  
plag. 4.

CHR. VATER Diff. de Vermibus intestinorum. Witt. 1687. 4.

IAC. FRID. BELOV Diff. de Vermibus intestinalium. Ultraiecht. 1691. 4. ppg. 27.

IOACH. IVNGII Historia Vermium, e Msc̃tis Schedis Auctoris a Io. Vagetio aliisque eruta. Hamb. 1691. 4. Obiit Iungius 1657. opus imperfectum, in quo non solum de vermibus, sed et multis aliis insectis egit.

I. G. LUCIUS Diff. de Lumbricis aluum occupantibus. L. Bat. 1694. 4.

CASP. COMMELIN Diff. de Lumbricis. L. Bat. 1694. 4.

CONR. PHIL. LIMMER Diff. de Vermium f. Lumbricorum in C. H. ex insectorum ovis generatione. Resp. Gooschen. Seruestae 1699. in 4. plag. 3.

ZACHAR. BRESCHIVS Diff. de Lumbricis. L. Bat. 1699 4 in j. pl. 3.

PAVL GOTTFR. SPERLING Diff. de Vermibus in primis viis. Resp. Bothius. Wittebergæ 1700. 4.

NIC. ANDRY de la Generation des Vers dans le corps de l'homme, de la nature et des especes de cette maladie etc. avec trois lettres ecrites a l'auteur sur le sujet des Vers, les deux premieres par Nicol. Hartsoecker et l'autre par Ge. Bagliv. a Paris, chez d'Houry 1700. 12. Alph. 1. c. f.

rec. Journ. des Sçav. To. 29. p. 164. Republ. des Lettres 1700. Juill. p. 22. Act. Erudit. 1700. p. 519. cum icone taeniae, ex his Manget Bibl. T. I. P. I. p. 121.

— Amsterd. 1701. 8. c. f. pl. 15.

rec. Eccardi monatliche Auszüge 1700. Dec. p. 461.

— nou.



— nouvelle edition corrigée et augmentée par  
l'Auteur. Paris, d'Houry 1714. 12. pgg. 533.

rec. Journ. des Sçav. To. 57. p. 303.

— a Leipsig 1716. 8. Gronou.

— edit. 3. considerablement augmentée, et  
forment un ouvrage nouveau. Paris, chez Durand  
1741. 12. Voll. 2.

— ins Deutsche übersetzt. Leipz. 1716. 8.

LOUIS LEMERY Trois lettres sur le Livre  
de Mr. Andry de la generation des Vers. annex. Eiusd.  
Description des Os. a Leide 1719. 8.

NIC. ANDRY Eclaircissement sur le Livre de  
la generation des Vers dans le corps l'homme. a Pa-  
ris, d'Houry 1704. 12. pgg. 70.

rec. Journ. des Sçav. To. 32. p. 362. Republ.  
des Lettres 1704. Oct. p. 389.

— Amsterd. ap. Th. Lombrail 1705. in 12.  
plag. 3.

rec. Act. Erudit. 1705. p. 345.

Vers solitaires et autres dont il est traité dans le  
livre de Mr. ANDRY de la generat. des Vers, re-  
présentés en plusieurs planches. Paris 1718. 4.

IO. PHIL. EYSEL Diss. de Vermibus. Resp.  
Feilcher: Erford. 1704. 4.

CHR. RIEDEL Diss. de Vermibus intestinorum.  
Trai. Rh. 1705. 4.

IAC. FINKENAV de Lumbricis. Regiom.  
1706. 4.

ANT. VALLISNIERI Considerazioni et espe-  
rience intorno alle generazione de Vermi ordinari del  
corpo umano, in Padoa, I. Manfre 1707. 4. pl. 29.  
tab. aen. 14.

rec. Act. Erudit. Suppl. To. V. p. 279. ex his  
Manget Bibl. To. II. P. II. p. 442.

— ibid. apud eund. 1710. 4. Alph. 1. pl. 6.

rec. Act. Erudit. 1712. p. 253. ex his Manget  
l. c. p. 447. Journ. des Sçav. To. 52. p. 3.

EIVSD. Nuove osservazioni e esperienze intorno  
all'ovaja scoperta de Vermi tondi del l'ufomo e  
de vitelli da detto. Padoa 1713. 4. c. f.

EIVSD. Nuove osservazione fifiche fatte nella  
costituzione verminosi nelli Cavalli. Venez. 1715.  
in 4.

EIVSD. Osservazioni intorno all'ovaja scoperta  
né Vermi tondi dell'Uomo e de vitelli, con varie  
lettere spettanti alla storia medica e naturale etc. Pa-  
doa 1726. 4. c. f.

EIVSD. Esperienze ed osservazioni intorno a  
vari Insetti, con altre spettanti alla naturale e medica  
storia. Padoa 1726. 4. f.

EIVSD. Lettere critiche contra le opere del S.  
Andry, francese e suoi Giornali annex. Eiusd. libr. de  
Corpi marini. in Venez. 1721. 4.

— traduite de l'Italien. a Paris, chez Bien-  
venu 1727. 12. pgg. 67.

rec. Journ. des Sçav. To. 83. p. 121.

Haec citata et alia Vallisnieri opuscula, ad ver-  
mes et insecta pertinentia, continentur in Operum  
To. I. p. 113. 271. 284. 298. 309. 314. et To. II.  
p. 1. 363. et To. III. p. 604.

FERRAND. MARCELLO de generatione Ver-  
mium. Poda 1710. 4.

IO. TAVBER Diss. de Lumbricis. L. Bat.  
1714. 4.

LVD. HENR. RVNGIVS Diss. de Vermium  
genesi in C. H. Resp. Wohldt. Bremae 1719. 4.  
pgg. 17.

GIUSEPPI VOLFINI della origine e natura  
de Vermii del Corpo umano, e del metodo di cu-  
rarli; in Parma 1721. 8.

EIVSD.

EIVSD. Opere medico pratiche et filosofiche. in Parma 1726. 4. Alph. 1. pl. 6. quo et prior forte continetur liber.

GIOV. BAT. PAITONI lettera intorno alla generazione de' Vermi nel corpo degli animali: annex. Eiusd. della Generazione dell' Uomo. in Venez. 1722. 4.

RONGEARD Observations sur les Vers des Tanches, adressées a l' Auteur du Traité de la generation des Vers dans le corps de l' homme. 1723. 4.

rec. Journ. des Sçav. To. 73. p. 267. addita figura.

ERN. HENR. WEDEL Diff. de Vermibus. Resp. Lindner. Ien. 1724. 4.

ELIAS CAMERARIUS Diff. Helminthologia intricata, Clericanis, Andryanisque placitis illustrata. Resp. Hummel. Tubing. 1724. 4. pl. 4.

MICH. ALBERTI Diff. de morbis ex vermibus. Resp. Weist. Hal. 1725. 4.

M. A. C. D. Systeme d'un Médecin Anglois sur la cause de toutes les especes de maladies, avec les surprenantes configurations des différentes especes des petits Insectes dans le sang et dans les Urines des différens malades. a Paris 1726. et 27. 8 mj. c. f.

IAC. LEO ARONIS Diff. de Lumbricis. L. B. 1728. 4 mj. pl. 1½.

IO. MICH. VERDRIES Diff. de pullitie verminosa in primis viis nidulante. Resp. Renker. Giss. 1728. 4.

FRID. HOFFMANN Diff. de animalibus humanorum corporum infestis hospitibus. Resp. Drauth. Hal. 1734. pgg. 68.

C. A. COITH de Lumbricis, intestino perforato per abdomen egressis. Basil. 1734. 4.

IO. HENR. SCHVLZE *Diff. de Lumbricis effractoribus.* Resp. Behrens. Halae 1740. in 4. pgg. 21.

CHRIST. GVIL. BAIERI *Diff. de generatione infectorum in corp. hum.* Altd. 1740. in 4. plag. 4.

C. G. STENZEL *Diff. de Infectorum in C. H. genitorum varia forma et indole.* Resp. Vaghi. Witt. 1741. 4. pl. 12.

CHR. GOTTL. KRATZENSTEIN *von der Erzeugung der Würmer im menschlichen Körper.* Halle 1748. 8. c. f.

*Lettere medico pratiche, intorno all'indole delle Febbri maligne, colla storia de' Vermi del corpo umano e dell'uso del Mercurio.* Venez. ap. I. B. Pasquali 1750. 8. pl. 17. (auctore IO. FORTVNATO BIANCHINI.)

rec. Comment. Lips. Vol. 1. p. 237.

IAC. MALBOIS *Diff. de Intestinis et vermibus in iis nidulantibus.* L. Bat. 1751. 4.

IO. GOD. FISCHER *de Vermibus in corp. hum. et anthelmintico nouo.* Stadae 1751. in 8. pl. 1½.

rec. Götting. gel. Zeit. 1751. p. 1096.

exstat quoque im Brem. und Verdischen Hebopfer, remedium nouum est Iuglans.

*Dissertazione dell* GASP. ADEODATO ZAMPONI *de ortu vermium vulgarium in corp. hum. ad Ianum Plancum.* Venez. 1752. 12. pl. 2½.

rec. Götting. gel. Zeit. 1752. p. 1060. Nou. Act. Erudit. 1753. p. 183. animalia haec non ouipara sed viuipara esse contendit.

— exstat quoque in Raccolta d'opuscoli scientifici etc. To. 47. p. 83.

— germ. allgem. Mag. 3 Th. p. 160.

GVALTH.

GVALTH. van DOEVEREN *Diff. de vermibus intestinorum hominis, praecipue Taenia.* L. B. 1753. 4 mj. pl. 10.

rec. Nou. Act. Erudit. 1755. p. 642. Comment. Lipf. Vol. 3. p. 447. Götting. gel. Anzeig. 1754. p. 919. Leipz. g. Zeit. 1755. p. 177. Vogels neue med. Bibl. 3 Band p. 26.

— gallice tit. *Obf. physico-medicales sur les Vers qui se forment dans les intestins, ou l'on traite particulièrement du Taenia, avec les differens moyens de traiter cette maladie.* a Lyon 1764. in 12.

— german. *Abhandl. von Würmern etc. aus dem Latein. überf. und mit Zusätzen vermehrt von Theod. Thom. Weichart, nebst einer Vorrede D. C. Christ. Kraufens.* Leipzig, Müller 1776. 8. plag. 25.

rec. *Todens medicin. Bibl.* 4 Band 3 St. p. 96. *Allg. d. Bibl.* 31 Band p. 195. *Neue Mannichfaltigkeiten* 3 Jahrg. p. 800. Die Uebersetz. wird nicht gelobet.

GVIL. KRAMER *Diff. de Lumbricis C. H.* Viennae 1753. 4.

CAR. FRID. KALTSCHMIDII *Diff. de Vermibus et praecipue de specie illa, quam Taeniam vocamus.* Resp. Iaeisch. Iena 1754. in 4. pl. 9. tab. aen. 1.

rec. *Ien. gel. Zeit.* 1755. p. 745.

IO. HIERON. KNIPHOF *Diff. de pediculis inguinalibus, insectis et vermibus homini molestis.* Resp. Reichard. Erford. 1759. in 4. tab. aen. 3. plag. 6.

rec. Götting. gel. Anz. 1760. p. 118. ex his *Erl. gel. Beytr.* 1760. p. 184. *Vogels neue medic. Bibl.* 4 Band p. 353.

PET.

PET. SIM. PALLAS Diff. de infestis viuenticulis intra viuentia. L. Bat. 1760. 4. pl. 8 $\frac{1}{2}$ .

— recusa in Sandifort Thesauro Diff. Vol. I. no. II.

rec. Götting. gel. Anz. 1763. ex quibus Erlang. gel. Beytr. 1763. p. 485. Vogels neue medic. Bibl. 7 Band p. 56. Comment. Lipf. Decad. I. Supplem. p. 695.

CHR. GOTTL. LUDWIGII Diff. de Lumbricis intestina perforantibus. Lipsiae 1762. 4. Hall. Chirurg.

I. F. PALMER Diff. de vermibus intestinorum. Edinb. 1766. 4.

I. I. van der BOSCH, Med. Hagan. Historia constitutionis epidemicae verminosae, quae an. 1760 ad 1763. per insulam Overflaque et contiguam Goe-dereede grassata fuit, cum perpetuis fere commentariis in praecipuos verminantium morbos. L. B. Luchtmann 1769. 8 mj. Alph. 1. pl. 1.

Continet multa de vermium genesi, diagnosi, cura. rec. Comment. Lipf. Vol. 17. p. 212. Gött. gel. Anz. 1769. p. 1266.

— edit. noua curante I. C. G. Akermann, M. D. Norib. Lochner 1779. 8 mj. pgg. 426.

rec. Allg. d. Bibl. 43 Band p. 444. Ien. g. Zeit. 1779. p. 522.

SIGWARTI Diff. de vermibus intestinalibus. Resp. Weysser. Tubing. 1770. 4. pgg. 36.

SAM. BERESTOI VON CHVR vel VERESTOI de CZER Diff. Annotatt. helminthologicae, quae spectant hist. nat. Lumbricorum. Franequorae 1772. 4 mj. pgg. 108.

rec. Götting. gel. Anz. 1773. p. 1095. Hall. gel. Zeit. 1773. p. 565.

ADAM

ADAM STRASZGUTL Diff. historia Vermium et febris verminosae. Viennae 1774. 8.

— recusa in Wasserbergii Operum minor. medicor. Fasc. IV. p. 303.

H. G. de BOSSON de Morbis ex vermium in primis viis nidulatione oriundis. L. B. 1777. 4.

CHRIST. WEGELIN Diff. obs. duae circa vermes (Omenti et Intestinatorum.) Argent. 1779. 4. pl. 4.

ARTHUR BROUGHTON Diff. de Vermibus Intestinatorum. Edinb. 1779. 8.

G. C. BEIREIS Diff. de Febribus et variolis verminosis. Resp. Hinze. Helmst. 1780. 4. pl. 7.

rec. Wittenb. g. Nachr. 1781. p. 199. Gruners kritische Nachr. 1 Th. p. 178. Ien. gel. Zeit. 1780. p. 246. Auszug daraus vom Ascaride Lumbricoide in Baldingers neuen Magaz. 3 Band p. 36.

CARL FRID. HAPPE Diff. Vermium intestinatorum hominis historia. Lips. 1780. p. 48.

rec. Gruners kritische Nachr. 1 Th. p. 58.

CO. PEEREBOOM Descr. et delin. noui generis vermium Stomachidae dicti in corp. hum. habitantium. acc. Obs. de lumbrico per vrethram excreto. Amst. 1780. 8.

Monstrosas ascarides lumbric. noui generis vermes esse asserit.

MARC. ELIS. BLOCH Abhandl. von Erzeugung der Eingeweidewürmer und den Mitteln wider dieselben, eine von der Dänischen Societät gekrönte Preisschrift. Berlin 1782. 4. pl. 5. tab. aen. 10.

rec. Beckm. ökon. physf. Bibl. 12 Band p. 414. Henkii Annales Liter. 1782. Vol. II. p. 226. Allg. d. Bibl. 53 Band p. 536. Schlegels med. Literatur 5 Th. p. 34. Ien. gel. Zeit. 1782. p. 611. Wittenb. g. Nachr. 1782. p. 233. Goth. g. Zeit. 1782. p. 583. Aller-

Allerneueste Mannichf. 2 Jahrg. p. 268. woselbst auch p. 273. Blochs Beweis, daß die Eingeweidewürmer dem thierischen Körper angebohren sind.

IOH. AUG. EPHR. GÖTZE Versuch einer Naturgeschichte der Eingeweidewürmer thierischer Körper. Blankenb. auf Kosten des Verf. 1782. 4. Alph. 1  $\frac{1}{2}$  tab. aen. 44. egreg.

rec. Allg. d. Bibl. 55 Band p. 315 Eberts Wittenberg. Mag. 1 Band p. 564. Baldingers neu Mag. 5 Band p. 222. Schröters neue Literatur 1 Band p. 240. Leipz. gel. Zeit. 1783. p. 521.

IDEM de Insectis, quae in aliis animal. et ipsis Insectis habitant. Beschäft. der Berlin. naturf. Gesellschaft 2 Band p. 253.

rec. Comment. Lips. Vol. 24. p. 198.

PAVL CHR. FRID. WERNER, Med. Vermium intestinalium, praesertim Taeniae humanae brevis expositio. Lipsiae 1782. 8. pgg. 144. tab. aen. 7.

— Huius expos. continuatio ibid. 1782. in 8. pgg. 28. tab. aen. 2.

rec. Beckm. ökon. physik. Bibl. 12 Band p. 579. Henkii Annales Liter. 1783. Vol. I. p. 131. et 135. Leipz. g. Zeit. 1782. p. 501. et 775.

EIVSD. Vermium intestinal. brevis expositionis continuatio secunda, edita et observatt. aucta a L. Fischer. Lips. Crusius 1785. 8. c. f. ill.

ROEDERER et WAGLERI Tr. de morbo mucoso acc. Praefat. de Trichuridibus, nouo vermium genere. Gött. 1783. 8. c. f.

EPIPHAN. FERDINANDVS quid sint vermes C. H. eorumque differentiae, ex qua causa generentur, et quis locus generationis teretum lumbricorum; in Theorem. Medic. et Philos. Th. 22 sqq. p. 178.



IO. IAC. CRAFTII de Lumbricis epistola, exstat in Hildani Obseruat. Chirurg. Cent. II. edit. Geneu. 1611. 8. p. 273.

IO. MONARDVS de Alui lumbricis; in Epist. Medic. To. I. L. 3. epist. 1. fol. 36. et L. 4. epist. 1. fol. 50. b.

CAESALPINVS duo tantum lumbricorum genera in intestinis reperiri. Quaestion. Medicin. L. II. p. 237. b.

De Lumbricorum causis, it. vermium promotoribus, et an alicuius rei in gratiam producantur Vermes; in NARDII Noct. Genial. noct. 6. p. 397. 400. et 402.

PHIL. MARCVS de Lumbricis. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. obs. 120. p. 306.

IO. CONR. BRUNNER de animalium et insectorum variorum excretionibus per Os. ibid. Dec. III. an. 5. et 6. p. 294.

JESSOP of Damps odd Worms discharged at the Mouth by children. Philos. Transact. no. 117. p. 391. Badd. II. p. 5.

GARSIN de Verme piscis cuiusd. marini, Bonita dicti, ventriculo adhaerente. Acad. Reg. Paris. 1730.

rec. Commenc. Noriberg. 1735. p. 262. c. f.

Extrait d'une lettre de M. P. sur le sujet des Vers, qui se trouvent dans le foye de quelques animaux. Journ. des Sçav. To. 2. p. 383. c. f.

Extrait des Registres de l'Acad. Roy. des Sciences, contenant le rapport, que Mr. FERRAULT y a fait de deux choses remarquables qu'il a observées, touchant les Vers, qui s'engredrent dans les Intestins. Journ. des Sçav. 1675. p. 154.

Dissertation du MATHURIN de LIGNAC sur la generation des Insectes dans le Corps. Mem. de  
II Th. II B. B b Tre

Trevoux 1718. p. 171. et ex his in Journ. des Sçav. To. 64. p. 576.

EL. CAMERARIUS Obs. de inira vermium foecunditate. Eph. Nat. Cur. Cent. VIII. obs. 43. ex his in Manget Bibl. To. I. P. II. p. 9.

I. G. WAHLBOM Bemerkungen von Fliegen und Maden im menschlichen Körper. Schwed. Akad. Abhandl. 1752. p. 50.

NIC. ROSEN Bemerkungen von Insekten im menschlichen Körper. ibid. p. 56.

GAUTIER de Vermibus intestinalibus; in Obs. sur l'hist. nat. Part. XV. p. 190. c. f.

IAC. THEOD. KLEIN Untersuchung unterschiedlicher Meynungen von dem Herkommen und der Fortpflanzung der im menschlichen Körper befindlichen Würmer. Hamburg. Magazin 18 Band pag. 19.

I. L. MÜLLER von Erzeugung der Würmer im menschl. Körper. ibid. 20 Band p. 424.

rec. Comment. Lips. Vol. 10. p. 113.

I. C. TODE de vermibus obseruata; in Soc. Med. Hauniens. Collect. Vol. I. p. 21. überf. in der Samml. für prakt. Aerzte 3 Band p. 389.

rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 235.

MAYER Abhandl. von den Würmern der Menschen; in den Abhandl. der Privatgesellschaft in Böhmen 5 Band p. 77.

GODOL de vermibus ventriculum perforantibus. Roux Journ. de Med. To. 40. p. 145.

GE. ARMSTRONG von den Würmern bey Kindern aus Dessen account of the diseases most incident to children from their birth etc. Lond. 1777. p. 128. in der Samml. für praktische Aerzte 4 Band p. 120.

Von

Von *Lumbricis effractoriis*. Baldingers neu Mag. 6 Band p. 54.

Von besondern Würmern in den Menschen. Berlin. Samml. 2 Band p. 632.

Von Würmern; in Weikards vermischten med. Schriften 4 St.

VERDEIL über ein neues Thierchen, welches von einem Mädchen gegangen und über den Ursprung einiger Thiere in den Eingeweiden der Menschen. Bernisches Magazin 1 Band 1 St. p. 215. cum fig.

ANNIBAL BASTIANI Beschreib. und Abbild. eines Thieres das, nebst vielen Spulwürmern, abgetrieben worden; in Atti dell' Acad. di Siena To. VI.

rec. Blumenbachs med. Bibl. 1 Band p. 86. dieser hat zwischen diesem Thiere und der Meerbremse Oestro Gesn. viele Aehnlichkeit bemerkt.

IO. PHIL. de LIMBOURG obs. de Ascaridis et Cucurbitinis et potissimum de Taenia, tam humana, quam leporina. Philos. Transact. Vol. 56. p. 126.

rec. Comment. Lips. Vol. 15. p. 502.

ANDR. SPARRMANN Fliegenmaden von einem Menschen abgetrieben. (Musca meterrica.) Schwed. Akad. Abhandl. 40 Band p. 61.

rec. Comment. Lips. Vol. 25. p. 389.

IOH. PAISLEY von einem außerordentlichen Wurme, welcher durch den Mastdarm abgegangen. (vielleicht ein Bandwurm) Edinb. Versuche 2 Band p. 439. c. f.

N. BELKMEER de Lumbrico ex intestino in hernia inguinali procedente; in Comment. Soc. Harlem. To. X. P. 2. p. 429.

rec. Comment. Lips. Vol. 17. p. 648.

BONTE' von einer befondern Art von Würmern; in Vandermonde neuen Samml. auserlesener Wahrnehm. 4 Band p. 394.

MOUBLET von befondern Würmern. *ibid.* 5 Band p. 293.

FRANC. NICHOLLS Epist. de vermibus in corporibus animalium obuiis. *Phil. Trans.* Vol. 49. P. I. p. 246.

EIVSD. Nachricht von den Würmern in thierischen Körpern, sonderlich bey Rindern und Schafen. aus dem Londner Mag. im Breinisch. Magaz. 2 Band 1 St. no. 5.

Von Erzeugung der Frösche und Insekten im menschl. Körper; in GRUNDIGS Samml. von Oberfachsen 4 Band p. 473.

RÜCKER de diagnosi vermium intestinorum. *Commerc. Lit. Norib.* 1741. p. 330.

IO. COSM. BONOMI Osservazioni intorno a pellicoli del corpo umano. in Firenze 1687. 4 mj.

— excerptum in Anglicam transtulit Rich. Mead. *Phil. Transact.* no. 283. p. 1296. Badd. IV. p. 192. c. f. contin. quoque in Mead Medical Works. Lond. 1762. 4. p. 655.

— latinitate donatae a Ios. Lanzono; in *Eph. Nat. Cur.* Dec. II. an. 10. app. p. 33. c. f.

Animalia describit, ex quibus Scabies oriatur, sibi vero tribuit experimenta Cinelli, atque inde scabiem esse negat. vid. et Redi Part. II. Vol. II. p. 174.

Conf. etiam *Acarus*.

Obs. de noua quadam vermium per aluum egressorum specie Cl. BUREAU communicata; in Vandermonde Samml. 4 Band p. 388.

F. E. BRÜCKMANN Obs. curiosa de vermibus nunquam antea excreti excretionem. *Wolfsch.* 1723. 4. pl. 2. tab. aen. 1.

CHR.

CHR. LUDW. WELSCH *Diff. de Verme Cordis.* Lips. 1694. 4.

BURCH. DAV. MAUGHART *de Lumbricis in ductu pancreatico repertis.* Resp. Gmelin. Tubing. 1738. 4.

IO. LUDW. CHR. BERINGER *Diff. de Lumbricis in duplicatura omenti repertis.* Resp. Walk. Heidelberg. 1744. 4. pl. 3. tab. aen. 1.

rec. *Commerce.* Noriberg. 1745. p. 137.

ROVDIER *de Verme ex tumore hypogastrii egresso.* Roux *Journ. de Medecine* Vol. 52. p. 125.

IUST. VESTI *Diff. de Verme umbilicali.* Resp. Scheel. Erf. 1710. 4.

SCHVLZE *de Vermium in viuorum corporibus generatione singulari in oculorum palpebris et aurium cavitatibus.* Eph. Nat. Cur. Dec. 1. an. 2. pag. 43.

LIEVTAUD *de vermibus ex aure et tumore magno.* *Journal de Medecine* To. 8. p. 145. et To. 17. p. 550.

VINCENT. ALSARIUS a CRUCE *de verme admirando per nares egresso* *Comment. ad Fulvium Angelinum*, cum Huiusdem *de eodem breui discursu.* Ravennae, ap. Iohannellum 1610. 4. vid. et Crucii *quaesita per Epistolam* Cent. III. p. 190.

IO. SALZMANN *Diff. de verme naribus ex- cusso.* Resp. Honold. Argent. 1721. in 4. pl. 5 $\frac{1}{2}$ . tab. aen. 1.

D. IO. AVG. WOHLFART *obs. de Vermibus per nares excretis.* Halae 1768. in 4. pl. 4. tab. aen. 1.

— *rectusa in Nouis Act. Nat. Curios. To. IV. p. 277.*

rec. *Comment. Lips.* Vol. 17. p. 159.

Bb 3

M.SLAB-

M. SLABBER de excretionem vermis ex dextroriarum orificio; in Comment. Soc. Harlemens. To. X. P. 2. p. 466.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 17. p. 651.

RAZOU von Würmern aus der Nase. Vandermonde Samml. 9 Band p. 353.

Von Würmern im Blute. Fränkische Samml. 8 Band p. 322.

BARATTE et BOUSQUET davon in Vandermonde Journal To. 6. p. 300. et To. 7. p. 65.

MICH. FRID. LOCHNER Disquisitio de vermibus cum urina excretis. f. l. et a. in 4. pl. 4.

TURNER two Cases of insects, voided by the urinary passage. Philos. Transact. no. 391. p. 410. Badd. VIII. p. 66.

Beobachtung einiger mit dem Urine ausgeworfenen Würmern; in Rozier Journal Vol. 13. p. 379. et Vol. 19. p. 458.

Von besondern Würmern die mit dem Urine abgegangen; in Baldingers neuen Magazin 3 Band pag. 19.

COVSIN Obs. de verme per vrethram eiecto. Act. Helvet. Vol. 6. p. 192.

MOVBLT de verinibus qui per renes et vrethram exierunt. Vanderm. Journal To. 9. p. 244.

PET. GOTTL. SCHACHER Progr. de Lumbricis renum, maxime caninorum. Lips. 1719. 4.

F. A. WEBER über die Helminthologische Wahrnehmung in Giornale di Europa (ein Wurm mit der Milch aus der Brust gezogen.) Balding. neu Mag. 5 Band p. 459.

CHRIST. A STENEVELDT Diss. de ulcere verminoso. L. Bat. 1698. 4. c. f. tab. secunda metamorphosin sistit insecti e genere muscarum.

IO. CONR. ZACHMANN *Diff. de vermiculis in vulnere.* Basil. 1704. 4. pl. 3.

IAC. DOUGLASS von Würmern, die aus einem Geschwüre in der Schamseite herausgegangen. *Edinburg. Verf.* 1 Band p. 289.

C. E. BERDOT de *lumbricis cubito erumpentibus.* *Act. Helvet.* Vol. VII. p. 177.

rec. *Comment. Lips.* Vol. 19. p. 530.

Bösse de *vermibus in pustulis cutis inuentis.* *Roux Journ. de Medec.* Vol. 32. p. 336.

rec. *Comment. Lips.* Vol. 19. p. 488.

MONGIN de *verme ex tunica coniunctiva oculi exento.* *ibid.* Vol. 32. p. 338.

rec. *Comment. Lipsiens.* Vol. 19. p. 489.

EDWARD TYSON *Lumbricus hydropicus; or essay to prove that hydatides often met with in morbid animal bodies, are a species of worms, or imperfect animals.* *Phil. Trans.* no. 193. p. 506.

— *latine Act. Erudit.* 1692. p. 435. ex his *Manget Bibl. To. II. P. II.* p. 413.

LEEVWENHOEK de *vermibus, qui ex dentibus defuncti esse dicuntur.* *Phil. Transact.* no. 159. et no. 264. p. 635. *Leskens Uebersetzung* 1 Band 2 Th. p. 66.

IO. AD. KVLMS *Diff. an in dentibus vermculi.* *Resp. Schilberg.* *Gedani* 1733. 4. pl. 1.

IAC. CHRIST. SCHAEFFER die eingebildeten Würmer in Zähnen, nebst dem vermeintlichen Hülfsmittel wider dieselben. *Regensb. Zunkel* 1757. 4. pl. 5 $\frac{1}{2}$ . tab. aen. ill. 1.

rec. *Comment. Lipsiens.* Vol. 6. p. 350. *Zinkii Leipz. Samml.* 13 Band p. 140. *Götting. gel. Anz.* 1757. p. 261. *Leipz. g. Zeit.* 1757. p. 99.

Bb 4

Fumus

Fumus feminum alkekengi f. hyoscyami est remedium, et fictos illos vermes feminum adhibitorum germina esse auctor asserit.

Von den Würmern in den Zähnen. Fränkische Samml. 3 Band p. 162.

Du FOUR von einem Wurm aus den Zähnen. Vandermonde Samml. 7 Band p. 271.

TH. BOND von einem in der Leber erzeugten Wurm. Medicin. Bemerkungen der Gesellsch. zu Lond. 1 Band p. 63.

Von Würmern in der Leber; aus der Gaz. Salut. in den Ausz. der franz. period. Schriften 3 B. p. 390. vid. et Fasciola.

ROUGERES de morbis quibusdam cum vermibus coniunctis; in Roux Journal de Medecine To. 30. p. 44.

rec. Comment. Lips. Vol. 19. p. 19.

Le PELLETIER von einer besondern Krankheit, die von Würmern entsteht. ibid. To. 33. p. 347. Ueberf. in der Samml. für prakt. Aerzte 1 Band 3 St. p. 125.

DAQUIN de affectionibus verminosis; in Roux Journ. de Medecine To. 34. p. 151.

rec. Comment. Lips. Vol. 20. p. 66.

SYLVESTRE obs. motuum convulsivorum a vermibus productorum. ibid. To. 34. p. 424.

rec. ibid. Vol. 20. p. 73.

KLAERICH Beschreibung einer convulsivischen Krankheit, welche von einem kriechenden Insekto im Magen entstanden; in den deutschen Schriften der Kön. Soc. zu Göttingen 1 Band no. 14. was Scolopendra forficata, dessen Abbild. Hr. Kaltenhöfer beygesetzt.

rec. Götting. gel. Anz. 1771. p. 1291.

Mittel



Mittel wider die Würmer. S. Mat. Med. Script. Part. I. Vol. II. p. 240.

Hier bemerke noch:

Sicheres Mittel wider die Würmer der Haufsthiere. Journ. Encyclop. To. VIII. P. II. p. 332. ex hoc in Götzens Naturgeschichte der Eingeweidewürmer, und in Scherfs Archiv medicin. Polizey 2 Band p. 133. ist oleum animale foetidum mit Terpenthinöl versetzt.

A. M. ROLANDSSON von einem besondern Wurme der wie eine Spritze aussieht, und hydatides oder Wasserhülsen in den Eingeweiden des Stinks verursacht. Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 1 Band p. 42. ER. ACHARII Anmerk. hierüber p. 47. c. f. wird Acanthrus genennet.

rec. Comment. Lips. Vol. 26. p. 3.

GÖTZE von den Würmern in den Gedärmen der Waldschnepfen. Neueste Mannichfalt. 2 Jahrg. p. 541.

DICQUEMARE über einen unbekannten Wurm in den Eingeweiden des Blackfisches; aus Rozier Journal de Phys. Nov. 1783. in Lichtenbergs Magaz. 2 Band 3 St. p. 79.

Von den Würmern, die sich in Heringen finden; in Guettard Memoires Vol. I.

LOSCHGE von besondern Eingeweidewürmern aus der Harnblase des Frosches. Naturforscher 21 St. p. 10.

Herzog von HOLLSTEIN Beck zu Lindenau von den Trichuriden in den Gedärmen der Haasen. ibid. 21 St. no. 1.

J. I. WEPFER de vermibus ventriculi Lupini. Eph. Nat. Cur. 1689. p. 1.

SANDERS Beobacht. von den Blasenwürmern des Rindviehes; in Beckm. Beytr. 5 Th. p. 194.

Bb 5

Beschrei-

Beschreibung derer, vorzüglich im Unterleibe wiederkäuender Thiere anzutreffenden Hydatiden, oder Wasserblasen, welche von einer Art Bandwurm ihren Ursprung haben. Stralsund. Magazin 1 Stück p. 64. c. f.

IO. THORPE Epistola de vermibus in capite veruecino. Phil. Transact. no. 295. p. 1800. Badd. IV. p. 383. c. f.

Von besondern Würmern, so in einem Pferde, und in einer Taube gefunden worden. HEISTERS medicinische und chirurg. Wahrnehmungen p. 350.

BOVRGELAT Comment. de vermibus, quos in sinibus frontalibus, ventriculo et interna superficie intestinorum Equi reperit. Mem. de Math. et Phys. présentés à l'Academ. Roy. des Sciences Tom. III. p. 409.

PHIL. IAC. HARTMANN Obs. sistens vermes vesiculares, s. hydatodes in capreorum omentis et pulmonibus. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 4. obs. 73. p. 152. c. f.

I. L. FRISCH de Lumbricis in Locustis. Miscellan. Berolinens. Vol. IV. art. 13.

### G O R D I V S.

HENR. WARENII Diff. de Lumbricis Dracunculis. Resp. Fossius. Rost. 1603. 4.

GE. HIER. WELSCH Exercitatio de vena medinensi ad mentem Ebnisinae; s. de Dracunculis veterum specimen, exhibens nouae versionis ex Arabico cum commentario vberiori, cui acc. altera de vermibus capillaribus infantum, August. Vind. ap. Th. Goebie 1674. 4. Alph. 3. pl. 9. c. f.

Inserta est p. 395-400. Ge. Cunelii Diff. de Dracunculis. Basil. 1589. habita. De docto hoc opere conf. Hall. Bibl. Pract. To. III. p. 84.

D. GE.

D. GE. FRID. FUCHSII, M.D. Commentatio historico-medica de Dracunculo Persarum s. vena medinenfi. Ienae, Cröker 1781. 4. pl. 6.

rec. Henkii Annal. liter. 1782. Vol. I. p. 187.  
Ien. gel. Zeit. 1782. p. 23. Comment. Lips. Decad. III. suppl. p. 561.

KAEMPFER de Dracunculo Persarum. vid. P. I. Vol. I. p. 663.

C. V. LINNE vom Gordio Medinenfi. Schwed. Akad. Abh. 30 Band p. 158.

GRÜNER de vena medinenfi Arabum; in Act. Acad. Moguntinae 1777.

HUSSEN de Gordio medinenfi; in de Genootschap de Vlissingen To. 2. p. 443.

PERE de vena medinenfi; in Roux Journal de Medecine Vol. 42. p. 121.

rec. Comment. Lips. Vol. 22. p. 487. Todens medic. Bibl. 4 Band 2 St. p. 75.

DAV. HENR. GALANDAT de vena medinenfi s. Dracunculo. Nou. Act. Nat. Cur. To. V. app. p. 103. übersetzt im neuen Hamb. Mag. 96 St. p. 526.

rec. Murray med. Bibl. 1 Band p. 351.

ANT. ROLANDSON de vermibus gordiis in piscibus et hominibus. Schwed. Akadem. Abhandl. 32 Band p. 261.

rec. Comment. Lips. Vol. 20. p. 287.

A. R. MARTIN Knoten oder Fadenwürmer bey Fischen und Menschen, mit versuchten Mitteln, solche zu vertreiben. ibid. 33 Band p. 258.

F. G. CONSTANTINI Cur des Haarwurms. Hannöv. Magazin 1773. p. 114.

De Dracunculo egit BAION in Mem. pour servir a l'hist. de Cayenne. vid. Richters chirurg. Bibl. 5 Band p. 168.

LOEFLEK vom Dracunculus; in Richters chirurg. Bibl. 7 Band p. 785.

I. C. EBEL von Fadenwürmern, besonders in der Lunge eines Frischlings. Beschäftig. der Berlin. naturf. Gesellsch. 3 Band p. 420..

G. FORBES Geschwüre von Dracunculis. Edinburg. Verf. 5 Band 2 Th. p. 1022.

GOD. AVG. GRUNDLERI Obs. de Verme, Vena medina. Commenc. Noriberg. 1740. p. 329. cum fig.

HANOW von dem Zwirnwurme. Merkwürdigkeiten 1 Band p. 586.

Conf. et Acarus supra p. 346.

## LUMBRICVS.

OL. BROMELII Diss. de Lumbricis terrestribus, illorumque in Medicina proprietatibus et recto vsu. L. Bat. 1673. 4.

GE. ERN. STAHL Diss. de lumbricis terrestribus eorumque vsu medico. Resp. Fritschius. Halse 1698. 4. pl. 3.

— recusa ibid. 1707. et 1718. 4.

CHR. FRANC. PAVLLINI de Lumbrico terrestri schediasma, variis memorabilibus curiositatibus et observationibus illustratum. Francf. et Lipsf. 1703. 8. pl. 14.

rec. Act. Erudit. 1703. p. 337. ex his Manget Bibl. To. II. P. I. p. 474. Journ. des Sçav. To. 32. p. 600. Valentini Histor. Liter. Acad. Nat. Curios. p. 138.

IO. FRID. de PRE Diss. tractans Millepedes, formicas et lumbricos terrestres, qualem usum hæc in-

infecta habeant in medicina. Resp. Reuber. Erford. 1722. 4. pgg. 17.

HERM, PAUL IVCH Diss. de Lumbricis terrestribus, eorumque usu medico. Resp. Weinknecht. Erford. 1742. 4. pl. 2.

EDW. TYSON the lumbricus teres. Philos. Transact. no. 147. p. 154. Badd. II. p. 190. c. f. Conf. et no. 413. Lessens Ueberf. 1 Band 1 Theil p. 108. c. f.

MÜLLER über den Regen- und Spuhlwurm, Hannöv. Mag. 1773. p. 418.

DAN. LUDOVICI de lumbrico terete longissimo. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 3. obs. 254. p. 393.

Mittel wider die Regenwürmer. Hannover. Samml. 1759. 18 und 31 St. ex his Stutg. ökonom. physf. Ausz. 2 Band p. 488. et 492.

Vertheidigung der Regenwürmer und Mittel wider dieselben. Gesellschaftl. Erzähl. 1 Th. p. 414. 2 Th. p. 401. Neu Hamburg. Magazin 89 St. p. 476.

HANOW Spuhlwürmer bey einer Henne. Danziger Nachricht. 1754. p. 171. Merkwürdigk. 3 Band p. 150.

Non. Obs. ad anatomen lumbricorum pertinentes. Miscell. Berolinens. To. 3. art. 12.

IO. ANDR. MURRAY de Vermibus in Lepra obuii iuncta Leprosi historia et de Lumbricorum se- tis obseruatt. Götting. Dietrich 1769. 8. pl. 6. tab. aen. 2.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 17. p. 238. Vo- gels neue medicin. Bibl. 8 Band p. 88. Götting. g. Anz. 1769. p. 577. Allg. d. Bibl. 11 Band 1 St. p. 242.

ELVSD.

EIVSD. Vorlesung de Lumbricorum fetis. rec. Götting. gel. Anz. 1768. p. 654. ex his Berl. Samml. 9 Band p. 127.

— utraque obs. recus. in Eius Opuscul. Vol. 2. p. 351. et 401.

ERN. SIG. GRASSIVS Lumbricorum terrestrium regeneratio. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 8. obs. 89. p. 202.

VANDELIVS de vermium terrae reproductione. vid. Eius Dissertatt. Padoae 1758. 8.

IO. E. WICHMANN vom Gürtel des Regenwurms. Beschäftig. der Berlin. naturf. Gesellschaft 3 Band p. 231.

FLAUGERGUES und SERVIERES über das Leuchten der Erdwürmer; aus Rozier Journal. de Phys. Oct. 1780. p. 312. in Lichtenbergs Magazin 1 Band p. 45.

OL. BORRICH an visus sit vnquam lumbricus lumbrico foetus. Act. Hafnienf. To. III. et IV. obs. 54. ex his Mangel Bibl. To. I. P. I. p. 408.

I. R. CAMERARIUS Lumbricorum praeparatio et vsus. Syll. Memorabil. Cent. VIII. Part. 100. p. 633.

GE. ANDR. DERN Diss. de vsu lumbricorum terrestrium antispasmodico. Gissae 1718. 4.

A. STEGMANN de vsu olei lumbricorum traumatico. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 1. obs. 9.

## ASCARIS.

STEPH. COVLET Diss. de Ascaridibus et lumbrico lato. L. Bat. 1728. 4.

— ibid. titul. Tractatus 1729. in 8. tab. aen. 2.

M. van PHEL SVM historia physiologica Ascaridum. Leowardiae, ap. Wigerum 1762. 8. pl. 10 $\frac{1}{2}$  tab. aen. 3.

rec. Vogels neue medicin. Bibl. 6 Band p. 142. Götting. gel. Anz. 1764. 50 St. ex his Erlang. Beyt. 1764. p. 435.

EIVS D. Historia Ascaridum pathologica. Leoward. Wiger 1769. in 8 mj. pgg. 248. praefat. pgg. 26.

rec. Ien. gel. Zeit. 1771. p. 569.

— germ. tit. von Springwürmern, von Weissen übersetzt. Gotha, Ettinger 3. I Theil 1781, pgg. 158. II Th. 1782. pgg. 330.

rec. Allg. d. Bibl. Anhang zum 37. 52 Bande p. 167. Henkii Annal. liter. 1782. Vol. II. p. 228. Ien. gel. Zeit. 1781. p. 182. Schröters Literatur 2 Th. p. 65.

IDEM vom Eyerlegen der Ascariden; in Orteschi Giornale di Medicina Vol. 5. c. f.

IO. A. MURRAY Diff. de Ascaride lumbricoide Linn. Vermium intestinalium apud homines vulgarissimo. Resp. D. C. Rauh. Gött. 1779. 4.

— recus. in Eius Opuscul. Vol. II. p. 1.

rec. Götting. gel. Anz. 1779. p. 993. Murray med. Bibl. 3 Band p. 618.

D. LUDOVICI de Ascaridibus. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 9. et 10. p. 109.

I. L. ODHELIUS Erfahrungen von Ascaris lumbricoide. it. C. M. BLOM Untersuchung dieses Wurmes. Schwed. Akad. Abhandl. 38 Band p. 144. 314. 318. cum fig. it. Neue Abhandlung. 2 Band p. 13.

vid. Richters chirurg. Bibl. 7 Band p. 110.

DAQVIN de Ascaride per aurem exeunte. Roux Journ. de Medec. To. 33. p. 521.

GVL.

GVIL. HEBERDEN de Ascaridibus. Medical Trans. Lond. Vol. 1. p. 45.

rec. Comment. Lipsi. Vol. 17. p. 197.

Bemerkung bey den Ascarid. trichur L. daß das Haarende das Kopfende sey und sie nicht zu den Ascariden gehören; in Reichards medicin. Wochenblatt 1 Jahrg. 13 St.

MATTH. TURNER von der Cur der Ascariden durch Tabacksclystir; in den medicin. Bemerk. der Gesellsch. in Lond. 2 Band p. 269.

### FASCIOLA.

GOD. BIDLOO Brief aan Leeuwenhoek wegens de Dieren in de Lever de Schaapen. Delph. 1692. 4.

— latine tit. Obs. de animalculis in ouino aliorumque animalium hepate detectis. L. Bat. 1698. 4. c. f. pgg. 33.

rec. Phil. Trans. no. 263. p. 571.

Latino titulo notatum librum auctori SNELLEN tribuit Hall. Meth. p. 1025. et Modeer Bibl. Helminth. edit. 1698. et nomine Bidloo et Snellen adduxit.

Inest quoque Operibus L. B. 1715. 4. edit.

Excerpta ex literis P\* de vermibus, qui in hepate nonnullorum animalium reperiuntur. Journ. des Scav. edit. lat. Nitzschii p. 878.

LEEUVENHOEK Vermes in hepate Veruecis, culices et animalcula in excrementis Ranae. Philos. Trans. no. 261. p. 509. Badd. III. p. 462. c. f.

IO. LEONH. FRISCH de Taeniis in anserum intestinis, item in piscibus, acc. obs. ad anatomiam lumbricorum in visceribus, ad confirmandam hypothesin



*thesin lumbricos in visceribus esse larvas, seu Nymphas. Miscellan. Berolinens. To. III. p. 42.*

*IDEM de Taeniis in pisciculo aculeato. ibid. To. IV. art. 14.*

*IDEM de Taeniis, quae in iecore piscium, imprimis Lucii inveniuntur. ibid. To. VI. p. 129.*

*IO. AD. KULMUS von Gallenwürmern bey Schweinen. Bresl. Natur und Kunstgeschichte 1719. p. 596. c. f.*

*Von Gallenwürmern eines Schafes in den ductibus hepatico cysticis. ibid. 1718. p. 694.*

*Anon. Meditationes de piscium morbo, Feig dicto. Oekon. phys. Abhandl. 6 Th. p. 428.*

*rec. Comment. Lips. Vol. 3. p. 526. est morbus ille vermis ad hoc genus pertinens.*

*I. I. de ANNONE de piscibus, in quorum abdomine vermes inclusi erant. Act. Helvet. Vol. IV. p. 301.*

*IAC. CHR. SCHAEFFER die Egelschnecke in den Lebern der Schafe, und die von diesen Würmern entstehende Schafkrankheit. Regensb. 1753. 4. pgg. 46. tab. aen. ill. 1.*

*rec. Erlang. gel. Anmerk. 1753. p. 420. Zinkii Leipz. Samml. 10 Band p. 751. et 755. Götting. gel. Anz. 1753. p. 1253. Berlin. Samml. 4 Band p. 657. In dem Neuesten aus der anmuth. Gelehrsamkeit 1756. p. 218. vbi et alia Auctoris scripta simul adducuntur et ob styli puritatem inprimis laudantur.*

*— 2te Auflage. Regensb. 1762. 4. pl. 6. tab. illum. 1.*

*rec. Erlang. gel. Anmerk. 1763. p. 12.*

*VANDELII Diss. de Aponi thermis, insectis, zoophytis et Taenia canis. Padoae 1758. 8. vid. supra p. 139.*

*II Th. II B.*

*C c*

*LAVR.*

LAVR. MONTIN de fasciola intestinali, et aliis vermibus a virgine eieclis. Schwed. Akad. Abhandl. 1763. p. 122.

I. B. N. DANA Obs. sur une nouvelle espece de Sang-Sue, trouvée sur les Alpes, (Fasc. alpina L.) in Miscellan. Taurinens. To. 3. p. 199. et Rozier Journal de Phys. 1771. Jul. p. 54. vid. et Hirudo.

CONSOLIN de vermibus cucurbitaceis; in Roux Journal de Médecine To. 20. p. 445.

KOELREYTER Obs. in Gado lota institutae. Nou. Comment. Petrop. Vol. 19. p. 424. fasciolam barbatam et Gordium marinum in appendicibus pyloricis reperit.

IO. GE. ROEDERER Tractatio de fasciolis praelecta in Societ. Reg. Gött.

rec. Götting. gel. Anz. 1762. ex his Erlang. gel. Beytr. 1762. p. 494.

I. C. FROMMAN de verminoso in ouibus et iuuenis hepate. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 6. p. 249. et 255.

TH. BOND de Verme in hepat. generato; in Med. Obs. and Inquir. Vol. I. p. 68.

PET. CAMPER de Fasciola hepatica ouium, earumque origine egit ad calcem Agriculturae nouae, belgice 1762. edit To. II. p. 304. et To. IV.

Conf. et Intestina.

Addamus

## TAENIAM

ad Zoophyta a Linnaeo relatam.

FABRICIVS HILDANVS Obs. de Lumbrico lato; in Huius Obseruatt. chirurg. Cent. II. obs. 70 ad 73. Geneu. 1611. in 8. edit. p. 268.

ADRIAN.

ADRIAN. SPIGEL de Lumbrico lato liber, cum eius icone et notis. acc. Epist. de incerto partus tempore. Patav. apud Pasquatum 1618. 4.

— in Eius Operibus, a van der Linden editis. Amstel. 1645. fol. mj.

IVST. IVNGIVS de vermibus latis Epistola, exstat in Greg. Horstii Obseruatt. Libr. IV. p. 506. Vlmae 1625. 4. edit.

SEB. STROMAIER, et IO. WIDEMANNI Epist. de lumbricis latis exstant ibid. p. 499. et 507.

DAN. CLERICVS Historia naturalis et medica latorum lumbricorum intra hominem et alia animalia nascentium, acc. de caeteris quoque hominum vermibus disquisitio. Geneuae, apud Fratr. de Tournes 1715. 4. Alph. 2. pl. 11. tab. aen. 13.

rec. Act. Erudit. 1715. p. 408. ex his Manget Bibl. To. I. P. II. p. 80. Journ. des Sçav. To. 59. p. 299. Mem. de Trevoux 1717. Avril no. 8. ex his in der neuen Bibliothek 68 St. p. 420. Bibl. ancienne et moderne To. IV. P. I. no. 7. Hall. Bibl. Pract. To. III. p. 633.

— anglice tit. History of Worms bred etc. Lond. 1731. 8.

POL. GOTTL. SCHACHERI Diss. de Taenia. Resp. Hahn. Lips. 1717. 4. pl. 4.

COVLET vid. Ascaris p. 398.

SAM. ERNST Diss. de Taenia secunda Plateri. Basil. 1743. 4.

Bona disputatio, quae multa propria habet, vasa Taeniae repleuit, vnicum animal esse, et os vnicum habere affirmat. Haller p. 1025.

Observation sur la Maladie de M. Manot de Bergerat, attaqué du ver solitaire par Mess. DAN. LOUIS de VIEUSSENS. a Paris 1743. 8.

C. LINNAEI Diff. de Taenia. Resp. Dubois. Vpsal. 1748. 4. pgg. 36. tab. aen. 1.

— Amoenit. Acad. Vol. 2. p. 59. Uebersetz. in dessen auserlesenen Abhandl. 2 Band no. 3.

rec. Götting. gel. Zeit. 1749. 100 St. ex his Erl. Beytr. 1749. p. 695.

CHARL DIONIS Diff. sur le Taenia, ou Ver plat, avec une lettre sur la poudre de Sympathie, contre le Rheumatisme etc. a Paris, chez le Mercier 1749. 12 mj. pgg. 266.

rec. Gött. gel. Zeit. 1751. p. 699. Leipzig. gel. Zeit. 1751. p. 162. ex his gel. Nachr. zum Hamb. Corresp. 1751. 16 St.

DOEVEREN vid. Intestina p. 381.

CARL FRID. KALTSCHMID Diff. de vermibus, imprimis illa intestinorum specie, quam Taeniam vocamus. Resp. laenisch. Ienae 1755. in 4. pgg. 56. tab. aen. 2.

EIVSD. Progr. de Taenia. Ien. 1766. 4. c. f.

ANT. COCCHI discorso sopra i vermi cucurbitini dell' Uomo. in Pisa 1758. 8.

— in Eiusd. Discorsi Toscani To. I. no. 5.

IO. GE. ROEDERER Progr. de Taenia. Götting. 1760. 4.

WALTH. VAN DOEVEREN Observations physico-medicales sur le ver solitaire, ou Tenia. Lyon 1764. Modeer Helm. p. 58. an diuersum ab illo p. 381. citato.

SAM. SIEGF. BEDDE Diff. de verine Taenia. Viennae 1766. 8. pgg. 35.

rec. Ien. gel. Zeit. 1767. 54 St. ex his Erl. Beyträge 1768. p. 102. repetit Linnaeana.

Anon. Traitement contre le Taenia, ou ver solitaire pratique à Morat en Suisse, examiné et approuvé

vé à Paris, publié par ordre du Roi. a Paris, Impr. roy. 1775. 4 mj. pgg. 30. tab. aen. 3.

rec. Todens medic. Bibl. 3 Band 3 St. p. 178. Götting. gel. Anz. 1776. p. 46.

Handelt von dem Nuferischen Mittel. Ein Auszug hiervon stehet in der Samml. für praktische Aerzte 2 Band 4 St. p. 158. und das bloß praktische ist besonders gedruckt worden. tit.

Precis du traitement contre les Taenia. Paris 1775. 12.

Insert. quoque Roux Journal de Medecine T. 44. et Journ. de Phys. To. 6. p. 460. und überf. im Hannover. Magazin 1776. p. 274. auch besonders gedruckt. tit.

Auszug einer Nachricht von der Heilungsart der Tania, oder des Bandwurmes, herausgegeben auf Befehl des Königs in Frankreich, nach dem französischen Original übersetzt. Erlang. Cammerer 1776. 4. pl. 1.

Anon. Beschreibung des Bandwurmes, nebst den Mitteln wider denselben, besonders demjenigen, welches auf Befehl des Kön. in Frankreich bekannt gemacht worden. Kempten, Fritsch 1776. 4. pl. 3. tab. aen. 2.

rec. Murray med. Bibl. 3 Band p. 147.

Nachricht vom Bandwurme und wie solcher zu Morat in der Schweiz abgetrieben wird. Lond. 8.

rec. Edinburg. Commentarien 5 Th. p. 73.

SIMMONS account of the Taenia or loog tapeworm. Lond. 1778.

— ed. 2. Lond. 1785. 8.

Ist auch eine Uebersetzung des Traitement, beygesetzt aber Thom. Blackburne und Duncans Bemerkungen über den Gebrauch des Nuferischen Mittels.

Diese letztern sind übersetzt in der Samml. für praktische Aerzte 8. Band p. 385. et 400.

EBERH. ROSENBLAD Diff. de Taenia. Resp. Auct. Ericus Acharius. Lundini 1782. in 4. pagg. 38.

res. Todens med. Bibl. 9. Band p. 413.

HORAT. AVGENII historia viri, qui vermem cucurbitinum deiecit longitudine cubitorum 25. in Epist. et Consil. To. II. L. VI. p. 530.

Vtrum in intestinis vermes cucurbitini generentur; in NIC. FONTANI Obseruatt. analectis. Amstel 1641. 4. edit. p. 23.

OL. BORRICH de lumbricis latis et cucurbitinis. Act. Hafniens. Vol. II. obs. 47. p. 148. ex his Mangel Bibl. To. I. P. I. p. 389.

SIM. SCHVLZE de lumbrico lato. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 3. obs. 229. p. 357.

GABR. CLAVDER Lumbrici lati historia. ib. Dec. II. an. 6. obs. 192. p. 383.

GE. CHR. WINKLER de lumbrico lato. ib. Dec. I. an. 6. et 7. obs. 104. p. 142.

G. H. WELSCH de lumbrico lato V. vlnarum longitudine. ibid. Dec. I. an. 8. obs. 221.

G. FRANCVS de vermibus cucurbitinis in infante. ibid. Dec. II. an. 5. obs. 221.

F. W. CLAVDER lumbrici lati historia. ibid. an. 6. obs. 192.

M. B. VALENTINI de verme lato, per intervalla eiecto; in Act. Nat. Cur. an. 10. p. 119.

I. I. NEVHOLD de inexstirpabili latorum vermium progenie. Act. Nat. Cur. Vol. 3. p. 159.

I. G. BÖTTICHER de verme ex genere soliorum, 21 vlnarum longitudinem aequante, frustulatum expulso. ibid. Vol. 7. obs. 20. p. 63.

D. s.

D. S. E. E. COHAUSEN lumbric. lator. et cucurb. specificum. *ibid.* Vol. 9. p. 34.

P. G. WERLHOF de lumbricis latis. *Commerc. Noriberg.* 1734. p. 371.

HÜCKEL Obs. de colica verminosa cum Taeniis excretis. *ibid.* 1742. p. 279.

PHIL. SARAZENI de latis Lumbricis historia. in Hildani Obseruat. Chirurg. 1611. edit. Cent. 2. p. 268.

REINH. WAGNER de verme fasciali et vlnarum per aluum excreto. *Nou. Lit. Maris Balthici* 1699. p. 300.

LISTER of the Lumbrici lati, and cucurbitini. *Philos. Transact.* no. 95. p. 6062. Badd. I. p. 430. Leskens Ueberf. I Band I Th. p. 100.

EDW. TYSON de Lumbrico lato. *ibid.* no. 146. p. 113. Badd. II. p. 185. c. f. Leskens Ueberf. I Band I Th. p. 101.

— latine in Act. Erudit. 1684. p. 149. c. f. ex his in Manget Bibl. To. II. P. II. p. 410.

ANT. de HEIDE Lumbrici lati anatome. vid. Eius Experimenta circa sanguinis missionem. *Amst.* 1686. 8. p. 49.

IO. LEONH. FRISCH de Taenia capitata et variis animal. *Miscellan. Berolinens.* Vol. 4. p. 395. Vol. 6. p. 121. 129.

VALLISNERI de Taenia. vid. *Operum* To. III. p. 319. c. f.

NIC. ANDRY Epistola ad Bagliarium, Huiusque responsio de Lumbricis latis exstat in Bagliuii operibus. *Antwerp.* 1734. 4. edit. p. 687-702.

BONNET Diss. de verme Taenia dicto, qua de nouo, ad insectum illud ex intestinis expellendum, dicitur arcano, iunguntur Obseruat. de insecto hoc factae. *Mem. de Math. et Phys. présentés à l'Acad.*

Roy. des Sciences To. I. p. 478. c. f. et in Rozier  
Obferuat. To. IX. p. 243. c. f. capitis.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 1. p. 37.

— belgice in de Vitgez. Verhandel. Vol. 3.  
p. 309.

I. A. VNZER Obs. de vermibus cucurbitinis.  
Hamb. Magaz. 8 Band p. 312.

rec. Comment. Lips. Vol. II. p. 66.

vid. Kleinii Herpetologia supra p. 27.

Obs. de Taenia. Journ. des Scav. 1752. Aout.  
p. 194. ex hoc germanice Hamburg. Magaz. 12 Band  
p. 105.

H. D. SPOERING Bericht von einer Frau, bey  
der ein Stück Bandwurm durch ein Geschwür in  
Unterleibe gegangen ist. Schwed. Akad. Abhandl.  
1747. p. 117.

NIC. ROSEN Untersuchung vom Bandwurme.  
ibid. p. 128. et 22 Band p. 159.

rec. Comment. Lips. Vol. 11. p. 202.

HANOW von dem Bandwurme bey Thieren.  
Merkwürdigk. 1 Band p. 451.

RAVATONS Abhandlung vom breiten Bauch-  
oder Bandwurme; ex Mercure de France 1756. Jan.  
Part. 2. p. 146. überfetzt von Krünitz in Cartheufers  
vermischten Schriften 3 St. p. 199.

GONTARD de Taenia. Vandermonde Journal  
de Medecine Vol. 5. p. 284.

POSTÉL de FRANCIERE obs. de Taenia.  
ibid. Vol. 18. p. 416. Ueberf. in der neuen Samml.  
auserlef. Wahrnehm. 10 Band p. 1.

rec. Comment. Lips. Vol. 13. p. 254.

Notae Cl. BINET super Taenia ad Cl. Postel  
de Franciere directae. ibid. Vol. 34. p. 217.

THOMAS Obs. de Taenia; in Roux Journal  
de Medecine Vol. 23. p. 68.

vid.



vid. Comment. Lipsiens. Vol. 16. p. 61.

ROBIN de Taenia. ibid. Vol. 25. p. 222.

rec. ibid. Vol. 17. p. 311.

M. de ROUGERE Obs. tres de Taenia. ibid. Vol. 24. p. 521.

RATHIER remedium in debellenda Taenia efficacissimum. ibid. Vol. 28. p. 44.

rec. Comment. Lips. Vol. 18. p. 210.

De CANZELES Obs. de Taenia perforata. ibid. Vol. 29. p. 26.

rec. ibid. Vol. 19. p. 1.

LABORDE Obs. de Taenia. Roux Journal de Medecine Vol. 31. p. 35.

Anon. De Taenia propellenda. ibid. Vol. 44. p. 322.

rec. Comment. Lips. Vol. 23. p. 206. Richters chir. Bibl. 3 Band p. 671.

LAGENE remedium contra Taeniam. ibid. Vol. 45. p. 220.

rec. ibid. Vol. 23. p. 392.

ESPIAUD Epist. de duabus Taeniis et usu Nufferiani specifici. ibid. Vol. 47. p. 139.

MOULENQ et BÄVMER de Taenia. ibid. Vol. 56. p. 330. et 406.

SIBLOT de Taenia. ibid. Vol. 60. p. 22.

Extrait d'une lettre écrite a Briançon 1718. par Mr. JACQUET au sujet d'un ver solitaire de sept aulnes. Journal des Scav. To. 64. p. 247.

De Taenia praelonga de folliculo bombycis evoluta. Acad. Reg. Paris. 1754. hist.

De remedio Nufferiano. vid. Mem. lit. crit. pour servir a l'hist. de Medecine. Paris 1775. an. 1. no. 13.

SIBBERN Obs. de Taenia, ope stanni rasi expulsa; in Collect. Haunienf. Vol. 2. p. 116.

rec. Comment. Lipsf. Vol. 23. p. 113.

Vom Bandwurme, eine Krankengeschichte. Fränkische Samml. 8 Band p. 480.

rec. ibid. Vol. 15. p. 108.

CHARL. BISSET de Taenia, eamque expellendi methodo; in Eius Medical Essays and Obs. 1766. 8. edit. p. 186. Commendat Gum. Guttæ gr. XV. in extracto Gentianæ.

Diese Versuche sind auch Breslau 1781. in 8. übersetzt.

CHR. WEBER Obs. de Taenia; in Eius Observat. med. fasc. I. 1764. 8. edit. p. 32.

Lumbricus latus, duobus acuminibus terminatus, per stannum angl. expulsus in M. I. MARXII observatis medicis. Berol. 1772. 8. edit. p. 13. c. f.

FAULHABER Geschichte und Abbildung eines Bandwurmes; in Gessners Samml. von Beobacht. aus der Arzneygelahrtheit 3 Band no. 3.

Vom Bandwurme bey Menschen und Thieren. Neue Nord. Beytr. 1 Band no. 3. c. f. und Vertheidigung Herrn Pallas gegen Hr. Müllern. ibid. 2 Band no. 6.

MÜLLER vom Bandwurme. Naturf. 14 St. p. 129.

rec. Beckm. ökon. physf. Bibl. 12 Band p. 262.

IDEM vom Bandwurme des Sticlilings und dem milchichten Platwurme. ibid. 18 St. p. 21. c. f.

EIVSD. Lettre sur les Taenia de differens animaux; im Journal de Physique To. 21. 1782. Suppl. p. 39.

Vom Bandwurme. Berlin. Sammlung. 2 Band p. 453.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 20. p. 327.

Mittel wider den Bandwurm; aus der Gaz. Sal. 1774. p. 111. in den Berlin. Samml. 7 Band p. 510.

BLU.

**BLUMENBACHS** Beobachtungen über die Bandwürmer. Berlin. Samml. 8 Band p. 345.

rec. Götting. gel. Anz. 1774. p. 1313.

Von dem Nuferischen Mittel wider den Bandwurm. Berlin. Samml. 8 Band p. 401.

**GÖTZE** von der Taenia. Neueste Mannichf. 1 Jahrg. p. 710. Beschäft. der Berlin. naturf. Gesellschaft. 3 Band p. 490.

Ein Bandwurm zwischen den Gedärmen und dem Netze; in Rozier Obseruat. To. 12. p. 229.

**COSSON** praktische Bemerkungen über den Bandwurm. ibid. 1783. Fevr. p. 133. Auszug davon in der Sammlung für praktische Aerzte 8 Band p. 489.

**FEL. FONTANA** lettre sur la maladie des betes a laine nommée Folie, sur le Taenia des animaux traduite par de C. Journal de Physique To. 24. p. 227.

**WILH. VON GLEICHEN** Zergliederung und mikroskopische Beobachtungen des Band- und Kürbiswurms. Beschäftig. der Berlin. naturf. Gesellschaft 4 Band p. 203.

**MARIGUES** Obs. sur des Vers Tenia trouvés dans le ventre de quelques lapins sauvages. Rozier Journal de Phys. To. 12. p. 229. c. f.

**IO. MAR. LANCISIVS** quod Taeniae lumbricales sint polypi intestinorum; in Operibus Genevae 1718. 4. edit. Vol. 2. p. 268.

**EM. KÖNIG** de ore et proboscide vermium cucurbitinorum. Act. Helvet. Vol. I. p. 27.

rec. Comment. Lips. Vol. 1. p. 27.

## HIRUDO.

Auctores, qui in scriptis suis Hirudinum breuiter mentionem fecerunt vid. in Creutzenfeldi Bibl. Chirurg. To. I. p. 850.

GALENI liber de Cucurbitulis, Hirudinibus, scarificatione, Ferd. Balamio interprete. Lugduni 1550. 16.

— interprete A. Gadaldino. ibid. 1556. 8.

MELCH. SEBIZ Comment. in Galenum de Venaesectione, Hirudinibus, reuulsione etc. Argentor. ap. C. Heyde 1652. 4. Alph. 1. pl. 20.

LEONH. BOTALLVS de curatione per S. Missionem, de Hirudinum affigendarum modo etc. Lugd. 1580. et Antwerp. 1583. 8.

Conf. et Eius opera. L. Bat. 1660. in 8. edit. p. 74.

PET. PAUL. MAGNUS Discorso sopra il modo di sanguinar, attacar i sanguisughe, le ventose, e i vesicatori. Roma 1583. 1584. 1586. 1613. 1626. 4.

— gallice Lyon 1586. 12.

CONSTANT. LVCAS in Auicennae capita de Hirudinibus et cucurbitulis expositio. Ticini, apud Bartolum 1584. 4. (1583. 8. Hall. Chir. I. p. 246.)

TOB. TANDLER de vsu hirudinum, scarificatione, phlebotomia etc. Witt. 1610. 4.

HIERON. CORTE summa methodi medendi, in qua de Phlebotomia, cucurbitulis, hirudinibus, eorumque vsu agitur. Venet. apud I. de Salis 1638. in 4.

IO. HEVNIVS de Hirudinum vsu et efficacia. Gryphsw. 1652. 12.

PH. GRVLING de triplici euacuationis genere, Venae, Hirudinibus etc. Lips. 1671. 4.

G. B. METZGER *Thesium Chiriaticarum sylloge quarta de Hirudine.* Tub. 1672. 4.

RVD. WILH. CRAVSE *Diss. de Hirudinibus.* Resp. Kamper. Ienae 1695. 4. pl. 3½.

GE. ERN. STAHL *Diss. de Sanguisugarum utilitate.* Resp. Coler. Halae 1699. et 1705. in 4. pl. 3.

— exstat quoque in Halleri *Collect. Dissertatt. Pract.* Vol. VII. no. 246.

S. auch Dessen *Abhandl. von der Goldnenader.* Leipzig 1737. 8. p. 219.

SEB. ROTARI *Raggioni contro l'uso delle ventose, e delle Sangettole.* Verona 1701. 4.

CHRIST. SCHRADER *Diss. de Hirudinibus.* Erf. 1713. 4. pl. 4½.

HENR. HANVES *Diss. de Hirudinibus.* Duisb. 1764. 4. pl. 4.

C. LINNAEI *Diss. de Hirudine medicinali.* Resp. Wefer. Vpf. 1765. 4.

— *recusa Amoenit. Acad.* Vol. 7. p. 42.  
rec. *Comment. Lipsiens. Decad. II. Supplem.* p. 388.

IO. BAPT. HARTMANN *Diss. de Hirudine medicinali.* Viennae 1777. 8.

Von den Blutigeln. *Hannöv. Magazin* 1773. p. 1223. et 1779. p. 834.

IO. LEBR. SCHMUCKER *Abhandl. von den Blutigeln; in Dessen vermischten chirurg. Schriften* 1 Band Berlin 1776. 8. p. 77. tab. aen. ill. 1.

rec. *Murray med. Bibl.* 2 Band p. 413. *Rich- ters chirurg. Bibl.* 4 Band p. 16.

IO. IAC. DILLENIVS *de Hirudinibus et duobus Papilionibus.* Eph. Nat. Cur. Cent. VIII. obs. 57. p. 338. c. f.

THORN-

THORNBURN BERGMANN Tract. de Hirudinibus. Pars I. Schwed. Akad. Abhandl. 1757. p. 294. c. f. S. auch Abhandl. 1756. p. 187.

rec. Comment. Lips. Vol. 7. p. 596.

B. N. BERKENMEYER über die Vermehrung des Blutigels. Neue Schwed. Akadem. Abhandlung. 5 Band p. 80.

IOH. de MVRALTO Anatome hirudinis; in Exercitatt. Medic. p. 579.

POUPART Anatome hirudinis. Philos. Trans. no. 233. p. 722: Badd. III. p. 231.

— gall. in Journ. des Sçav. To. 25. p. 537.

MORAND Obs. sur l'Anatomie de la Sangsue. Acad. Reg. Paris. 1739. Mem. p. 255. c. f.

Du RONDEAU Mem. sur la Sangsue medicinale. Rozier Journ. de Phys. To. 20. p. 284.

Blutigel eine Art von lebendigem Barometer. Bern. Magazin 1 Band 1 St. no. 11. Gothaische gel. Zeit. 1774. 26 St. Gazette lit. de l'Eur. 1774. Avril p. 460. Berlin. Samml. 7 Band p. 193.

VALM. de BOMARE daß die Blutigel zur Andeutung der Witterung nichts vermögen; in Rozier Obs. sur la Phys. To. IV. p. 369.

Der Blutigel ein Thermometer. ibid. To. VI. p. 191.

BONNET daß die Blutigel sehr empfindlich gegen die Wärme sind. ibid. To. V. p. 70.

PHIL. HECQUET Medecine naturelle, vue dans la pathologie vivante etc. les substituées par les sangsues, les scarifications etc. Paris 1738. 12.

D. C. G. GRVNERI Progr. de recta Hirudinum applicatione. Ienae 1780. 4. pl. 2.

rec. in Eius kritischen Nachr. 1. Th. p. 26. Ien. gel. Zeit. 1781. p. 23.

**I. B. THEODOSIVS** de applicatione hirudinum; in Epist. med. ep. 27. p. 192.

**ZACVT. LVSPANVS** de hirudinum vsu in variis morbis; in Medicor. Principum hist. L. I. edit. Oper. To. I. p. 4. et artificium diu conseruandi hirudines in Eius Praxi med. Libr. 3. obs. 64.

**I. BRUBBE** Nachricht was von dem Blutlassen überhaupt etc. und Anlegen der Blutigel zu halten. Gotha 1729. 8.

**NIC. GISLER** vom Gebrauche der Blutigel in der Heilungskunst. Schwed. Akad. Abh. 20 Band p. 94.

rec. Comment. Lips. Vol. 8. p. 11. Gaz. Salulaire 1761. no. 8.

**ERNST DIETR. SALOMON** vom Gebrauche der Blutigel. ibid. 22 Band p. 132. et 26 Band pag. 61.

rec. Comment. Lips. Vol. 11. p. 198.

**SAM. LEDELIVS** de vsu hirudinum in variis morbis. Miscell. Nat. Cur. Dec. II. an. 4. obs. 19.

**MOPIILLIER** Diff. contre l'usage des Sétons etc. des scarifications, des sangsuës dans le traitement des maladies internes Journal des Sçav. 1744. Dec. p. 435.

rec. Götting. gel. Zeit. 1745. p. 162.

**NIC. TVLPIVS** de Sanguisugarum vsu; in Eius Obs. med. L. B. 1716. 8. edit. p. 302.

**I. C. TRVMPHIVS** de hirudinibus morbosas partes non appetentibus. Commenc. Norib. 1745. p. 376.

**I. V. WILLIVS** de hirudinibus quem potissimum sanguinem sugant; in Barthol. Act. Hafniens. Vol. 3. p. 117. ex his Manget Bibl. To. II. Part. II. p. 622.

DVSAVX

DUSAVX de usu sanguifugarum applicatarum in parte affecta. Roux Journal de Medecine Vol. 53. p. 2.

Obf. sur un mal de Tête gueri par le moyen des Sangsues. Gazette Salut. 1762. no. 24. ex hac in den Auszügen der franz. period. Schriften 2 Band p. 265.

TODE de Cephalalgia rheumatica hirudinibus extemplo sublata. Act. Societ. Med. Hafniens. Vol. I. p. 90.

JOEL LANGELOTTVS de magno hirudinum usu in Cephalalgia. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 6. et 7. obs. 9. p. 19.

SUMEIRE Obf. de Sanguisug. applicatione in temporibus in vertigine. Roux Journ. Vol. 55. p. 159.

IYMES de efficaci applicat. sanguif. in mania et epilepsia. ibid. Vol. 54. p. 425.

FR. CAS. MEDICUS vom Nutzen der Blutigel in der Hirnwuth; in Dessen Samml. von Beobachtungen 2 Band p. 469.

rec. Allg. d. Bibl. 4 Band 2 St. p. 171.

C. KLAUNIGII Obf. de hirudinibus clauo euporisto. Act. Nat. Curios. Vol. 2. obs. 14.

I. I. NEVHOLD Obf. de hemiplegia hirudinibus curata. ibid. Vol. 3. p. 164.

C. SAUR von der Wirkung der Blutigel in einem epileptischen Anfalle. Schwed. Akad. Abhandl. 35 Band p. 88.

rec. Comment. Lips. Vol. 24. p. 96.

Nutzen der Blutigel bey dem Asthma. Gesellschaftl. Erzähl. 4 Th. p. 251.

LEROY vom Nutzen der Blutigel bey dem Zähnen der Kinder; aus dem Journal de Paris no. 292. 1784. in der Sammlung für praktische Aerzte 10 Band p. 43.



I. B. L. CHOMEL Diff. an tumidis haemorrhoidibus hirudines. Paris. 1730. 4 mj.

I. N. ab HUMBURG ergo Haemorrhoidi tumidae sectio, non hirudo. Viennae 1765. 8.

C. O. MOLLER vom Nutzen der Blutigel bey der gülden Ader. Bresl. Natur und Kunstgesch. 18 Verf. Cl. IV. art. 11. et 12.

IOS. LANZONVS de fluxu menstuo immutato hirudinum appof. curato. Misc. Nat. Cur. Dec. II. an. 10. obf. 92. et in Eius Oper. med. Laufannae 1738. 4. edit. To. III. p. 479.

L. DESBOIS de ROCHEFORT an fuppreffis lochiis Hirudines. Refp. de la Planche. Paris. 1778. in 4 mj.

HIER. NIGRISOLI de hirud. appofitione internae parti vteri in puerperio et menfium fuppreffione in Eius Progymnafmat. 1665. 4. edit.

I. BACON ein krebſartiges Gefchwüre durch Anlegung der Blutigel geheilet; in den Edinburg. Commentarien 1 Th. p. 303.

Blutigel wider das Podagra. Mediciniſches Wochenblatt für Aerzte 1 Jahrg. 31 St.

Mort occaſionné par les ſangſues. Gaz. Salut. 1767. no. 21.

Obf. ſur des mouvemens de ſang, produits par une ſangſue. Gaz. lit. de Berlin 1767. p. 416.

TH. BARTHOLINVS de morte ex hirudinibus. Act. Hafnienſ. Vol. 2. p. 319.

BONDELOTVS de hirudine deglutita; in Blegny Zodiaco gallico ann. 2. obf. 9. p. 147.

PET. BORELLVS de haemoptoide ab hirudine deglutita; in Eius hiſtor. et obf. med. 1676. 8. edit. Cent. I. p. 33.

PASSERAT de la CHAPELLE vier Wahrnehmungen von Verblutungen, die durch Blutigel ſind

II Th. II B.

D d

erreget

erreget worden; in der Samml. auserlesener Wahrnehmungen 8 Band p. 67.

SAM. LEDEL de hirudin. puellam enecantibus. Miscell. Nat. Cur. Dec. II. an. 2. obs. 142.

IO. RHODIVS de Cardialgia ab hirudinum morfu; in Eius Obs. medicin. Francf. 1676. 8. edit. Cent. II. p. 89.

LAZ. RIVERIVS de vomitu sanguinis ab hausta in potu hirudine; in Eius Obseru. med. Cent. IV. obs. 26. et in Operibus p. 541.

TH. ZWINGER de Cardialgia hirudinosa. Miscell. Nat. Cur. Cent. 7. obs. 25.

GOD. SCHVLZE de morfu hirudinis noxio. ibid. Dec. II. an. 4. obs. 24.

I. C. GOETZE de inflammatione Tibiae ab hirudinibus igne crematis. Act. Nat. Cur. Vol. 2. obs. 197.

MART. TRIEWALD wie Blutigel und Eydixen aus den Karauschenteichen zu vertreiben. Schwed. Akad. Abhandl. 8 Band p. 221.

Von Vertreibung der Blutigel aus den Teichen. Hannöv. Magazin 1776. p. 927.

HANOW von zwey Igeln in einem frisch gelegten Eye. Merkwürdigk. 1 Band p. 318.

C. A. TORTONVS tres secures Hirudinis descripsit; in Giorn. de Letterati Parmenf. 1687.

IO. PET. MARIA DANA de Hirudinis noua specie, noxa remediisque adhibendis in Melanges de la Soc. de Turin 1762-65. p. 199. c. f. überf. im neuen Hamb. Magaz. 43 St. p. 14.

De Fasciola alpina potius egit. rec. Comment. Lips. Decad. II. Suppl. p. 503.

GARDIN de Hirudine marina. Phil. Trans. no. 415. et Acad. Reg. Paris. 1730.

BAKE

BAKER of the Egefucker. Philos. Transact.  
no. 472.

## MYXINE.

GUNNER de Myxine glutinosa; in den Schrif.  
ten der Drontheim. Gefellsch. 2 Th. p. 230.  
rec. Comment. Lipsf. Vol. 16. p. 670.



## B.

## MOLLUSCA.

O. F. MÜLLER, Descriptio mollusci noui; in  
den Beschäftig. der Berlin. naturf. Gefellsch. 1 Band  
p. 406.  
rec. Comment. Lipsf. Vol. 21. p. 697.

## DORIS.

F. ASCANIVS Descr. Doris frondosae. Act.  
Nidrosf. Vol. 5. p. 155. c. f.

L. BOMME zonderlig Zee-Insect. Verh. door  
Genootsch. te Vlissingen Vol. I. p. 394. et Vol. 3.  
p. 283. ad Dorides pertinet.

## NEREIS.

GIUSEPPI VIANELLI Nuove scoperte in-  
torno le luci notturne dell'acqua marina, spettanti al-  
la naturale storia. Venez. 1749. 4. pgg. 28.

Observations de FRANC. GRISELINI sur la  
scolopendre marine luisante et la Baillouviana. Ve-  
nise, Bassaglia 1750. 8. pgg. 32.

— german. im allgemeinen Magaz. 5 Theil  
p. 299. c. f.

Dd 2

rec.

rec. Regensb. gel. Zeit. 1751. no. 22. ex his gel.  
Nachr. zum Hamb. Corresp. 1751. 27 St. Götting.  
gel. Nachr. 1753. p. 1295.

C. LINNAEI Diss. Noctiluca marina. Resp.  
Adler. Vpsal. 1752. 4. c. f.

— Amoenit. Acad. Vol. 3. p. 202. c. f.  
rec. Gentlemans Magaz. Vol. 27. p. 208. ab in-  
sectis deducitur et vermis ille phosphorans Nereis de-  
scribitur et delineatur.

Mehrere Schriften, welche von dem Leuchten  
des Meerwassers handeln, kommen unter den Hy-  
drologicis vor.

## APHRODITA.

OL. IACOBÆVS de verme aureo. (Aprod.  
aculeata L.) Barthol. Act. Hafniens. Vol. 3. p. 8. ex  
his Manget Bibl. To. II. Part. I. p. 4.

WILH. MOLYNEUX an account of a not yet  
described scolopendra marina. (Aphrodita.) Philos.  
Transact. no. 225. p. 405. et no. 251. p. 127. c. fig.  
Badd. III. p. 196. c. f.

I. A. GÜNNER Descr. Aphroditae aculeatae;  
in den Schriften der Drontheimischen Gesellschaft  
3 Th. p. 51.

CHRIST. MAXIMIL. SPENER Epistola de  
nouo haemorrhoidum coecarum remedio, muribus  
scilicet marinis, acc. pauca de Akmello, Pedra-por-  
co, et Hypecacuanha. Amstel. 1700. in 4. pl. 2.  
tab. aen. 1.

Exstat quoque in Valentini Polychrestis exoticis  
Francf. 1700. 4. edit

Von dem Nutzen der Murium marinorum in hae-  
morrhoidibus coecis. Bresl. Natur und Kunstgesch.  
6 Verf. p. 1867. et 14 Verf. p. 646.

TE.

TETHYS, ASCIDIA et  
ACTINIA.

IANI PLANCI, Ariminensis, de duplici Tethyi genere et de manu marina. Siena 1763. fol. inest quoque Actis Acad. Scient. Sienensis To. II. p. 217.

rec. Comment. Lipsf. Vol. 16. p. 533. prima obs. versatur circa Alcyonium lyncurium et 3 Alcyon. exos, 2. circa Ascidiain pilosam.

I. A. GÜNNER de Tethyo sociabili; (Ascidia intestinalis.) in den Schriften der Drontheim. Gesellschaft 3 Th. p. 69.

Huc forsitan et pertinet BOLTENII Thierpflanze. vid. Zoophyta.

DICQUEMARE Tentamen historiae naturalis Actiniarum. Phil. Transact. Vol. 63. p. 361. Vol. 65. p. 207. et Vol. 67. p. 56.

rec. Comment. Lipsf. Vol. 21. p. 111. et Vol. 63. p. 451. et 582. Erxleb. physf. Bibl. 2 Band p. 180. et 4 Band p. 166.

EIVSD. Observat. super nova Actinae specie Pars I. in Rozier Obsf. de la Physf. 1772. Oct. p. 511. Pars II. ibid. Dec. p. 629. III. 1773. p. 473. IV. an. 1774. Mai p. 327. et Pars V. eod. an. p. 350. c. f. Conf. porro 1775. Avril p. 350. 1776. p. 298. 515. Oct. p. 305. et 314. 1777. Janv. p. 39. Fevr. p. 137. Mars p. 215. Mai p. 356. Avril p. 318. 1781. Juill. p. 76. Sept. p. 199. 1782. Nov. p. 349. 1783. Juil. p. 75. 1784. Juil. p. 70.

rec. quaedam Comment. Lipsf. Vol. 21. p. 284.

Die ersten Abhandlungen stehen auch in der Uebersetzung von Rozier.

I D E M die vereinigten Herzen ein entdecktes Seethier; aus Rozier Journ. de Physf. Oct. 1780.

Dd 3

p. 304.

p. 304. in Lichtenbergs Magazin 1 Band 1 Stück  
p. 38. c. f.

Das lebende Häutgen, ein von Dicquemare entdecktes Seethier; aus Rozier Journal 1781. Janv. p. 141. in Lichtenbergs Magazin. 1 Band 2 St. p. 25. cum fig.

EIVS D. Nachricht von einem Seeinsekt, das Steine zernaget; aus Rozier Journal 1781. Sept. p. 222. et 1782. p. 228. in Lichtenb. Magazin. 1 Band 3 St. p. 72. c. f.

IDEM über ein Holz zernagendes Seeinsekt und Beschreibung des Actif. Lichtenb. Mag. 2 Band 2 St. p. 49. et 53.

Anon. Obf. faites sur les Polypes nommés Anémones de Mer. Roz. Journal Sept. 1781. p. 199.

L. E. GRUNNER Beschreibung dreyer Norwegischer Seewürm, Seebeutel genannt. (Holothuria et Actinia.) Schwed. Akad. Abh. 29 Band p. 121. cum fig.

De PEYSSONEL de Corona solis marina americana. Philos. Transact. Vol. 50. p. 843. Actiniae spec.

IO. ELLIS Descriptio Actiniae sociatae. ibid. Vol. 57. p. 428. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 16. p. 277.

— germ. Neu Hamb. Magazin. 43 St. p. 80.

Vrtica marina. vid. Medusa et Hydra.

## HOLOTHURIA.

Einige Anmerkungen über den Holothurus. Neue gesellsch. Erzähl. 3 Th. p. 261. Hamb. Mag. 24 Band p. 437.

A. M. VON STRUSSENSOLT Beschreibung des Seethieres, Seegespinnst genannt. Schwed. Akad. Abhandl. 27 Band p. 268. c. f.

rec.

rec. Comment. Lipsf. Vol. 15. p. 23.

I. E. GRUNNER Beschreibung eines Norwegischen Seewurms. (Holothuriae spec.) Schwed. Ak. Abh. 29 Band p. 121. c. f.

G. F. HIORTBERG descr. et delin. Holothuriae physalis. ibid. 31 Band p. 227.

rec. Comment. Lipsf. Vol. 18. p. 20.

SCHÖPPES Bemerkung über einige Seegewürmer. (Holothur. et Medusae spec.) Naturforscher 21 St. no. 3.

DANA von Holothurien, Medusen etc. vid. Medusa.

DICQUEMARE le Fleurilarde; (Holoth. spec.) in Rozier Journal 1778. Oct. p. 283.

Anmerkungen über den Holothurius. vid. P. I. Vol. I. p. 387. sind auch im neuen Hamb. Magazin 117 St. p. 269. wiederholet worden.

ALEX. RÜSSEL Epist. de producto quodam marino. (Priapo.) Philos. Transact. Vol. 52. P. 2. p. 554.

rec. Comment. Lipsiensf. Vol. 13. p. 18.

BASTER de Priapo marino. vid. Part. I. Vol. I. p. 291.

## LERNAEA.

I. G. KÖLREYTER Deser. Lernaeae gadi calariae; in Comment. Acad. Elect. Theodoro Palat. Vol. III. Physico p. 57. c. f.

rec. Comment. Lipsf. Vol. 22. p. 5.

GÖTZE von den Fischlernäen. Leipz. Magaz. 1 St. 1784. p. 39. c. f.

## C L I O.

O. FABRICIVS de Clione retufa. Nou. Act. Haun. Vol. I. p. 557.

## S E P I A.

I O. ANT. van der LINDEN Sepia voluox et vsus atramenti Sepiae in cibis; in Select. Medicis Amstel. 1656. 4. edit. p. 89.

FR. HASSELQVIST descriptio Octopediae, Sepiae speciei. Act. Acad. Reg. Vpsal. 1744 - 1750. p. 33.

rec. Comment. Lips. Vol. I. p. 578.

P. E. BRÜCKMANN de Krakatiza, animal natatili; in Commerc. Noriberg. 1741. p. 180. c. f.

Vom Kraken, dem allergrößten Seeungeheuer Neu gemeinnütz. Magaz. 1 Band p. 707.

I O H. BERNH. de FISCHER de Krakatiza, (pretiosa sepiae specie in mari nigro reperta) Eph. Nat. Cur. Vol. IX. obs. 79. p. 335. cum fig.

C. A. de BERGEN de bellua marina omnium vastissima. Nou. Act. Nat. Cur. Vol. 2. p. 143.

rec. Comment. Lips. Vol. 10. p. 584.

I. T. KOELREYTER Descriptio Polypi marini, Karakatiza dicti. Nou. Comment. Petropolitan. To. VII. p. 321.

rec. Comment. Lips. Vol. 11. p. 580.

I. H. CHEMNITZ läugnet die Wirklichkeit des Nordischen Kraken. Naturforscher 13 St. p. 33.

rec. Schröters Literatur 1 Band p. 91.

HENR. BAKER relatio de Polypo marino. (Sepia Loligo.) Philos. Transact. Vol. 50. Part. 2. p. 777. c. f.

rec,



rec. Mercure Danois 1760. Juil. p. 26. Brem. Magaz. 5 Band p. 42.

Merkwürdige Nachrichten vom Black- oder Dintenfische, *Sepia Loligo maior* gesammelt von Krünitz. Neu Hamb. Magazin 26 St. p. 112. c. f. enthalten Olig. *Iacobaeus* vom leuchtenden Glanze des Blackfisches aus Barthol. Aët. Hafnienf. Vol. 5. obs. 109. Lamorier Zergliederung des Blackfisches, Auszug aus Bohadsch de *Sepiarum ouis*, le Cat vom Blackfische.

LAMORIER Zergliederung des Blackfisches und vornehmlich der Werkzeuge, wodurch er seinen schwarzen Saft von sich spritzt; in Mem. de la Soc. roy. des Sc. de Montpellier To. I. p. 293. c. f. überf. von Krünitz im neu Hamb. Mag. 26 St. p. 114.

rec. Comment. Lipsienf. Vol. 15. p. 214.

Le CAT Abhandl. vom Blackfische; Auszug Journ. des Scav. 1765. Avril p. 474. ex hoc im neu Hamb. Mag. 26 St. p. 146.

Cur *Polypus mare ponticum* auerfetur; in Theophyl. Simocati Quaestion. per Riinum edit. p. 53.

IO. BAPT. BOHADSCH Diss. de veris *Sepiarum ouis*. Pragae 1752. 4. pl. 4 $\frac{1}{2}$ . tab. aen. 3.

rec. Comment. Lipf. Vol. 1. p. 585. Bibl. impariale 1752. Nov. p. 434. Gött. gel. Zeit. 1752. p. 815. ex his Erl. gel. Beytr. 1752. p. 567. Vogels med. Bibl. 2 Band p. 737.

In hanc dissert. Crisfin protulit Cornel. Nozemann, quae belgice continetur in de Vitgez. Verhand. Vol. I. p. 379.

Eamque dissert. postquam Auctor edoctus fuit, oua hic descripta, *Loliginis* oua esse, correctam et mutatam titulo: de *Loliginis ouis* recusam dedit in Tract. de animalibus marinis 1761. vid. P. II. Vol. I.

p. 43. et ex hoc germ. im neu Hamb. Magaz. 26 St. p. 125.

DICQUEMARE Reproductions des grands polypes marins; in Rozier Journ. de Phys. 1784. Mars p. 213.

Quare Polypus colorem saxorum, quibus se applicauerit, induat; in PSELLI Doctrina omnifaria cap. 181.

DAN. WILH. TRILLERI Progr. de probabili causa Polyporum ac Sepiarum piscium festo Amphidromiae die puerperis oblatorum. Witteb. 1780. 4. pl. 2.

rec. Gruners kritische Nachr. 1 Th. p. 73. Wittenberg. gel. Nachr. 1780. p. 759.

## MEDUSA.

PET. KLEIST Diss. de vrtica marina. Resp. Wöldicke. Hafn. 1757. 4. Krünitz Hamb. Mag. 63 St. Brünnich Lit. Dan. p. 202. adducit Seuer. Pet. Kleist Diss. de vrtica marina soluta. Part. I. Hafn. 1764. 4.

SCALIGER motus animalium maritimorum, patellae et vrticae. De Subtilit. exerc. 219. p. 697.

IO. LVD. HANNEMANN Analyfis chemica vrticae marinae. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 2. obs. 137. p. 203.

rec. Crells chym. Archiv 1 Band p. 171.

ANT. de HEIDE Vrticae marinae anatome. edit. c. Eius Experimentis circa sanguinis missionem. Amstel. 1686. 8.

— recusa in Valentini Amphitheatro zootomico 1720. edit. p. 168.

IOH. GAERTNER relatio de vrtica marina (egit praecipue de Hydrae speciebus.) Philos. Transact. Vol. 52. P. I. p. 75. c. f.

— german. Neu Hamburg. Magazin 63 St. p. 270.

rec. Comment. Lipsienf. Vol. 12. p. 704.

MARC. CORBARI Epist. de specie quad. infecti marini; in Nuova Raccolta d' opuscoli To. III. P. 357.

rec. Comment. Lipsienf. Vol. IX. p. 324. dicitur infectum Armeniastrum, estque medusa ovalis concentrica L.

— prodit scorsum Venez. 1757. in 12. pgg. 53.

rec. Götting. gel. Anz. 1759. p. 784. ex his Erl. gel. Beytr. 1759. p. 590. Journ. des Sçav. edit. c. Mem. de Trevoux 1758. May p. 35.

— germanice ex Raccolta im allgemeinen Magazin 10 Th. p. 130. c. f.

— latine in Excerpto totius Italiae et Heluet. Liter. 1758. To. II. p. 210.

ALEX. PINO idem infectum 1703. in Epistola quadam descripsit, Corbari vero descriptio longe dicitur accuratior.

IO. PET. MARIA DANA de quibusdam Vrticae marinae vulgo dictae differentiis; in Melanges de la Soc. roy. de Turin pour les années 1762-65. p. 206.

— german. Neu Hamburg. Magazin 43 St. p. 34.

— gallice in Rozier Obs. sur la Physique 1771. Aug. p. 182. c. f. minutis.

rec. Comment. Lipf. Decad. II. suppl. p. 503.

Anmerk. von der Meerneffel. Gesellsch. Erzähl. 2 Th. p. 194.

Descript.

Descript. d'un poisson venimeux, urtica mar. octopes; in Nouvell. Oeconom. Vol. 29. p. 153.

DICQUEMARE Orties marines; in Rozier Journal 1784. Dec. p. 450.

O. F. MÜLLER Beschreibung zweier Medusen; in den Beschäft. der Berlin. naturf. Gesellsch. 2 Band p. 290.

Nuove osservazioni intorno la storia naturale del Polmone marino degli Antichi del Sig. D. SAVERIO MACRI. Neapoli 1778 12. pgg. 36.

rec. Gothaische gel Zeit. 1780. p. 76.

LAVR. TH. GRONOV Brief over nieuw ontdekte Zee-Dierjies. (Beroe et Medusa.) in de Vitgez Verhand. Vol. 3. p. 464. c. f.

EIVSD. Obseruat. de animalculis aliquot aquae marinae innatantibus, et in littoribus belgicis obuiis. Act. Heluetic. Vol. IV. p. 35. (haec sunt Beroe, Medusa, Squilla, Hydra.

Le c. G. R. Descript. d'un zoophyte singulier de la mer Baltique (Medusae spec.) Rozier Journ. de Phys. 1782. Janv. p. 38.

## ASTERIAS.

LVIDIVS de Stellis marinis edit. fuit Oxonii 1703. vid. et Linke.

REAVMVR Obs. de stellis marinis. Academ. Reg. Paris. 1710. Mem. p. 634. et 1712. Mem. p. 172.

— latine exstat in Linkio de stell. marin. 2 p. 89-96.

IO. HENR. LINKE de Stellis marinis liber singularis, tabularum aenearum figuras exemplis nativis apprime similes et Auctoris observationes disposuit et illustravit Christ. Gabriel Fischer, acc. Ed. Luidii, Reau,

Reaumur et D. Kade huius argumenti opuscula. Lipsiae, apud Schusterum 1733. fol. Alph. 1. pl. 10. tab. aen. 42.

rec. Act. Erudit. 1733. p. 422. c. f. Leipz. g. Zeit. 1733. p. 238. Commerc. Noriberg. 1733. p. 276. Schröters neue Literatur 2 Band p. 404. Linkii de hoc opere edendo epistola legitur. Comm. Norib. 1733. p. 113.

Vita Linkii, qui nat. Lipf 1674. et obiit 1734. Pharmacopola celebris legitur in Programmate Lipf. 1734. fol. edit. Leipzig. gel. Zeit. 1735. p. 101. Commerc. Norib. 1736. p. 7. Fischer, Phys. Prof. Regiomont. Decembr. 1751. obiit.

DAV. KADE stellae marinae quinque radiorum Holfaticae, coloris violacei anatome continetur; in Linkio a p. 97. 102.

Von den Arten der Seesterne. Neue gesellsch. Erzähl. 2 Th. p. 59.

Programma doctorale Tubing. 1758. fol. edit. pl. 1. cui varia de stellis marinis insunt.

ANT. VALLISNIERI de stella marina discoide, aliisque marinis. Eph. Nat. Cur. Cent. X. observat. 53. p. 345. c. f. et in Eius Operum To. III. p. 338. c. f.

WILLOUGHBY observes that this fish in the stella arborescens of Rondeletius 21. Philos. Trans. no. 57. Badd I. p. 224. c. f.

De stella marina echinata, 15 radiis instructa, epistolae binae, quarum altera ad Car. Ant. Iulianum a IANO PLANCO, altera ad Plancum a NICOL. GVALTIERO conscriptae in Memorie sopra la Fisi- ca in Lucca To. II. p. 283. c. f.

rec. Journ. des Sçav. To. 139. p. 543.

HANOW von einem Meersterne, der den Bäum- chen nachartet. Merkwürdigk. 3 Band p. 187.

I. E. I. WALCH Beschreibung zweier Arten Meersterne. Naturf. 2 St. p. 76.

IDEM von der Reproduction der Seesterne. ib. 4 St. p. 57.

rec. Schröters neue Literatur 1 Band p. 152.

MÜLLERS Anmerk. über die Reproduction der Seesterne. ibid. 19 St. p. 167.

SCHMIEDELS Beschreib. eines Seesterns mit rosenförmigen Verzierungen. ib. 16 St. no. 1. c. f.

A. I. RETZIUS und THUNBERG Anmerk. über die Gattung der Seesterne. Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 4 Band p. 227. et 236.

IAC. VON DER LIPPE PARELIVS de quibusdam Asteriae speciebus; in Act. Soc. Sc. Norweg. To. 4. p. 417.

SCHRÖTER von einigen natürl. Seesternen. item Versuch einer Classification der Seesterne; in Dessen Abhandl. über verschiedene Gegenstände der Naturgeschichte 2 Th. p. 199. et 228.

## ECHINVS.

IAC. THEOD. KLEIN naturalis dispositio Echinodermatum acc. lucubratiuncula de aculeis Echinorum cum spicilegio de Belenmitis. Gedani, sumpt. Auct. 1734. 4 mj. pl. 10. tab. aen. 36.

rec. Bibl. Germanique To. 33. p. 129. Act. Erudit. 1735. p. 316. Leipz. g. Zeit. 1735. p. 455. Schröters Journal 2 Th. p. 92.

— latine et gallice tit. Ordre naturel des Ourfins de Mer et fossiles. Paris 1754. 8. tab. aen. 28.

Additae sunt nonnullorum Echinorum icones, qui in Museo Reaumurii aliorumque asservantur.

— latine, eod. titulo vt in edit. 1734. edita et descriptionibus, nouisque inuentis ac synonymis auctorum

ctorum aucta a Nathan. Godofr. Leskio, Prof. H. N. Lips. Lips. Gleditsch 1778. 4. Alph. 1. pl. 15. tab. aen. 54. et in gratiam eorum, qui primam edit. possident seorsim venduntur:

Leskii additamenta ad Kleinii Echinodermatum Disp. et aculeis Alph. 1. pl. 7. c. tab. aen. 18.

rec. Additam. Comment. Lips. Vol. 22. p. 711. Götting. g. Anz. 1779. p. 663. Beckm. ökon. plysf. Bibl. 9 Band p. 460. Witt. gel. Nachr. 1779. p. 465. Ien. gel. Zeit. 1778. p. 624. Schröters Journal 5 Band p. 69.

MURK van PHELSUM Brief an Nozemann over de Gewelv-Slekken of Zee-Egelen etc. Roterd. 1774. 8 mj. pgg. 145. tab. 3.

rec. Berlin. Sammlung. 9 Band p. 500. Neue Mannichfaltigk. 4 Jahrg. p. 521. Ien. gel. Zeit. 1776. p. 615.

MODEER Anmerk. über das Geschlecht Echinus. Naturf. 21 St. p. 22. c. f.

IAN. PLANCI Epist. de incessu marinorum Echinorum, ac de rebus quibusdam aliis marinis; in Comment. Bononienf. To. V. P. 1. p. 236. etiam de Holothuriis, Ascidiis.

rec. Comment. Lips. Vol. 17. p. 584.

De Echinitis fossil. vid. Mineralogos.

IO. PHIL. BREYNIJ schediasma de Echinis methodice disponendis edit. c. Eius Diss. de Polythalamiiis. Gedani 1732. 4.

GUSTAV. BRANDER an account of a remarkable Echinus. Philos. Transact. Vol. 49. p. 295. cum fig.

De Echinitis f. Echinodermatis. vid. Neue gesellschaftl. Erzähl. 2 Th. p. 279.

C. F. WILKE Nachricht von dem birnförmigen Frieselbunde. (Cidaris) in den Schriften der Berli-

Berlinischen naturforschenden Gesellschaft 3 Band  
p. 161.

### PHILINE.

PET. ASCANIVS Philine quadripartita novum Mollusci genus. Schwed. Akad. Abh. 34 Band  
p. 325. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 644.



### C.

### TESTACEA.

Viele zur Konchyliologie gehörige Schriften  
werden in der Berlin. Samml. 9-Band p. 662. an-  
geführt.

SCHRÖTERS Journal von der Konchyliologie  
etc. vid. Part. I. Vol. I. p. 172.

ALDROVANDVS de mollibus crustaceis, tes-  
taceis. Bononiae 1606. et 1642. pgg. 593. Francf.  
1623.

FABIVS COLUMNNA Aquatiliū et terre-  
striū aliquot animalium obs. vid. P. II. Vol. I. p. 26.

EIVSD. De Purpura aliisque rarioribus testaceis  
cum Io. Dan. Maioris annot. acc. MAIORIS Di-  
ctionarium Ostracologicum, potissimas animalium  
testaceorum partes exhibens, et Doctrinae de testaceis  
in ordinem congruum redactae specipen. Kilon. ap.  
Reumannum 1675. 4. Columnna pgg. 44. Maioris  
annot. pgg. 114. Dict. pl. 6½. Specim. pl. 2½. c. f.

rec. Schröters Journal 5 Band p. 45.

Memoria Maioris legitur in Manget Bibl. To. II.  
P. I. p. 130.

MART.



MART. LISTER *Histor. animal. Angliae tractatus tres* 1) de araneis; 2) et 3) de Cochleis etc. vid. Part. II. Vol. I. p. 62.

ERVSD. *Historiae f. synopsis methodicae Conchyliorum Liber I.* qui est de Cochleis terrestribus. Lond. 1685. *Liber II.* de turbinibus et bivaluibus aquae dulcis. ibid. 1686. *Lib. III.* de bivaluibus marinis, in quibus Conchae anatiferae balanique numerantur, acc. appendix de Conchitis, i. e. fossilibus f. lapideis bivaluibus 1687. *Liber IV.* de buccinis marinis, quorsum vermiculi, dentalia et patellae numerantur, 1688. *Append. ad Libr. IV.* de Buccinitis, iisue lapidibus, qui Buccina omniigena valde referunt. in fol.

rec. Act. Erudit. Supplem. To. II. p. 248. c. f. buccini ventricosi. Opus summae raritatis et sine pari, ac vtilissimum in historia Conchyliologica, raro reperitur integrum, quod exinde provenit, cum per particulas editum fuit. Completum exemplar teste Gronouio Biblioth. p. 171. asservatur in Bibl. publica Lugd. Batava.

— tit. *Historiae f. Synopsis methodicae Conchyliorum et tabularum anatomicarum editio altera.* Recensuit et indicibus auxit Guilielmus Huddesfort Musci Athmoleani Custos. Oxonii, typ. Clarendoniana 1770. fol.

Der gelehrte Hr. Prof. Beckmann hat diese und die erste Ausgabe mit einander verglichen, und folgende Nachricht ertheilet. S. Dessen ökon. physikal. Bibl. 3 Band p. 283. Lister übernahm das Werk auf eigne Kosten, und ließ die Zeichnungen von seinen beyden Töchtern Susanna und Anna verfertigen. Die Kupfertafeln sind nicht alle mit Ziffern versehen, und daher schwerlich zu bestimmen, wie viele zum ganzen Werke gehören. Die Platten sind nach des-

II Th. II B.

E c

sen

fen Tode nach Oxford ins Museum Ashmoleanum gekommen und unbeschädigt aufbehalten worden. Huddesfort suchte die besten in England vorhandenen Exemplare auf, und bestimmte durch ihre Vergleichung die Anzahl der Kupfer und die Folge derselben nach dem Sinne des Verfassers, und liefs den nicht bezeichneten Tafeln Ziffern oder Buchstaben beysetzen. Huddesfort fand auch ein Exemplar wobey Lister mit eigener Hand Anmerkungen beygeschrieben hatte, und diese liefs er mit abdrucken, sie machen  $1\frac{1}{2}$  Bogen aus, auch hat er zwey brauchbare Register angehängt. Ein eigentlicher Text ist bey keiner Ausgabe. Die neue Ausgabe hat, ausser den Tafeln die zu Anatomie der Conchyl. gehören, 1059 Tafeln, deren aber viele auf einer Seite mehrere enthalten, daher die Anzahl der Tafeln oder Blätter sich nur auf 438 beläuft. Die Tafeln 195. und 196. welche die Anatomie der Austern vorstellt, auch 222. fehlen bey der neuen Ausgabe in der Ordnung, und sind unter die Anatomie gesetzt und mit no. 15. 16. und 18. bezeichnet worden. Im Götting. alten Exempl. fehlen nur no. 1058. 59. Am Ende stehen 22 anatom. Tafeln, welche auch im alten sind. Die verschiedene Bezeichnung der Tafeln mit Zahlen und Buchstaben kann man bey Beckmann nachsehen. Dergleichen und andere Nachrichten findet man in der Bure Bibliographie instructive Vol. II. p. 405. Davila Catalogue Systematique To. III. p. 231. Chemnitz Beyträge zur Testaceotheologie, Martini Konchylienkabinet 1 Band Einleitung p. 12. Schröters Journal des Steinreiches und Konchyl. 1 Band p. 25. et 4 Band p. 140. Ien. g. Zeit. 1769. p. 639. 1770. p. 801. Berlin. Samml. 3 Band p. 442. Comment. Lipsf. Vol. 15. p. 366. Hall. gel. Zeit. 1769. p. 479. Schröter im Konch. Journal 6 Band p. 325. hat die

Liste-

Listerischen Figuren in Ansehung der Linnäischen Citaten näher bestimmt.

EIVSD. Exercitatio anatomica, in qua de Cochleis maxime terrestribus et limacibus agitur, omnium dissectiones tabulis aeneis illustrantur. acc. digressiones de respiratione, generatione androgyna, Sepia, Loligine et Polypo. Lond. ap. S. Smith 1694. in 8. pl. 14. tab. aen. 8.

rec. Act. Erudit. 1695. p. 316. ex his Manget Bibl. To. II. P. I. p. 86. Philos. Transact. no. 208. p. 65.

EIVSD. Exercit. anat. altera, in qua de Buccinis fluviatilibus et marinis maxime agitur. acc. exercit. de Variolis. ibid. apud eund. 1695. 8. Alph. 1. pl. 3. tab. aen. 6.

rec. Act. Erudit. Suppl. To. 3. p. 85. ex his Manget l. c. p. 87. haec et prior in Schröters neuen Literatur 1 Band p. 111.

Addit Gronou. p. 172. In hac Aristotelis aliqua loca ab Interpretum iniuria vindicantur et noua multa in lucem proferuntur, ut sunt: non superfoetatio tantum, sed perpetua quaedam foetatio, singularis et diuisus sexus in aliis et aliis; purpurae vera sedes et vsus, buccina infectoria, quae fuerint veterum, nostra littoralia ipsissima esse.

EIVSD. Exerc. anat. tertia de Cochleis bivaluibus utriusque aquae, acc. Diss. de Calculo humano. ibid. ap. eund. 1696. 4. Alph. 1. pl. 6. De Calculo pl. 7. tab. aen. 10.

rec. Act. Erudit. 1697. p. 327. Manget l. c. p. 89.

Inest huic parti quoque Auctarium ad duas priores exercitationes.

EIVSD. Synopsis methodica Conchyliorum. 1693. 8.

EIVSD. Appendix ad Synopsin Conchyliorum f. Index tabularum ex noua recensione Auctoris, exhibens XXII. tabulas aeri incisas cum indice. in fol. sunt forte illae tab. anatom. quae ad primum opus pertinent.

EIVSD. Observations concerning the first part of his Tables of Shells, together with some quaeres relating to those insects. *Philos. Transact.* no. 105. p. 96. c. f. Leskens Uebersetz. 1 Band 1 Theil p. 116. c. f.

LISTER et RAIVS de Limacum gyro et araneorum eiuculatione. *Phil. Trans.* no. 50. in Leskens Ueberf. 1 Band 2 Th. p. 43. latine in Oldenburgii Actis p. 845.

IDEM anatome ostreae striatae. *Phil. Transact.* no. 229. Leske 1 Band 1 Th. p. 114. c. f.

Three queries relating to Shells proposed by S. DALE and answered by Dr. Lister. *ibid.* no. 197. p. 641. Badd. III. p. 45.

PHIL. BUONANNI Recreazione dell' Oocchio e della mente nell'osservation delle Chioccioli, con quatro cento et cinquanta figure di testacei. in Roma 1681. 4.

— nunc latine reddita, tit. *Recreatio mentis et oculi et aucta.* Romae, ex typ. Varesii 1684. 4 pgg. 412. tab. aen. 140. c. fig. 540. (acc. huic editioni 100.)

rec. *Act. Erudit.* 1686. p. 108. ex his Manget *Bibl. To. I. P. I.* p. 349. *Journ. des Scav. To. 13.* p. 379. *Schröters Journ.* 1 Band p. 13.

IDEM Aliquot animalium testaceorum imagines, non antea in lucem editae, annex. Eiusd. *Obseru. circa viuientia, quae in non viuentibus reperiuntur.* Romae 1691. 4. vid. *Part. I. Vol. I.* p. 358.

IDEM

**IDEM** de Animalibus testaceis; in Museo Kircheriano 1709. et 1773. in fol. edit. vid. Part. I. Vol. I. p. 378.

Cum Bonanni priscorum impr. Aristotelis adstipulatus fuisset sententiae, qua testacea sponte in limo nasci decernuntur, ansam arripuit quisquam illum compellendi epistola, Bononiae impressa, responsionem dedit non solum in epistola, sub nomine Godofred. Fulberti Romae edita, sed et in Recreat. ment. et oculi.

**MATTH. HENR. SCHACHTIVS** Diss. physico historica de Cochleis, Conchis et Conchylis 1690. (Brünich Literat. Dan.)

**CAR. HEIDANI** Thesaurus antiquitatum, Conchyliorum Coralliorum. L. B. 1690. 12.

**RUMPHII** Amboyusche Rariteyten Kammer 1705. et 1766. editi huc praecipue spectat, hinc et prodiit tit.

Thesaurus Piscium, Cochlearum, Concharum, Conchyliorum et mineralium. L. Bat. 1711. et Hag. Comit. 1740. fol. c. f.

Item **FRANC. VALENTYN** Anhang hierzu 1754. et 1773.

De his omniibus vid. Part. I. Vol. I. p. 383. sqq. Val. edit. 1773. rec. Beckm. ökonom. physf. Bibl. 4 Band p. 551.

Mus. Gottwaldianam Testaceorum etc. 1714. vid. Part. I. Vol. I. p. 388.

**CAR. NIC. LANGE** Methodus noua et facilis Testacea marina in suas debitas classes, genera et species distribuendi. Lucernae, sumpt. Auctor. 1722. 4. pl. 16.

rec. Act. Erudit. 1723. p. 367. ex his Manget Bibl. To. II. P. I. p. 37. Schröters Conchylienjournal. 6 Band p. 102.

— exstat quoque Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 10. app.

IO. ERN. HEBENSTREIT Diss. de Ordinibus Conchyliorum methodica ratione instituendis. Resp. Gezaur. Lips. 1728. 4. pgg. 28.

rec. Schröters Journal 4 Th. p. 126.

De la FAILLE Cabinet de Coquillages, Ecailles etc. a la Haye 1731. 8.

IO. PHIL. BREYNIUS de Polythalamiis, nova testaceorum classe, cui quaedam praemittuntur de methodo testacea in classes et genera distribuendi; acc. Commentariuncula de Belenitis prussicis et scheidiasma de Echinis methodice disponendis. Gedani, sumpt. Auct. 1732. 4. pl. 9. tab. aen. 12.

rec. Act. Erudit. 1732. p. 326. Comm. Noriberg. 1732. p. 300. Phil. Trans. no. 430. p. 191. Bibl. Germanique To. 26. p. 47.

Litterae ad amicum quibus de Kleinii et Breynii opusculis nuper editis modeste differitur. Amst. 1732. 4 mj. pl. 2.

rec. Bibl. German. To. 27. p. 192. inpr. differitur de tubulis marinis et polythalamiis.

GERSAINT Catalogue raisonné de Coquilles et autres Curiositez naturelles 1736. et alios vid. P. I. Vol. I. p. 392.

IO. ALBR. de la VILLETTE Catalogus seu Cabinet von Conchylien. Cassel 1737. 8.

IANVS PLANCVS, Arimin. de Conchis minus notis liber acc. specimen aëstus reciproci maris superi ad litus portunum Arimini. Venet. apud Auct. 1739. 4. Alph. 1. tab. aen. 5.

rec. Act. Erudit. 1744. p. 112. Leipz. g. Zeit. 1739. p. 595. Comm. Noriberg. 1740. p. 4. et 13.

— edi-

— editio altera duplici appendice aucta. Romae, in aedib. Palladis 1760. 4. pl. 17. tab. aen. 5. et append. tab. aen. 19.

rec. Comment. Lips. Vol. 11. p. 43. Leipzig. gel. Zeit. 1762. p. 777. ex his Erl. gel. Beytr. 1763. p. 38. Gaz. lit. de l'Europe 1765. Mai p. 187.

Agit non solum de Conchis, sed et crustaceis, vt cancris, stelis marinis etc.

De quibusd. Conchis minus notis epistolae binae, quarum altera a I. Ph. Breynio, altera a I. Planco conscripta, quibus acc. Io. Bianchini de ventriculi bouis accendio; in Memorie sopra la Fisica To. I. p. 175. cum fig.

Index Testarum, Conchyliorum, quae adseruantur in Museo NIC. GUALTIERI, Med. Prof. Pis. et methodice distributae exhibentur. Florent. ex typ. Albizzini 1742. fol. mj. Alph. 3. tab. 110. quae 800 variantes species seu 2200 figuras continent, c. effigie Auct. an. 1744. habet Gronou.

rec. Act. Erudit. 1747. p. 97. Journ. des Sçav. To. 143. p. 358. Schröters Journal 4 Band p. 74. In fine operi addita sunt parerga de plantis marinis et praefat. in qua de origine, dignitate, incrementis, et perfectione huius studii, deque testarum qualitate et structura differit Auct. Et Langii et Breynii methodo vsus fuit.

A. I. DEZALLIER d'ARGENVILLE  
l'histoire naturelle éclaircie dans deux de ses parties principales, la Lithologie et la Conchyliologie, dont l'une traite des pierres, et l'autre des coquillages. Ouvrage dans lequel on trouve une nouvelle methode et une notice critique des principaux Auteurs, qui ont écrit sur ces matières. a Paris, chez Bare 1742. 4 mj. pgg. 491. tab. aen. 33.

E e 4

rec.

rec. Leipz. gel. Zeit. 1743. p. 690. Journ. des Sçav. To. 129. p. 291. De eodem libro fufius egit Denfo in phys. Briefen 1 Band p. 4. simulque et alia quaedam propria addidit et d'Argenville familiarum specierumque recensionem latine et germanice exhibuit.

EIVSD. La Zoomorphose, ou representation des animaux vivans, qui habitent des Coquilles de Mer, de Riviere et de Terre, dessinées d'après nature dans les Indes et plusieurs ports de Mer de l'Europe, avec leurs explications. Seconde Partie de la Conchyliologie. a Paris, chez Debure 1757. in 4. pgg. 200. c. f.

rec. Journ. des Sçav. edit. cum Mem. de Trev. 1758. May p. 3.

EIVSD. Hist. nat. éclaircie dans une de ses parties principales, la Conchyliologie, augmenté de la Zoomorphose. Nouvelle edition. a Paris, Debure 1757. 4 mj. Voll. II. Conchyl. pgg. 379. Zoomorph. pgg. 84. et vocum difficiliorum explicatio pgg. 107. tab. 41.

rec. Mem. de Trevoux ed. cum Journ. des Sçav. 1758. Avril p. 480. et Journ. des Sçav. edit. cit. 1758. Juin p. 87. Bibl. des Sciences To. X. P. 1. p. 197. Götting. gel. Anz. 1760. p. 583. Erl. gel. Anmerk. 1759. p. 93.

— avec la Zoomorphose, troisieme edition, considerablement augmentée. a Paris 1772. 4 mj. Voll. 2.

vid. Journ. des Sçav. 1772. Sept. p. 446. Journ. Encyclop. 772. To. V. p. 471. Die Ausgabe von 1757. enthält 41 Platten oder 686 Figuren, die von 1772. aber 76 Platten oder 1800 Figuren und mehr als 200 einzeln zerlegte Konchylien.

— la



— la Conchyliologie troisieme edit. par Favene de Montcervelle, Pere et Fils. a Paris 1780. fol. Voll. 2.

— german. Natürliche Geschichte der Conchylien vermehrt von F. H. W. Martini. Nürnberg 1767. 4. (Modeer Bibl. Helminth.)

— german. tit. Conchyliologie, oder Abhandl. von Schnecken, Muscheln u. dgl. nebst der Zoömorphose, oder Abbildung und Beschreibung der Thiere, welche die Gehäuse bewohnen. Aus dem Franz. mit Anmerkungen und 41 Kupfertafeln. Wien, Krause 1772. in fol. Vol. I. pgg. 302. II. pgg. 76. tab. aen. 41.

Ist nach der Ausgabe von 1757. übersetzt. rec. Ien. gel. Zeit. 1772. p. 483. Allg. d. Bibl. 24 Band p. 157. Beckm. ökon. phys. Bibl. 3 Band p. 497. Berlin. Samml. 5 Band p. 640. Schröters Journal 3 Th. p. 4. Auch hat Schröter im 6 Theile des Journals p. 325. eine Vergleichung der Figuren der deutschen Ausgabe mit der Französischen angestellt.

FRID. CHRIST. LESSERS Testaceo-Theologia, oder gründlicher Beweifs des Daseyns und der vollkommensten Eigenschaften eines göttlichen Wesens aus natürlicher Betrachtung der Schnecken und Muscheln. Leipzig, M. Blosberger 1744. 8. Alph. 2. pl. 20. tab. aen. 22.

rec. Nouvelle Bibl. German. To. VII. p. 129. Hamb. Berichte von gel. Sachen 1744. p. 4. Leipz. gel. Zeit. 1744. p. 166. Schröters Journal. 3 Theil pag. 59.

— traduit de l'Allemand, avec des Remarques de Mr. Lyonnet. a Paris, H. D. Chaubert 1748. 8. Voll. 2.

rec. Journ. des Sçav. To. 140. p. 291. et To. 141. p. 203. et p. 435.

— german. 2te Aufl. Leipzig, Gollner 1759.

8. c. f. Alph. 3. pl. 7.

— zweyte vermehrte Aufl. Frankf. und Leipz. 1770. 8. ist nicht vermehrt.

EIVS D. Gedanken über die Schnecken und Muscheln; in Mylii physikal. Belustigungen 24 Stück p. 1043.

Catalogue d'un fameux Cabinet de toutes sortes de Coquilles, par le SIM. SCHYNVOET. 1744. vid. Part. I. Vol. I. p. 394.

SCALI Testacea. 1746. vid. Part. I. Vol. I. p. 395.

IAC. THEOD. KLEIN Tentamen methodi Ostracologicae s. Dispositio naturalis Cochlidum et Concharum in suas classes, genera et species, iconibus singulorum generum aeri incisus illustrata: acc. Lucubrationum de formatione, cremento et coloribus testarum, quae sunt cochlidum et concharum, tum Commentariolum in Plinii Hist. Nat. L. IX. c. 33. de Concharum differentiis, denique sciagraphia methodi ad genus serpentium ordinate digerendum. L. Bat. apud Wishof 1753. 4 mj. Alph. 1. pl. 13. tab. aen. 12.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 3. p. 274. Nou. Act. Erudit. 1754. p. 182. Götting. gel. Anz. 1754. p. 911. et 1757. p. 1050. Hamb. Magaz. 9 Band p. 349. Leipz. gel. Zeit. 1753. p. 497. Schröters Journal 2 Band p. 98.

IDEM von Schaalthieren, Conchae anatif. Entenmuscheln und von Pholaden. Naturf. Gesellschaft zu Danzig 2 Th. p. 349. c. f.

IDEM von der eigentlichen Benennung und methodischen Eintheilung der hartschalichten Wasserthiere

thiere; in den neuen gesellschaftl. Erzähl. 4 Theil p. 132.

Naturalis historia Conchyliorum, cum dictionario Conchyliologico continetur in Urbans Gentlem. Magaz. 1755. Vol. 25. p. 31. quae tractatio per plures menses continuatur, omnia vero, simul cum iconibus, desumpta sunt ex d'Argenville Conchyliologia.

Cochleae conoideae novem, et cochleae marinae rhomboideae; in Urbans Gentlem. Magaz. Vol. 27. p. 64. et 152.

Conspectus Sciagraphicus Testaceorum. edit. cum Cohauseni Commercii Literarii To. III.

vid. Götting. gel. Anz. 1754. 154 St.

GINANNI Testacea. vid. Part. I. Vol. I. p. 561.

NIC. GE. GEVE monatliche Belustigungen im Reiche der Natur der hartschaligsten Thiere, Gehäuse und Seegewächse. Hamburg 1755. 4. germanice et gallice.

Hievon meldet Martini Konchylienkabinet 1 Th. p. 17. daß davon 32 schöne gemalte Tafeln mit einschalichten Gehäusen und 15 Bogen Text ausgegeben worden. Der Mahler hat sich in Schleswig aufgehalten.

GE. WOLFG. KNORR Vergnügen der Augen und des Gemüthes in Vorstellung einer allgemeinen Sammlung von Muscheln und andern Geschöpfen, welche im Meer gefunden werden. I Theil. Nürnberg. 1757. 4. pl. 9. tab. ill. 30. text. germanicus. et gallicus. II Th. 1764. pl. 9. tab. 30. III Th. 1768. pl. 6½. tab. 30. IV Th. 1769. pl. 6. tab. 30. V Th. 1772. pl. 6. tab. 30. VI Th. 1773. überhaupt 190 illum. Tafeln und 317 S. Text.

Die

Die Beschreibungen hat Hr. Prof. P. E. Stat. Müller in Erlangen gemacht; worinnen aber viele Fehler vorkommen. Die beyden letzten Theile übertreffen an Schönheit der Kupfer, Deutlichkeit der Namen und Beschreibungen die übrigen.

rec. Martini Konchylienkabinet 1 Band p. 18. Beckm. ökon. phys. Bibl. 2 Band p. 123. 3 Band p. 602. Berlin. Samml. 1 Band p. 642. Ien. gel. Zeit. 1767. p. 843. 1769. p. 25. 219. 1770. p. 755. 1772. p. 298. 1773. p. 275. Erlang. gel. Anmerk. 1767. p. 75. 409. 1768. p. 249. 1770. p. 755. Allg. d. Bibl. 20 Band p. 606.

— 2te vermehrte und verbesserte Aufl. herausgegeben von Knorrs Erben. 1 Theil. Nürnberg. 1776. 4 mj. pgg. 127.

Von diesem ersten Theile hat auch Müller die Beschreibungen gemacht, und darinnen viele Fehler verbessert. Zu den folgenden Theilen hat Hr. Legationsrath Meuschen im Haag diese Arbeit übernommen. Der zweyte Theil erschien 1784. in fortlaufenden Zahlen von S. 125-240. Von den Fehlern des Müllerschen Textes s. vornehmlich Schröters neue Literatur 1 Band p. 101. und von Meuschens Arbeit den 2 Band p. 548.

Die Linnäische Synonymie und die Figuren des Martini und Rumphs über die Abbildungen in dem Knorrischen Vergnügen etc. in Schröters Journal zu Lithol. und Konchyl. 4 Th. p. 245.

Hr. CHEMNITZ Anzeige einiger Bedenklichkeiten bey der Linnäischen Synonymie über das Knorrische Konchylienwerk; in Schröters Journal 6 Theil p. 486.

ADANSON Coquillages de Senegal 1757. vid. Part. I. Vol. I. p. 705.

Samm-

Sammlung von Muscheln, Schnecken und andern Schaalthieren, auf allerhöchsten Befehl Sr. Kön. Maj. in Dännemark nach den Originalien gemalt, in Kupfer gestochen und mit natürl. Farben erleuchtet von FRANZ MICH. REGENFUS. Kopenhagen 1758. fol. reg. To. I. continet fol. 69. tab. aen. 12. cum 145 fig. Text deutsch und franz.

rec. in dem neuesten aus der anmuth. Gelehrsamkeit 1759. p. 405. Götting. gel. Anz. 1759. p. 841. Comment. Lipsf. Vol. 7. p. 681. et Vol. 8. p. 355. Leipzig. gel. Zeit. 1759. p. 489. et 1760. p. 179. ex his Erl. gel. Beytr. 1759. p. 511. Schröters neue Literatur 1 Band p. 119. und Dessen Journal 5 Band p. 115.

Indicem delineatorum Conchyliorum et relationem copiosam de opere vid. in den fortgesetzten Nachrichten von dem Zustande der Wissenschaften im Dän. Reiche 2 Band 4 St. p. 283.

Explicationem addiderunt et Prof. Kratzenstein et Spenglerus. Praefixus operi est Catalogus auctorum, qui de Conchyliis scriplere et Io. Andr. Crameri Einleitung zur Konchylienkenntniss. Diese stehet auch bey Rumphs Ueberf. S. Schröters Journ. 3 Th. p. 25. Brünich Literatura Danica p. 173. refert, restare reliquias paucas alius Textus, qui in vsum Tomi primi antea fuit elaboratus, etiamque impressus titulo: Recueil de Coquillages etc. Sammlung von Muscheln etc. Tomi II. quoque tab. XII. aeri incisae esse, descriptiones vero nondum prodiisse. Von der 1-4. 6 und 8 Platte des zwoten Theiles stehet Nachricht in der Berlin. Samml. 6 Band p. 667.

IOH. HIER. CHEMNITZ Beyträge zur Testaceo-Theologie oder Erkenntniss Gottes aus den Konchylien, nebst einem Anhang von den berühmtesten Naturalien, sonderlich Conchyliensammlungen

zu Wien. Frankf. und Leipz. 1760. 4 mj. pl. 18. tab. aen. 1. Ist auch in eben diesem Jahre zu Nürnberg in 4. herausgekommen.

rec. Leipzig. gel. Zeit. 1760. p. 732. Erl. gel. Anmerk. 1760. p. 185. Götting. gel. Anz. 1760. p. 1073. Denso phys. Bibl. 2 Band p. 340. Stutg. ök. phys. Auszüge 3 Band p. 395. Reich der Natur und Sitten 8 Band p. 205. Schröters Journal 4 Band pag. 42.

IDEM von einem Geschlechte vielschalichter Konchylien mit sichtbaren Gelenken. (Chiton Linn.) Nürnberg, Raspe 1784. 4. pl. 4. tab aen. ill. 2.

rec. Allg. d. Bibl. 63 Band p. 152. Schröters neue Literatur 2 Band p. 475.

EIVSD. Zusätze zu Rumphs Conchylienwerke. S. I Th. I Band p. 384.

EIVSD. Anmerk. über verschiedene Konchylien; in den Schriften der Berlin. naturf. Gesellschaft 4 Band p. 378.

EIVSD. Beschreibung des Coni gloria maris und des Buccini achatini umbilico dentato und Patellis. ibid. 3 Band p. 321. 332. 460. c. f.

rec. Schröters Literatur 1 Band p. 94. 96.

IDEM von dem Purpur in dem Buccino lapillus. ibid. 4 Band p. 241.

IDEM von einem seltenen Balano. ibid. 5 Band p. 463.

EIVSD. Abhandl. von den Linkschnecken. Naturforscher 8 St. p. 163. 12 St. p. 76. 14 St. p. 126. et 17 St. p. 1.

rec. Schröters Journal 4 Th. p. 53.

IDEM von der innerlichen Beschaffenheit der Konchylien. ibid. 9 St. p. 183.

rec. Schröters Journal 4 Th. p. 57.

IDEM

IDEM von der Steckmuschel und ihrer Seide wie auch von dem Pinnenwächter. *ib.* 10 St. p. 4.

rec. Schröters Literatur 1 Band p. 88.

IDEM von der Fortpflanzung des *Helicis peruersi pomarii*. *ibid.* 17 St. p. 1.

IDEM von Südländischen Konchylien. *ibid.* 19 St. p. 177.

IDEM von rechts und links gedrehten Muscheln. *ibid.* 20 St. p. 8. c. f.

EIVSD. *Obf. factae circa Cochleas secatas.* Nou. Act. Soc. Sc. Hafn. To. II. p. 226.

CARL AVG. de BERGEN *Classes Conchyliorum.* Norib. ap. Schwarzkopf 1760. 4. pl. 16½.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 9. p. 458. Leipz. gel. Zeit. 1760. p. 827. Götting. gel. Anz. 1760. p. 1043. ex his Erl. g. Beytr. 1760. p. 793. Schröters Journal 5 Band p. 1.

— exstat in Nou. Act. Erudit. To. II. app. p. 1.

Omnes ab auctoribus huc vsque datas distributiones methodicas recensuit.

Die Catalogos variorum Museorum, welche Hr. Legationsrath MEUSCHEN 1766. und folgende Jahre verfertigt, und im 1 Th. 1 Bande S. 400. u. f. angeführet worden, hat derselbe auch in einer Sammlung unter dem Titel *Miscellanea Conchyliologica* herausgegeben.

DESSELBEN Konchyliologische Briefe stehen im Naturforscher 13 St. p. 86. 18 St. p. 8. c. f. ill. et 19 St. p. 22. c. f.

*Anon.* *Conchyliologie nouvelle et portative, ou collection de Coquilles propres a orner les cabinets des curieux de cette partie de l'hist. naturelle mises par ordre alph. avec les notes des endroits, d'ou elles se tirent et des Cabinets, qui renferment le plus rares.* a Paris 1767. 12.

rec.

rec. Journ. des Sçav. 1774. Sept. p. 462. Ien. gel. Zeit. 1768. p. 391.

GEOFFROY Traité sommaire des Coquilles, tant fluviatiles, que terrestres, qui se trouvent aux environs de Paris. Paris, Musier 1767. in 12 mj. plag. 6.

rec. Götting. gel. Anz. 1768. p. 167. ex his Erl. gel. Beytr. 1768. p. 679. Gaz. lit. de l'Eur. 1767. Mai p. 195.

— aus dem Franz. übersetzt und mit Zusaetzen vermehrt durch Fr. Heinr. Wilh. Martini. Nürnberg, Raspe 1767. 8 mj. pl. 11 $\frac{1}{2}$ .

rec. Berlin. Samml. I Band p. 539. Schröters Journal 2 Th. p. 63. Hall. gel. Zeit. 1767. p. 686. Leipz. gel. Zeit. 1768. p. 29. Erlang. gel. Anmerk. 1768. p. 679. Ien. gel. Zeit. 1768. p. 100.

Freyherr von HÜBSCH neue in der Naturgeschichte Niederdeutschlands gemachte Entdeckungen einiger fremden Schalthiere. Frankf. 1768. 8. cum fig.

Neues systematisches Conchylienkabinet, geordnet und beschrieben von D. FRID. HEINR. WILH. MARTINI und unter dessen Aufsicht nach der Natur gezeichnet und mit lebendigen Farben erleuchtet durch Andr. Frid. Happe, Berlin. Akad. Naturalienmaler. I Band. Nürnb. Raspe 1769. 4 mj. Alph. 2. pl. 12. tab. aen. 31. und 16 Vignetten. II Band 1773. Alph. 2. pl. 3. tab. 32-65. III Band Alph. 2. pl. 10. tab. 66-121.

Martini hatte diese drey Bände völlig vollendet und zum vierten die Kupferplatten geliefert, und denn starb Er. Die Fortsetzung ist durch Hrn. Ioh. Hieron. Chemnitz, Pastor zu Kopenhagen, veranstaltet worden.



IV Band pgg. 344. a tab. 122-159. V Band 1781. pgg. 324. tab. ill. 34. VI Band pgg. 375. tab. ill. 36. VII Band 1784. pgg. 356. tab. ill. 33. VIII und letzter Band 1785.

rec. Comment. Lipf. Vol. 17. p. 230. et Vol. 20. p. 122. Schröters Journal der Conchyl. 1 Band 1 St. p. 13. et 51. 2 St. p. 60. 2 Band p. 124. 3 Band p. 76. 4 Band p. 209. 5 Band p. 83. et 229. Literatur der Naturgeschichte 1 Band p. 64. Neue Literatur 1 Band p. 37. 59. et 287. Berlin. Samml. 1 Band p. 521. 2 Band p. 200. 3 Band p. 539. 4 Band p. 617. 5 Band p. 536. 7 Band p. 559. 8 Band p. 306. 9 Band p. 274. Leipzig. gel. Zeit. 1768. p. 29. et 397. 1769. p. 453. 1770. p. 781. 1781. p. 522. Hall. gel. Zeit. 1767. p. 686. 1768. p. 521. 756. 1769. p. 264. 692. 1771. p. 462. 1773. p. 806. f. Alton. gel. Merc. 1768. p. 192. Mannichfaltigk. III Jahrg. p. 815. IV Jahrg. p. 127. Neue Mannichf. I. p. 79. II. p. 80. 480. III. p. 825. IV. p. 441. Neueste I Jahrg. p. 285. Berlin. Mag. 4 Band p. 400. Gazet. lit. de Berlin 1768. p. 193. Ien. gel. Zeit. 1768. p. 59. et 657. 1769. p. 463. 1770. p. 663. 1771. p. 257. 1772. p. 761. u. f. 1775. p. 234. et 761. 1777. p. 17. et 361. 1778. p. 585. 1780. p. 433. 1781. p. 708. 1782. p. 745. Allg. d. Bibl. 15 Band p. 263. Anh. zum 25-36 Bande p. 1155. 40 Band p. 512. 51 Band p. 250. 56 Band p. 496. Beckm. ökon. physikal. Biblioth. 2 Band p. 60. 4 Band p. 545. 8 Band p. 590.

Tabelle und Erklärung des Martinischen Conchylienkabinetts vid. Part. I. Vol. I. p. 407. Die Tabelle ist auch besonders zu haben, und stehet auch in Schröters Journal 1 Theil p. 280. vid. et 2 Th. p. 477.

*II Th. II B.*

**F f**

**EIVSD.**

EIVSD. MARTINI Abhandlungen von Erd- und Flußkonchylien; in Berlin. Magazin 2 Band p. 277. 335. 574. 602. et 3 Band p. 115. 335. et 4 Band p. 113. 227. 337. 445. dazu gehören 12 Kupfertafeln.

EIVSD. Konchyliologische Rhapsodien (de Serpulis et Pholad.) in den Beschäft. der Berlin. naturf. Gesellsch. 2 Band p. 347.

IDEM von den zwoschalichten Konchylien mit gekerbten Schlosse überhaupt, und einigen neu entdeckten Schalen. ibid. 3 Band p. 273.

rec. Schröters Journal 5 Band p. 92.

HERMANN Zusatz zu Martini Abhandl. über die zwoschalichten Konchylien. Schriften der naturf. Berlin. Gesellsch. 2 Band p. 271.

MARTINI Nachricht von einigen seltenen Konchylien. Neueste Mannichfalt. I Jahrg. p. 401. 417. 433. c. f.

EIVSD. Unterredungen zum Unterricht lehrbegieriger Kinder. 8tes Gespräch 1774. 8. handelt von den Schalen und Bewohnern der Erd und Flußschnecken.

Memoire sur les Limaçons terrestres de l'Artois pour servir d'Hist. nat. de cette Province; par un Membre de la Soc. lit. d'Arras 1769.

IOH. SAM. SCHRÖTER, Pastor zu Thangelstadt, nachher zu Weimar, Versuch einer systematischen Abhandl. über die Erdkonchylien sonderlich derer, welche um Tangelstadt gefunden werden, nebst einer Nachlese über die Erdschnecken überhaupt. Berlin, Basse 1771. 8. pl. 15½. u. ¼ Bogen Kupfer.

rec. Berlin. Samml. 3 Band p. 662. Mannichf. 2 Jahrg. p. 536. Allg. d. Bibl. 23 Band p. 550. Ien. gel. Zeit. 1771. p. 451. Beckm. ökon. physf. Bibl.

Bibl. 3 Band p. 62. Hall. gel. Zeit. 1771. p. 406.  
Alt. gel. Merc. 1771. p. 247.

EIVSD. Systematische Klassifikation der Erdschnecken. Berlin 1770. 8 mj. pl. 1.

rec. Ien. gel. Zeit. 1770. p. 882.

EIVSD. Geschichte der Flußkonchylien, mit vorzüglicher Rücksicht auf diejenigen, welche in den Thüringischen Wässern leben. Halle, Gebauer 1779. 4. Alph. 2. pl. 11. tab. aen. 11.

Es giebt auch Exemplare, bey welchen 9 Tafeln illuminirt, die 9 und 10te aber bey allen schwarz sind. Es handelt der Verf. auch von den Wurmgehäusen der süßen Wasser. rec. Allg. d. Bibl. 45 Band p. 132. Comment. Lipf. Vol. 24. p. 283. Leipz. gel. Zeit. 1780. p. 58. Wittenb. gel. Nachr. 1780. p. 459. Gotha'sche gel. Zeit. 1780. p. 273. Beckm. ök. physf. Bibl. 11 Band p. 334. Ien. gel. Zeit. 1780. p. 33. Schröters Journal 6 Band p. 130.

EIVSD. Einleitung in die Konchylienkenntniß nach dem Linné, I Band von den Schnecken. Halle, Gebauer 1783. in 8. Alph. 2. pl. 8. tab. 3. II Band 1784. Alph. 2. tab. 4. ill.

rec. Leipzig. gel. Zeit. 1783. p. 574. et 1785. p. 62. Allg. d. Bibl. 59 Band p. 165. et 63 Band p. 447. Schröters neueste Literatur 1 Band p. 125. et 2 Band p. 555.

IDEM über den innern Bau der Seeschnecken. Frankf. Varrentrap 1783. 4. Alph. 1. tab. 5.

rec. Allg. d. Bibl. 58 Band p. 571.

EIVSD. Verzeichniß der in der Gegend um Weimar befindlichen Erdschnecken. Berlin. Samml. 2 Band p. 229. et Naturforscher 4 St. p. 179. 9 St. p. 295. 11 St. p. 170.

IDEM über einige Merkwürdigkeiten an Erdschnecken, sonderlich an inländischen; in Dessen

Abhandl. aus der Naturgeschichte 2 Th. p. 243. handelt vornehmlich von Linksgewundenen.

Derselbe hat auch im 3 Theile des Journals p. 379. von den natürl. Bohrmuscheln, verschiedenen Archen u. dgl. im 4 Th. des Journals p. 320. und 424. von den See-eicheln p. 414. und 448. it. 5 Band p. 506. von See-eicheln, von merkwürdigen Konchylien; im 6 Th. p. 444. von vorzüglichen Abänderungen einiger Konchylien; desgleichen in der Literatur 1 Band p. 251. von der *Mastra Sprengleri* und dem *Spondylus plicatus* und 2 Band p. 170. einigen Matrosenmützen, Pantoffeln, Napfschnecken und andern gehandelt, in der neuen Literatur 1 Band p. 442 bis 498. und 2 Bande p. 257. verschiedene Konchylien beschrieben, auch daselbst im 1 Bande p. 301. einige Entdeckungen und Beobachtungen an Schalthieren aus dem Geschlechte *Nautilus* mitgetheilet.

C. LINNAEI *Diff. Fundamenta Testaceologiae. Resp. et Auctor Adolph Murray.* Vpsal. 1771. 4. pl. 6. tab. aen. 2.

— *recusa* in *Amoen. Acad.* Vol. 8. p. 107. cum fig.

rec. Götting. gel. Anz. 1771. p. 875. Schröters Journal 2 Th. p. 132. Berlin. Samml. 4 Band p. 99. Comment. Lips. Decad. III. Suppl. p. 121. Beckm. ök. phys. Bibl. 3 Band p. 144. fast ganz ins Deutsche übersetzt Mannichfalt. 4 Jahrg. p. 337. 353. u. f. f. und latein. in *Bornii Mus. Caes. Vind. Testac.*

EIVSD. *Terminologia Conchyliologica edita a Io. Beckmanno.* Gött. 1772. 8 mj.

rec. Ien. gel. Zeit. 1772. p. 638. Götting. g. Anz. 1772. p. 978.

EIVSD. *Termini Conchyliologici oder Kunstwörter für Schnecken und Muscheln, latein. und deutsch von Ioh. Sam. Schrötern.* Weimar, Hofmann

mann 1782. 8. pgg. 45. Ist die von Murray herausgegebene Schrift. Stehet auch in Schröters Literatur der Naturgeschichte etc. I Band p. 207.

rec. Ien. gel. Zeit. 1782. p. 178.

EMAN. MENDEZ da COSTA A Conchyliology, ou natural history of Shells, histoire naturelle des Coquillages en ordre Systematique. Lond. 1772. fol. tab. aen. ill. 12. text. angl. et gall.

Die Illumination ist vortreflich. rec. Ien. gel. Zeit. 1771. p. 624. Schröters Journal 1 Band p. 156. Berlin. Samml. 5 Band p. 211. Mehr ist nicht herausgekommen.

EIVSD. Elements of Conchology, or an introduction to the knowledge of Shells, with seven plates. Lond. White 1776. 8. pgg. 318.

rec. Beckm. ökon. physik. Bibl. 10 Band p. 40. Journ. des Scav. 1777. Sept. p. 411.

EIVSD. Historia nat. Testaceorum Britanniae, or the British Conchology. Lond. 1780. in 8. edit. Lond. 1778. 4. pgg. 254. tab. aen. ill. 17. citat Moeder Bibl. Helm. p. 45.

rec. Berlin. Samml. 9 Band p. 278. Neueste Mannichfalt. 1 Jahrg. p. 287.

ADAM GOTTLÖB SCHIRACHS Natürliche Geschichte der Erd-Feld- und Acker Schnecken, nebst einer Prüfung aller bisher bekannten Mittel wider dieselbigen, wobey viele neue physische Erfahrungen gemacht worden. I Samml. Leipz. Hilscher 1772, 8 mj. pl. 12 $\frac{1}{2}$ . Kupfer  $\frac{1}{4}$  pl.

rec. Allg. d. Bibl. 23 Band p. 549. Berlin. Samml. 5 Band p. 217. Ien. g. Zeit. 1772. p. 846. Beckm. ökon. phys. Bibl. 3 Band p. 383. Leipz. g. Zeit. 1772. p. 846.

L'Abbé FAVART d'HERBIGNY Dictionnaire d'histoire naturelle, qui concerne les Testacées,

Ff 3

ou

ou les Coquillages de Mer, de Terre et d'Eau-douce avec la nomenclature, la zoomorphose et les differens Systemes etc. a Paris, chez Blevet 1775. 8. Vol. I. ppg. 482. Vol. II. ppg. 454. Vol. III. ppg. 489.

rec. Gaz. lit. de l'Eur. 1775. Oct. p. 358. Nov. p. 116. Berlin. Samml. 8 Band p. 539. Neueste Mannichfaltigk. 1 Jahrg. p. 413. Leipzig. gel. Zeit. 1775. p. 521.

DUCHESNE Recueil des Coquillages fluviatiles, et terrestres de Paris, enluminées d'après nature. a Paris 1776. fol.

rec. Neueste Mannichf. 1 Jahrg. p. 399. Journ. des Scav. 1777. Mars p. 168. sind eigentlich die illuminirten Kupfer zum Geoffroi.

IGNATIUS A BORN Testacea Mus. Caes. Vindob. 1778. et 1780. vid. Part. I. Vol. I. p. 404.

Vterque liber rec. Comment. Lipsiens. Vol. 24. p. 508. et 510. et posterior Allg. d. Bibl. 43 B. p. 163.

EIVSD. Zufällige Gedanken über die Anwendung der Konchylien und Petrefaktenkunde auf die physikalische Erdbeschreibung; in den Abhandl. der Böhm. Privatgesellsch. 4 Band p. 305.

GE. WALKER Testacea minuta rariora, detecta in arena Litoris Sanduicensis a Gul. Boys, multa addidit et omnium figuras ope microscopii ampliatas delineavit Walker, or a Collection of the minute and rare shells etc. Lond. f. a. (1784.) 4. ppg. 30. tab. 3. fig. bonae, descript. breuissimae. Modeer Biblioth. Helm. p. 195.

C. L. KAEMMERER die Konchylien im Kabinette des Erbprinzen von Schwarzburg-Rudolstadt. Rudolst. 1786. 8. ppg. 252. tab. ill. 12. Genera et species quaedam mutata; descriptiones optimae, icones nitidae.

D.

D. MARTINI in Berlin hat von einem Originalkonchylienwerke, welches die Röm. Kaiserl. Akad. der Naturforscher zu Erfurth aufbewahret, und welches den Hr. Prof. Kniphof in Erfurth zum Verfasser hat, und aus 553 illumin. Platten in fol. bestehet, eine Nachricht in den neuen Mannichfalt. 4 Jahrgang p. 414. gegeben, welche auch von Schrötern in dem Journale 4 Bande p. 461. und in Berlin. Samml. 9 B. p. 91. wiederholet worden.

Hr. LORENZ SPENGLER, welcher an dem Texte des Regensfussischen Werkes einen Antheil hat, hat drey-Folioplatten mit den auserlesensten und seltsamsten Schalengehäusen sauber in Kupfer stechen lassen, wovon man eine nähere Nachricht in den Berlin. Samml. 6 Band p. 669. findet.

Derfelbe hat auch von einigen Muscheln Beschreibungen gegeben, als Beschreibung zweoer Arten aus dem Geschlechte *Lepadis* und der *Ostrea Islandica*; in den Schriften der naturf. Freunde in Berlin 1 Band p. 101. c. f.

rec. Schröters Literatur 2 Band p. 40.

Beschreibung einiger neu entdeckten Muscheln. *ibid.* 4 Band p. 321.

Beschreib. der Konchylien ex genere *Chitonis*, einer neuen *Telline* von den Friedrichsinseln und einer Schnecke aus der Südsee. Beschäft. der Berlin. naturf. Gesellsch. 1 Band p. 292. 387. et 395. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 696.

Geschichte des ächten *Cedo nulli* betreffend. *ibid.* p. 401. c. f.

Beschreib. der *Ostreae nodosae*, Corallenmuschel und *Papiernautilus*. *ibid.* 2 Band p. 446. 451. et 458. c. f.

Einige konchyliologische Entdeckungen. *ibid.* p. 564. gehört zu den *Pholaden*.

Beschreib. der Tellinae inaequivaluis. ib. 3 Band p. 315. c. f.

vid. Schröters Literatur 2 Band p. 34.

Beschreib. Pholadis quinquevaluis, Turbinis cellulari superficie. ibid. 4 Band p. 167.

Beschreib. zweier neuen Gattungen südländischer Konchylien. Naturforscher 17 St. no. 3. c. f. illum. Conf. 9 St. p. 145. et 19 St. p. 24.

De Cochliis minutis, et Testaceis minutis inter arenam ex Oceano allatam detectis. Nou. Act. Soc. Sc. Hafn. To. I. p. 240. et 365.

Noui generis testacea bivaluia. ibid. Tom. 2. p. 174.

SPENGLER Abhandl. von den Konchylien der Südsee überhaupt und einigen neuen Arten. Beschäft. der Berlin. Gesellsch. 1 Band p. 39. Naturf. 9 St. p. 145. c. f. et 17 St. p. 24.

rec. Schröters Literatur 2 Band p. 28.

EIVSD. Beschreibung eines seltenen Turbo mit auswendig beutelförmigen Kammern, Beschäftig. Berlin. 2 Band p. 179 c. f.

rec. Schröters Literatur 2 Band p. 38.

EIVSD. Nachrichten von einigen Konchylien, als gloria maris, mastra lutraria, bulla achatina etc. in Schröters Journal 6 Band p. 494.

G. C. SCHELHAMMER Conchae cochleaeque recenter obseruatae, alia cochlearum genera, itemque mediterranea aquae dulcis incolis accensenda. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 6. obs. 112 sq. p. 212. c. f.

IO. CHR. KUNDMANN de Conchis et Cochleis monstrosis pretiosisque. ibid. Vol. III. obs. 99. p. 316.

WITZEN a description of certain shells found in the East-Indies. Philos. Trans. no. 203. p. 870. Badd.



Badd. III. p. 75. c. f. *Philos. Transact.* no. 293. in *Leskens Uebersetz.* 1 Band 1 Th. p. 114. et 118. cum fig.

ROB. SIBBALD an account of severa shells observed by him in Scotland. *ibid.* no. 223. p. 321.

A Catalogue of Shells gathered at the Island of Ascention by JAMES CUNINGHAME, with what Plants he there observed by Jam. Petiver. *ibid.* no. 254. p. 295.

A description of some Shells found in the Mollucca Islands as also an account of SAM. BROWN his fourth Book of East India Plants. *ibid.* no. 274. p. 927.

The following Shells, which the GE. LEWIS lately from fort St. George. *ibid.* no. 282. p. 1266.

GE. IOS. CAMELLVS de Conchyliis turbinatis, bivaluibus et univaluibus, it. de mineralibus, fossilibus et thermis Philippenfisibus. *ibid.* no. 311. p. 2397.

MORTON, of River and landshells, with various vegetable bodies in a bituminous Marshy. *Phil. Trans.* no. 305. p. 2210. Badd. IV. p. 496.

IO. BARTRAM obs. de Musculis lacuum salinorum, de Ostreis, musculisque aquarum purarum Pennsylvaniae. *ibid.* no. 474. p. 157.

Observation du R. P. AUBERT sur des Coquillages. *Mem. de Trevoux* 1712. p. 1643. ex his in *Journ. des Scav.* To. 53. p. 553.

POUPART Remarques sur les Coquillages à deux Coquilles et premierement sur les Moules. *Acad. Reg. Paris.* 1706. *Mem.* p. 64. c. f.

PHIL. IAC. SCHLOTTERBECCIUS Obs. de Cochleis quibusdam, nec non de turbinibus, vt et de Cochlea quadam petrefacta. *Act. Heluet.* Vol. V. no. 22. c. f.

IDEM de Cochlea quadam ad Turbines referenda. *ibid.* Vol. IV. p. 46.

Sur des Coquilles trouvees dans une Carriere. Acad. Reg. Paris. 1705. p. 5. et in *Observat. curieuses* extraites p. 106.

De REAUMUR da maniere dont plusieurs especes de Coquillages. Acad. Reg. Paris. 1711.

rec. *Journ. des Sçav.* To. 56. p. 564.

IDEM sur le mouvement progressif de plusieurs especes de Coquillages, Orties et Etoiles de Mer. Acad. Reg. Paris. 1710. *hist.* p. 13. *Mem.* p. 573. c. f. et an. 1712. *hist.* p. 16. *Mem.* p. 148. c. f.

rec. *Journ. des Sçav.* To. 54. p. 453. et To. 59. p. 682.

IDEM de la formation et de l'accroissement des Coquilles des animaux tant terrestres qu'aquatiques, soit de Mer, soit de Riviere. *ibid.* 1709. *hist.* p. 21. *Mem.* p. 475.

rec. *Journ. des Sçav.* To. 51. p. 329.

IDEM Eclaircissement de quelques difficultes sur la formation et l'accroissement de Coquilles. *ibid.* 1716. *hist.* p. 25. *Mem.* p. 384.

La distribution methodique des Coquillages et description particuliere d'une espece de Buccin, ou de Limaçon terrestre. *ibid.* 1743. *hist.* p. 62.

CHR. GABR. FISCHER Notae et animadversiones ad cap. 33. Lib. IX. *Hist. Nat. Plinii de Concharum differentiis.* Act. Erudit. 1733. p. 487.

GVETTARD Obs. quae ad Characteres Conchyliorum determinandos utiles esse possunt. Acad. Reg. Paris. 1756. *Mem.* p. 145.

rec. *Comment. Lips.* Vol. 11. p. 396.

EIVSD. Commentatio, in qua ea, quae Conchitis in terra, ac Conchyliis in mari reperiendis accidunt,

dunt, inter se comparantur. *ibid.* 1759. *Mem.* p. 189. 330. et 399.

rec. *Comment. Lipsiens.* Vol. 13. p. 575. 579. et 580.

Testacea et crustacea ex Barcellona missa. *vid.* *Petiveriana* Part. I. Vol. I p. 382.

Von den südländischen Konchylien, welche sich in der Sammlung des Hrn. Past. Chemnitz befinden und bey den Cooockischen Seereisen gesammelt worden. *Naturf.* 19 St. p. 177. c. f.

De FLOBSHEIM Beschreibung einiger seltenen Konchylien aus dem Mus. der naturf. Gesellsch. in Danzig. *ibid.* 7 St. p. 151. c. f. *ill. turbinum tres et neritae vna species.*

I. E. I. WALCHS Beschreibung einiger seltenen und neu entdeckten Konchylien. *Naturf.* 4 St. p. 33. 8 St. p. 149. 9 St. p. 188. 10 St. p. 74. 13 St. no. 9.

Prof. HERMANN'S Briefe über einige Konchylien. *Naturforscher* 16 St. no. 4. 17 Stück no. 9.

Prediger TORKOS Beobachtungen über die Erdschnecken. *Neueste Mannichf.* 1 Jahrg. p. 593. et 609.

Vermischte Nachrichten von etlichen seltsamen Konchylien. *Berlin. Samml.* 7 Band p. 22. c. f.

F. A. ZORN VON FLOBSHEIM Beschreibung einiger Konchylien; in der neuen Samml. der Danz. naturf. Gesellsch. 1 Band p. 247. c. f.

HELBLINGS Beyträge zur Kenntniß neuer und seltener Konchylien aus einigen Wienerischen Sammlungen, in den Abhandl. der Böhmischen Privatgesellschaft 4 Band p. 102. Beschreib. und Abbild. sind gut.

*Anon.*

*Anon.* Obs. sur les Coquilles trouvées au Perou.  
Journal de Phys. 1771. Dec. p. 435.

DICQUEMARE Limaces de mer. *ibid.* 1785.  
Oct. p. 262.

C. D. BARTSCH Bemerkungen über den Blat-  
tessee; im Ungar. Magazin 2 Band p. 129. mit Ab-  
bild. einiger Muscheln.

Von höchst kleinen Konchylien, die sich in  
Menge am Ufer bey Calais finden; in GUETTARD  
Memoires Vol. 2.

De IOVBERT de Testaceis in mari mediterraneo nuper detectis, et de Testaceo ad Terebratulæ genus pertinente; in Mem. de Math. et Phys. présentées à l'Academ. roy. des Sciences To. VI. p. 77. et 83.

rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 455.

E. G. ZIEGENBALG de notabili indole in limacibus detecta. Act. Soc. Scient. Hafniens. To. 6. p. 241.

ANT. de HEYDE Obs. curieuses sur la construction des Corps de Moules et de leurs Coquilles. Journ. des Sçav. To. 13. p. 58.

IO. IAC. HARDER Examen anat. Cochleæ terrestris domiportæ. Basil. 1672. 8.

— cum append. de partibus genitalibus Cochleæ terrestris domiportæ. Basil. ap. Bertsch. 1679. cum fig.

EIVSD. Epistola de ouis et genitalibus Cochlearum. Aug. Vind. 1684. 8.

PEYERVS et HARDERVS de Cochleis in Pæonis et Pythagoræ Exercitt. Basil. 1682. 8. edit. p. 88. 113. 115. 117. 119. 122. 134. 136. 138. 170. 206. 208.

Brogiani in Tr. de veneno animantium citat scriptum Heisteri de Cochleis, quod certe Hardero tribuendum.

IO. DE MYRALTO examen Cochleae; in Exercitatt. Medicis p. 477.

SCHRÖTER Merkwürdigkeiten an Erdschnecken; in dessen Abhandl. aus der Naturgesch. 2 Th. no. 6.

HERISSANT sur l'organisation des Coquilles. Acad. Reg. Paris. 1766. p. 508. Testas esse vasculosas.

Obf. de singulari motu Cochleae. Phil. Trans. no. 50. p. 1011. Badd. I. p. 207.

POUPART la progression du Limaçon aquatique, dont la Coquille est tournée en spirale conique. Journ. des Sçav. To. 22. p. 263.

IDEM L'analyse des cornes du Limaçon des Jardins avec la raison mécanique de leur mouvement ibid. To. 21. p. 722.

IDEM l'analyse des Vaisseaux prolifiques du Limaçon de Jardin. ibid. To. 22. p. 137.

GINANNI de ratione, qua quaedam Conchae rostro nutrimentum capiant, ex Eius oper. posthumis To. II. in dem Naturf. 2 St. no. 15.

O. F. MÜLLER von dem Pfeile der Schnecken; in den Schriften der Berlin. naturf. Gesellsch. 5 Theil p. 394. c. f.

L. C. WILKE von der Paarungsart der Schnecken. Schwed. Akad. Abh. 23 Band p. 291.

MODEER vom Paaren der Schnecken. ibid. 26 Band p. 50.

rec. Comment. Lips. Vol. 14. p. 200.

L. E. V. W. ENHOEK Oua Cochlearum, dentes, et ostreae iuniores. Philos. Transact. no. 235. p. 790.

Rela-

Relazione del Ritrovamenta dell' Uova di Chioccioline di A. F. M. in una lettera al S. Malpighi. in Bologna 1683. 4.

rec. Act. Erudit. 1684. p. 273. Journ. des Sçav. To. 12. p. 102. c. f. est Marfigli libellus, latine versus et editus titulo:

ANT. FELIX de ouis Cochlearum epist. ad Malpighium et Io. Iac. Harderi Epist. de partibus genitalibus cochlearum, generatione item insectorum ex ovo. Aug. Vind. apud Zachariam 1684. in 8. cum fig.

Exstat quoque in Malpighii Operum To. II. L. Bat. 1687. 4. edit. a p. 85 - 110. c. f.

GOD. FVLBERT (vel potius Bonanni) de ouis Cochlearum contra Marsilium scripsit.

van BERKHEY over en hard geschaald Ey van een Zeehoorn. Comment. Soc. Vlißingens. Vol. 3. p. 576. c. f.

LAVR. TH. GRONOV Brief behelzende eene nieuwe waarneeming omtrent zeker zeegewas; in de Virgez-Verhand. Vol. 2. p. 219. c. f. Ouarium Cochleae describit.

C. NOZEMAN beschryv. van het Eyernest der Zee-Slek. ibid. Vol. I. pgg. 460. c. f. anglice in Gentl. Magaz. Vol. 25. p. 24. vid. et Virgez. Verh. Vol. I. p. 379.

Anon. Sur la generation des Limaçons. Acad. Règ. Paris. 1708. hist. p. 58.

GAVTIER de generatione Limacum, de corde et reliquis visceribus Limacum; in Obs. sur l'hist. nat. To. I. Part. 3. p. 155. et 164.

IDEM Obs. de Limacibus et animalibus, quae sine concursu feminae generationem absoluunt. ibid. To. I. Part. 2. p. 65.

rec.

rec. Comment. Lipsienf. Vol. 2. p. 260. Gött. gel. Anz. 1754. p. 30. et 35.

IO. IAC. SCHEVCHZER Epist. de generatione Conchitarum. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 4. app. p. 151.

Récueil de Dissertations histor. et critiques, avec des nouvelles assertions sur la végétation spontanée des Coquilles du chateau des places par Mr. de la SAUVAGERE. a Paris, Chesne 1776. 8 inj. pgg. 224. tab. aen. 5.

rec. Götting. gel. Anz. 1778. Zug. p. 63. Die Diss. gehört nicht hierher. Hr. Sauv. hat seit 1763. in einigen Monathschriften, als in dem Journal de Verdun behauptet, er habe eine Erde bey seinem Schlosse, in welcher sich von selbst Muscheln bildeten, und dieses hat Er hier ausführlicher beschrieben. S. auch Beckm. ökon. physf. Bibl. 10 Band p. 54.

Examen des Coquilles et du Tuf de la Touraine, considérées comme engrais des terres par Mr. RAULIN. Amsterd. et Paris, Vincent 1776. in 12. pgg. 75.

Handelt von der nämlichen Bildung der Muschelschalen. Diese Schriften gehören auch zu den Verfeinerungen, und zur Untersuchung wie die Muschelschalen auf die Berge gekommen. S. auch Voltaire. rec. Beckm. ökonom. physik. Bibl. 10 Band p. 53.

BASTER von der Fortpflanzung und den Eyerneßtern einiger Schnecken und Seegewürmer. Act. Harlemenf. Vol. 4. p. 473. und in der Uebersf. der Abhandl. der Harlemer und anderer Gesellsch. 1 Th. no. 29.

B. CARRARD über die Entstehung der Conchylien; in Commentar. Harlemenf. Vol. 15. p. 368.

WALCHS

WALCHS Beytrag zur Zeugungsgeschichte der Conchylien; im Naturf. 12 St. no. 1.

L. I. RODTWITT de promouenda propagatione Ostrearum; in Danske oekon. Magazin. To. 4. p. 167.

PET. BORELLVS de Cochleis terrestribus utroque sexu pollentibus; in Eius Obseruatt. 1676. in 8. edit. p. 181.

Vom Hermaphroditismus der Erdschnecken. Berlin. Samml. 2 Band p. 297.

SPALLANZANI experimenta, quibus Limacum capita et tentacula resecta de nouo crescere expertus est. vid. Part. I. Vol. I. p. 310. et Part. II. Vol. I. p. 142. Conf. etiam Hist. de l'Acad. roy. des Sciences a Paris 1768. p. 31.

Les Colimaçons du reverend Pere Escalopier, Capucin de Clermont au R. P. Elie Carme Chaussé. a Fernex 1768. et denuo 1769. 8 mj. pgg. 24.

rec. Götting. gel. Anz. 1769. p. 678. Der verumte Dichter VOLTAIRE handelt unter diesem wunderlichen Titel 1) vom Abschneiden der Köpfe bey den Schnecken, 2) spottet Er über Buffon und andere, welche ein allgemeines Meer angenommen und dadurch die auf den Bergen befindlichen Muscheln erklären wollen.

Reponse d'un Campagnard de Pierrefort au physicien de St. Flour Capucia et Cuisinier. Clermont 8 mj. pgg. 45.

rec. Gött. gel. Anz. 1769. p. 752. der Capuciner, den man widerlegt, ist Voltaire, und Dessen vorstehende Schrift.

I. C. SCHAEFFERS erstere Versuche mit Schnecken. (über das Wiederwachsen der Theile.) Regensb. Keiser 1768. 4. pl. 4. tab. aen. ill. 3.

EIVSB.



EIVSD. Fernere Versuche. *ibid.* eod.

EIVSD. Nachtrag zu den erstern und fernern Versuchen. Regensburg, Keiser 1770. in 4. pl. 2. tab. ill. 2.

EIVSD. Erstere und fernere Versuche. 2te Aufl. *ibid.* 1771. 4. tab. ill. 7. nigra 1.

EIVSD. Nachtrag. Leipz. 1771. 4. c. f.

rec. Götting. gel. Anz. 1770. p. 239. Alt. gel. Merc. 1769. p. 103. et 1771. p. 80. Journ. Encycl. 1768 Nov. To. VIII p. 147. Gazet. lit. de l'Eur. 1769. Fevr. p. 418. Allg. d. Bibl. 10 Band 2 St. p. 260. et 24 Band p. 434. Erl. gel. Beytr. 1769. p. 455. Hall. gel. Zeit. 1768. p. 811. Leipz. gel. Zeit. 1769. p. 11. et 827. *it.* 1770. p. 170.

I. A. MURRAY Progr. de Redintegratione partium cochleis limacibusque praecisurum. Gött. Dietrich 1776. 4. pgg. 19. et in Opusc. Vol I. p. 315.

rec. Erxleb. phys. Bibl. 4 Band p. 245. Götting. gel. Anz. 1777. p. 169.

SANDER von geköpften Schnecken; in Dessen kleinen Schriften 1784. no. 20. und im Naturforscher 16 St. p. 151.

GIANETTI in terra di Barga, Schreiben, worinnen das Wiederwachsen des Kopfes bey den Schnecken erwiesen und die von Spallanzani in Zweifel gezogenen Erfahrungen bestätigt worden; aus dem Giornale d'Italia To. 9. p. 312. und 317. in der Ital. Bibl. 2 Band p. 93.

O. F. MÜLLER Obs. sur la reproduction des parties et nommément de la tête des Limaçons à coquilles. Journal de Physique To. 12. Aout. p. 111.

Erzählung der Versuche beym Wiederwachsen der abgeschnittenen Theile an den gemeinen Erdschnecken. Wittenbergisches Wochenblatt 6 Band pag. 81.

II Th. II B.

Gg

Cor.

COTTE daß die Köpfe der Schnecken nicht wieder wachsen; in Rozier Obs. sur la Phys. To. 3. p. 370.

BONNET sur la regeneration de la Tete du Limacon terrestre. ibid. To. 10. p. 165.

Von dergleichen Versuchen S. auch Gaz. lit. de Berlin 1768. p. 200. 271. et 351. Gaz. lit. de l'Europe 1768. Juill. p. 195. et 1774. p. 235. Hamb. Wochenbl. 2 Th. p. 399. 3 Th. p. 97. Journ. des Sçav. 1769. Fevr. p. 568. 1770. Juill. p. 391. et 1774. Sept. p. 401. Alt. gel. Merc. 1768. p. 327.

MACBRIDE et SIMON de reditu nonnullarum Cochlearum, per plures annos in Museo Cl. Simons reservatarum, ad vitam. Philos. Transact. Vol. 64. p. 431. historia mira, si vera. vid. Journ. des Sçav. 1775. Sept. p. 527. Roziers Abhandl. 2 Band p. 210.

IO. THEOD. KLEIN Diff. de formatione, incremento et coloribus testarum, quae sunt cochlidum et concharum edit. cum Eiusd. Ostracologia vid. p. 442.

— german. ohne Veränderung, und mit den nämlichen Figuren in den Abhandl. der naturf. Danz. Gesellsch. 2 Th. p. 1.

rec. Hamb. Mag. 16 Band p. 27.

I. E. I. WALCH vom Wachsthum und Farben der Konchylienschalen. Berlin. naturf. Gesellschaft 1 Band p. 230.

rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 690. Schröters neue Literatur 1 Band p. 170. Beckm. ökon. physf. Bibl. 6 Band p. 225. Erxleb. physikal. Bibl. 2 Band p. 297.

CHEMNITZ über die innere Beschaffenheit verschiedener Konchylien. Naturforscher 9 Stück p. 183.

Ueber

Ueber die Struktur der Schnecken und Muschelschalen; aus dem Gentlem. Magaz. 1771. p. 297. in Schröters Journal des Steinreiches 1 Band p. 291.

Von der Art wie die Schalen und Farben der Schnecken entstehen; aus dem Universal-Magazin 1756. Iul. p. 13. in der Berlin. Sammlung 1 Band p. 349.

Von der Organischen Aehnlichkeit der Muschelschalen und Corallenerzeugungen mit den Knochen. Wittenb. Wochenbl. 7 Band p. 145.

Von der Art wie die Schalen der Schnecken entstehen. Bremisch. Magazin 2 Band 3 St. p. 515. et 625.

Von dem Wachstume der Muscheln. Denso phys. Bibl. 1 Band p. 499.

HANOW Anmerkung von den Wasserschnecken und ihrem Wachstume. Merkwürd. 1 Band p. 574.

SCALIGER quare dura ostrea, et Concharum striae. De Subtilit. Exercit. 220. et 222. p. 699. et 701.

VELSCHIVS dentes Cochlearum. Obseruat. Hecat. I. obs. 67. p. 90.

IDEM Verrucae papillaceae concharum margaritiferae. ibid. obs. 13. p. 20. c. f.

COLLINSON de Concharum duritie. Philos. Trans. no. 472. art. 8.

rec. Hamb. Magaz. 4 Band p. 257.

IO. GE. VOLKAMER de lapillis limacum. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 7. obs. 249. p. 465.

IO. GE. TRUMPHIVS de folio f. operculo Cochleae. ibid. Dec. I. an. 9. et 10. obseruat. 79. p. 213.

Von vorgefundenen gedeckelten Erdschnecken. Fränk. Samml. 6 Band p. 392.

WELSHIUS Pseudoblattia byzantina, vngues odorati conchulis minimis adnati; in Eius Hecat. I. obs. II. p. 13. c. f.

HERISSANT de la formation des opercules des coquilles. Acad. Reg. Paris. 1765. p. 22.

Von dem Deckel einer Purpurmuschel. Neue gesellsch. Erzähl. 4 Th. p. 238.

SCHRÖTERS Abhandl. von den Schneckendeckeln, vorzüglich von den Deckeln der Seeschnecken; in Deilen Konchylienjournal 5 Band p. 357.

IO. PET. HAIN Cochlea in Lucii capite reperta. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. obs. 115. p. 192. cum fig.

PEIRCE Relatio de Cochleae putamine reperto in rene mulieris. Philos. Transact. 1685. p. 108. cum fig.

— latine in Act. Erudit. 1686. p. 388. c. f. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 29.

SAL. REISEL de Limace in ovo. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 5. et 6. obs. 259. p. 600.

IO. G. HOYER de Cochleis viuis loco feminis in Pyris inuentis. ibid. Cent. 6. p. 328.

IDEM de Cochleis viuis per aluum eiectis. ibid. Cent. 7. obs. 77.

van BERKHEY über ein hartschalichtes Ey einer Seeschnecke; in Verhand. de Genootsch. te Vlisfingen To. 3. p. 576.

HERM. DIETR. SPOERING Eyer und Junge von Schnecken und Muscheln in versteinerten Muschelschalen. Schwed. Akad. Abhandl. 1745. p. 238.

IOS. MONTI de testaceis quibusdam Achate plenis. Comment. Instit. Bononiens. To. II. Part. I. p. 67. et P. II. p. 285. c. f.

Ob

Ob es fliegende Muscheln gebe? Neu Hamburg. Magaz. 99 St. p. 269.

Lettre de Mr. de MORALEC contenant ses conjectures sur la nature des Coquillages qui se trouvent dans les terres, les pierres et les marbres. Mem. de Trevoux 1713. p. 50. ex his in Journal des Sçav. To. 54. p. 545.

Alios vid. inter Mineralogos.

Wie man die Schnecken leicht fangen könne. Frankf. Beytr. 3 Band 23 St. und aus dem Lippischen Intelligenzblatt im Hannöverschen Magazin 1777. p. 879.

Ein Kunstgriff der beym Muschelfischen zu beobachten; aus Loyd's Evening Post 1761. no. 622. im Hamb. Magaz. 26 Band p. 206.

Anweisung wie man die Konchylien aufputzen, glattmachen und ihre natürliche Schönheit vermehren kann; aus d'ARGENVILLE Konchyliol. 1742. ed. in Mylii phys. Belust. 8 St. p. 563.

PALLAS Kunstgriffe etc. wie man die Muschel-schalen putzen, und das Thier tödten könne. Stralsf. Magaz. 1 Band p. 247.

Von einigen Verwahrungsmitteln der Konchylien gegen ihre Feinde. Schröters neue Literatur 1 Band p. 465.

Von gekünstelten Muscheln und der Art sie zu probiren. Oekon. physikal. Abhandl. 9 Th. p. 204. tractatio maxime mutuata ex Universal Magazine.

GUIL. de MAGNY Diss. an Conchyliis marina salubria. Resp. Hingant. Paris. 1745. in 4 mj. plag.  $\frac{1}{2}$ .

MISSA Obs. de perueris testaceorum in morbis acutis infantum vsu. Vandermonde Sammlung. 2 Th. p. 368.

Three queries relating some shells used in medicine, proposed by Sam. Dale and answered by M. Lister, with a figure of the shell yielding the Purple of the ancients. Phil. Trans. no. 197. p. 641.

IO. GOTTL. KRÜGER Diss. Experimenta cum aqua Ostracodermadum instituta. Resp. Beste. Helmst. 1754. 4. pgg. 22.

rec. Ien. gel. Zeit. 1755. p. 46.

DIETR. WESSEL LINDEN Abhandlung von den flüssigen Austerschaalen, in den neuen Zusätzen zu den Versuchen der Edinburg. Gesellschaft 7 Band p. 561.

Quae de aqua ostracodermatum scripsit Krüger in praefat. addidit Editor versionis germanicae.

I. R. CAMERARIUS Limacum vsus polychreplus. Syllog. Memorabil. Centur. VIII. part. 99. p. 630.

IO. BAPT. SILVATICVS an in Asthmate, Phthisi etc. Limaciarum vsus conueniens. Controuers. Medic. Cent. 61. p. 275.

G. SEWELL Anmerkung. von den Schnecken. (ihren Arzneykräften) aus dem Lond. Magaz. in den Frankf. gel. Zeit. 1749. no. 2.

Von der zertheilenden Kraft des Schleims der schwarzen Gartenschnecke; in Todens medic. Bibl. 1 Band 3 St. p. 206.

I. I. WAGNER Cochlearum vsus insignis discutiendi lympham coagulata circa iuncturas articulorum. Miscell. Nat. Cur. 1691. p. 201.

DAP. de CHEYSIOL obs. de bronchocelle, puluere testarum calcinatarum dissipata; in Roux Journal de Medecine To. 28. p. 343.

I. R. CAMERARIUS Conchae margaritiferae contra febres tertianas virtus; in Eius Sylloge inemorabil. Cent. 8. part. 28. p. 547.

I. A. GOERITZ de Conchis male praeparatis. Eph. Nat. Cur. Vol. III. obf. 25. p. 83.

Von der Schädlichkeit der Concharum calcinatarum. Bresl. Natur und Kunstgeschichte 22 Verf. p. 679.

HELLWIG Officulorum Limacum vfus in febris; in Obseruat. Obf. 160. p. 417.

DENSO vom Nutzen der Muscheln, fonderlich in Ernährung der Fische. Physikalische Briefe 1 Band p. 95.

Von dem Gebrauche der Seemuschelschaalen, als eines Düngers in Suffolk. Commenc. Rust. et commerc. 3 Band p. 44.

Nachricht von einer auf den Schneckenfrass erfolgten merkwürdigen Erndte. Stutg. physik. ökon. Auszüge 8 Band p. 228.

Die Schnecken auf den Saatzfeldern zu vertreiben. Hannöv. Magazin 1771. p. 1182. et 1535. (Zwiebelfaft.)

Mittel wider die Ackerfchnecken. Wittenberg. Wochenbl. 4 Band p. 45.

Von Schnecken welche die Feldfrüchte beschädigen. Dresd. gel. Anz. 1756. p. 425.

Mittel zu Vertreibung der nackenden Schnecken. Berlin. Magazin 3 Band p. 53. 336. et 348. Berlin. Samml. 1 Band p. 366.

Mittel wider die Ackerfchnecken. Berl. Samml. 4 Band p. 62.

MATH. HENR. SCHACHTIVS prelo paratam habuit Dissert. de Cochliis, Conchis et Conchyliis, et in praefat. Musea rariora totius Europae recensuit. vid. Nou. Liter. Maris Balth. 1698. p. 188.

## PVRPVRA.

Conf. Technolog. Part. I. Vol. 2. p. 740. Ad-  
damus

Nouvelle decouverte et observations sur le Poif-  
son Pourpre, tirées du Journ. d'angleterre et conte-  
nues dans une lettre du G. COLE. Journ. des Sçav.  
To. 14. p. 356. c. f.

W. COLE a Purple Fish. Philos. Transact.  
no. 178. p. 1278. Badd. II. p. 372. c. f. Lefkens  
Ueberf. 1 Band 1 Th. p. 118. c. f.

IDEM spes dudum deperditum Purpuræ artifi-  
cium recuperandi. Act. Erudit. 1686. p. 620. c. f.  
Quæ tres tractationes forte eadem sunt.

RAY The dissection of a Porpoise. Phil. Trans.  
no. 76. p. 2274. Badd. I. p. 324.

PEYSSONEL über die nackende Purpurschne-  
cke; in dem gemeinnütz. Vorrathe auserlesener Auf-  
sætz 2 St. no. 6.

## CHITON.

L. SPENGLER Isländische Meerassel. Chiton  
Pfora. Beschäft. der Berlin. naturf. Gesellsch. 1 Band  
p. 292. c. f.

Von der so genannten Käfermuschel; in den  
Berlin. Samml. 3 Band p. 117. versteinert, Chiton  
das Original.

## LEPAS et PHOLAS.

Ios. MONTIVS de quadam Balanorum con-  
gerie. Commentar. Institut. Bononiens. Tom. III.  
p. 323.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 5. p. 305.

SPENG-



SPENGLERS Beschreibung zweier neuen Gattungen Meersecheln; in den Schriften der Berlin. naturf. Gesellsch. 1 Band p. 101. c. f. S. auch Beschäft. dieser Gesellsch. 2 Band p. 571.

IDEM von der fünfschaligten Holzpholade. *ibid.* 4 Band p. 167. c. f.

rec. Schröters Literatur 2 Band p. 35.

I. H. CHEMNITZ von einigen seltenen Balanen. *ibid.* 5 Th. p. 463. c. f.

IS. CALTIER Tr. de la Macreuse edit. cum Ei. Tract. des eaux de Bourbon 1650. 4.

ANT. DEVSING Fasc. Dissertatt. selectarum quarum una de Anseribus scoticis. Groen. 1660. in 12.

TH. BARTHOLINVS Conchae anatiferae maiores. Hist. anat. Cent. VI. hist. 6. p. 271. c. f.

STALPART van der WIEL Conchae falsis grauidae anseribus; in Eius Obseruatt. Cent. post. P. I. obs. 47. p. 458.

BORELLVS Anseres scotici s. Concha anatifera vel arbor conchifera; in Eius Histor. et obseru. Cent. IV. p. 347.

ERIC. 2 MOINICHEN Diss. de generatione et vita Concharum anatiferarum. Hafn. 1697. 4.

T. W. G. (GROTHAVS) specimen anatomico physicum, quo accuratior conchae pholadis, vulgo anatiferae dictae, quae anili fabula, quod anserum quoddam genus in arboribus crescat, ansam dedit, acc. Bartholini et Listeri de hac Concha obs. Hafn. 1731. 4. c. f.

IAC. TH. KLEIN de Conchis anatifervis simulque de Pholadibus; in den Abh. der Danz. naturf. Gesellsch. 2 Th. p. 349.

rec. Comment. Lips. Vol. 4. p. 315.

IO. ELLIS de variis rarioribus speciebus Balani et Conchae anatiferae. *Philos. Trans.* Vol. 50. P. 2. p. 845.

rec. *Comment. Lipf.* Vol. 10. p. 155.

IDEM Londini tabulam edidit, qua Concharum multialuium, quae ad genus *Lepas* pertinent, viginti species repraesentantur.

TANCR. ROBINSON *Obs.* on the french-macreuse and the scotch Bernacle. *Philos. Transact.* no. 172. p. 1036. et 1041. *Badd.* II. p. 340.

CORN. NOZEMANN *Beschryving* van de Ganzen-Mossel; in de *Vitgez. Verh.* Vol. 2. p. 576. vel Vol. 3. p. 381. c. f.

ROB. MORAY a relation concerning Barnacles. *Philos. Transact.* no. 137. p. 925.

NEEDHAM de Conchis anatisferis egit in *Nouv. decouvertes faites par le Microscope* p. 110. edit. *Leid.* 1747. und das Meiste davon übersetzt *Berlin. Samml.* 3 Band p. 341. et 565.

IAM. PARSON *Obs.* upon certain shellfish lodged in a large stone brought from Mahan harbour by Sam. More. *Phil. Trans.* no. 485. p. 44.

*Agit de Pholade, dubitatque, vtrum haec testa non modo bivaluis sit, licet eam alii quinquervaluam statuerint.*

I. E. E. WALCH *Nachricht* von dem Saffi del Ballaro. (*Pholadis spec.*) *Mylii physikal. Belustig.* 5 St. p. 377.

EIVSD. *Geschichte* der Pholaden im Steinreiche. *Naturf.* 3 St. p. 184.

EIVSD. *Abhandl.* von der Herkuleskeule. *Pholadis spec.* *ibid.* 10 St. p. 38. c. f.

*Concham. anatif. delineavit* COLUMNNA *Phytobas.* tab. 30. *vid. et* MAIER *de volucris arborea,*  
vbi

ubi ex conchis anatifera anates scoticas produci asserit.  
vid. Part. II. Vol. I. p. 138.

BOCK'S Beschreibung einer noch unbekannten  
Seetulpe. (Lepas diadema f. testudinaria.) Naturfor-  
scher 12 St. p. 168. c. f.

F. C. MUSCULUS Anmerkungen hierüber; in  
Schröters Konchylienjournal. 6 Band p. 304.

SCHRÖTER von der flachlichten Lepas; in des-  
sen neuen Literatur 1 Band p. 430.

IO. PARSONS Relatio de Pholade conoide.  
Phil. Transact. Vol. 54. p. 1.

rec. Comment. Lips. Vol. 15. p. 58.

SCHRÖTER von See Eicheln. S. oben p. 452.

## TELLINA.

M. T. BRÜNICH Beschreibung der Tellinae  
inaequivalvis; in den Beschäftig. der Berlin. naturf.  
Gesellsch. 3 Th. p. 313. c. f.

SPENGLER Tellmuschel. ibid. 1 Th. p. 387.  
et 3 Th. p. 315.

## VENUS.

F. E. BRÜCKMANN de duabus conchis mari-  
nis, vulva marina et concha venerea. Brunsv. 1722.  
4. pl. 3. tab. aen. 1.

HANOW Beschreibung zweyer gezähnten Vo-  
nusmuscheln. Danziger Nachricht. 1754. p. 242.  
246. et 250.

## OSTREA.

Geschichte der Auster. Frankf. Beyträge 1780.  
21 St.

MICH.

MICH. MAIERI Orat. Ostreae *εγκωμιαστική*;  
exstat To. I. Amphitheatr. Dornauii.

IOH. LVD. HANNEMANN Diff. de Ostreis  
Holfaticis. Resp. Roslin. Kil. 1708. 4. pl. 6. tab.  
aen. I. rete, quo Ostrea piscantur, exhibens.

— exstat quoque in Valentini Amphith. Zoo-  
tom. P. II. p. 146.

ROS. LENTILIVS de Ostreis quaedam. Eph.  
Nat. Cur. Cent. VIII. obs. 96. p. 450.

De Ostrei incognita specie. Gentlem. Magazin  
Vol. 27. p. 452.

IOH. OEDMANN von Aultern. Schwed.  
Akad. Abhandl. 1744. p. 118.

GAVTIER de structura Ostreae. Obs. sur l'hist.  
nat. Part. XIV. p. 92. c. f.

IAC. BRACHIVS de Ovis Ostreorum. Eph.  
Nat. Cur. Dec. II. an. 8. obs. 203. p. 506. ex his Man-  
get Bibl. To. I. P. I. p. 457.

Schreiben von Aultern, die sich auf den Ta-  
schenkrebsen und den Seespinnen aufhalten. Gesell-  
schafil. Erzähl. 3 Band p. 218. et 309.

Von unterschiedenen Würmern bey den Aultern,  
und ihren Eigenschaften. Berlin. Samml. 6 Band  
p. 412.

AVZANT de vermibus lucentibus in ostreis.  
Phil. Transact. no. 12. Leskens Uebersetz. 1 Band  
1 Th. p. 111.

De la voye von den leuchtenden Würmern  
in den Aultern aus der Mem. de l'Acad. a Paris im  
neuen Bremisch. Magaz. 3 Band p. 60. und aus dem  
Journ. des Scav. im Neu Hamburg. Magaz. 94 St.  
p. 306.

DETLEF HEYKE Fische die in Aulterfschalen  
gefunden worden. Schwed. Akad. Abhandl. 1744.  
p. 116.

F. C. STELLER Nachricht von einer Auster, bey deren Oeffnung ein kleiner Fisch, statt der Auster, gefunden worden. Götting. gel. Anz. 1771. p. 1321.

Ein Fisch in einer Auster gefunden; in Rozier obs. de la Phys. To. XII. p. 277. c. f.

LEEUWENHOEK a letter concerning the Eggs of snails and young Oysters. Phil. Trans. no. 235. p. 790.

DESlandes de ostreorum generatione; in Eius Recueil de diff. traitez d'hist. nat. 1736. edit. vid. Part. I. Vol. I. p. 275.

Erklärung einiger Dinge in Ansehung der Auster; aus Deslandes Recueil p. 197. im allgemeinen Magaz. 11 Th. p. 168.

STRACHAN Obs. on Corail, large Oysters. Phil. Trans. no. 282. p. 1248.

I. BARTRAM obs. concern. the salt-marsh-muscle, the Oyster-banks, and the fresh-water-muscle of Pennsylvania. ibid. no. 474. p. 157. c. f.

M. TRIEWALD Bericht von der Austerfische-rey in England. Schwed. Akadem. Abhandl. 1743. p. 122.

IOS. MONTI de quodam ostreo fossili, magnitudine et figura insigni. Comment. Instit. Bononiens. To. II. P. I. p. 7. et P. II. p. 339. c. f.

I. I. M. (MAYER) des Magens Vertheidigung der edlen Auster. Prag, Rüdiger 1781. 8. pl. 6 $\frac{1}{2}$ . cum fig.

Icones sunt ex Willisio, agit quoque de ostreorum genesi, habitaculis, anatome, comestiarum commodis et incommodis.

MICH. PEAGET Diss. an inter edendum ostrea meri potus. Resp. du Petit. Paris 1745. in 4 inj. pl.  $\frac{1}{2}$ .

SPENG.

SPENGLER Beschreibung der Isländ. Kamm-  
muschel; in den Schriften der Berlin. naturf. Gesell-  
schaft 1 Band p. 101. c. f.

IDEM de ostrea nodosa. ibid. 2 Band p. 451,  
cum fig.

SCHRÖTER von der Ostrea excauata Fabricii  
und ihrem Bewohner; in dessen Literatur 2 Band  
p. 117.

### A N O M I A.

TH. PENNANT Descr. anomiae caput serpentis  
patelliformis etc. in Nou. Act. Soc. Reg. Vpsal.  
Vol. I. p. 38. c. f.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 21. p. 191.

IOUBERT über eine Muschel, Poulette ge-  
nannt; in Mem. présentés a l'Acad. de Paris To. VI.  
p. 77. et 83.

rec. Beckm. ökon. physf. Bibl. 6 Band p. 333.

RETZIUS de Crania. (Anom. craniol.) Schrif-  
ten der Berlin. naturf. Gesellschaft 2 Th. p. 65. c. f.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 24. p. 665.

G. A. GRÜNDLER descriptio duarum terebra-  
tularum s. anomiarum in quibus animalia obuenerant.  
Naturf. 2 St. p. 80.

Conf. Mineralogos.

### MYTVLVS.

ANT. de HEYDE Anatome Mytuli, belgice  
Mossel, structuram elegantem eiusque motum miran-  
dum exponens. acc. Centuria obseruat. medicarum.  
Amsterd. apud Waesbergios 1683. 4. et ibid. 1684.  
in 12.

rec.

rec. Nouv. Republ. des Lettres To. II. p. 230.  
Act. Erudit. 1684. p. 426. ex his Manget Bibl. To. I.  
P. II. p. 622.

— Ontleding des Mossels, vit het latyn ver-  
taalt door Th. Janf. van Almeloveen. t' Amst. 1684.  
in 8. c. f.

— latine annex. Eius Experimentis circa san-  
guinis missionem, vrticam marinam etc. Amsterd.  
ap. Waesbergios 1686. 8. c. f.

Haec melior et auctior est editio, tract. de my-  
tulis impet. pgg. 48.

IO. CHR. BAVZMANN de noxiis mytulorum  
esu. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 8. obs. 43. p. 122.

RVD. AVG. BEHRENS Diss. de affectibus a  
comestis mytulis, edit. cum Werlhofio de variolis et  
Anthracibus. Hannou. Förster 1735. 4. Diss. con-  
stat pgg. 28.

rec. Act. Erudit. 1736. p. 271.

EIVSD. Epist. altera ad Werlhof de morbo ma-  
culoso haemorrhagico et noxiis nonnullis Mytulis.  
Brunsv. 1735. 4. Modeer Bibl. Helm.

PAVL HENR. GERH. MOEHRING Epist.  
qua Mytulorum quorundam venenum, et ab eo na-  
tas papulas cuticulares illustrat et vtriusque rationem  
desinit. Bremae, Rump. 1732. 4. pl. 3.

rec. Act. Erudit. Nou. Suppl. To. 5. p. 492.

— exstat quoque in Eph. Nat. Cur. Vol. VII.  
app. p. 113.

De affectibus ex comestis Mytulis, vid. Com-  
merc. Noriberg. 1735. p. 241.

I. B. de BEUNIE von der Krankheit, welche  
den Genuss der Muscheln zuweilen zu folgen pflie-  
get; aus den Mem. de l'Acad. de Bruxelles To. I.  
p. 229. in der Gazette Salulaire und hieraus in den  
Auszügen aus den franz. period. Schriften 1 Band  
p. 199.

p. 199. und in Scherfs Archiv der medicin. Polizey  
1 Band p. 326. steht auch in Roz. Journal de Phys.  
1779. Nov. p. 384.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 11 Band p. 28.

Du RONDEAU Mem. sur les effets pernicioeux  
des Moules; in den Mem. de l' Acad. de Bruxelles  
To. II. p. 315. et Rozier Journal de Phys. 1782.  
suppl. p. 66.

Wirkung von gegessenen giftigen Mäuscheln; in  
Baldingers neuen Magazin 4 Band p. 489.

FOUGEROUX de BONDAROV Comment.  
de Conchyliis in Gallo provincia datte dictis. (Myti-  
lus lithophagus) in Mem. de Math. et Phys. pre-  
sentées a l' Acad. roy. des Sciences a Paris Tom. V.  
p. 467.

rec. Comment. Lips. Vol. 17. p. 23.

Von der Ostrea nodosa. S. oben Spengler  
p. 455.

Erläuterung einer Stelle aus Argenville über die  
Seide der Miesmuschel, in Schröters neuen Literatur  
1 Band p. 485.

De Mytilis egit quoque MERV in Acad. Reg.  
Parisi. 1710. BARTRAM in Phil. Trans. no. 474  
et BASTER vid. Part. I. Vol. I. p. 291.

## P I N N A.

CHEMNITZ von der Pinna. Naturforscher  
10 St. p. 1.

## N A V T I L V S.

10. MICH. PEHR de carina Nautili elegantis-  
sima. Eph. Nat. Cur. Decur. II. an. 4. obseru. 109.  
p. 201. c. f.



G. E. RUMPHIUS de Nautilo velificante et remigante. *ibid.* Dec. II. an. 7. obf. 4. p. 8. c. f.

EIVSD. Epist. de Nautilo in Valentini India literaria edit. lat. §. 13.

ANON. Obf. de Nautilo. *Gentlern. Mag.* 1752. Jan. p. 6.

rec. *Comment. Lips.* Vol. 1. p. 502.

IO. HOFERI, Filii, Obf. de cochlea minima f. Nautilo testae apertura orbiculata. *Act. Helvet.* Vol. 4. p. 212.

HANOW von den kleinen Ammonshörnern. *Merkwürd.* 1 Band p. 563.

I. F. HOFFMANN *Diss. de Cornu Ammonis natio litoris Bergenfis in Norwegia; in Act. Acad. Mogunt. To. I. p. 110.*

EIVSD. Obf. de tubulis vermicularibus marinis, cornua ammonis referentibus. *ibid.* To. I. p. 16.

SPENGLER der kleine Papiernautilus mit sichtbaren Windungen. *Besch. der Berlin. naturf. Ges.* 2 Band p. 458.

I. S. SCHRÖTER neue Bemerkungen über Kleins natürliche Ammonshörner; im *Naturforscher* 17 St. no. 8.

## CYPRAEA.

G. E. RUMPH de ouo marino, porcellanis f. conchis venereis. *Eph. Nat. Cur.* Dec. II. an. 5. obf. 112. p. 222.

## B V L L A.

O. F. MÜLLER *Geschichte der Perlenblasen.* *Naturf.* 15 St. p. 1. c. f.

II Th. II B.

H h

VO.

## VOLUTA.

De Dactylis intra lapides nascentibus. vid. Acad. Reg. Paris. 1708.

REAUMUR Obs. des merveilles des Dails, ou de la lumiere qu'ils repandent. Acad. Reg. Paris. 1723. Mem. p. 287

MISSA descr. Conchae, Dolium Harpa dictae; in Vandermonde Samml. 2 Th. p. 377. c. f.

## BUCCINVM.

ROB. WHYTT de matrice f. ovario buccini ampullati; in Ess. and obs. a Soc. in Edinb. Vol. 2. p. 8. cum fig. et in Gentlem. Mag. Vol. 27. p. 364.

O. F. MÜLLER von der schleimichten Hornschnecke; Bucc. glut. in dessen kleinen Schriften aus der Naturhist. 1 Band no. 4. et Act. Haun. Vol. 12. p. 237.

vid. Eberts Witt. Magaz. 1 Band p. 793.

I. STROEM descr. Buccini, lapillus dicti, colorisque purpurei inde extracti; in Script. Soc. Scient. Norweg. To. 12. p. 1.

## T V R B O.

BASTER de Turbine littoreo. vid. Part. I. Vol. I. p. 291.

HOFER de eodem. Act. Helvet. Vol. 4. p. 212.

SPENGLER Beschreib. und Abbild. seltner Mondschnellen aus Seeland. Naturforscher 19 St. p. 145. S. auch Spengler p. 455.

EIVSD. Besch. eines seltenen Turbo mit beutelförmigen Kammern. Besch. der Berlin. naturf. Freunde 4 Band p. 179. c. f.

Ge.

Geschichte der ächten Wendeltreppe; in Schrö-  
ters Journal des Steinreiches und Konchyl. 2 Band  
p. 440.

HELIX, LIMAX,  
et aliae species.

Des Limaçons; in Erreurs populaires To. I.  
L. III. c. 20. p. 339.

IO. de MYRALTO Linax maior rubicunda ter-  
restris. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. obseru. 59.  
p. 147.

Obf. de Limacibus terrestribus. Commenc. No-  
riberg. 1736. p. 13.

F. E. BRÜCKMANN de Limacibus et cochleis  
domiportis. ibid. 1739. p. 114.

IDEM de Limacibus. Epistolar. Itin. Cent. II.  
epist. 7.

Abhandl. von Schnecken; in den ökon. physik.  
Abhandl. 8 Th. p. 766.

rec. Comment. Lips. Vol. 4. p. 603.

WALCH Beschreib. der Limacis albi; im Na-  
turforscher 4 St. p. 136. c. f.

BRISSON Obf. de genere quodam cochleae ter-  
restris, cuius testa sine incommodo animalis fracta re-  
peritur. Acad. Reg. Paris. 1759. Mem. p. 99.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 13. p. 572.

VELSCHIVS Conchomania, anthomaniae  
aemula. Obseruat. Hecat. I. obf. 84. p. 108.

OLOF MALMER Beschreibung der Perlenmu-  
schel und Perlenfischerey. Schwed. Akad. Abhandl.  
1742.

LEONH. DAV. HERMANN Diss. de Conchis  
fluuiatilibus margariferis Masla-Silesiacis. Miscell.  
Berolin. To. V. p. 162.

rec. *Commerc. Noriberg.* 1737. p. 69.

IO. ERH. DANAVER de *Conchis margaritifera*. *Commerc. Noriberg.* 1734. p. 89. et an. 1735. p. 131.

Anmerkungen über die Muscheln und in selbigen enthaltenen Perlen, welche in der Oberlausnitz im Queisse gefunden worden; exstat in den Arbeiten der *Gesellsch. in der Oberlausnitz* 3 St. no. 4.

Von der Perlenfischerey in Baiern. *Bresl. Nat. und Kunstgesch.* 33 *Verf.* p. 70.

IOH. FISCHERSTEIN *Untersuchung und Anmerkungen von der Perlenmuscheln Fortpflanzung, Natur und Lebensart.* *Schwed. Akad. Abh.* 21 *Band* p. 136.

NIC. GISSLER de *optimo modo Conchas margaritiferas aperiendi et de statu piscationis concharum illarum in Suecia.* *Schwed. Akadem. Abhandl.* 23 *Band.*

rec. *Comment. Lips.* Vol. 12. p. 521.

IO. TH. MICHAELIS *Crustaceum in testaceo, f. Cancellus intra substantiam Conchae margaritiferae delitescens.* *Eph. Nat. Cur.* Vol. V. *observat.* 19. pag. 82.

HOFFMANN de *Concha sphaerica fluviatili alata variegata.* *Act. Acad. Mogunt.* To. II. p. 1.

rec. *Comment. Lipsiens.* Vol. 11. p. 696.

HANOW *Beschreibung einer grossen Art von Teichmuscheln um Danzig, und von den kleinen Miesmuscheln.* *Merkwürdigkeit.* 1 *Band* p. 546. et 559.

Pastor CHEMNITZ von der Fortpflanzung der links gewundenen Weinbergschnecke. *Naturforscher* 17 *St.* no. 1.

GE. FORBES de Patella ad Bermudas Infulas inuenta. Philos. Transact. Vol. 50. P. 2. p. 859. cum fig.

LISTER the Dissection of a Scallop. ibid. no. 229. p. 567. Badd. III. p. 216. c. f.

KIL. STOBÆI Epist. de nummulo Bratten-burgenſi, nec non de frondosis Cornu ammonis fragmentis. Lundini, Goth 1732. 4. pagg. 22. tab. æn. 1. Nummulus eſt Anomia Craniolaris L.

Inferta quoque Eius opusculis 1752. edit. et überſ. von Schrötern in Deſſen Journal 1 Th. p. 97.

CARL HENR. RAPFOLT der Königin in Preußen geopfert einige Schnecken, ſo ihre Lungen auf dem Rücken ausbrüten. Königsb. Reusner 1738. 4. pl. 2½. (ſind Flußneriten.)

Stehet auch im Königsberger Intelligenzwerke 1739. und dem erläuterten Preußen 5 Th.

rec. Commere. Norib. 1738. p. 177. Schröters Literatur 2 Band p. 6.

LEONH. HERMANN de Cochleis marmoreis. 1729. 4.

HANOW Beſchreibung einer weichſchwänzigen Dick- oder Schlauchmuſchel, item des Beltiſchen Höckerliimps und einer wurmfräſigen Haubenmuſchel. Merkwürdigkeiten 1 Band p. 532. et 580. III Band p. 174.

WALCH von einer ſeltenen Muſchel. Naturf. 12 St. no. 2.

SCHRÖTER von den Corduan und Chagrinſchnecken; in Deſſen neuen Literatur 1 Band p. 423. und 2 Band p. 592.

IDEM. von dem abgeriebenen Weibgen. ibid. 1 Band p. 433.

O. FABRICIUS de Argonauta arctica. Nou. Act. Haun. Vol. I. p. 557.

### DENTALIVM.

IAC. THEOD. KLEIN descriptiones Tubulorum marinorum; in quorum censum relati lapides candae Cancri Gesn. Belemnitae eorumque alueoli, acc. Diff. de Pilis marinis. Gedani, sumpt. Auctor. 1731. 4 mj. pl. 6 $\frac{1}{2}$ . tab. aen. 10.

— recusae Ged. et Lips. ex officin. Gleditsch. 1773. 4 mj.

Ist der vorigen ganz gleich. vid. Berlin. Samml. 6 Band p. 666. Hall. gel. Zeit. 1773. p. 533. Ien. gel. Zeit. 1773. p. 633. Gött. gel. Anz. 1773. Zug. p. 290. Beckm. ökon. phys. Bibl. 5 Band p. 289. Schröters Journal 2 Band p. 90.

GVETTARD scriptores de tubulis marinis recenset et diiudicat, et Tubulorum classeni, genera et species definit, et alia ad eorum historiam spectantia adducit in Memoires sur differentes parties des sciences To. III. p. 18. sqq.

rec. Comment. Lips. Decad. II. suppl. p. 565.

KOELREUTERI descriptio Dentalii americ. ingentis magnitudinis; in Nou. Comment. Petropol. To. X. p. 352.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 16. p. 319.

### S E R P V L A.

I. E. I. WALCH von der Claua Herculis. Naturforscher 10 St. p. 38.

SPENGLERS Nachricht von dem Einwohner der Herkuleskeule und dem Körper, in welchem sich diese Wurmöhre einnistelt. ibid. 13 St. p. 53. c. f.

rec. Schröters Literatur 2 Band p. 31.

IO. TH. KOELREYTER descriptio Tubiporae maris albi accolae. Nou. Act. Petrop. Vol. 15. p. 499. et 513. Serpula filograna L.

## T E R E D O.

*Anon.* Umständlicher Bericht von der Plage der Seewürmer etc. ex Europaeo Batauorum Mercurio excerpta, in germanicam transducta, sculpta imagine huius vermis, notisque eruditis, et ex scriptis Vallisnerii defumtis explicata. Regensb. Seyfart 1732. 8. plag. 2.

rec. Commenc. Noriberg. 1733.

*Anon.* Nachricht von einer unbekannten Art Würmer, welche in Holland durch Abfress. und Zerlöcherung der Pfähle und Schiffe unaussprechlich Schaden verursachen. 1732. 4. pl. 1½. cum icone Cuiusmodi. Amstelod.

MASSUET Recherches interessantes sur l'origine, la formation etc. des Vers a tuyau qui infestent les Vaisseaux. Amsterd. Changuion 1733. 8. pl. 15½. tab. aen.

— in belgicam per le Clercq translatus. ibid. eod. an. prodit.

ROUSSET Obs. sur l'origine, la constitution et la nature des Vers de Mer, qui percent les Vaisseaux, les Pilliers etc. a la Haye, Mortiers 1733. 8. mj. pl. 3. fig. 2.

— german. Erfurth. 1733. 8. c. f.

— belgice. Leyden 1733. 8. c. f.

De Massuet et Rousset libro exstat Lettre critique in Bibliotheque Françoise To. XVIII. P. I. no. 6. laudatur posterior, taxatur prior.

*Anon.* Hist. naturelle des Vers, qui rongent les Pilliers des Digues de la Zelande. Amsterd. 1733. 8.

**PUTONEUS** Historische und physikalische Beschreibung einer Art höchst schädlicher Seewürmer. Leipzig, Heinfius 1733. in 8. pl. 5½. c. f. (Auctore I. C. MEINIG.)

*Anon.* Neue gründliche historische und physikalische Beschreibung des bey einer zeitlier übel berüchtigten Holländischen See- oder Pfahlwurmes. Nürnberg. Monath 1733. 4. pl. 9. tab. aen. 5. quae vermem et eius anatonem exhibent.

**IO. CHRIST. HEUSSON** von den Seewürmern in Nordholland annex. Eiusd. Fränkischen Wasserfluth. Frankf. 1733. 4.

**I. I. R.** physikalische und historische Beschreibung der Seewürmer in Holland und Seeland, nebst Kupferstiche sowohl des Seewurms als des durchfressenen Holzes. Leipzig und Berlin 1733. 8. pgg. 40. tab. aen. 1.

Brief an P. Schenk wegen des in Holland grassirenden Meerwurms, desselben Geschlechte, Fortpflanzung etc. durch H. V. O. Leipz. 1733. in 4. pgg. 14. tab. 5.

**GOD. SELLII, I. V. D.** Historia naturalis Terebinis f. Xylophagi tubulo- conchoidis, speciatim belgici, cum tabulis ad viuum coloratis. Trai. Rh. Beiseling 1733. 4 mj. Alph. 2. tab. aen. 2. (in quibusdam exempl. coloribus illustratae.)

rec. *Commerc. Noriberg.* 1734. p. 356. 363. et 375. *Act. Erudit.* 1734. p. 80. c. f. *Leipz. g. Zeit.* 1733. p. 891. praefendus reliquis qui de hoc verme scripserunt.

**EIVSD.** Epistola quae obs. de Terebine marina belgica continet, et iconibus illustrat. *Commerc. Noriberg.* 1732. p. 409.

**B. EHRHARDT** Epist. de Vermibus marinis ad Sellii descriptionem. *Commerc. Noriberg.* 1733.

COR-



CORNEL. BELKMEERIUS natuurkundige Verhandeling of waarneminge betreffende den Hout nytraspende en Doorborende Zeeworm. Amsterd. 1733. 8.

— ibid. 1735. 8. tab. aen. 4. (Gronou.)

ABRAH. de BRUYN de Zee-worm beschouwt in zyn eygen Aart en Natuur, waar door zy die schadelyke etc. Roterd. 1735. 8.

Anon. Umständlicher Bericht von der Plage der Seewürmer in Holland und Seeland. Hamburg f. a. in 8. c. fig.

— nach dem Hamburg. Exemplar f. l. et a. 4. pl. 2. c. fig.

DAV. SPIELENBERGER de vermibus naua-libus. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 2. obseru. 110. p. 264.

Osservazioni intorno alle Brume delle naui. VAL-LISNERI Oper. To. II. p. 53. c. f.

Anon. De vermibus naues destruentibus. Journ. des Scav. To. I. p. 283.

IOB. BASTER a diss. on the worms, which destroy the piles on the coasts of Holland and Zealand. Philos. Transact. no. 455. p. 276. c. f.

I. C. RÜCKER de vermibus marinis belgicis. Commerc. Noriberg. 1733. p. 154.

TREWII Obl. de marinis Belgii Teredinibus. ibid. 1733. p. 401.

HANOW, von den Holzwürmern in den Schiff-bohlen. Danzig. Nachr. 1754. p. 211. Merkwürd. 3 Band p. 182.

De Teredinibus nauium ligna deuastantibus egit DESLANDES in Recueil des differens traitez d'hist. nat. no. 6. vid. Part. I. Vol. I. p. 275.

I. A. WEBER von dem Schiff- oder Holzwur-me; in Dessen Magaz. 2 Th. p. 298.

ADANSON descriptio nouae speciei vermium, lignum et naues arrodentium, ad Senegalani obseruationes; in Acad. Reg. Paris. 1759. Mem. p. 250.

rec. Comment. Lips. Vol. 13. p. 576.

MICH. GRUBB ein seltsames Seethier und P. I. BERGII Beschreibung dieses Thieres, welches eine Art Tereido ist, nebst Bestimmung des Geschlechtes Tereido. Schwed. Akad. Abhandl. 1765. p. 228. et 233. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 15. p. 20.

SPENGLERS Nachricht von Bohrwürmern. Beschäft. der Berlin. naturf. Gesellsch. 2 Band p. 571.

De praeseruandis nauibus a Tereidine. Philos. Transact. no. 11. p. 190. Bodd. I. p. 31.

CHEMNITZ Nachricht von Verwahrung der Schiffe wider den Bohrwurm. Beschäft. der Berlin. naturf. Gesellsch. 2 Band p. 560. vid. et 1 Band p. 426.

Kräftiges Mittel wider die Seewürmer. Brem. Magaz. 1 Band 1 St. no. 9.

Vom Nutzen der Aloe in Bewahrung der Schiffsböden vor den Seewürmern. ibid. 3 Band 1 St. no. 5.

Wie weit die Aloe ein Mittel gegen die Seewürmer abgebe. Neu Hamburg. Magazin 118 Stück p. 339.

Von dem Spalme und dessen mannichfaltigen Gebrauch, besonders zu Verwahrung der Schiffe wider die Würmer. Stutg. ökon. physf. Ausz. 5 Band p. 422.

DIETR. VESSEL LINDEN Three lettres en mining and finetting, to which is added a fourth letter setting fort a discovery of an easy method a secure ships bottoms from Worms. Lond. 1750. 8.

SABEL.

## SABELLA.

M. GRUBB ein feltnes Seethier Sabella Chryfodon. Schwed. Akad. Abhandl. 27 Band p. 228. cum fig.

M. KAEHLER von einer neuen Art Wafferpolypen welche Steine freffen. ibid. 1754. p. 143. cum fig.



D.

## LITHOPHYTA, ZOOPHYTA

ET

QVAE AD VTRAMQUE CLASSEM SPECTANT  
CORALLIA.

STEIN UND THIERPFLANZEN,  
AUCH PFLANZENTHIERE

BESONDERS

VON CORALLEN.

CONR. GESNER de Lapidibus, fossilibus, cum marinarum plantarum figuris VIII. Tiguri 1565. 8.

ALDROVANDVS de Exanguibus, crustaceis, testaceis, zoophytis etc. vid. Part. II. Vol. I. p. 25.

GIUSEPPE SANTINI Ricettatio medicinale, speciale al Corallo. Venez. 1604. 4.

CLAUD. DURET Histoire admirable des plantes et herbes miraculeuses en nature, mêmes d'aucunes, qui sont vrais zoophytes, avec leur portraits. a Paris, chez Buon 1605. 8.

Io.

IO. IVD. GANSIVS Coralliorum historia, qua mirabilis eorum ortus, locus natalis, varia genera, praeparationes chemicae proponuntur. Francf. ap. Iennifium 1630. 8. pl. 11½. tab. aen. 1.

— ibid. 1635. 8. Segnier.

— edit. noua ex variis auctoribus aucta. Francf. a Sande 1669. 12. pl. 11½. tab. 1.

rec. Philos. Trans. no. 58. p. 1194. Valentini Hist. Lit. Acad. Nat. Cur. p. 34.

GE. CASP. KIRCHMAIER Diff. de Corallio Balsamo et Saccharo. Resp. Frey. Witteb. 1661. 4. pl. 3.

CONSTANT. ZIEGRA Diff. de Zoophytis. Resp. Helligar. Witt. 1667. 4.

GABRIEL ARNOLD Diff. de Zoophytis. Resp. Nollauius. Lips. 1670. 4. pl. 2.

PAUL BOCCONE Observations touchant le Corail, la pierre étoilée etc. a Paris 1672. et Amsterdam. 1674.

EIVSD. Natuurkundige Naspeuringen en uytvoerige navorsing van de Groey de Planten. Amst. 1744. (Münchhaus.) praeterea huc spectat

IDEM intorno la natura e prima impressione de Corallo, it. intorno l'origine di alcune piante marine; in Museo di Fisica p. 250. et 262. c. f. Conf. et P. I. Vol. I. p. 248. et 250.

EIVSD. Observationes circa nonnullas plantas marinas, fucos, corallinas, zoophyta, fungos, eorumque origine. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 4. app. p. 142.

I. SWAMMERDAM touchant l'anatomie et origine du Corail; in Boccone Observations ep. 19. et 20.

PAVL

PAVL LIPSII Diss. de Corallio. Resp. Franke. Ien. 1675. 4. pl. 3.

IO. WINSIVS Diss. de Coralliis. Ienae 1675. 4. Hall. Meth. p. 1042.

SEBAST. KIRCHMAIER de Zoophytis. Rothenburg 1699. 4.

LUD. FERD. Comes de MARSIGLI Brieve ristretto dell saggio fisico intorno alla storia del mare, acc. annotazioni intorno alla grana di tintori detta Kermes. in Venez. 1711. 4. et folio. exstat quoque in Giornale de Letterati To. VIII. p. 1. est Idea sequentis operis.

EIVSD. Histoire physique de la Mer. Amst. 1725. fol. pgg. 173. tab. aen. 40.

rec. Hist. littéraire de l'Europe 1726. Fevr. et Mars. New Mem. of literature To. 3. Janv. no. 4. Schröters neueste Literatur 2 Band p. 415. Journ. des Sçav. To. 85. p. 147. Act. Erudit. 1726. p. 241. vid. et Acad. Reg. Paris. 1710. hist. p. 30. ex hac in Crells neu chem. Archiv 1 Band p. 49. et 53. et Hall. Meth. p. 92. opus prodiit curante Boerhaavio, et ex italico gallice vertit Io. Clericus. Plurima spectant ad plantas marinas inpr. Corallia.

Extrait d'une lettre ecrit de Cassis près de Marseille a Mr. l'Abbé Bignon par le Comte de Marsigli touchant quelques branches de Corail qui ont fleuri. Journ. des Sçav. To. 35. p. 346. et To. 36. p. 302. cum fig.

De Coralliis egit MARSIGLI in Comment. Instit. Bononiens. To. II. P. I. p. 74.

I. D. HERMANN de Coralliis fossilibus, in specie vom Hornsteine. Leipz. 1714. 4.

DAV. SIGISM. BÜTTNER Coralliographia. Lips. 1714. 8.

CHR.

CHR. VATER Diff. de Coralliorum natura, praeparatis et vsibus. Resp. Leisner. Witt. 1720. et 1735. 4. pgg. 28.

CHR. DAN. MELZER Diff. de Coralliis. Resp. Stein. Regiom. 1728. 4. pl. 2 $\frac{1}{2}$ .

IO. WOODWARD Epist. de natura et origine coralliorum edit. cum Eiusd. Fossils of al kind. Lond. 1728. 8.

C. G. LUDWIG Diff. de vegetatione plantarum marinarum. Resp. Morgenbesser. Lipf. 1736. 4. pl. 4 $\frac{1}{2}$ . tab. aen. 1.

rec. Commmerc. Noriberg. 1736. p. 269. et 277. addita obseruat. de Coralliis et madreporis inter se coalitis c. f.

FISCHER Corallia in genera diuisa. vid. P. I. Vol. I. p. 276.

C. LINNAEI Diff. de Coralliis Balthicis. Resp. Foug. Vpf. 1745. 4. c. f.

— recusa Amoen. Acad. Vol. I. p. 74. et german. in Dessen auserlesenen Abh. 3 Band no. 4.

rec. Gött. gel. Zeit. 1745. p. 844.

EIVSD. Diff. animalia composita. Resp. Bäk. Vpf. 1759. 4.

— recusa Amoen. Acad. Vol. 5. p. 343. Zoophyta, Lithophyta, Taenia, Voluox etc. describuntur.

DONATI flora naturale marina etc. 1750. edit. vid. P. I. Vol. I. p. 560.

EIVSD. Inuenta noua ad historiam Coralliorum spectantia. Phil. Transact. Vol. 47. p. 95. eadem fere sunt ac in priori opere descripta

Donati-sententia de Coralliis et polypis explicata a TREMBLEY. ibid. Vol. 50. P. 1. p. 58.

JOHN ELLIS, Mercator, an essay towards natural history of the Corallines and other marine produ-

productions of the like kind, commonly found on the coasts of great Britain and Ireland. To which is added the description of a large marine Polype. London 1755. in 4 mj. pgg. 103. tab. aen. 38. nitidissimae.

rec. Comment. Lips. Vol. 5. p. 514. Journal Britannique 1755. Mars p. 194. Gel. Nachrichten zum Hamb. Corresp. 1755. 40 St. Journal Etranger 1755. Aout p. 72. Nouvell. Oeconom. 1755. Nov. p. 18. Götting. gel. Anz. 1756. p. 525. ex his Erl. gel. Beytr. 1756. p. 421. Leipzig. gel. Zeit. 1757. p. 129. Nov. Act. Erudit. 1757. p. 155. Britische Bibl. 5 St. p. 475. Gentlem. Magazin 1756. Iune p. 288. Vogels neue medicin. Bibl. 3 Band p. 379. Corallia vt animalium domicilia considerat. Polypum Mylius descripsit quoque tit. Grönländ. Thierpflanze. vid. infra.

Edidit dein Ellisius huins operis nouam tabulam, quae in ordine est 38. cum explicatione; immo et post 1758. tab. 39. et 40. euulgauit. vid. Götting. gel. Anz. 1757. p. 288.

— idem opus gallice tit. Essay sur l'hist. nat. des Corallines. Haag, chez P. v. Hondt 1756. 4. pl. 18. tab. aen. 39.

rec. Journ. Encycl. 1756. To. VI. P. I. p. 117. et P. II. p. 115. et P. III. p. 114. Götting. gel. Anz. 1758. p. 1305. Journ. Britan. 1755. Juil. p. 417. Gel. Nachr. zum Hamb. Corresp. 1756. 4 St. Phys. ökon. Patriot. 1757. p. 237. Ad tabulam 38 seorsim editam, hic accessere quaed. explicationes ab Ellisio ad Allamand transcriptae, quae in anglica editione deficiunt. Editionis huius quaedam exemplaria viuis coloribus picta prostant.

— belg. Uyt het Engels vertaalt dor Jan. Tak. s' Gravenhage 1756. 4.

— ger.

— germanice tit. Naturgeschichte der Corallenarten etc. nebst der Beschreibung eines grossen Büschelpolypen, aus dem Engl. und Franz. übersetzt, auch einem Anhange fünf hieher gehörigen Abhandlungen begleitet von D. Joh. George Krünitz. Nürnberg, Raspe, 1767. in 4 inj. Alph. 1. pl. 5. tab. aen. 46.

Praemissit Editor Catalogum auctorum de Coralliis et Gleditschius synonyma ex aliis collegit, quae hic access. scripta sunt: 1) Schloffer von einer fleischichten Corallensubstanz. 2) Ellis Beschreibung einer besondern rothen Coralle. 3) Basters Wahrnehmungen von den Corallinen. 4) Ellis Anmerkungen über diese Wahrnehmungen. 5) Basters Abhandlung von Thierpflanzen.

rec. Erlang. gel. Nachr. 1767. p. 309. Hall. gel. Zeit. 1767. p. 347. Alton. gel. Merc. 1767. p. 304.

EIVSD. ELLIS Relatio de singulari quadam specie Coralli rubri in India orient. reperti. Philos. Transact. Vol. 48. P. II. p. 504. c. fig. et Vol. 50. P. I. p. 188. c. f.

rec. Comment. Lipsf. Vol. 9. p. 679.

IDEM de vita animali Corallarum, quae arboribus similes super ostreas et fucos crescunt ad ripas Maris angliae reperiundarum. Philos. Transact. Vol. 48. P. 2. p. 627.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 5. p. 582.

EIVSD. Observations on a remarkable Coralline. ibid. Vol. 48. P. 1. p. 115. c. f.

— belg. in de Vitgez. Verhand. Vol. 1. p. 18. cum fig.

rec. Comment. Lipsf. Vol. 4. p. 389.

EIVSD. Remarks in Basters obl. de Corallinis. Phil. Trans. Vol. 50. P. 1. p. 280.

IDEM



**IDEM** de natura et formatione spongiarum.  
Philos. Transact. Vol. 54. p. 280.

rec. Comment. Lipsf. Vol. 15. p. 72.

**IDEM** de animal. natura illius generis Zoophy-  
torum, quod Corallinae nomen gerit. ibid. Vol. 57.  
p. 404.

— german. im neuen Hamb. Magazin 44 St.  
p. 125.

rec. Comment. Lipsiensf. Vol. 16. p. 275.

**IDEM** de Gorgonia. ibid. Vol. 66. p. 1.

rec. Beckm. ökon. physf. Bibl. 9 Band p. 326.  
Comment. Lipsiensf. Vol. 23. p. 463.

**VANDELLI** Diss. de Aponii Thermis, insectis,  
zoophytis marinis etc. Padouae 1758. vid. supra  
p. 139.

**GINANNI** Piante che vegetano nel Mare adria-  
tico etc. vid. Part. III. Botanicos. Plantas marinas  
polyporum domicilia esse non concedit.

**IOB. BASTER** de Plantis marinis libri. vid.  
P. I. Vol. 1. p. 291.

**EIVSD.** Obs. de Coralliis iisque insidentibus  
Polypis, aliisque animalculis marinis. Phil. Trans.  
Vol. 50. P. I. p. 258. c. f. et Ellisii animaduersiones  
in easdem ibid. p. 280.

— belgice in t' Holland Magazin Vol. 3. p. 95.  
cum fig.

rec. Brem. Magaz. 4 Band p. 179. et 181. Ne-  
gat Corallia esse polyporum domicilia.

**EIVSD.** Diss. de Zoophytis. Philos. Transact.  
Vol. 52. P. 1. p. 108. c. f.

rec. Comment. Lipsf. Vol. 12. p. 709.

— überf. in Ellis Werke von Corallen.

**IOH. GOTTH. MÜLLER** von den verstein-  
erten Korallengewächsen der Uckermark. Prensau  
1765. 4. pl. 2.

*II Th. II B.*

**II**

**PET.**

PET. SIM. PALLAS Elenchus Zoophytorum, sistens generum adumbrationes generaliores et specierum cognitarum succinctas descriptiones, cum selectis synonymis. Hagae Com. et Francf. Varrentrap 1766. 8 mj. Alph. 1. pl. 7.

rec. Gött. gel. Anz. 1767. 59 St. ex his Erl. gel. Beytr. 1768. p. 24. Comment. Lipsiens. Vol. 15. p. 153. Allg. d. Bibl. 10 Band 2 St. p. 227.

— belgice per Boddaert additis iconibus, quae in originali edit. deficiunt, plerisque Ellisianis. Vtrecht 1770. 8.

rec. Berlin. Samml. 5 Band p. 217. Ien. gel. Zeit. 1770. p. 344.

NIC. LAVR. BURMANN series Zoophytorum indicorum edit. cum Eius Flora Indica. L. B. 1768. 4.

ROCCO BOVI Dissert. ital. et franc. sopra la produzione de Coralli, e riflessioni critiche sopra i polypi creduti costruttori dei medesimi Coralli. Firenze 1769. 8.

— überf. im 1 Theile des Magazins der Italien. Literatur.

REIMARVS Pflanzenthier. vid. P. II. Vol. I. p. 100.

IO. FRANC. MARATTI, Abbatis et Lectoris Botanices de Plantis, zoophytis et lithophytis in mari mediterraneo viuentibus. Romae, Casaletti 1776. 8. pl. 5.

rec. Götting. gel. Anz. 1778. p. 1222. Beckm. ökon. physikal. Bibl. 10 Band p. 87. eadem pro veris plantis venditat.

FILIPPO CAVOLINI Memorie per servire alla storia de' polipi marini. Napoli 1785. 4. pgg. 83. tab. aen. 3. Lithophyta et zooph. maris mediterranei recensuit.

I. M. SVAROSIVS Orat. de Corallo 4.

IANVS PLANCVS edidit plagulam vnam, quae vero ad aliud opus pertinere videtur, qua nonnullas plantas marinas delineatas exhibuit. vid. Götting. gel. Anz. 1764. p. 390. ex his Erl. Beytr. 1764. p. 425.

Von den Zoophyten aus BERTRANDS Dictionnaire des fossiles To. II. p. 252. überf. in Schröters Journal 5 Band p. 317.

I. R. CAMERARIUS de Coralliorum admirando ortu, differentiis et vfu; in Syll. Memorabil. Cent. 8. p. 545.

VELSCHIVS Lufus naturae circa corallia et coralliformia. it. mauus marina, pseudocorallina, porus marinus, coralloides etc. in Obseru. Hecat. I. p. 26. 27. 44. 107. c. f.

H. N. GRIM Anatome Coralloidis. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. p. 408. c. f.

rec. Crells chym. Archiv 1 Band p. 111.

Extrait du Journal d'Italie de Mr. l'Abbé Nazari, histoire du Corail. Journ. des Scav. To. 5. p. 321.

BOULDUK sur le Corail. Acad. Reg. Paris, 1711. hist. p. 45.

Sur le Corail. ibid. 1727. hist. p. 50.

STRACHAN Observations on Coral growing of a sort of Ficus indica in Ceylan. Philos. Trans. no. 282. p. 1248. Lowth. To. V. p. 181. Badd. IV. p. 176.

TREW Obseruatio de Corallio albo et rubro sibi inuicem combinato. Commenc. Noriberg. 1736. p. 305. c. f.

FRANC. MARIA MAZZVOLI Diss. de Coralliorum natura, analysi et vero vfu in medicina; in Memorie sopra la Fisica di diversi valentuomini

To. I. p. 123. et in Raccolta d'Opuscoli To. 30. et seorsim Luccae 1741. 4.

De Coralliis. Neue gesellschaftl. Erzähl. 2 Th. p. 277.

GEOFFROY Observations sur les analyses du Corail et de quelques autres plantes pierreuses faites par Mr. de Marfilli. Acad. Reg. Paris. 1708. p. 130. germanice in Crells neu chem. Archiv 1 Band p. 12.

rec. Neuer Bücheraal 3te Oeffnung p. 254.

Sur l'Analyse de deux plantes marines. Acad. Reg. Paris. 1706. hist. p. 47.

LEMERY sur l'Analyse des plantes marines et principalement du Corail rouge. ibid. 1710. hist. p. 63. et 91.

I. P. TOURNEFORT Observations sur les plantes, qui croissent dans le fond de la Mer. ib. 1700. hist. p. 92. Mem. p. 38. c. f.

GVETTARD de structura polypitarum s. corporum polyporum fossilium in Eius Mémoires sur différentes parties des sciences To. II. p. 100. et de forma polypitarum destructarum ibid. p. 132. et de matricibus horum corporum petrefactorum ibid. p. 147. et polypitarum cum madreporis et aliis corp. marinis huius classis comparatio ibid. p. 162.

rec. Comment. Lipsiens. Decad. II. supplem. 3. p. 550.

IDEM Corallia, madreporas et alia huc pertinentia corpora fossilia Galliae recensuit. ibid. To. III. pag. 1.

rec. Comment. Lipsiens. ibid. p. 564.

REAUMUR Obs. sur la formation du Corail et des autres productions appelées plantes pierreuses. Acad. Reg. Paris. 1727. Mem. p. 378.

rec. Journ. des Sçav. To. 93. p. 176.

CHR.

CHR. MENZEL de Coralliis in genere, androface, fucis marinis, vnguibus odoratis etc. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. p. 70.

GE. ANDR. CAMELLVS a description of some Corals and other curious submarins plants sent to Jam. Petiver from the Philippines. Phil. Transact. no. 286. p. 1419.

Two letters by IO. BEAUMONT concerning Rock plants their figures and growth. ibid. no. 129. p. 724. et no. 150. p. 276.

LEEUWENHOECK Microscopical observations on the pumice stone, Coral, Spunges etc. Philos. Transact. no. 304. p. 2158. c. f.

EIVSD. Microsc. observat. on red Coral. ibid. no. 316. p. 126. Badd. V. p. 128.

IO. CHR. BVXBAM de plantis submarinis observatio. Comment. Petropol. To. IV. p. 279. c. f. rec. Commerc. Noriberg. 1740. p. 135.

RÜSSEL in libro de Tab. glandulari aliquas etiam plantas marinas descripsit.

BERN. JUSSIEU de quelques productions marines, qui ont été mises au nombre des plantes, et qui sont l'ouvrage d'une sorte d'Insectes de Mer. Acad. Reg. Paris. 1742. hist. p. 1. Mem. p. 392. cum fig.

rec. Journ. des Sçav. To. 139. p. 149.

Relatio de tractatu MSC. qui inscribitur: Tract. de Coralliis continens recens inuentas observationes de Coralliis, Poris, Madreporis, Escharis, Lithophytis, Spongiis, aliisque productionibus marinis, auctore de Peyssonell, extracta et ex lingua gallica translata per W. Watson. Phil. Transact. Vol. 47. p. 443.

rec. Comment. Lips. Vol. 3. p. 49.

Literae IAC. PARSONS quibus Coralliorum formatio illustratur. *ibid.* p. 505.

rec. Comment. Lips. Vol. 3. p. 55. Peyssonel Corallia ad animalium classem pertinere asseruit, quam vero sententiam limitandam esse, ostendit Parson.

Literas gallice prodiiſſe tit. Traduction d'un article des Trans. philos. sur les Coraux. Paris 1756. 12. refert Hall. Bibl. Bot. II. p. 341.

IO. HILL de incremento et fructificatione Musci corallini, et hac occasione de fructificatione aliarum plantarum; in Obseruat. per Microscop. fact. cap. 2.

— germanice Hamburg. Magazin 12 Band p. 25.

IDEM descriptio plantae marinae, Corallia lata denticulata dictae. *ibid.* p. 24.

rec. Comment. Lips. Vol. 2. p. 667. non opus insectorum esse asseruit.

EIVSD. Descriptio plantae marinae ad Alcyoniorum genus referendae, quam Aurantium marinum dicunt, et animalculi in ea habitantis. *ibid.* cap. 9. p. 162.

— german. Hamburg. Magaz. 14 Band p. 30. et 51. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 2. p. 673.

IDEM de incremento et fructificatione plantae exiguae marinae, tum animalculi in ea viuentis. *ibid.* cap. 16. et 17. p. 352.

GVETARD de Coralliis in genere, et auctoribus, qui super iis scripserunt; in Eius Memoires sur differentes parties des Sciences To. II. p. 1.

Ampla tractatio, quae fere per totum hunc tommum continuatur, p. 312. sqq. nouam exhibuit diuifio-

uisionem in genera, species et varietates. Nomen classicum est Polypita. Continuat. vid. To. III.

rec. Comment. Lips. Decad. II. Suppl. p. 545.  
Ien. gel. Zeit. 1770. p. 589.

ERVSD. Comment. de analogia inter Corallia et tubulos marinos, qui vermiculares dici solent, nec non inter hos tubulos et Conchylia. Acad. Reg. Paris. 1760. p. 114.

— germ. Mineral. Belust. 4 Th. p. 265.

rec. Comment. Lips. Vol. 14. p. 590. Schröters Journal der Konchyl. 6 Th. p. 438.

IAC. TH. KLEIN Gedanken über ein System vor die steinartigen Seegewächse, nebst einem Abrisse, wie selbige in begreifliche Ordnung zu bringen. Danzig. Versuche 1 Th. p. 346.

Remarques et obs. sur les Corallines et les madre-pores. Nouvell. Oeconom. To. 33. p. 89.

SCHULZE Betrachtung einiger Seegewächse, die sich unter dem Namen verschiedener Corallen bekannt gemacht haben. Neue gesellschaftl. Erzähl. 4 Th. p. 421.

GUNNERUS Beschreibung verschiedener Arten von Corallen; in den Schriften der Norweg. Gesellsch. 4 Th. p. 34.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 1 Band p. 513.

De Coralliis obs. in hist. de la Soc. de Montpellier To. I. p. 65.

rec. Comment. Lips. Vol. 15. p. 197.

I. W. Relatio de duabus non admodum vulgaribus Coralli speciebus. Gentlem. Magaz. 1752. Apr. p. 159.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 2. p. 334.

PET. LOEFLING Beschreibung zweier Arten Corallen. Schwed. Akadem. Abhandl. 1752. p. 117. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 4. p. 653. Sunt Mil-  
leporae, describit etiam animalia in iis habitantia, quae  
sunt Hydra et species Medusae.

GE. EVER. RUMPH de Coralliorum quibusd.  
speciebus et Lithodendris. Eph. Nat. Cur. Dec. II.  
an. 3. p. 77. c. f. et in Valentini India literat. edit.  
lat. §. 47.

IO. GE. HENR. KRAMER obs. de Coralliis  
albis et rubris. Commerc. Noriberg. 1735. p. 194.

Von der Corallfarbe und den Corallenzinken.  
Anmerkung. über alle Theile der Naturlehre 1 Theil  
p. 229. et 386.

KLEINII dubia circa plantarum marinarum  
fabricam verminosam. Petrop. 1760. in 4. cum tab.  
aen. 3.

PHIL. LVD. STAT. MÜLLERI dubia Coral-  
liorum origini animali opposita. Erlang. 1770. 4.  
plag. 4.

Auszug hieraus mit Anmerk. Hrn. Diac. Schrö-  
ters in den Berlin. Samml. 4 Band p. 21.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 20. p. 530. Ien.  
gel. Zeit. 1771. p. 33. Schröters Journal der Kon-  
chyl. 1 Band 3 St. p. 166. Erl. gel. Anmerk. 1770.  
p. 172.

P. BODDAERT aan den schryver der Beden-  
kingen over den dierlyken Oorsprong der Koraalge-  
wassen. Utrecht 1771. 8. contra Müllerum.

Von Versetzung der Corallen in das Thierreich.  
Fränkischẽ Samml. 3 Band p. 167. Hamb. Magaz.  
18 Band p. 532.

BAILLOV sententiam de coralliorum origine  
animali impugnatur; in Mem. della Societa Columba-  
ria. Hall. Botan. To. II. p. 373. eum vero asseruisse  
Corallia a solis vermibus fabricari, notat p. 319.

Ob



Ob die Corallen zum Thier- oder Pflanzenreiche gehören; in Giornale d'Italia To. VI.

BACHELEY Beweifs, daß Madreporen und andere kalkichte Körper endlich Kiesel werden; in Rozier obs. sur la Phys. To. 21. p. 81.

IOACH. FRID. SPRENGEL Anmerkung über das Entstehen der Corallen. Berlin. Relat. von merkwürd. Sachen 1752. p. 673. et 687.

Von Corallen und deren Fischerey. Hannöv. Magaz. 1776. p. 1255.

Von der Corallenfischerey in der Provence; in Schlözers Briefwechsel 1775. p. 105.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 7 Band p. 601.

Von gekünstelten falschen Corallen. Bresl. Natur und Kunstgesch. 2 Verf. p. 430.

TH. BARTHOLINVS de Tinctura Coralliorum, Epist. Cent. 3. ep. 96. p. 413.

MART. FRID. FRIESS Diff. Coralliorum tincturae examen. Resp. Mich. Ettmüller. Lipsiae 1665. 4. pl. 3 $\frac{1}{2}$ .

— exstat quoque in Ettmülleri operibus 1708. fol. edit. To. III. p. 446.

THEOPH. de GARENCIERE the admirable virtues of the tincture of Coral in physik. London 1676. 8.

HERM. FRID. TEICHMEYER Diff. de Coralliorum rubrorum tincturis. Resp. Iacobi. Ienae 1734. 4. pl. 3.

Tinctura alcalica di Corallo che si fa nella spezieria del Moro in Firenze.

rec. Commenc. Noriberg. 1733. p. 249. plura de ipsius plantae historia praemittuntur.

IO. PATERSON HAIN de Tinct. Coralliorum. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 1. p. 331.

rec. Crells chem. Archiv 1 Band p. 6.

EM. KÖNIG de Tinctura Coralliorum. ibid. Dec. III. an. 5. et 6. p. 280.

IOH. GEREKE Bericht vom Ursprung, Kunst und Bereitung der rothen Corallentinktur. 8. Hall. Bot. II. p. 120.

Bemerkung über die Corallentinktur; in Rozier Obseruat. To. 3. Avril p. 274.

rec. Crells chym. Annal. 2 Band p. 167.

I. T. KOELREYTER descriptio Tubiporae maris albi indigenae. Nou. Comment. Petropol. To. VII. p. 374.

FERDIN. BASSI Exiguarum quarundam Madreporarum agri Bononiensis descriptio; in Comment. Instit. Bononiens. To. IV. p. 49. et Leskens Ueberf. 2 Band p. 58. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 7. p. 391.

SPENGLER ganske besynderligt Corallproduct (Madrepora Cochlea.) Act. Hauniens. Vol. I. p. 240. cum fig.

Von der Schneckenmadrepore des Hrn. Spenglers; in Schröters neuen Literatur 2 Band p. 360.

Prof. HERMANN von der Madrepora calendula. Naturforscher 18 St. p. 115. c. f.

M. E. BLOCH von einem ästigen Punkt Corall mit pfriemenförmigen Oeffnungen. Beschäftig. der Berlin. naturf. Gesellsch. 3 Band p. 415. c. f.

De SERVIERES Obs. un Madrepore attaché sur une anse d'une Urne antique. Rozier Journ. de Phys. 1777. Janv. p. 36. ex hac Lithophyti animalis natura declaratur.

Prof. HERMANN Isis dichotoma. Naturforscher 15 St. p. 115. c. f.

Praepos. GENZMER Beschreib. und Abbild. der Isis entrocha. Linn. Berlin. Samml. 5 Band p. 156.

Be-

Beschreib. Abbild. und Nutzen des Corsicanischen Corallenmooses aus einer zu Ajaccio 1775. herausgekommenen kleinen Schrift; in der Gazette de Santé 1777.

rec. Todens Bibl. 7 Band p. 261.

I. G. MODEL experimenta chemica cum Corallina vulgari offic. in Comment. Societ. Harlemens. To. 14. p. 93.

— german. Crells chym. Entdeck. 4 Theil p. 165.

rec. Comment. Lips. Vol. 20. p. 204.

SUMEIRE vom Nutzen des Corallenmooses gegen die Würmer; aus Roux Journ. de Médecine 1779. p. 331. in der Samml. für prakt. Aerzte 5 Band p. 550.

P. S. FALLAS descript. tubulariae fungosae prope Wolodimecum obseruatae; in Louis Comment. Petropol. To. 12. p. 565.

rec. Comment. Lips. Vol. 17. p. 707.

WESSEL. VON RIEMS DYK Abhandl. über das Salz der Meereiche. Harlem. Abhandl. 16 Th. 2 St. p. 23. et Crells chymische Entdeckungen 7 Th. p. 140.

H. SLOANE a description of a curious sea plant, frutex marinus flabelliformis, cortice verrucoso obductus. Raj. Hist. III. 7. Philos. Transact. no. 478. p. 51. c. f.

HANOW Beschreibung einer dunkelgelben Hornstaude. Merkwürdigk. 2 Band p. 407.

EIVSD. Nachricht von der Seeiche. Hamb. Magaz. 16 Band p. 581.

vid. Comment. Lips. Vol. 6. p. 156.

GEORG. FRID. FRANCUS de Lithophyto purpureo Gesneri. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 3. p. 307.

De Lithophyto Mem. de Trevoux 1703. Mai p. 861. et observat. curieuses extraites p. 426. et Anmerkungen über alle Theile der Naturlehre 2 Theil p. 381.

MATTII analysiſis chemica Lithophyti; in Comment. Soc. Reg. Monſpel. To. I. p. 20. germ. in den mineralog. Beluſtigungen 4 Th. p. 85.

rec. Comment. Lipſienſ. Vol. 15. p. 200.

VALLMONT ſur un panache de Mer ou Palme marine. Journ. des Sçav. To. 28. p. 761.

ARCHIGENES de ſpongiae uſu; exſtat apud Actium Tetrab. I. ſerm. 3. cap. 170.

ABRAH. KRIEDEL Diſſ. de Spongiarum apud veteres uſu. Reſp. Haeniſch. Lipſ. 1734. 4. plag. 4.

Analyſe chymique de l'Eponge de la moyenne eſpece. Acad. Reg. Pariſ. 1706. Mem. p. 660.

PEYSSONEL Beobachtungen über diejenigen Würmer, welche Meerſchwämme bilden. Philoſ. Transact. Vol. 50. P. 2. p. 590. in dem gemeinnütz. Vorrathe auſerleſener Auffaetze 2 St. p. 268.

rec. Merc. Danois 1760. Mai p. 99. Brem. Magaz. 5 Band p. 15.

I. E. GUNNERVS de ſpongiis marinis; in Act. Soc. Scient. Norveg. Vol. 4. p. 65.

STRANGE de nonnullis ſpeciebus ſpongiae rarioribus in littore Italiae repertis. Philoſ. Transact. Vol. 60. p. 179.

Von dem Verhältniſſe, in welchem die Meerſchwämme mit den Erdschwämmen ſtehen; in GUETTARD Memoires Vol. 2. no. 14.

I. E. I. WALCH hiſt. nat. Spongiarum. Naturforſcher 8 St. p. 179.

G. I. van WY vom Gebrauche des Schwammes in alten Geſchwüren; aus den Handelingen van het

het geneeskundig Genootschap onder de Zinspreuk  
I Deel p. 339. in der Samml. für praktische Aerzte  
7 Band p. 459.

M. L. RENEAUME Description de la spongia  
faxatilis ramosa fragilis et piscem olens. Acad. Reg.  
Parif. 1714. Mem. p. 301. c. f.

F. E. BRÜCKMANN de spongia marina tenaci  
ramosissima. Commenc. Noriberg. 1741. p. 179.  
cum fig.

EIVSD. Obseru. de spongia ramosa fluuiatili;  
in der vermischten Hamburg. Bibl. To. II. P. IV.  
p. 574.

rec. Commenc. Noriberg. 1745. p. 249.

IDEM de Badiaga f. spongia ramosa granulata.  
Epist. Itin. Cent. II. ep. 86. p. 1113.

PANAROLVS de mirabilis spongiae vsu ad ar-  
cendam luem veneream; in Iatrologisinor. Pent. III.  
p. 61.

IO. ALB. SCHLOSSER de carnosa, Corallo  
simili, substantia, cum obs. I. Ellis. Philos. Trans.  
Vol. 49. P. 2. p. 449. (est Alcyonium carnosum,  
asteris radiis obtusis instructum, edit. quoque cum  
Ellissi vers. germ. von Corallen.

IO. PHIL. BREYN de Alcyonio mirae et ele-  
gantis structurae ex mari britannico. Eph. Nat. Cur.  
Cent. 7 et 8. app. p. 152.

IANI PLANCI animaduers. de Tethyi gene-  
re, (de Alcyonio lyncurio et Alc. exos.) in Actis  
Acad. Sc. Senensis To. II. p. 217.

rec. Comment. Lips. Vol. 16. p. 533.

IDEM de duplici Holothurii genere et manu  
marina, pennatula et alcyon. ibid. To. 3. p. 255.

I. E. GVNNERVS de Alcyonio arboreo; in  
Act. Soc. Sc. Norw. Vol. 4.

Von Alcyonien des Adriat. Meeres mit eingeschlossenen Conchylien; in Schröters neuen Literatur 1 Band p. 435. c. f.

I. E. GVNLERVS de Gorgonia refedaeformi et flaballiformi; in Act. Soc. Reg. Scient. Norweg. Vol. 2. p. 321. et Vol. 3. p. 1. c. f. et überf. in den Schriften der Drontheim. Gefellſch. 2 Theil p. 291. et 3 Th. p. 1.

rec. Comment. Lipf. Vol. 16. p. 672. et 673.

O. F. MÜLLER von der vielgeſtalteten Vortizelle; in den Beſchäft. der Berlin. naturf. Gefellſch. 2 Band p. 20. c. f. ill.

I. A. E. GÖTZE Neue Erfahrungen über das Räderthier. Hammöv. Magaz. 1772. 83 und 86 St. it. 1773. 17 und 18 St.

IDEM über die bequeme Art Räderthiere den Winter über in der warmen Stube zu ziehen. Beſchäft. der Berlin. naturforſch. Gefellſchaft 2 Band p. 287.

GRIFFITH HUGHES a letter concerning a zoophyton ſome what reſembling the flower of the Mangold. Philoſ. Transact. no. 471. p. 590. c. fig. videtur Actinia.

BOVRGVET de zoophyto, Potta marina. Eph. Nat. Cur. Cent. IX. et X. et Act. Erudit. 1723. p. 139. cum fig.

GIRARD de VILLARS de zoophytis in Recueil de pieces lues dans les aſſembl. de l'Acad. de Rochelle To. I.

I. T. KOELREYTER zoophyti marini e coraliorum genere hiſtoria. Nou. Comment. Petropolit. To. VII. p. 344. et 377.

rec. Comment. Lipf. Vol. 11. p. 582.

SLOANE an account of the Tongue of a Paſſinaea marina, Phil. Trans. no. 232. p. 674.

Rela.

Relation sur un animal fleur, decouvert par les habitans de Sainte Lucie; in Gazette Salulaire 1765. no. 14.

CHRIST. MYLIUS Beschreibung einer neuen Grönländischen Thierpflanze. Lond. Linde 1753. 4. pgg. 19. tab. aen. 1.

rec. Götting. gel. Anz. 1754. p. 114. ex his Erl. gel. Beytr. 1754. p. 117. Leipzig. gel. Zeit. 1754. p. 305. Mercure Danois Mars 1754. p. 57. Hamb. unparth. Corresp. 1754. no. 77. Nouvell. Oecon. 1755. Janv. p. 124.

— exstat quoque in Eius phys. Belust. 24 St. p. 1003. c. f.

— translated in to English. London 1754. 4. pl. 3. c. f.

— anglisce exstat quoque in Lond. Magazin Vol. 23. p. 72. c. f.

— gallice exstat in Journal Etranger 1755. Mai p. 93. c. f.

IO. ELLIS de Polypo aggregato, (Cluster Polype) inuento in mari ad ripas Groenlandiae. Philos. Transact. Vol. 48. p. 305.

rec. Comment. Lips. Vol. 4. p. 399.

— belgice in de-Vitgez. Verhandel. Vol. I. p. 98. c. f.

Polypi hanc speciem, quam et Mylius descripserat, etiam descripsit et icones illustravit Ellis in natural history of the Corallines.

IOACH. FRID. BOLTEN ad Linnaeum Epist. de nouo quodam zoophytorum genere. Hamburg. Herold 1771. 4 mj. pl. 1  $\frac{1}{2}$ . tab. aen. ill. 1. latine et germanice.

— ibid. 1776. 4.

Ascidiae videtur species. rec. Allg. d. Bibl. 15 Band p. 578. Jen. gel. Zeit. 1771. p. 652. Götting.

ting. gel. Anz. 1771. p. 37. Berlin. Samml. 3 Band p. 440. Comment. Lips. Vol. 18. p. 466. Beckm. ökon. physik. Bibl. 2 Band p. 88. Alton. gel. Merc. 1770. p. 372. Journ. Encycl. 1771. To. I. p. 312. Gaz. lit. de l'Eur. 1771. Fevr. p. 442.

O. F. MÜLLER von einer neuen Thierpflanze; in den Berlin. Samml. 1 Band p. 41.

rec. Comment. Lips. Vol. 20. p. 315.

Neue Thierpflanze. Königsb. Zeit. 1774. p. 140. Berlin. Samml. 7 Band p. 192.

Von einer merkwürdigen Thierpflanze; aus dem Journ. Oecon. in den Berlin. Samml. 1 Band p. 303.

Beschreibung einer Thierpflanze von R. in Rozier Journ. de Phys. Janv. 1782.

Von einem sonderbar gestalteten Seethierchen, aus den Mem. de Math. et Phys. To. II. p. 145. in den Berlin. Samml. 9 Band p. 223. c. f.

## H Y D R A.

ABRAH. TREMBLEY Observations and experiments upon the Fresh-water Polypus. Philos. Transact. no. 467. p. 3. et no. 474. p. 169.

EIVSD. Memoires pour servir a l'histoire d'un genre de Polypes d'eau douce, à bras en forme de Cornes. Leide, Verbeck 1744. 4 mj. Alph. 1. pl. 15. tab. aen. 15.

— a Paris, chez Durand 1744. 8. Voll. 2. Vol. I. pgg. 343. Vol. II. pgg. 351. tab. aen. 13.

rec. Journ. des Sçav. To. 136. p. 3. et 147. Act. Erudit. 1749. p. 432. Leipz. g. Zeit. 1744. p. 719. Gött. gel. Zeit. 1744. p. 602.

— übersetzt und mit Zusätzen herausgegeben von I. A. E. Götze. Quedlinburg, Reulsner 1775. 8 mj. Alph. 1. pl. 16. tab. aen. 14.

rec.



rec. Neue Mannichfalt. 3 Jahrg. p. 30. Leipz. gel. Zeit. 1775. p. 552. Wittenb. Wochenbl. 8 Band p. 278. Ien. gel. Zeit. 1775. p. 513. Beckm. ökon. physik. Bibl. 6 Band p. 284. Berlin. Samml. 7 Band p. 552. 8 Band p. 187. Erxleb. phys. Bibl. 4 Band p. 106.

Außer den Anmerkungen hat Hr. Götze hinzugesetzt: 1) die Entdeckungsgeschichte der Polypen aus einer Vorrede Hrn. Reaumur, 2) Trembley Schreiben über neue Arten von Süßwasserpolypen; aus den Phil. Trans. nebst einem Zusatze aus Bonnets Considerations von Straußpolypen; 3) ein anderer Brief des Trembley aus den Phil. Trans. über kleine Wasserinsekten von der Polypenart, 4) Götzens Prüfung über Delisle von Polypen. 5) Guettards Beobacht. eines Erdpolypen.

EIVSD. Annotationes supra varias aqueorum insectorum species, polypis annumerandas. Philos. Transact. no. 484. p. 627.

— german. Hamb. Mag. 7 Band p. 227.

Huius noui miraculi in generatione inuentoris Memoires sur les Polypes a bouquet exstant in Needhams Nouvell. decouv. vid. P. I. Vol. I. p. 360.

Et Donati sententia de Coralliis et polypis explicatur; a Trembley in Philos. Transact. Vol. 50. P. 1. p. 58.

HENR. BAKER Towards a natural history of the Polype. Lond. R. Dodley 1743. 8. c. f.

rec. Neuer Bücheraal der schönen Wissenschaften 4 Band p. 546.

— traduit de l'anglois par M. P. Demours. a Paris, Durand 1744. 8. Alph. 1. pl.  $\frac{1}{2}$ . tab. aen. 22.

rec. Leipz. g. Zeit. 1745. p. 762. Journ. des Scav. 1745. Avril p. 442. Götting. gel. Zeit. 1746. p. 684.

II Th. II B.

Kk

EIVSD.

EIVSD. Accoutins of the Polype edit. cum Eius Microscope made easy etc. edit. 2. Lond. 1743. et belgice versa in Eiusd. Emploim. for the microsc. edit. Amstel. 1756. 8.

IDEM some observations on a Polype. Philos. Transact. no. 471. p. 616.

SCIP. MAFFEI della formazione de' Fulmini, raccolta da varie sue lettere, in alcune delle quali si tratta de gl' insetti rigenerantife (de Hydra) etc. Verona 1747. 4.

— überf. Leipz. 1758. 8. pgg. 226.

JAMES PARSON Philosophical observations on the analogy between the propagation of animals and that of vegetables; in which are answered some objections against the indivisibility of the soul, which have been inadvertently drawn from the late curious experiments upon the polypus and other animals. With an explanation of the manner in which each piece of a divided polypus becomes another perfect animal of the same species. Lond. C. Davis 1752. 8 mj. pl. 19. tab. aen. 1.

rec. Comment. Lipf. Vol. 2. p. 438.

I. C. SCHAEFFER die Armpolypen in dem süßen Wasser um Regensburg entdeckt und beschrieben. Regensburg, Weisse 1754. in 4. pl. 11. tab. aen. ill. 3.

— 2te Aufl. ibid. 1763. 4. tab. aen. ill. 3.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. V. p. 358. Götting. gel. Anz. 1754. p. 428. Zinkii Leipz. Samml. 10 Band p. 1081. Erlang. gel. Anm. 1754. p. 398. Leipz. g. Zeit. 1754. p. 396. Berlin. wöchentl. Relation 1755. p. 565. Jen. g. Zeit. 1756. p. 486.

IDEM die Blumenpolypen der süßen Wasser beschrieben, und mit den Polypen der salzigen Wasser  
fer

fer verglichen. Regensburg, Weißse 1755. 4. pl. 7 $\frac{1}{2}$ . tab. aen. ill. 3.

— 2te Aufl. ibid. 1763. 4. tab. aen. ill. 3.

rec. Leipz. gel. Zeit. 1756. p. 211. Comment. Lipsiens. Vol. 5. p. 536. Götting. gel. Anz. 1755. p. 1203. Erlang. gel. Anm. 1755. p. 372. Hamb. Fr. Urth. 1755. p. 753.

IDEM die grünen Armpolypen, die geschwänzten und ungeschwänzten zackigen Wasserflöhe, und eine besondere Art kleiner Wasseraale. Regensburg 1755. 4. pl. 12 $\frac{1}{2}$ . tab. aen. ill. 3.

— 2te Aufl. ibid. 1763. 4. tab. 3.

rec. Zinkii Leipzig. Samml. 11 Band p. 812. Götting. gel. Anz. 1755. p. 685. Erlang. gel. Anmerk. 1755. p. 172. Leipz. gel. Zeit. 1755. p. 381. Hamb. Fr. Urth. 1755. p. 441.

Nachricht von Wasserpflanzen und Blumen, welches Thiergen sind, bey Gelegenheit der Schäfersch. Schrift von Blumenpolypen. Zinkii Leipz. Samml. 12 Band p. 411.

Lettre de Mr. DEROME' DELISLE a Mr. Bertrand sur les Polypes d'eau douce. Paris, Lacombe 1766 8 pgg. 57.

rec. Götting. gel. Anz. 1769. p. 210. Comment. Lips. Decad. II. Suppl. p. 270. Sandifort Biblioth. Vol. 5. Part. 3. no. 4. Hamb. gel. Zeit. 1767. 14 St. ex his Erl. gel. Beytr. 1767. p. 600. Hall. gel. Zeit. 1767. p. 107. Alt. gel. Merc. 1766. p. 277. Journ. des Scav. 1766. Oct. II. p. 459. Gaz. lit. de l'Eur. 1766. Juill. p. 229.

IDEM von den Polypen im süßen Wasser. Neu Hamb. Magaz. 3 Band p. 428.

GÖTZENS Prüfung des Delisle Schrift von Polypen f. Trembley.

M. I. E. ROQUES de MAUMONT Memoire sur les Polypiers de Mer. Zelle, Runge 1782. 8. pgg. 75. tab. aen. 16.

— überf. von den Seepolypengehäufen. *ibid.* Runge 1783. 8 mj. pl. 6. tab. aen. 16.

rec. Allg. d. Bibl. 55 Band p. 435. Schröters neue Literatur I Band p. 253. Leipzig. gel. Zeit. 1783. p. 715.

De animalculis, quae dissectione multiplicantur. *vid. supra* p. 174. et 464. addatur

De la multiplication singuliere d'un certain Ver aquatique. Nouvelle Bibl. German. To. I. P. I. p. 136. et To. III. P. II. p. 378.

IO. FR. GRONOV a Letter concerning a water Insect, which being cut into several pieces becomes so many perfect animals. (Polypi aquae dulcis) *Philos. Transact.* no. 466. p. 218. et 227.

A letter from WILL. BENTINK upon the fresh-water Polypus. *ibid.* no. 467. p. 282.

An abstract of what is contained in the preface to the Sixth volume of Reaumur's history of Insects, upon the fresh-water polypus. *ibid.* no. 467. p. 292.

*Anon.* Of the Insect, called the fresh-water Polypus. *ibid.* no. 469. p. 422. c. f.

Part of a Letter from his grace the Duke of Richmond, Lennox, and Aubigné. (de Polypis.) *ibid.* no. 470. p. 510. c. f.

THOM. LORD a letter concerning some worms, whose parts alive after they have bien cut asunder. *ibid.* no. 470. p. 522.

CHARL BONNET de Polypis. *Phil. Trans.* no. 470. p. 458.

IDEM *Traité d'Insectologie*, seconde partie, ou observations sur quelques especes de Vers d'eau douce, dont chaque partie séparée du corps devient

un

un animal complet. a Paris 1745. in 8. vid. supra p. 132.

T. BRADY Insecta, ad tribum polyporum pertinentia, quae in aquis stagnantibus prope Bruxellam reperiuntur. Philos. Transact. Vol. 49. P. I. p. 248. cum fig.

— belgice im Holland. Mag. Vol. 3. p. 89.

rec. Brem. Mag. 3 Band p. 56.

IOB. BASTER Obf. de Coralliis, iisque infidentibus polypis. Philos. Transact. Vol. 50. P. I. p. 258.

— belg. in Holland. Mag. Vol. 3. p. 95. c. f.

rec. Götting. gel. Anz. 1759. p. 1019. negat Corallia esse polyporum domicilia.

A. G. KAESTNER Nachricht von dreyerley Arten bey Leipzig gefundener Polypen. Hamb. Magazin 3 Band p. 317.

ABRAH. BAECK Nachricht von Wasserpolyphen. Schwed. Akad. Abhandl. 1746. p. 203. c. f.

HANOW von den Polypen um Danzig. Merkwürdigk. 1 Band p. 635.

EIVSD. Beantwortung der Frage, ob dem Kirchenlehrer Augustinus die Polypen bekannt gewesen. ibid. 3 Band p. 162.

C. F. SCHULZE Betrachtung der Armpolyphen. Neue gesellschaftl. Erzähl. 1 Th. p. 291.

IDEM von einigen in den Dresdn. Gewässern vorhandenen Polypenarten. Dresdner Mag. 2 Band p. 487.

I. F. O. von den Polypen, welche in Hollstein zum ersten male gefunden worden. Hamb. Mag. 16 Band p. 486.

Nachr. von denen, in den Götting. Gegenden entdeckten Polypen des Trembley. Götting. gel. Zeit. 1746. p. 467.

Nachricht von einigen in der Spree entdeckten neuen Gattungen der Polypen. Berlin. Relation. der merkwürdigsten Sachen 1753. p. 9. 33. et 1261. c. f.

Betrachtung einiger Polypen. Nordische Beytr. 1 Band 3 Th. p. 67. c. f. et p. 81. Conf. et physik. ökon. Patr. 1 Th. p. 294. Reich der Natur und Sitten 7 Th. p. 66.

Le CAT Abhandlung von den Polypen des süßen Wassers; in Nouv. Magazin françois, a Londres Jan. 1750. p. 1. ex hoc german. allgemein. Magaz. 3 Th. p. 1.

In the Gentleman's Magaz. 1750. Iulio exstat icon plantae, quae a Dillenio Adiantum anreum minima facie planta marina dicitur, hic vero ad polypos refertur.

P. C. de corpore quodam in Insulis Portlandicis inuento, quod petrae adhaesit. (Polypi species.) Gentlem. Magaz. 1752. Dec. p. 547.

Prof. BLUMENBACH Nachricht von einer neuen Art Federbuschpolypen. Berlin. Sammlung. 7 Band p. 642. mit Abbild. der Tubulariae Sultanae im Gött. Magaz. 1 Jahrg. 4 St. p. 117.

rec Götting. gel. Anz. 1774. p. 1009.

Versuch mit einem zerschnittenen Vielfusse; in UNZERS Samml. kleiner Schriften no. 36.

Von Polypeneyern; in den neuesten Mannichf. 1 Jahrg. p. 707. c. f.

GVETTARD de Polypo terrestri; in Eius Mem. sur les differentes parties des Sciences To. I. p. 80.

rec. Comment. Lipsiens. Decad. II. supplement. p. 340.

G. C. LICHTENBERGER Versuche mit Polypen. Hannöv. Mag. 1773. p. 71. Götting. Mag. 3 Jahrg. 4 St. p. 563.

Nach-

Nachricht von einem seltenen Polypengebäude; aus Rozier Journ. de Phys. To. 16. Oct. 1780. p. 315. in Lichtenbergs Mag. 1 Band 1 St. p. 63.

Kurze Betrachtung der Armpolypen. Neu Hamburg. Magaz. 115 St. p. 3.

Geschichte der Polypen des süßen Wassers. Danzig. wöchentl. Anz. 1768. no. 8.

BOMME von einigen Seepolypen und deren schnellen Wachsthume. it. von einigen Meerwürmern in der Genootschap de Vlislingen To. 2. p. 277. c. f. To. 3. p. 283.

De Polypo aquarum dulcium egit quoque c. G. KRATZENSTEIN in der Abhandlung von dem Nutzen der Electricität in der Arzneywissenschaft. Halle 1745. 8. p. 32. et in den physikalisch. Briefen. Halle 1745. 8.

Von den Polypen und andern Wasserinsekten, nebst Nachricht von ihren wunderbaren Eigenschaften, eine in Northamptons Mercury 1742. gedruckte Nachricht, aus Ellis modern Husbandmann Vol. 6. p. 56. german. in allgemein. Mag. 1 Th. p. 58.

Von einem besondern Seepolypus oder Meersterne; aus Martins General Mag. in den ökon. phys. Abhandl. 9 Th. p. 165.

LEEVWENHOECK etiam de polypi speciebus egit; in Phil. Transact. no. 280. 283. 295. et 337.

F. W. S. vom Tode der Hydrae gryseae. Beschäft. der Berlin. naturf. Gesellsch. 1 Band p. 398.

TYSON von der Hydra hydatula. Phil. Trans. no. 193. et in Lescens Ueberf. 1 Band 1 Th. p. 110.

MAGELLAN Obs. sur les Insectes Polypiers, qui forment le tartre des dents. Journal de Physique To. 22. Mars p. 178.

— inferra quoque Biblioth. instructiue physico economique p. 261.

DES HAYES Notice sur l'anémone de mer à plumes, ou animal fleur; in Rozier Journ. de Physf. 1785. Nov. p. 373. c. f.

### PENNATULA.

IO. LANGIVS de Penna marina. Epist. Medicinal. L. II. ep. 61. p. 775.

DE REAUMUR Obsf. sur le coquillage appelé Pinne marine, ou Nacre de Perles, à l'occasion du quel explique la formation des Perles. Acad. Reg. Paris. 1717. Mem. p. 222. c. f.

rec. Journ. des Sçav. To. 70. p. 580.

Beschreibung einer rothen Meerfeder. Neue gesellschaftl. Erzähl. 1 Th. p. 193.

B. S. ALBINVS de penna marina alba et rubente. in Annotatt. Acad. Lib. I. p. 77. c. f.

IO. ELLIS Relatio de pennatula phosphorea L. cum descriptione nouae pennatulæ ad littora Carolinæ repertæ. Phil. Trans. Vol. LIII. p. 419. c. f.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 13. p. 678.

### VOLVOX.

DE GEER descriptio Voluocis globosi Linn. Schwed. Akad. Abhandl. 23 Band p. 112.

vid. Comment. Lips. Vol. 12. p. 65.

DICQUEMARE d'un insecte marin. (Voluox bicaudatus.) Rozier Journ. de Physf. 1775. Oct. p. 321. vid. et 1779. Dec. p. 483.

### FURIA.

DAN. SOLANDER Furia infernalis, vermis et ab eo concitari solitus morbus, descript. in Nou. Actis Vpsalienf. Vol. I. p. 44.

rec.



rec. Comment. Lipf. Vol. 21. p. 192. Erxleb. phys. Bibl. 4 Band p. 132. Murray medicin. Bibl. 1 Band p. 461. Beckm. ökon. phys. Bibl. 5 Band p. 556. Richters chir. Bibl. 4 Band p. 289.

— germ. im Naturforscher 11 St. p. 183. item Hannöv. Mag. 1776. p. 1058.

MÜLLERS Anmerk. über die Furia. Naturf. 19 St. p. 160.

PALLAS von der tödtlichen Krankheit die Brandbeulen genannt. Nord. Beytr. 1 Band p. 113. wofelbst der Furia gedacht wird.

## CH A O S.

O. F. MÜLLER Beobacht. über einige Chaotische Thiere und Gewürme, mit Götzens Anmerk. Naturf. 7 St. p. 97.

## F V N G O R V M.

Versuche mit der Infusion von Blätterschwämmen und alsdenn hervorkommenden Thierchen; ex British Magaz. 1767. Sept. p. 492. im neuen Brem. Magaz. 2 Band p. 391.

## V S T I L A G O.

FONTANA, zu Florenz, Kupfer, welche in des Hrn. Abts Roffredi Wahrnehmungen über die Aale im brandigen Getraide erklärt werden, 14 Platten in klein fol. werden in Martini Bibl. angeführt.

D. MORITZ ROFFREDI Mem. sur l'origine des petits vers ou anguilles du ble rachitique; in Rozier obs. sur la Phys. To. V. p. 1. et 197. et To. VII. p. 369. it. Needham de iisdem ibid. Tom. V. p. 226.

rec. Erxleb. phys. Bibl. 3 Band p. 450. et 458.  
Gött. gel. Anz. 1777. p. 1203. Beckm. ökon. phys.  
Bibl. 7 Band p. 405.

V. Phytologos, de morbis plantarum.

## CHAOS REDIVIVVM ET INFVSORIVM.

SPALLANZANI Experimenta et observatt. de animalculis infusoriis in Eius opuscul. di fisica animale et vegetabile Vol. I. quod fere totum de his agit et multa contra Needhamum differuntur, additae sunt duae epistolae Bonneti ad Spal. de his animalculis. Conf. etiam Part. I. Vol. I. p. 367.

— übers. mit Anmerk. von Pastor Götzen in Eberts Wittenb. Magaz. 1 Band p. 1. et 207.

rec. Erxleb. phys. Bibl. 4 Band p. 259.

De animalculis infus. Spallanzani egit Guettard in Memoires sur differentes parties des Sciences To. II. p. 489.

HENR. AVG. WRISBERG Observationum de animalculis infusoriis satura; quae a Soc. reg. Götting. praemium reportavit. Gött. Vandenhöck 1765. 8. pl. 7. tab. aen. 2.

rec. Comment. Lips. Decad. II. Suppl. p. 167. Allg. d. Bibl. 5 Band 1 St. p. 266. Götting. g. Anz. 1763. p. 1145.

MATTH. TERECHOWSKY Diss. de Chao infusorio Linn. Argent. 1775. 4. pl. 8.

rec. Comment. Lips. Vol. 23. p. 42. Götting. gel. Anz. 1776. Zug. p. 158. Erxleb. physikal. Bibl. 4 Band p. 100. Todens medicin. Bibl. 5 Band p. 132. Ein weisläufiger Auszug davon in den Samml. zur Physik und Naturgeschichte 2 Band p. 131-175.

von

VON GLEICHEN Abhandl. von Infusionsthierchen 1778. vid. Part. I. Vol. I. p. 366.

Copia vermium in Aceto mirabilis in PANAROLI Iatrologisimor. Part. IV. p. 132.

Lettera del Conte L. F. MARSILLI scritta al Vallisneri intorno all'origine delle Anguille. Giornale de Letterati d'Italia To. 29. art. 8.

Obf. de ore anguillarum in aceto vini, nec non de singulari aquatico animali Epist. HENR. MILES ad Bakerum, cum delin. et descript. dicti animalis, cum viueret in microscopio per BAKERVM. Phil. Trans. no. 469. p. 416. c. f.

IAM. SHERWOOD de minoribus anguillulis in pasta viuentibus. ibid. no. 478. p. 67.

— gerin. Hamb. Magaz. 2 Band p. 118.

MART. FROB. LEDERMÜLLER Beobachtungen der Aale im Kleister. Fränkische Sammlung. 3 Band p. 387.

Beobachtung einiger Infusionsthiergen. ibid. 5 Band p. 45. et 57.

Mikroskopische Beobachtungen der Kleisteraale und Thierchen in Fleischbrühe. ibid. 6 Band p. 221. cum fig.

Von Infusionsthiergen. Tubing. Berichte 1752. 54 St. et 1754. 45 St. ex his Erl. Beytr. 1753. p. 111. 125. et 1754. p. 749.

MAHLING von Infusionsthiergen. vid. P. I. Vol. I. p. 368.

ROSE de iisdem. ibid. p. 679.

O. F. MÜLLERS Anmerk. über die Essig und Kleisteraale, und das Wiederaufleben derselben. Naturf. 7 St. p. 97. et 19 St. p. 161. vid. et Nou. Act. Haunienf. Vol. 2. p. 240. et 277.

EIVSD. Synonymia animalculorum infusor, ibid. 9 St. p. 205.

Extrait

Extrait d'une lettre de Mr. MÜLLER Journal de Physique To. 12. Nov. p. 400. defendit se contra Roffredium, anguillulas eius in terra reperiri.

Pastor GÖTZE Beytrag zur Geschichte der Kleisteraale. Naturf. 9 St. p. 177.

EIVSD. Beobachtung über die Essigaale. ibid. 1 St. p. 1.

rec. Comment. Lips. Vol. 22. p. 700.

IDEM von der Oekonomie der Essigaale. ibid. 18 St. p. 38.

EIVSD. Beschreib. einiger Infusionsthiergen die andere fressen. Beschäft. der Berlin. naturf. Gesellschaft 3 Th. p. 375. c. f.

Von den Insekten im Essig; aus dem Giornale d'Italia To. II. p. 107. im Hannöver. Magaz. 1771. p. 1038.

Von den kleinen Mücken aus welchen die Essigaale erzeugt werden; in Orteschi Giornale di Medicina Vol. 5.

JOHN ELLIS de incremento animalculorum in infusis variorum vegetabilium reperiundorum. Philos. Trans. Vol. 59. p. 138.

rec. Comment. Lips. Vol. 18. p. 648. Beckm. ökon. phys. Bibl. 3 Band p. 419.

ROSE Epist. de animalculis infusoriis in aqua marina repertis. ibid. Vol. 60. p. 443.

Wahrnehmung einer Art Fliegen, welche in Wein und Bieressig erzeugt werden; ex Universal Magaz. 1762. Aout p. 61. im Bremisch. Mag. 7 Band p. 490.

Von den Infusionsthiergen und ihrem Verhältnisse zu den Saamenthiergen. Wittenberg. Wochenblatt 15 Band p. 337. 353.

I. P. HAIN Experim. Microscop. (de vermiculis in aceto.) Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. p. 53.

SEB.

SEB. KIRCHMAIER Diff. de filamentis meteoricis vulgo filamentis Mariae. Resp. Barnsdorff. Witt. 1666. 4. pl. 2.

FRID. MADEWISVS de Filamentis D. virginis. Sommer oder Mariengarn. Ienae 1671. 4.

Von den Sommerfaden oder Mariengarn. Ienaische Frag und Anzeigen 1753. 51 St.

KÜHN wider Götzen, daß der fliegende Sommer von Spinnen abstamme. Naturf. 7 St. p. 272.

IOH. COOK vom Guckguckspeichel, ex Lond. Magaz. 1766. March p. 133. im neuen Brem. Magaz. 2 Band p. 86.

POVPART de spuma vernali. (cuius originem a Locustis deducit.) Acad. Reg. Paris. 1705. Mem. p. 162.

Von dem so genannten Guckguckspeichel. Bresl. Natur und Kunstgesch. 8 Verf. p. 464. 9 Verf. p. 351. et 12 Verf. p. 564.

Von den so genannten filamentis mariae. ibid. 2 Verf. p. 210.

BAKER Hypothesis, unde albicans illa materies sit producta, quae autumnno in aere volitat. Philos. Trans. no. 482. p. 428.

SAUR. SCHAE RDING von den in der Luft zur Herbstzeit fliegenden Faden. Hamburg. Magazin 8 Band p. 316.

HANOW von dem in der Luft ziehenden Herbstgarne. Merkwürd. 1 Band p. 427.

Anmerk. über die so genannten Liebenfrauenfaden. Brem. Mag. 4 Band 3 St. no. 47.



## E.

VERMES ET INSECTA  
VARIA.

TH. BARTHOLINVS de verme aquatico Norwegiae. Hist. anatom. Cent. VI. hist. 63. p. 306.

I. R. CAMERARIUS seres vermiculi unde nutriantur et eorum miranda metamorphosis. Syll. Memorabil. Cent. VII. part. 83. p. 489.

EHRENFR. HAGENDORN vermiculi alati in Roremariuo reperti. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. obs. 190. p. 292.

Anon. De insecto nouo Czerkiewsi, homini et iumentis lethifero. ibid. Dec. I. an. 9. et 10. obs. 184. p. 427. c. f.

HERM. NIC. GRIM generatio cuiusd. mannae; (insecti) ibid. Dec. II. an. 1. obs. 151. p. 369. cum fig.

GABR. CLAVDER de Lare illo domestico, Hausunken. ibid. Dec. II. an. 3. obs. 74. p. 166.

IO. TH. MOEREN de Ipihus s. Conuoluulis. ibid. Dec. II. an. 5. obs. 111. p. 219.

HIER. AMB. LANGENMANTEL de verme narcotica virtute praedito. ibid. Dec. II. an. 7. obs. 231. p. 436.

C. F. PAVLLINI de verme bicaudato, cum capite sceliformi. ibid. Dec. III. an. 3. obs. 177. p. 311.

IO. GE. KEYSER de verme in saxo reperto, et nucibus verminosis. ibid. Dec. III. an. 4. obs. 99. p. 205.

Anon. De Vermiculis Pique et Culebrilla incolis americae familiaribus et insectis. ibid. Vol. III. obs. 5. p. 18.

Anon.

*Anon.* Description d'un Insecte, qui s'attache a quelques plantes étrangères et principalement aux Orangers. Acad. Reg. Paris. 1692. p. 11. c. f.

De la HIRE description d'un Insecte qui s'attachent aux inouches. *ibid.* 1693. p. 244. c. f.

REAUMUR Insecte des Limaçons. *ibid.* 1710. Mem. p. 410. c. f.

IDEM Obs. sur une petite espece de Ver aquatique assez singulier. *ibid.* 1714. Mem. p. 262. cum fig.

rec. Journ. des Sçav. To. 64. p. 623.

DESLANDES sur une espece de Ver singuliere. 1728. Mem. p. 565. c. f.

rec. Journ. des Sçav. To. 93. p. 408.

*Anon.* sur une espece de Ver, qui vient a la langue des Chiens. *ibid.* 1743. hist. p. 66.

IO. HIER. ZANNICHELLI Literae ad C. N. Langium de insecto quodam aquatili. Venet. 1727. in 4.

Vitam Auctor. vid. in Manget Bibl. To. II. P. II. p. 682.

VALLISNIERI descrizione de Ragno Locusta; in Oper. To. II. p. 62.

MATTH. DUDLEY an account of Insects of the Barks of decaying Elms and Ashes. Phil. Trans. no. 296. p. 1859. Badd. IV. p. 391. c. f.

I. TH. KLEIN de insecto aquatico antea non descripto. *ibid.* no. 447. p. 150. Badd. X. p. 340. cum fig.

HENR. BAKER concerning a new discovered Sea-Insect, which he calls the Eye-Sucker. *ibid.* no. 472. p. 35. c. f.

A. P. du PONT Relatio de insecto quodam marino singulari. Phil. Transact. Vol. LIII. p. 57.

rec. Comment. Lips. Vol. 13. p. 665.

De

De la VOYE a relation of a kind of worms, that eat stoncs taken out a letter written to Mr. Auzcat. Phil. Trans. no. 18. p. 321.

ANT. de VILLOA a description of a remarkable venomous Insect, found in south America ex hispanico anglice versum; in Gentlem. Mag. Vol. 24. p. 5.

— german. Brem. Magaz. 1 Band p. 653.

Von einem schädlichen und tödtenden Ungeziefer. Bresl. Natur und Kunstgesch. 21 Verh. p. 188.

Beschreibung eines giftigen Insekts in Südamerika, Coyba genannt. In den Versuchen und Bemerkungen aus dem Reiche der Natur 1 Th. no. 23.

CORNEL. NOZEMANN Beschryving van het Eyer-nest der Zeeslek, welke walk genoemt word; in de Virgez. Verhaud. Vol. I. p. 460. c. f.

IDEM Over een onlang ontdekt water-Insect den koppoot genaamd. ibid. Vol. II. p. 282. et Vol. III. p. 232. c. f.

SCHVLZE descriptio duorum Insectorum, quae ferratulae nomine insigniuit. Dresdner Mag. 2 Band p. 458.

FRANC. POUPART description d'un Insecte aquatique, qui paroît tout argenté lors qu'on le plonge dans l'eau, l'ayant auparavant exposé quelque tems à l'air. Journ. des Sçav. To. 26. p. 383.

TREW obs. de Insectorum quodam genere. Commerc. Noriberg. 1734. p. 361. c. f.

Aufgabe vom fliegenden Wurme oder der Tröckniss. Zinkii Leipz. Samml. 7 Band p. 859.

BORRICH de Argo Islandico. Act. Hafnienf. ex his Mangel Bibl. T. I. P. I. p. 436.

DOM. GUSM. GALEATTI de insecto quod. nouo, ia vite reperto. Comment. Instit. Bononienf. To. II. P. I. p. 78. et P. II. p. 279. c. f.

— germ. allgem. Mag. 7 Th. p. 72. c. f.



IO. MVRALTO de Blatta. Eph. Nat. Cur. Dec.  
II. an. 2. obs. 18. p. 43.

CHR. MARTIN Observat. sur les Oeufs d'une  
nouvelle espece de Punaise de bois non ailee; in  
Mem. sopra la Fisica di diuersi Valent. Diss. 10.

SCHLOSSERI Epist. de noua insecti specie.  
Journ. Britannique 1755. Nov. et Dec.

— germanice Hamburg. Magazin 17 Band  
p. 108. c. f. Hamburg. Fr. Urth. ex quibus in Erl.  
gel. Beytr. 1756. p. 365.

Von der Wespe im Tannenholze. Fränkische  
Samml. 4 Band p. 250.

FR. E. BRÜCKMANN curiosi Insecti delineatio.  
Epist. Itinerar. Ceut. I. ep. 21.

I. C. WILKE von einem kleinen Wasserinsekt  
das auf den Fröschen gefunden wird. Schwed. Akad.  
Abhandl. 23 Band p. 287. c. f.

I. A. E. GÖTZE Beschreibung eines wenig be-  
kannten Wassertieres; in den Beschäft. des Berlin.  
naturf. Gesellsch. 1 Band p. 370.

rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 696.

EIVSD. Geschichte eines Blattminirwurms.  
Hannöv. Magaz. 1773. p. 562.

Die Oekonomie besonderer Minirwürmer in den  
glatten Pappelblättern. Naturf. 14 St. no. 10.

A. S. MARGGRAF von einem neuen Insekte,  
welches sich auf den zerquetschten in die Fäulung ge-  
henden Waidblätter einfindet, sich davon nähret,  
dessen blaufärbende Theile annimmt, und davon blau  
wird; in Hist. de l'Acad. roy. a Berlin 1764. p. 18.  
und übersetzt in dessen chymisch. Schriften 2 Theil  
no. 13.

rec. Comment. Lips. Vol. 19. p. 58.

OTTO FRID. MÜLLER Hydrachnae, quas  
in aquis Daniae palustribus detexit, descripsit, pingi

II Th. II B.

L I

et

et tab. aen. XI. incidi curavit. Lips. Crusius 1781.  
4. pagg. 88.

rec. Beckm. ökon. physik. Bibl. 12 Band p. 84.  
Allg. d. Bibl. 50 Band p. 493. Fuesly neu Entomolog. Magaz. 1 Band p. 415. Nachricht hiervon in den Götting. gel. Anz. 1769. p. 1249.

EIVSD. Beschreib. Hydrachnae globator; in dessen kleinern Schriften aus der Naturhistorie 1 Band 1782.

vid. Eberts Witt. Mag. 1 Band p. 793.

EIVSD. Beschreibung des Gonium pectorale. Neue Abhandl. der Schwed. Akademie 2 Band p. 21. cum fig.

C. P. THUNBERG Pneumora, eine neue Gattung von Insekten. (gehört vielleicht zu den Gryllis.) Schwed. Akad. Abh. 37 Band p. 252. c. f.

Von Insekten welche aus verfaulten Blättern hervorkommen; in den Tubing. Berichten 1752. 40 St. ex his Erl. gel. Beytr. 1752. p. 685.

KOELREVERTER descr. noui vermium generis, quod in intestinis Cyprini rutili reperitur et cui nomen imponit Acanthocephali; in Nou. Commentar. Petropol. To. XV. p. 494.

Ein besonder Thier in den Zeylan. Meeren, durch GÜTZEN beschrieben und abgebildet; in der Berlin. Samml. 9 Band p. 39. gehöret vielleicht zu dem Monoculo.

OTTO FABRICIVS de Vesicaria lobata, intra lardi glandulas, quas causat, detecta. Nou. Act. Societ. Scient. Hafniens. To. 2. p. 277. Taenia videtur.

I. D. FLAD Hist. nat. vermis Ceraforum et innatae muscae; in Comment. Acad. Elect. Theod. Palat. Vol. 3. phys. p. 106. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 22. p. 8.

I. C. HUESSLIN etwas aus der Insectologie.  
(ein Wurm in einer Rübe.) Neu Hamb. Mag. 30 St.  
p. 568.

DICQUEMARE multas non satis definitas ver-  
mium species descripsit; in Rozier Journal de Phyfi-  
que e gr. le Boudin de Mer 1778. Oct. p. 285. c. f.  
Ver du Havre ibid. 1779. Janv. p. 19. videtur lum-  
bricus marinus L. Coralline spongieuse 1779. Iuin  
p. 416. videtur Nereis tubicola. Fausse Eponge ibid.  
Ver a foveau conique Juill. p. 54. La Linace a  
plante ibid. p. 56. le Ver long Dec. p. 484.

Quae inter Zoologica scripta specialia minus for-  
san congruo loco posita fuerunt, emendet B. L.



F.

## A P P E N D I X.

### ANIMALIA FICTA ET DVBIA.

#### ERDICHTETE

U N D

#### UNBESTIMMTE THIERE.

HYACINTH. GIMMA Dissertt. Academ. qua-  
rum secunda de animalibus fabulosis. Neapoli 1714.  
4. pgg. 376.

rec. Giorn. de' Letterati d'Italia To. 20.

GE. CASP. KIRCHMAIER Diss. de Basilisci  
existentia et essentia. Resp. Cademann. Witt. 1659.  
et 1670. 4. pl. 2.

— edit. cum aliis: scil. de Basilisco, Unicornu  
etc. vid. Part. II. Vol. I. p. 30.

Ll 2

CHR.

CHR. LVD. ARENDES *Diff. de Dracone et Basilisco. Resp. Matthiae.* Helmst. 1661. 4. pl. 3.

— Halberstadt 1670. 4. (Gronou.)

FRID. MADEWISIVS *de Basilisco ex ovo galli decrepiti oriundo.* Ienae 1671. 4.

CASP. BARTHOLINVS *Basiliscum ex ovo galli non excludi; in Eius Exercitt. Miscellan. L. Bat. 1675. 8. exerc. 2. p. 27.*

LVD. KEPPLER *de Basilisco; in Bartholini Ep. Cent. II. ep. 92. p. 704.*

BARICELIVS *ridiculum Basiliscum a galli ovo excludi; in Hortulo Geniali p. 47.*

G. W. WEDEL *de Basilisco.* Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 3. obs. 128. p. 172.

ZACVT. LVSIT. *de Basilisco eiusque veneno. Med. Princip. Hist. L. 5. edit. oper. To. I. p. 804.*

STALPART van der WIEL *non dari Basiliscum infestiores; in Obs. Cent. post. P. I. obs. 50. p. 480.*

*Anon. du Basilic; in Erreurs Populaires To. I. L. III. p. 258.*

IO. IAC. STOLTERFOHT *de Basilisco. Nou. Lit. Maris Baltici 1702. p. 210.*

Basilisci imaginem, partim lapideam, partim ferream, quae iuxta portam orientalem Aulae Sanctae Crucis, in Viennensi vrbe sitam, contigua quadam Domo supra ianuam affixa est, delineatam dedit Lambecius in Bibl. L. VII. app. p. 400. Imaginem Basilisci Viennae sub Imperat. Friderico II. in puteo reperti, esse, fertur.

BENED. HOPFER *Diff. de animalibus in igne genitis; in specie de Pyrausta et Salamandra. Resp. Schmidt. Lips. 1662. 4. pl. 5.*

*Carmen de Phoenice, edit. cum Luc. Coel. Lactantii de diuinis institutionibus. Romae 1648. in fol.*

IO. GRYPHIANDRI Phoenix, s. de hac aue commentarius El fenix, y su historia natural por IOS. PELLICER. Madrid 1630. 8.

IGNAT. BRACCII Effigies Phoenicis in numismate et gemma, quae in Museo Gualdino asseruantur; cum Viudiciis eiusd. auis. Romae 1637. 4.

GE. CASP. KIRCHMAIER Diss. de Phoenice. Witt. 1660. 4.

— et cum aliis: scil. Basilisco, Unicornu etc. vid. pag. 531.

CASP. CHR. DAVDERSTADIVS Diss. de Phoenice. Resp. Haenel. Lips. 1665. 4. pl. 3.

MICH. KIRSTEN orat. de Phoenice. Hamb. 1672. 4. pl. 1.

IO. PHIL. PFEIFFER Diss. de Phoenice aue. Resp. Gorlov. Regiom. 1673. 4. pgg. 47.

GABRIELLE CHARLOTTE PATINA, Caroli Patini Filia, de Phoenice in numismate Imper. Antonini Caracallae. Venet. 1683.

Citat Brückmanni in Cont. additque omnia continere, quae veteres de hac aue scripserunt.

IO. CASP. POSNER Progr. de Phoenice. Ienae 1700. 4. pl. 2.

IAC. TEXELII Phoenix visus et auditus s. fictae illius auis descriptio symbolica, variis numismatibus, aliisque figuris aeneis illustrata. Roterod. van Dyck 1703. 4. Alph. 2. pl. 13.

— Amstelod. 1706. 4.

rec. Act. Erudit. 1704. p. 254. Journ. des Scav. 1707. p. 310.

WALD. CHR. HERBST Diss. de Phoenice. Resp. München. Hafn. 1737. 4.

Du Phenix; in Erreurs Populaires To. I. L. III. c. 12. p. 286.

ANT. DEVSING de Phoenice; in Dissertatt. Fasciculo Diff. 15.

CORNEL. VOGEL Diff. de Gryphibus. Resp. Schröter. Lips. 1670. 4. pl. 1½.

Du Gryphon; in Erreurs Populaires T. I. L. III. p. 282.

FR. E. BRÜCKMANN de Gryphi vngue, a Duce Henrico Leone ex terra sancta Brunsvigam allato. Epist. Itinerar. Cent. II. ep. 74. p. 916. c. f. (dentem Elephanti esse existimat.)

JEAN de la BRIÈRE Recit veritable du monstrueux et effroyable Dragon, occis en une montagne de la haute Auvergne. a Paris 1632. 8. (Kreyfig.)

I. H. WOLF Fabula iudaica de portentosa magnitudinis aue, Ziz Sedai dicta. Lips. 1683. 4.

IO. STOHRII Sirenum fabula. Lipsiae 1663. 4.

EIVSD. Vera Sirenum historia. ibid. 1666. 4. cum fig. aen.

Le CHANCELIER les Sirenes, ou discours sur leur forme et figure. a Paris 1691. 4.

vid. Journ. des Sçav. 1691. p. 514.

VELSCHIVS Manus serenes f. piscis anthropomorphi ad dysenteriam, Pili Sirenum. Obseruat. Hecat. I. obs. 68. p. 91. c. f.

ANT. VALLISNIERI de Sirenis manu et costis. Eph. Nat. Cur. Cent. VIII. obs. 78. p. 412. et in operibus To. III. p. 334.

TH. BARTHOLINVS Sirenis f. hominis marini anatome; in Hist. Anatomic. Cent. II. hist. 11. p. 186. c. f.

IDEM de Sirene Danica. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 1. obs. 23. p. 73.

Quae et leguntur in Eidous Memoires Literaires p. 155.

Extrait

Extrait d'une lettre écrite de la Martinique par Mr. CHRESTIEN, touchant un homme marin, qui a paru aux cotes de cette Isle 1671. in Journ. des Sçav. To. 3. p. 103. c. f.

RICH. WHIT-BOURNE a relation of a Mer-  
man, or Mermaid observed in the harbour of St.  
John in New foundland. Gentlem. Magaz. Vol. 25.  
p. 504.

ANON. Beschreibung eines Meerwunders. Leip-  
zig 1716. 4. pl. 1. tab. aen. 1.

IO. VAL. MERBIZIVS de Nymphis, Waf-  
fernixen. Diff. I. Lipf. 1673. et Diff. II. ibid. 1675.  
4. pl. 6.

IO. SAM. TROMSDORFIVS Diff. de Nymphis  
aquaticis. Resp. Schurerius. Erford. 1698. 4. pl. 2.

ANON. La grande et merveilleuse Bete, la quel-  
le a été vue entre Antibes et Nice. (Scheuchz. Bibl.  
p. 15.)

C. F. PAVLLINI de monstro marino singulari.  
Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 8. obs. 51. p. 79.

Vorstellung des Indianischen Thieres Mungos.  
Bresl. Natur und Kunstgesch. 13. Verf. p. 221. c. f.

TH. BARTHOLINVS de Pediculo marino.  
Hist. Anat. Cent. VI. hist. 60. p. 296.

M. LISTER de Vesperto Canadensi in a Journey  
to Paris. London 1699. 8. p. 62 sqq.

AD. WERNER Diff. phys. Goes. Oeam exhi-  
bent. Vpf. 1727. 4.

Examen de pretendus embryos de Soles, qu'on  
trouve sur une espece de Chevrettes; in NEEDHAM  
Observat. Microscop. c. 12. p. 129. c. f.

De Ceruitauro. Obs. in Blegny Zodiac. Gall.  
an. 2. p. 56.

KOELICHEN Pecus marinum, germ. Strand.  
Eph. Nat. Cur. ex his Manget Bibl. T. II. P. I. p. 73.

IAC.

IAC. MASSAE Discorso dell' origine et natura della Magnacozza, animale tanto pessimo et dannoso alle vigne, et al raccolta delli vini, et del modo di estliaparle da quelle, et che non ui tornerano più, con pochissima spesa etc. in Roma 1604. 4.

Nachricht von gefundenen ungewöhnlich grossen Zähnen eines unbekannten Thieres. Gentleu. Magaz. 1755. p. 450. et ex eod. im neuen Bremisch. Magaz. 1 Band p. 75.

Nachricht von einem wenig bekannten Ungeheuer; in Unzers Samml. kleiner Schriften no. 21.

Wahrscheinliche Erklärung eines ungenannten Meerthieres welches in den Phil. Transact. Vol. 53. beschrieben, in Titius gemeinnütz. Abhandl. 1 Th. p. 275. vielleicht eine Art Squalus.

DICQUEMARE le bouton - gris, der graue Knopf, ein Seethier; aus Rozier Journal de Phys. Juill. 1783. in Lichtenbergs Magazin 2 Band 3 St. p. 82. c. f.

M. T. BRÜNNICH Trilobitae species descriptae et nouae. Nou. Act. Societ. Hafn. Vol. I. p. 384.



VAT 1512 24



~~1917~~





